

Compétences émotionnelles chez les jeunes adolescents (EASE)



**Aide psychologique de groupe pour les jeunes adolescents
touchés par un sentiment de détresse dans les
communautés exposées à l'adversité**

Version générique 1.0 pour tests sur le terrain, 2023
Série sur les interventions psychologiques de faible intensité – 6



**Organisation
mondiale de la Santé**

unicef

pour chaque enfant

Compétences émotionnelles chez les jeunes adolescents (EASE)

Aide psychologique de groupe pour les jeunes adolescents touchés par
un sentiment de détresse dans les communautés exposées à l'adversité

Version générique 1.0 pour tests sur le terrain, 2023
Série sur les interventions psychologiques de faible intensité – 6



Organisation
mondiale de la Santé

unicef 
pour chaque enfant

Compétences émotionnelles chez les jeunes adolescents (EASE) : aide psychologique de groupe pour les jeunes adolescents touchés par un sentiment de détresse dans les communautés exposées à l'adversité [Early Adolescent Skills for Emotions (EASE): group psychological help for young adolescents affected by distress in communities exposed to adversity]

ISBN (OMS) 978-92-4-010206-4 (version électronique)

ISBN (OMS) 978-92-4-010207-1 (version imprimée)

© **Organisation mondiale de la Santé et Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 2024**

Ce rapport conjoint reflète les activités de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS ou l'UNICEF approuvent une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du nom ou du logo de l'OMS ou de l'UNICEF sans autorisation est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Ni l'OMS ni l'UNICEF ne sauraient être tenus pour responsables du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi »

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Compétences émotionnelles chez les jeunes adolescents (EASE) : aide psychologique de groupe pour les jeunes adolescents touchés par un sentiment de détresse dans les communautés exposées à l'adversité [Early Adolescent Skills for Emotions (EASE): group psychological help for young adolescents affected by distress in communities exposed to adversity]. Genève, Organisation mondiale de la Santé et Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 2024. Licence : [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/).

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <http://apps.who.int/iris>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <http://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS ou de l'UNICEF aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS ou l'UNICEF, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS et l'UNICEF ont pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ou l'UNICEF ne sauraient être tenus pour responsables des préjudices subis du fait de son utilisation.

Traduction par CLEAR Global. L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. En cas d'incohérence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise est considérée comme la version authentique faisant foi.

Conception graphique et mise en page : Alessandro Mannocchi

Table des matières

Préface	v
Remerciements	vi
Partie A : Informations essentielles	I
Chapitre 1. Introduction	2
1.1 À propos du programme EASE	2
1.2 À qui s'adresse ce manuel ?	3
1.3 Structure du manuel	3
1.4 À qui le programme EASE est-il destiné ?	4
1.5 Avant l'intervention	5
1.6 Formation et supervision dans le programme EASE	5
1.7 Considérations sur le contexte de déploiement de groupes EASE	8
1.8 Adaptation du manuel	9
1.9 À propos des sessions EASE pour les adolescents	11
1.10 À propos des sessions EASE pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant	13
1.11 Programmation des sessions EASE pour les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité	14
Chapitre 2. Comment utiliser le manuel et travailler avec les groupes	16
2.1 Comment utiliser le manuel	16
2.2 Matériel EASE	16
2.3 Préparation à dispenser le programme EASE	18
Chapitre 3. Compétences de base pour apporter de l'aide et compétences pour l'encadrement des groupes	21
3.1 Les compétences de base pour apporter de l'aide	21
3.2 Respecter les participants	25
3.3 Comprendre la culture, le genre et la langue	25
3.4 Comment gérer un groupe	26
3.5 Comment encourager l'inclusion	29
3.6 Gérer les situations délicates au sein du groupe	31
Chapitre 4. Évaluations	37
4.1 À propos des évaluations	38
4.2 Protocole applicable à l'évaluation pré-intervention	41
4.3. Le protocole d'évaluation post-intervention	60

Partie B : L'intervention**67****Chapitre 5. Session pour adolescents****68**

Session pour adolescents 1. Comprendre mes émotions

69

Session pour adolescents 2. Calmer mon corps

86

Session pour adolescents 3. Changer mes actions, partie 1

100

Session pour adolescents 4. Changer mes actions, partie 2

114

Session pour adolescents 5. Gérer mes problèmes, partie 1

126

Session pour adolescents 6. Gérer mes problèmes, partie 2

144

Chapitre 6. Sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant**169**Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 1.
Comprendre les émotions intenses

170

Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 2.
Le pouvoir de féliciter et de remercier l'enfant pour ses paroles, et ses actes

189

Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 3.
Auto-prise en charge de la personne ayant la responsabilité de l'enfant et un avenir meilleur

204

Annexes**219**

Annexe 1. Gérer les divulgations d'abus et le risque de suicide

220

Annexe 2. Activités et jeux

222

Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison

225

Annexe 4. Conseils pratiques pour l'activité « Comprendre mes émotions »

227

Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps »

228

Annexe 6. Deux alternatives à la respiration lente

229

Annexe 7. Conseils pratiques pour l'activité « Changer mes actions »

230

Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse

237

Annexe 9. Conseils pratiques pour l'activité « Gérer mes problèmes »

238

Annexe 10. Session pour adolescents : Fiches de synthèse

241

Annexe 11. Conseils pratiques pour l'animation d'un grand groupe

249

Annexe 12. Conseils pratiques pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant qui l'aident à acquérir les compétences EASE de l'adolescent

250

Annexe 13. Conseils pratiques pour l'activité
« Moment de qualité »

252

Annexe 14. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison de la personne ayant la responsabilité de l'enfant

253

Annexe 15. Conseils pratiques sur les alternatives à la punition sévère

254

Annexe 16. Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant : Fiches de synthèse

256

Préface

L'adversité crée un risque pour la santé mentale à tous les âges de la vie, mais elle est particulièrement néfaste au cours des périodes sensibles du développement, par exemple au début de l'adolescence. Les expériences d'adversité dans l'enfance augmentent le risque d'apparition de troubles de santé mentale et peuvent continuer d'affecter la santé mentale même à l'âge adulte.

Des millions d'adolescents dans le monde grandissent dans des conditions d'adversité, notamment d'urgence humanitaire, de pauvreté chronique et de violence communautaire. Ils sont nombreux à faire face à des difficultés émotionnelles, mais peu ont accès aux soins dont ils ont besoin : dans de nombreux pays, il n'y a pas de services de santé mentale pour les enfants et les adolescents, ou bien les structures sont débordées, inaccessibles ou trop coûteuses. La plupart des personnes souffrant de troubles de santé mentale dans le monde ne reçoivent pas des soins fondés sur les données scientifiques ; c'est particulièrement vrai pour les adolescents et dans les pays à faibles et moyens revenus, où vivent la majorité des adolescents du monde.

C'est une lacune que l'OMS et l'UNICEF veulent combler avec le programme EASE (« Compétences émotionnelles chez les jeunes adolescents »). Le programme EASE est la première d'une série d'interventions psychologiques de faible intensité conçues par l'OMS à destination des adolescents en détresse émotionnelle et des personnes qui en ont la responsabilité. Comme les autres manuels de cette série, EASE se fonde sur des stratégies psychologiques validées, qui peuvent être employées par des non-spécialistes ayant reçu la formation nécessaire. Ces stratégies sont ainsi particulièrement utiles lorsque les ressources sont limitées, notamment en contextes d'urgences humanitaires.

EASE a été testé dans des communautés faisant face à l'adversité. Les différentes études qui ont analysé les effets du programme EASE indiquent qu'il est sûr et efficace pour réduire le sentiment de détresse des adolescents âgés de 10 à 15 ans. La prochaine étape est d'élargir la disponibilité et la portée du programme EASE pour renforcer son impact et améliorer ainsi le bien-être d'un plus grand nombre d'adolescents. Nous espérons que le programme EASE aidera les gouvernements et la société civile à mettre en place des soins basés sur les données scientifiques pour les jeunes adolescents et leurs familles dans le monde entier.



Dr Jérôme Salomon (MD, MPH, PhD)

*Sous-directeur général de l'OMS,
Division Couverture sanitaire universelle/Maladies
transmissibles et non transmissibles*



George Laryea-Adjei

*Directeur, groupe de programme
UNICEF, Siège de l'ONU à New York*

Remerciements

Coordination et gestion du projet

Aiysha Malik (Unité Santé mentale, Département Santé mentale et toxicomanie, OMS, Genève, Suisse) (2017–2023), Sarah Watts (OMS, Genève, Suisse) (2016–2017), Kenneth Carswell et Harper Shehadeh (OMS, Genève, Suisse) (2015) et Mark van Ommeren (2015–2023).

Rédaction

Katie Dawson (Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, Sydney, Australie), Aiysha Malik (OMS, Genève, Suisse) et Sarah Watts (OMS, Genève, Suisse).

Conceptualisation (dans l'ordre alphabétique, avec affiliation au moment de la contribution)

Felicity Brown (War Child Holland, Amsterdam, Pays-Bas), Richard Bryant (Faculté de psychologie, Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, Sydney, Australie), Kenneth Carswell (OMS, Genève, Suisse), Katie Dawson (Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, Sydney, Australie), Melissa Harper Shehadeh (OMS, Genève, Suisse), Mark Jordans (War Child Holland, Amsterdam, Pays-Bas), Aiysha Malik (OMS, Genève, Suisse), Kenneth Miller (War Child Holland, Amsterdam, Pays-Bas), Chiara Servili (OMS, Genève, Suisse), and Sarah Watts (OMS, Genève, Suisse).

Illustrations

Julie Smith (Melbourne, Australie).

Production du manuel

Sian Lewis (Londres, Royaume-Uni).

Écriture du livre d'histoires

Helen Patuck (Londres, Royaume-Uni).

Comité de lecture

Personnel et consultants de l'OMS (dans l'ordre alphabétique, avec affiliation à l'OMS au moment de leur contribution)

Hadeel Alfar, Avni Amin, Valentine Baltag, Alexander Butchart, Alexandra Fleischmann, Capucine de Fouchier, Anne de Graaff, Joanna Hoare, Lauren Hodge, Edith van 't Hof, Matias Irarrazaval, Berit Kieselbach, Carmen Martinez, Ashley Nemiro, David Ross, Alison Schafer, Sarah Skeen, James Underhill et Edwina Zoghbi.

Contributeurs et réviseurs externes (dans l'ordre alphabétique, avec affiliation au moment de leur contribution)

J. Lawrence Aber (Université de New York-Steinhardt, New York, États-Unis d'Amérique), Aemal Akhtar (Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, Sydney, Australie), Abeer Saleh Albeik (Institut pour la santé familiale, Amman, Jordanie), Eva Alisic (Université Monash, Melbourne, Australie), Jeannie Annan (International Rescue Committee, New York, États-Unis d'Amérique), May Aoun (War Child Holland, Beyrouth, Liban), Muhammad Aslam (Institut global du Développement humain, Université Shifa Tameer-e-Millat, Islamabad, Pakistan), Um-ul-Baneen (Institut global du Développement humain, Université Shifa Tameer-e-Millat, Islamabad, Pakistan), Theresa Betancourt (École de santé publique T.H. Chan, Université Harvard, Boston, États-Unis d'Amérique), Marc Bornstein (Institut national Eunice Kennedy Shriver de développement sanitaire et humain des enfants, Bethesda, États-Unis d'Amérique), Maya Boustani (Université of Californie, Los Angeles, États-Unis d'Amérique), Maria Bray (Terre des Hommes, Lausanne, Suisse), Anna Chiumento (Université de Liverpool, Royaume-Uni), Neerja Chowdhary (International Medical Corps, Mumbai, Inde), Lucie Cluver (Université d'Oxford, Royaume-Uni, et Université du Cap, Afrique du Sud), Janice Cooper (Centre de santé mentale Carter Libéria, Monrovia, Libéria), Cathy Creswell (Université de Reading, Royaume-Uni), Pim Cuijpers (Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas), Gaia Montauti d'Harcourt (Fondation d'Harcourt, Genève, Suisse), Esther Dingemans (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Genève, Suisse), Joseph Elias (War Child Holland, Beyrouth, Liban), Maha Ghatasheh (Institut pour la santé familiale, Amman, Jordanie), Frances Gardner (Université d'Oxford, Royaume-Uni), Marie-France Guimond (International Rescue Committee, États-Unis d'Amérique), Rand Habashneh (Institut pour la santé familiale, Amman, Jordanie), Usman Hamdani (Institut global pour le développement humain, Université Shifa Tameer-e-Millat, Islamabad, Pakistan), Sarah Harrison (Groupe de référence pour la santé psychosociale, Copenhague, Danemark), Helen Baker-Henningham (Faculté de psychologie, Université de Bangor, Pays de Galles), Fred Hickling (Université des Caraïbes, Jamaïque), Zeinab Hijazi (Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), New York, États-Unis d'Amérique), Zill-e-Huma (Institut global pour le développement humain, Université Shifa Tameer-e-Millat, Islamabad, Pakistan), Lynne Jones (Cornwall Partnership Foundation NHS Trust, Royaume-Uni, et Université Harvard, Boston, États-Unis d'Amérique), Alan Kadzin (Université Yale, New Haven, États-Unis d'Amérique), Samuel Likindikoki (Université Muhimbili de sciences de la santé et sciences associées, Dar es-Salaam, République Unie de Tanzanie), Mirriam Mkhize (Université du Cap, Afrique du Sud), Laura Murray (Université Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis d'Amérique), Joanne Lee (UNRWA, Gaza), Ruth O'Connell (Save the Children, Copenhague, Danemark), Anne-Sophie Dybdal (Save the Children, Copenhague, Danemark), Olayinka Omigbodun (Université d'Ibadan, Nigeria), Vikram Patel (Faculté d'hygiène et de médecine tropicale, Londres, Royaume-Uni), Anne Petersen (Université du Michigan, Michigan, États-Unis d'Amérique), Atif Rahman (Université de Liverpool, Royaume-Uni, et Fondation pour la recherche sur le développement humain, Rawalpindi, Pakistan), Sabine Rakotomalala (UNICEF, Genève, Suisse), Ron Rapee (Université Macquarie, Sydney, Australie), Tamsen Roach (Conseil de recherche en sciences humaines, Durban, Afrique du Sud), Helen Sharp (Université de Liverpool, Royaume-Uni), Katherine Sorsdahl (Université du Cap, Afrique du Sud), Nadia Suleman (Institut global pour le développement humain, Université Shifa Tameer-e-Millat, Islamabad, Pakistan), Saji Thomas (UNICEF, New York, États-Unis d'Amérique), Wietse Tol (Université Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis d'Amérique, et Université de Copenhague, Copenhague, Danemark), Unni Unnikrishnan (Plan International, Woking, Royaume-Uni), Panos Vostanis (Université de Leicester, Leicester, Royaume-Uni), Inka Weissbecker (International Medical Corps, Washington, États-Unis d'Amérique), John Weisz (Université Harvard, Cambridge, États-Unis d'Amérique), Claire van der Westhuizen (Université du Cap, Afrique du Sud), Lawrence Wissow (Université Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis d'Amérique) et William Yule (King's College London, Londres, Royaume-Uni).

Essais (dans l'ordre alphabétique, par pays)

Les organisations suivantes ont participé au développement du programme EASE en le testant. En Jordanie : Institut pour la santé familiale de la Fondation Noor Al Hussein et Université de Nouvelle-Galles-du-Sud. Au Liban : War Child Holland. Au Pakistan : Fondation pour la recherche en développement humain, ministère de la Santé du Pakistan, Département de l'éducation scolaire du Pakistan, Université de Liverpool et Institut de Psychiatrie de Rawalpindi. En République Unie de Tanzanie (essai pilote) : HealthRight International, Université Johns Hopkins, International Rescue Committee, Airbel Impact Lab de l'International Rescue Committee et Université Muhimbili des sciences de la santé et sciences associées.

Financement (dans l'ordre alphabétique)

Le développement du programme EASE a été financé par la fondation Jacobs Foundation (Zurich, Suisse) et War Child Holland (Amsterdam, Pays-Bas). L'unité de recherche sur la santé dans les crises humanitaires (R2HC) de Elrha (Enhancing Learning and Research for Humanitarian Assistance) a financé l'essai du programme EASE en Jordanie. La Commission européenne (Horizon 2020) a financé l'essai du programme EASE au Liban. Le Conseil de la recherche médicale et le Département de l'accompagnement médicosocial, par le biais des Instituts nationaux de recherche sanitaire, ont financé l'essai au Pakistan. La Fondation Oak a financé l'essai pilote du programme EASE en République Unie de Tanzanie.

Partie A : Informations essentielles



Chapitre I. Introduction

I.1 À propos du programme EASE

De nombreux jeunes, dans le monde entier, sont souvent aux prises avec des problèmes de santé mentale et des difficultés psychosociales. Les enfants et adolescents vivant dans des contextes d'adversité chronique (pauvreté, violence communautaire, urgences humanitaires, etc.) sont encore plus vulnérables face à ces problèmes et n'ont que rarement accès à des soins fondés sur des données scientifiques.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a développé cette brève intervention psychologique transdiagnostique pour aider les jeunes touchés par des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes¹ (p. ex. symptômes de dépression, d'anxiété et de stress). Cette intervention est intitulée « Compétences émotionnelles chez les jeunes adolescents » et elle est désignée par l'acronyme EASE (pour « Early Adolescent Skills for Emotions ») dans le présent manuel. Nous avons choisi quatre stratégies ou compétences (identification des sentiments, gestion du stress, activation comportementale, résolution des problèmes), qui sont les plus fréquemment incluses dans les traitements basés sur les données scientifiques des jeunes ayant des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes.

EASE peut être employé dans des contextes très divers. Dans l'idéal, le programme doit être relié à des services déjà en place pour les jeunes adolescents (p. ex. dans les écoles et autres lieux d'apprentissage) ou proposés dans des lieux ouverts aux jeunes adolescents (p. ex. maisons des jeunes), afin de disposer des mécanismes de référencement déjà en place. L'intervention s'aligne sur les normes établies de protection de l'enfance dans les contextes humanitaires².

Le programme EASE se compose de sept sessions en groupe pour les jeunes adolescents et trois sessions en groupe pour les personnes qui en ont la responsabilité³. Le programme a été conçu pour être dispensé par des prestataires non spécialistes (appelés « facilitateurs » dans le manuel. A noter, le terme facilitateur est neutre, et englobe les facilitateurs de genre féminin de même que ceux de genre masculin, ou d'autres genres.). Ils suivent une formation EASE et bénéficient d'une supervision pendant le déploiement du programme EASE.

EASE correspond aux services que le Comité permanent interorganisations (CPI) décrit comme des dispositifs de soutien ciblés non spécialisés (troisième étage de la pyramide)⁴. Bien que le programme EASE ait été développé spécifiquement pour les adolescents touchés par des situations d'adversité, il peut être employé aussi dans d'autres contextes où l'adversité n'est pas la cause première du sentiment de détresse des adolescents.

Les essais ont montré que le programme EASE était sûr et efficace pour réduire les difficultés liées à l'intériorisation des problèmes chez les adolescents de 10 à 15 ans en situation de détresse psychologique et d'adversité. Le programme a été testé dans le cadre de deux essais contrôlés randomisés (ECR) en milieu communautaire, auprès de réfugiés syriens en Jordanie⁵ et dans des écoles publiques d'un sous-district rural du Pakistan⁶.

1 Dawson KS, Watts S, Carswell K, Harper Shehadeh M, Jordans MJD et al. Improving access to evidence-based interventions for young adolescents: Early Adolescent Skills for Emotions (EASE). *World Psychiatry* 2019; 18: 1. doi.org/10.1002/wps.20594.

2 L'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire ; 2019 (<https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/> consulté le 3 décembre 2024). ; version française : https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/CPMS_2019_Handbook_French.pdf.

3 Le terme « personne ayant la responsabilité de l'enfant » désigne les parents et toute autre personne ayant la responsabilité de l'enfant. Les termes « jeune adolescent », « adolescent » ou « enfant » sont utilisés dans le présent manuel.

4 Comité permanent interorganisations (IASC). Directives IASC concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence. Genève : IASC ; 2007. (https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/migrated/2019-03/iasc_guidelines_mhpps_french.pdf, consulté (en anglais) le 16 février 2023).

5 Bryant RA, Malik A, Aqel IS, Ghatasheh M, Habashneh R, Dawson KS et al. Effectiveness of a brief group behavioural intervention on psychological distress in young adolescent Syrian refugees: a randomized controlled trial. *PLoS Med.* 2022;19:e1004046. doi.org/10.1371/journal.pmed.1004046.

6 Hamdani SU, Huma Z, Malik A, Tamizuddin-Nizami A, ul Baneen U, Suleman N et al. Improving psychosocial distress for young adolescents in rural schools of Pakistan: study protocol of a cluster randomised controlled trial. *BMJ Open.* 2022;12:e063607. doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063607.

I.2 À qui s'adresse ce manuel ?

Ce manuel s'adresse aux facilitateurs, formateurs, superviseurs et organisations qui déploient le programme EASE. Lorsque nous utilisons le pronom « vous » dans le manuel, nous nous adressons aux facilitateurs.

Le manuel est destiné (a) aux professionnels de la santé mentale qui n'ont pas encore été formés aux stratégies décrites dans le programme EASE, (b) aux personnes sans formation professionnelle aux soins de santé mentale (diplômés de psychologie sans formation formelle aux interventions psychologiques ni supervision, intervenants communautaires et autres facilitateurs non spécialisés) et (c) aux formateurs et superviseurs des facilitateurs qui proposeront le programme EASE.

I.3 Structure du manuel

Le manuel se compose de trois grandes parties.

Partie A : Informations essentielles

- **Les chapitres 1 et 2** donnent des informations essentielles sur la préparation au déploiement du programme EASE. Toutes les personnes qui dispensent le programme EASE doivent les lire : facilitateurs, formateurs, superviseurs, chefs de programme, etc.
- **Le chapitre 3** donne des informations aux facilitateurs sur les compétences de base pour apporter de l'aide.
- **Le chapitre 4** donne des informations sur la conduite des évaluations pré-intervention et post-intervention.

Partie B : L'intervention

- **Le chapitre 5** donne des instructions aux facilitateurs EASE sur la façon de dispenser chacune des sept sessions du programme EASE pour les adolescents.
- **Le chapitre 6** donne des instructions aux facilitateurs du programme EASE sur la façon de dispenser chacune des trois sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant.
- Toutes les sessions sont divisées en activités séparées.
- Chaque activité décrit ce que les facilitateurs doivent faire pour exécuter une session donnée.
- Le manuel guide le facilitateur dans la conduite du groupe, en indiquant par exemple quand et comment commencer les discussions de groupe, démarrer une activité, etc.
- Le manuel fournit une liste de vérification du matériel nécessaire pour chaque session au début de la session correspondante. Les directeurs de programme ou superviseurs doivent veiller à ce que tous les facilitateurs EASE aient accès au matériel dont ils ont besoin pour animer les sessions.

Annexes 1 à 18

- Chaque annexe donne des informations essentielles pour aider les facilitateurs à dispenser le programme EASE. Les facilitateurs EASE doivent les lire et les comprendre avant de commencer à animer des sessions.
- Chaque session inclut aussi une liste des annexes que les facilitateurs doivent lire pour préparer la session.

I.4 À qui le programme EASE est-il destiné ?

EASE est destiné aux adolescents âgés d'environ 10 à 15 ans qui sont affectés par l'adversité. Le programme a été conçu pour aider les adolescents à gérer les difficultés liées à l'intériorisation des problèmes (sentiment de grande tristesse, anxiété, stress, etc.). Il s'adresse aux adolescents dont la détresse émotionnelle est telle qu'elle pourrait nuire à leur fonctionnement.

EASE s'adresse aussi aux personnes ayant la responsabilité de ces adolescents. Il donne à ces personnes des compétences pour aider leur enfant.

EASE ne convient pas :

- aux adolescents à risque imminent de blessures auto-infligées ou de suicide ;
- aux adolescents qui présentent des comportements susceptibles de perturber le groupe (p. ex. ceux qui ont des comportements violents ou agressifs ou qui ne seraient pas capables de suivre les instructions) ni
- aux adolescents présentant des déficits sévères dus à des troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances psychoactives (p. ex. adolescents souffrant de psychose ou de déficience intellectuelle profonde, ou de dépendance à l'alcool ou à la drogue).

Si EASE ne convient pas à un adolescent à cause d'un risque imminent de suicide ou de comportements qui perturberaient le groupe, ou parce qu'il présente des déficits sévères dus à des troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances psychoactives, il est vital que cet adolescent soit orienté vers les services disponibles qui pourront répondre à ses besoins.

Dans la mesure du possible, les adaptations requises doivent être faites afin de permettre aux personnes handicapées, qu'il s'agisse d'enfants ou de personnes qui en ont la responsabilité, de participer au programme EASE. Cela suppose que leur participation puisse se faire sans risque et qu'une communication soit possible. Il est conseillé de demander conseil à un intervenant spécialisé dans le travail avec les enfants et les adultes handicapés, qui aidera à mettre en place les adaptations adéquates.

Les adolescents exposés à des risques aigus de protection (p. ex. violences familiales) doivent être orientés vers les services de protection de l'enfance. Une fois intégrés dans ce dispositif, ils pourront bénéficier de l'intervention EASE si un superviseur EASE recommande de reprendre leur participation. Ils doivent être réévalués afin de s'assurer qu'ils satisfont les critères du programme EASE et acceptent de participer à l'intervention (voir l'annexe 1. Gestion des signalements d'abus et de risque de suicide).

I.5 Avant l'intervention

Les dispositions suivantes doivent être prises avant d'offrir le programme EASE :

- les facilitateurs, formateurs et superviseurs doivent être sélectionnés (les organisations préféreront éventuellement choisir leurs superviseurs après avoir observé la formation) et avoir suivi la formation en atelier et sur le terrain (voir la section 1.6) ;
- des mécanismes et des processus sûrs et fonctionnels de référencement et d'orientation vers les services de protection de l'enfance et de l'adulte doivent être établis avant l'exécution du programme EASE, pour orienter les enfants et leurs familles vers les services de soutien en cas de problèmes de protection (p. ex. violences familiales, travail des enfants, mariage des enfants, addictions, déscolarisation ou autres problèmes similaires) ;
- l'organisation proposant le programme EASE doit veiller à ce que des ressources adéquates soient disponibles pour offrir aux facilitateurs un soutien au suivi des cas à haut risque et faciliter leur référencement ; et
- des services médicaux et d'aide sociale, notamment les services de santé mentale, doivent être disponibles afin d'aider les adolescents ou les personnes qui en ont la responsabilité lorsqu'un soutien plus intensif est nécessaire ou en présence de besoins supplémentaires .

I.6 Formation et supervision dans le programme EASE

Le manuel de formation au programme EASE donnera davantage de détails sur la formation et la supervision des facilitateurs EASE et sur la façon de conduire la formation EASE.

La formation EASE se déroule en classe et sur le terrain (voir l'encadré 1). Ces deux modalités de formation doivent être confiées à des professionnels de la santé mentale qui auront été formés au programme EASE au préalable. Dans l'idéal, les formateurs auront déjà animé des groupes EASE ou supervisé des groupes. Les personnes n'ayant pas d'expérience professionnelle en santé mentale mais ayant déjà dispensé ou supervisé le programme EASE peuvent assurer les formations EASE, à condition que celles-ci soient menées en collaboration avec un professionnel de la santé mentale (par exemple pour mener des évaluations basées sur les compétences⁷). Si la formation EASE vous intéresse, voyez l'encadré 1.

Les superviseurs EASE doivent être formés au programme EASE et doivent être capables de gérer les problèmes de sécurité (voir l'encadré 2). En fonction du contexte, ils n'ont pas nécessairement besoin d'une expérience professionnelle en santé mentale, mais celle-ci est fortement recommandée. Les superviseurs qui n'ont pas d'expérience professionnelle en santé mentale doivent avoir l'expérience de la conduite de groupes EASE et doivent être supervisés par un professionnel de la santé mentale.

7 Voir « EQUIP : Assurer la qualité du soutien psychologique » <https://equipcompetency.org/fr>.

Encadré 1. Formation

La formation des facilitateurs qui ne sont pas des professionnels de la santé mentale doit comprendre des ateliers de formation théorique et une formation pratique sur le terrain. Les ateliers de formation théorique doivent représenter au moins 80 heures (p. ex. jusqu'à 10 journées complètes). Ils doivent être dispensés par un professionnel de la santé mentale compétent et expérimenté dans toutes les stratégies qu'inclut le programme EASE.

Les ateliers de formation théorique comprennent :

- des informations sur les troubles courants de santé mentale (dépression, anxiété, stress) ;
- les compétences de base pour apporter de l'aide ;
- le principe de chaque compétence EASE ;
- des démonstrations et des jeux de rôle sur la transmission des compétences de EASE et l'utilisation des compétences de base pour apporter de l'aide (vers la fin de la formation, il y aura des jeux de rôles simulant des sessions EASE) ;
- des conseils pratiques pour dispenser le programme EASE et la gestion des difficultés qui peuvent se présenter ;
- des conseils d'auto prise en charge ; et
- une évaluation des compétences d'animation des personnes formées.

La formation sur le terrain est indispensable. Ce n'est pas parce qu'on a appris la théorie de EASE que l'on est compétent pour passer à la pratique. La pratique supervisée renforce les connaissances et compétences EASE du facilitateur. Elle est indispensable pour acquérir la confiance en soi nécessaire aux activités. Après les ateliers de formation théorique, les personnes formées doivent mettre en pratique sur le terrain, et animer au moins deux groupes.

De préférence, ces groupes de pratique sur le terrain les mettront en contact avec des participants dont les troubles sont légers (c.-à-d. qui ne ressentent pas un fort sentiment de détresse). Les facilitateurs doivent être étroitement supervisés pendant la pratique sur le terrain (2-3 heures de supervision par semaine).

Après la formation, EASE doit être déployé avec une **supervision régulière** (voir ci-dessous). La fréquence de la supervision (chaque semaine ou tous les quinze jours, par exemple) dépend du niveau de compétence des facilitateurs, qui peut évoluer.

La formation EASE peut s'adresser à vous si :

1. vous êtes animé du désir véritable d'aider les autres
2. vous avez des compétences ou l'expérience du travail avec des jeunes et avec les personnes qui en ont la responsabilité
3. vous avez, de préférence, un diplôme d'éducation de niveau au moins secondaire
4. un superviseur qualifié est disponible pour vous soutenir et vous accompagner en permanence
5. vous travaillez dans une institution qui aide des personnes affectées par l'adversité
6. vous travaillez dans une institution qui vous laisse passer suffisamment de temps avec vos participants
7. vous travaillez au sein d'une équipe.

Formation des facilitateurs qui ont déjà une expérience des interventions psychologiques (p. ex. des professionnels de la santé mentale : le programme EASE a été mis au point pour être dispensé par des facilitateurs non spécialisés ayant reçu une formation ; toutefois, les personnes ayant une expérience préalable d'autres interventions de santé psychologique ou mentale peuvent aussi apprendre à animer des groupes EASE. Elles doivent néanmoins suivre toutes les activités de formation. Il est probable qu'elles auront besoin de moins d'heures d'atelier de formation théorique EASE, puisqu'on peut supposer qu'elles possèdent déjà une bonne compréhension des compétences de base pour apporter de l'aide (voir le chapitre 3) et de la manière d'identifier les problèmes de sécurité et d'y répondre. Une supervision continue par une ou plusieurs personnes ayant l'expérience de la conduite de groupes EASE reste recommandée.

Encadré 2. Supervision

La supervision est indispensable pour assurer le respect des principes EASE, maintenir la qualité de l'intervention et entourer les facilitateurs. Après la fin de la formation en atelier et sur le terrain, le programme EASE doit être dispensé avec une supervision régulière. Même lorsque les facilitateurs ont déjà de l'expérience, une supervision régulière reste nécessaire.

- La fréquence de la supervision dépend des compétences du facilitateur, qui peuvent évoluer. Par exemple, elle peut être hebdomadaire au début puis, à mesure que les facilitateurs acquièrent de l'expérience et gagnent en assurance (après avoir animé plus de cinq groupes), on peut réduire à toutes les deux semaines.
- La supervision de groupe, dans laquelle un superviseur rencontre entre deux et six facilitateurs pendant 2-3 heures par semaine, est un bon exemple de supervision continue. La supervision de groupe doit durer au minimum une heure et demie.
- Si les ressources le permettent, une supervision individuelle, avec des entretiens individuels entre superviseur et facilitateur, est préférable pendant le premier mois (en parallèle à la supervision de groupe, ou à la place de celle-ci).
- Les superviseurs doivent être joignables par les facilitateurs en dehors des réunions de supervision pour discuter des problèmes urgents des participants ou des crises.

La supervision implique :

- d'aider les facilitateurs à animer les groupes ;
- de discuter de toutes les difficultés qui surviennent dans la conduite des groupes ;
- de soutenir les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité qui peuvent avoir des besoins supplémentaires, notamment des problèmes de sécurité ;
- de mener des jeux de rôle en supervision, en fonction des besoins, afin d'aider les facilitateurs à développer encore leurs compétences d'animation de groupes EASE, à répondre aux demandes de soutien supplémentaires, à soutenir les adolescents ayant un sentiment de détresse et les personnes qui en ont la responsabilité et à résoudre les problèmes de sécurité, et
- de fournir un accompagnement du personnel et, le cas échéant, d'encourager l'auto prise en charge des facilitateurs.

I.7 Considérations sur le contexte de déploiement de groupes EASE

- Le programme EASE peut être dispensé dans les lieux auxquels des adolescents ont accès : centres communautaires, médicaux, services de protection ou établissements d'éducation. L'intervention peut aussi s'inscrire dans le cadre de plans de gestion des cas pour la protection de l'enfance.
- Quel que soit le lieu où est dispensé le programme EASE, il est crucial de disposer de mécanismes de référencement et d'orientation, afin d'assurer qu'un soutien sera disponible pour répondre de manière globale aux besoins et aux risques, par exemple aux besoins de protection de l'enfance ou au risque de suicide.
- Il est également important de réfléchir à l'accessibilité et à la sécurité du lieu où le programme est dispensé, notamment de se demander si les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité peuvent s'y rendre sans risque et si les participants ayant des problèmes de mobilité pourront y accéder.
- Il convient de réfléchir au lieu physique dans lequel l'intervention EASE va se dérouler. L'espace doit être suffisant pour que tous les membres de chaque groupe y prennent place confortablement et pour que les activités puissent être exécutées.
- Il est important d'atténuer le risque possible de stigmatisation et de discrimination des familles ayant accès à EASE. Par exemple, certaines organisations peuvent choisir de déployer EASE au sein du système éducatif. Dans ce cas, l'intervention doit être préparée de façon à :
 - faire en sorte que les enfants ne soient pas privés des activités éducatives habituelles pour participer à EASE ;
 - communiquer avec tact le but du groupe EASE, par exemple expliquer qu'il s'agit d'un groupe de développement de compétences, afin d'éviter la stigmatisation des adolescents qui y participent et des personnes qui en ont la responsabilité ;
 - veiller au respect de la confidentialité et s'abstenir de donner aux enseignants des informations sur les progrès des adolescents et des personnes qui en ont la responsabilité dans le groupe, même s'ils persistent à poser des questions, et
 - pour cela, il faudra que les directeurs de programme planifient un travail de sensibilisation communautaire avec les enseignants, sans détourner ceux-ci de leurs obligations courantes d'enseignement, et passent des accords de coopération avec les sites accueillant le programme EASE.
- Nous déconseillons que des enseignants deviennent facilitateurs EASE, afin de préserver la relation enseignant-élève, d'établir des limites adéquates compatibles avec la mission première des enseignants et de ne pas empiéter sur le rôle très prestant que les enseignants jouent déjà. Les conseillers pédagogiques ou autres intervenants qui n'ont pas de fonctions d'enseignement peuvent aussi exécuter des interventions EASE dans le cadre éducatif.
- Les organisations peuvent aussi avoir intérêt à réfléchir à d'autres considérations importantes :
 - aspects juridiques du signalement des suicides et des violences familiales
 - cartographie des ressources locales (formelles et informelles) disponibles pour protéger les participants à risque aigu de violences sexuelles et pour que les participants aient accès aux services sociaux et aux soins de santé généraux et spécialisés, notamment pour des troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances psychoactives.

I.8 Adaptation du manuel

Le présent manuel représente la version générique du programme EASE. Nous conseillons aux organisations qui envisagent de déployer le programme EASE de l'adapter à la culture et au contexte visés. Cette adaptation est nécessaire pour que l'intervention soit compréhensible, acceptable et pertinente pour tous les participants.

L'adaptation doit être effectuée en concertation avec des professionnels de la santé mentale qui connaissent bien le contexte et ont l'expérience des interventions psychologiques. Nous conseillons d'y inclure des acteurs locaux afin de renforcer l'approche axée sur la communauté. Vous trouverez des conseils pour adapter les interventions psychologiques dans le manuel de l'OMS *Psychological intervention implementation manual: integrating evidence-based psychological interventions into existing services*, qui sera publié prochainement.

En règle générale, on peut changer la manière dont les groupes EASE sont organisés, pour assurer la pertinence culturelle et contextuelle du programme (format d'une activité, images utilisées sur les affiches), mais pas le contenu (les compétences EASE). En effet, l'efficacité du programme EASE diminue si on en modifie trop le contenu.

Par exemple, une adaptation peut être nécessaire pour :

- traduire dans la langue parlée par les participants, avec les expressions et métaphores ou expressions locales pour parler de la détresse.
 - Il n'est pas toujours nécessaire de traduire l'intégralité du manuel. Les organisations de mise en œuvre peuvent d'abord évaluer ce qu'il faut traduire (p. ex. les textes précis que les facilitateurs doivent dire aux participants) et ce qui n'est pas forcément nécessaire (par exemple les instructions, pour les facilitateurs qui comprennent la langue dans laquelle le manuel est écrit).
- Il peut être nécessaire d'adapter les informations en fonction du genre et de l'âge des participants. Par exemple, les informations ne seront pas présentées de la même manière aux 10-11 ans et aux 14-15 ans.
- La pertinence de certaines compétences peut varier selon les contextes. Par exemple, les facilitateurs ne doivent pas choisir les activités de « Changer mes actions » qui pourraient mettre un adolescent en danger.
- Les photos et images accompagnant ce manuel dans la documentation EASE peuvent nécessiter des adaptations au contexte local.
- Il peut être nécessaire d'adapter la programmation des sessions. Par exemple, dans certains contextes, il vaut mieux regrouper les trois sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans un atelier d'une journée.
- Adaptation du livre d'histoires. Les organisations de mise en œuvre qui souhaitent adapter le livre d'histoires trouveront des recommandations dans la section 1.8.1 ci-après.

En règle générale, les facilitateurs doivent suivre les instructions du manuel d'intervention, afin d'assurer une transmission efficace des compétences, au bénéfice de l'apprentissage des participants.

Il faudra peut-être des adaptations au moment de répondre à ce qui se passe au sein du groupe, par exemple :

- quand les adolescents s'ennuient, vous pouvez décider d'ajouter une activité énergisante, ou
- quand les participants ne comprennent pas une activité, vous pouvez employer d'autres méthodes pour enseigner une compétence.

Nous vous conseillons de discuter des manières de faire preuve de flexibilité avec un superviseur EASE.

1.8.1 Exemple d'adaptation (le livre d'histoires EASE)

Pour certains contextes ou certains groupes cibles, il peut être utile d'adapter les documents du programme EASE. Nous allons prendre le livre d'histoires EASE comme exemple d'adaptations possibles.

Quels sont les aspects du livre d'histoires qui peuvent être adaptés ?

- **La langue.** La langue du livre d'histoires doit être la langue (locale) ou le dialecte que parlent les jeunes adolescents participant au programme EASE.
- **Le nom des personnages et leur âge (apparent).** Le nom et l'âge (apparent) de Noé et des autres personnages (p. ex. des membres de la famille) peuvent être changés et adaptés au contexte local. S'il est trop compliqué ou coûteux d'avoir des livres d'histoire différents pour différents groupes EASE (un pour les jeunes adolescents et un autre pour les 14-15 ans), réfléchissez à modifier le personnage principal pour que tous les participants (de 10 à 15 ans) puissent s'identifier à lui.
 - Le personnage principal est volontairement le plus neutre possible, afin de ne pas avoir besoin de livres d'histoires différents pour les différents genres. Cependant, s'il est important dans votre contexte d'avoir un livre d'histoires spécifiquement généré, cela peut également être une adaptation.
- **Le contexte de l'histoire.** L'histoire décrit plusieurs difficultés (p. ex. le père qui perd son emploi, dans le Texte 2 du livre) et différentes situations (p. ex. Noé rencontre des oiseaux, dans le Texte 3). Ces aspects peuvent être modifiés pour être plus pertinents et plus acceptables pour les adolescents participant au programme EASE.
- **Les activités que les personnages aiment faire.** L'histoire décrit plusieurs activités que Noé aime faire (p. ex. observer les oiseaux, dans le Texte 2 du livre). Les activités peuvent être remplacées par d'autres qui seront plus pertinentes et plus acceptables pour les adolescents participant au programme EASE.
- **La mise en page et les illustrations.** Vous pouvez changer la mise en page et les illustrations pour qu'elles correspondent aux adaptations de votre histoire et au contexte familial des adolescents participant au programme EASE. Il vaut mieux ne pas enlever d'images, car les illustrations servent d'appui au récit.
- **La méthode de présentation.** Ce livre d'histoires a été conçu pour être imprimé et lu à haute voix par les facilitateurs EASE. Il est cependant possible d'utiliser d'autres méthodes pour mieux capter l'attention des adolescents participant au programme EASE, par exemple si des ressources sont disponibles en vidéo.

Voici quelques exemples de changements qui peuvent être apportés au livre d'histoires sans perdre le lien avec la compétence EASE de la section correspondante du programme EASE.

Texte 3 du livre d'histoires : Noé rencontre trois oiseaux

- L'histoire de Noé qui rencontre trois oiseaux de différentes couleurs selon leur émotion peut être changée en une autre situation, par exemple une interaction de Noé avec des personnes qui portent des T-shirts dont la couleur correspond à leur émotion. Veillez cependant à ce que le récit adapté fasse référence à trois émotions au moins, associées à des couleurs différentes. C'est important, car la situation est utilisée par les facilitateurs comme « point d'ancrage » pour les jeunes adolescents et leur apprendre à identifier les émotions (p. ex. dans la session 1).

Texte 15 du livre d'histoires : Noé fait un plan pour changer ses actions

- Dans le récit original, Noé aime aller observer les oiseaux avec son ami. Cette activité agréable peut être changée en une autre activité agréable, par exemple jouer au football ou dessiner des bandes dessinées. Assurez-vous que l'activité est utilisée pour illustrer comment Noé peut faire un plan pour Changer Mes Actions. C'est important, parce que la situation est utilisée comme exemple de la manière d'appliquer la compétence « Changer mes Actions » (p. ex. dans la Session 3).

Certains éléments de l'histoire ne doivent pas changer parce qu'ils sont importants et nécessaires pour aider à l'apprentissage des compétences EASE.

Quels sont les aspects du livre d'histoires qui ne doivent pas être adaptés ?

- **Les compétences EASE.** Le livre d'histoires sert à présenter les compétences EASE et à aider à leur apprentissage. Les compétences EASE ne peuvent pas être changées ni supprimées du livre d'histoire.
- **Les activités EASE et la mise en pratique.** Le livre d'histoires fait référence à certaines des compétences utilisées dans les groupes EASE. Ces activités servent à mettre en pratique les compétences EASE. Par exemple, le Bocal des émotions est présenté dans le Texte 5 du livre d'histoires. Les facilitateurs utilisent cette histoire pour introduire l'activité « Bocal des émotions » pendant la session 1.7 (Identifier les sentiments que ressent la personne).

I.9 À propos des sessions EASE pour les adolescents

1.9.1 But

Les sessions EASE pour les adolescents ont pour but d'améliorer la capacité des adolescents à mieux gérer les difficultés liées à l'intériorisation des problèmes. Plus précisément, elles aident les adolescents à :

- mieux identifier leurs sentiments (« Comprendre mes émotions » dans le présent manuel) ;
- mieux gérer le stress (« Calmer mon corps » dans le présent manuel) ;
- accroître l'activation comportementale (« Changer mes actions » dans le présent manuel) ;
- chercher une solution aux problèmes (« Gérer mes problèmes » dans le présent manuel).

1.9.2 Structure

Les sessions EASE pour les adolescents comprennent :

- une évaluation pré-intervention ;
- sept sessions en groupe (pour les adolescents uniquement, animées par un facilitateur EASE et co-facilitateur) ; et
- une évaluation post-intervention.

1.9.3 Fréquence et durée

- Les sessions EASE pour les adolescents ont lieu une fois par semaine.
- Nous recommandons de ne pas laisser passer plus de 6 jours entre les sessions, ni moins de 4 jours afin de laisser aux participants le temps pour leurs exercices à faire à la maison.
- Les sessions durent environ une heure et demie.

1.9.4 Contenu

Chaque session pour les adolescents comprend :

1. Un accueil du groupe et une activité de clôture.
 - Présentez la session aux participants.
 - Effectuez une activité de démarrage (recommandée dans le manuel ou choisie par le facilitateur).
 - Effectuez la même activité de clôture recommandée à la fin de chaque session.
2. Enseignement, activités et discussions en groupe.
 - Introduisez une stratégie ou une compétence (dans ce manuel, le mot « compétence », mieux accepté par les adolescents, sera utilisé), notamment :
 - éducation à la compétence et pourquoi chaque compétence est importante ;
 - étapes pour acquérir la compétence ;
 - activités (p. ex. jeux de rôles, répétitions, activités en binôme et en groupe) ;
 - discussions pour aider les participants à appliquer chaque compétence dans sa vie et
 - mise en pratique de la compétence, en groupe et individuellement.
 - Utilisez le livre d'histoires, qui est un document fourni séparément du présent manuel :
 - pour raconter l'histoire d'un jeune adolescent et
 - pour montrer comment on peut appliquer chaque compétence dans sa vie.
3. Consignes et vérification des exercices à faire à la maison.
 - Donnez des consignes structurées d'exercices à faire à la maison pour que les participants s'exercent à appliquer les compétences dans leur vie de tous les jours.
 - Gardez une trace des exercices à faire à la maison, à l'aide du cahier d'activités EASE (fourni séparément du présent manuel).
 - Partagez des histoires et expériences personnelles de l'utilisation de chaque compétence.
 - Discutez des problèmes couramment rencontrés pour mettre la compétence en pratique et de la manière de les résoudre.

1.10 À propos des sessions EASE pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant

Le mot « caregiver » utilisé dans la version anglaise de ce document a de nombreuses traductions en français, par exemple parent, tuteur, gardien, aidant, etc. Nous avons choisi de représenter ces différentes réalités avec l'expression « personne ayant la responsabilité de l'enfant » pour que le rôle de ces personnes soit clair quelle que soit leur relation familiale ou autre avec l'enfant. Cette expression étant longue, n'hésitez pas à l'adapter dans vos sessions en utilisant le mot le plus approprié à votre contexte local et à la situation des participants aux sessions. Par exemple, utiliser le mot « parent » pourrait aggraver la situation de certains participants dont les difficultés proviennent du fait qu'ils n'ont plus de parents. Prenez le temps de discuter ce point en groupe avec les facilitateurs et les superviseurs avant de démarrer votre programme EASE.

1.10.1 But

Les sessions EASE pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ont pour but d'améliorer la relation entre ces personnes et les enfants et de leur permettre de soutenir leurs enfants quand ceux-ci sont en détresse émotionnelle. Plus précisément, ces sessions aident les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à :

- améliorer leurs compétences d'écoute active
- mieux identifier leurs propres sentiments et ceux de leur enfant
- passer davantage de moments de qualité avec leur enfant
- féliciter davantage leur enfant
- utiliser davantage de stratégies d'auto prise en charge.

1.10.2 Structure

Les sessions EASE pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant comprennent :

- une évaluation pré-intervention ;
- trois sessions en groupe (seulement pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant, animées par un facilitateur EASE et un co-facilitateur) ;
- une évaluation post-intervention.

1.10.3 Fréquence et durée

- Les sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant sont réparties sur la durée des sessions pour les adolescents (voir les recommandations de la section 1.11 sur la programmation des sessions EASE pour les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité). Les sessions EASE pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant durent environ une heure et demie⁸.

1.10.4 Contenu

Chaque session comprend :

1. Un accueil du groupe et une activité de clôture.
 - Présentez la session aux participants.
 - Il n'y a pas d'activité recommandée pour commencer les sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant.
 - Effectuez la même activité de clôture recommandée à la fin de chaque session.
2. Enseignement et activités en groupe.

⁸ Prévoyez cependant jusqu'à deux heures pour la première session.

- Présentez une compétence :
 - enseignement des compétences aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant et explication des raisons qui font que chaque compétence est importante ;
 - activités (p. ex. jeux de rôles, activités en groupe) ;
 - discussions pour aider les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à appliquer chaque compétence dans leur vie ;
 - mise en pratique de la compétence, en groupe et individuellement.
- 3. Consignes et vérification des exercices à faire à la maison.
 - Suggérez des exercices à faire à la maison pour que les participants s'exercent à appliquer les compétences dans leur vie de tous les jours.
 - Partagez histoires et expériences personnelles de l'utilisation de chaque compétence.
 - Discutez des problèmes couramment rencontrés pour mettre la compétence en pratique et de la manière de les résoudre.

I.II Programmation des sessions EASE pour les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité

Les sessions EASE pour les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité se complètent. Les sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant sont réparties sur la durée des sessions pour les adolescents (voir le tableau 1).

Les sessions pour les adolescents ont habituellement lieu une fois par semaine. Nous recommandons de ne pas laisser passer plus de six jours entre les sessions ni moins de quatre jours afin de laisser aux participants le temps de faire leurs exercices à la maison.

Les sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant doivent être adaptées de façon à réduire les contraintes que celles-ci peuvent avoir et à encourager l'assiduité. Quelques suggestions :

- Placez la première session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant avant la troisième session pour les adolescents (dans l'idéal, avant la première, afin de mieux impliquer les participants et les personnes qui en ont la responsabilité dans l'intervention), puis
- placez la deuxième session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant avant la cinquième session pour les adolescents ; enfin,
- placez la troisième session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant avant la septième et dernière session pour les adolescents (voir le tableau 1).
- Les sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent aussi être programmées une fois par semaine, trois semaines de suite.
- On peut aussi préférer les regrouper sous la forme d'un atelier d'une journée (par exemple si les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ne peuvent pas se libérer pour trois sessions séparées). Dans ce cas, l'atelier devra avoir lieu avant la troisième session pour les adolescents.

Tableau 1. Exemple de programmation des évaluations et des sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant et celles pour les adolescents.

CRÉNEAU	SESSION
Semaine 1	Évaluation pré-intervention des personnes ayant la responsabilité de l'enfant
	Évaluation pré-intervention des adolescents
Semaine 2	Session 1 pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant
	Session 1 pour les adolescents
Semaine 3	Session 2 pour les adolescents
Semaine 4	Session 2 pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant
	Session 3 pour les adolescents
Semaine 5	Session 4 pour les adolescents
Semaine 6	Session 3 pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant
	Session 5 pour les adolescents
Semaine 7	Session 6 pour les adolescents
Semaine 8	Session 7 pour les adolescents
Semaine 9	Évaluation post-intervention des personnes ayant la responsabilité de l'enfant
	Évaluation post-intervention des adolescents

Chapitre 2. Comment utiliser le manuel et travailler avec les groupes

2.1 Comment utiliser le manuel

Le présent manuel aide les facilitateurs à :

- décrire les compétences EASE et la façon de les utiliser (en lisant le livre d'histoires pour les sessions pour les adolescents, en donnant des instructions pour les compétences et activités et en fournissant des scripts) ;
- encourager la discussion en groupe (en suggérant des questions et des pistes) ;
- faciliter l'apprentissage actif (en décrivant comment animer des activités de groupe) et
- gérer le temps (en fixant des limites de temps estimées pour chaque session).

Les facilitateurs EASE doivent utiliser le manuel avant et après chaque session EASE, pour :

- se familiariser avec le contenu de la session avant de l'animer ;
- vérifier quel matériel sera nécessaire et préparer la session (p. ex. rassembler le livre d'histoires, les affiches, les cahiers d'activités, les documents à distribuer) et
- se remémorer ce qu'il faut faire pendant la session, en lisant les questions, pistes ou scripts suggérés.

2.2 Matériel EASE

En plus du manuel, les facilitateurs EASE devront utiliser différents autres supports, qui sont détaillés ci-après. Le matériel nécessaire pour chaque session est décrit dans les tableaux au début de chaque session et sous chaque activité. Tout le matériel EASE est disponible sur le site Web de l'OMS.

2.2.1 Livre d'histoires EASE (uniquement pour les sessions pour les adolescents)

- Un exemplaire du livre d'histoires doit être remis à chaque facilitateur.
- Il ne faut pas donner un exemplaire du livre d'histoires à chaque participant pendant l'intervention.
- Toutefois, s'il y a des ressources, chacun peut recevoir son propre livre d'histoires à la fin de l'intervention.
- Si cela est possible, nous recommandons d'imprimer le livre d'histoires en couleur.
- À chaque session pour les adolescents, les facilitateurs lisent une partie du livre d'histoires.
- Chaque chapitre du présent manuel donne des instructions sur les parties du livre d'histoires à lire et sur le moment de les lire.
- Le mot « image » ou « texte » suivi d'un numéro indique quelle image ou quel texte il faut montrer/lire aux adolescents. Par exemple, « image 4 » signifie qu'il faut montrer aux participants l'illustration identifiée comme l'image 4 dans le livre d'histoires, et « texte 4 » signifie qu'il faut lire le texte numéroté « 4 ».

- Noé, le caractère principal de l'histoire, peut être décrit comme de n'importe quel genre. Si les participants préfèrent, par exemple, ce peut être une fille.
- Aux fins de cohérence du présent manuel, Noé est un garçon (en utilisant les pronoms « il », « lui », « le », etc.). Le facilitateur pourra utiliser des pronoms différents si les participants préfèrent que Noé soit d'un genre différent.

2.2.2 Cahier d'activités EASE (uniquement pour les sessions pour les adolescents)

- Un exemplaire du cahier d'activités doit être remis à chaque adolescent à la première session.
- Les adolescents utiliseront leur cahier d'activités au cours des sessions et pour les exercices à faire à la maison.
- Ils peuvent tous garder leur cahier d'activités à la fin de l'intervention EASE.
- Il n'est pas nécessaire d'imprimer le cahier d'activités en couleur.
- Les adolescents doivent venir à chaque session avec leur cahier d'activités.
- Dans l'idéal, les adolescents doivent emporter leurs cahiers d'activités chez eux pour faire leurs exercices à la maison. Cependant, certains peuvent l'oublier ou le perdre. Il est donc important, à la fin de chaque session, de demander aux participants s'ils veulent emporter leur cahier d'activités ou le confier au facilitateur.
- Si des participants décident de confier leur cahier d'activités au facilitateur, il faut discuter avec eux des moyens de se rappeler de faire les exercices à la maison et de noter ce qu'ils ont fait.

2.2.3 Affiches EASE (sessions pour les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité)

- Les affiches sont utilisées dans les sessions pour les adolescents aussi bien que pour les personnes qui en ont la responsabilité.
- Elles sont destinées seulement à être affichées et c'est le facilitateur qui les conserve, pas les participants.
- Si possible, les affiches doivent être imprimées en couleur, sur un papier de grand format (A3 ou plus grand).
- Toutes les affiches sont fournies dans un seul, carnet ou document.
- Chaque affiche a un titre (en haut de l'affiche) et indique clairement si elle est destinée à une session pour les adolescents ou pour les personnes qui en ont la responsabilité (en bas de l'affiche).
- Elles peuvent être découpées pour être montrées pendant une session, ou imprimées et reliées pour que les facilitateurs puissent les montrer en tournant les feuilles.
- Chaque chapitre du manuel donne des instructions sur le moment et la manière d'utiliser les affiches pertinentes.

2.2.4 Livrets EASE pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant (uniquement pour les sessions qui leur sont destinées)

- Les livrets peuvent être imprimés et donnés aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant (dans ce cas, veillez à avoir suffisamment d'exemplaires pour tout le groupe).
- Ils peuvent aussi être imprimés en un seul exemplaire en grand format et utilisés comme affiches pendant la session.
- Il n'est pas nécessaire d'imprimer les livrets en couleur.
- Tous les documents sont réunis dans un seul livret et le titre est clairement marqué en haut des pages.
- Chaque chapitre du manuel donne des instructions sur le moment et la manière d'utiliser les documents.

2.2.5 Matériel complémentaire

- De grandes feuilles de papier et des crayons ou stylos sont également nécessaires pour les sessions EASE.
- Il doit y en avoir suffisamment pour les facilitateurs et les participants.
- Chaque session de la partie B du présent manuel donne des instructions sur la manière et le moment d'utiliser ces autres matériels.

Rangement confidentiel des documents des participants

- Les facilitateurs doivent réfléchir à un endroit où ranger en sûreté les documents des participants (cahiers d'activités, feuilles de travail des sessions et supports des activités de renforcement).
- Il peut s'agir, par exemple, de boîtes dans un placard fermant à clé.
- Les objets personnels des participants doivent toujours être gardés sous clé, en lieu sûr, pour préserver leur confidentialité.

2.3 Préparation à dispenser le programme EASE

2.3.1 Nombre de facilitateurs

- Il est conseillé d'avoir deux facilitateurs.
 - Quand il y a deux facilitateurs, l'un peut animer la session ou bien le groupe peut être divisé. Un facilitateur peut assurer la moitié de la session et l'autre le reste de la session.
 - L'autre facilitateur, le co-facilitateur, peut surveiller l'heure, observer les relations au sein du groupe, identifier les participants qui ont des difficultés à comprendre les informations ou aider individuellement un participant qui réagit mal, vérifier que les points essentiels de la discussion ont été abordés.
 - De nombreuses organisations ont pour règle qu'au moins deux adultes doivent être présents pour travailler avec des enfants, conformément à leurs principes de sauvegarde de l'enfance.
- Il vaut mieux que le facilitateur qui anime les sessions pour les adolescents ne soit pas le même que pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant. Cela permet de réduire le risque qu'il dévoile accidentellement des informations confidentielles sur l'adolescent ou la personne qui en a la responsabilité.
- Ces rôles peuvent être intervertis pour des groupes EASE différents mais le facilitateur qui a pris en charge un groupe de participants doit toujours continuer avec le même groupe.

2.3.2 Taille du groupe

Nous recommandons de former de petits groupes.

- Les groupes de huit sont idéaux.
- Nous suggérons un maximum de douze participants par groupe pour les sessions pour les adolescents et pour les personnes qui en ont la responsabilité.
- S'il y a plus de douze participants, par exemple si plus d'une personne ayant la responsabilité d'un adolescent participe pour cet adolescent, il peut être nécessaire de former deux groupes plus petits. Si cela n'est pas possible, voir les conseils pratiques de l'annexe 11 pour travailler en grand groupe.

2.3.3 Genre

- Organisez les groupes par genre en fonction de votre contexte. Un regroupement genré peut être préférable dans certains contextes. Dans d'autres, des groupes mixtes sont envisageables.

2.3.4 Préparation de la session

Préparation du local

- Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour installer la salle pour les groupes.
- Choisissez une disposition des sièges confortable, adaptée aux activités de groupe (par exemple en demi-cercle, par terre, sur des nattes ou des coussins, avec des chaises et des tables, etc.).
- Évitez que le local ressemble trop à une salle de classe.
- Vérifiez la température dans la salle et les bruits extérieurs qui peuvent perturber la session.
- Enlevez temporairement les objets qui pourraient être distrayants (comme les jouets).
- Créez un espace calme, où les participants pourront aller s'ils éprouvent un sentiment de détresse (pour se calmer).
- Assurez-vous l'accès à une pièce séparée ou un espace à part, pour avoir un entretien individuel avec les participants qui éprouvent un sentiment de détresse.
- Maintenez toujours les personnes extérieures à l'écart. Si les sessions EASE ont lieu à l'extérieur, il faudra particulièrement veiller à protéger les participants des regards extérieurs.

Préparation des sessions

- Il est indispensable que les facilitateurs se préparent avant de dispenser les sessions.
- Il peut être très difficile de contrôler le temps et il faut parfois plus de temps que prévu pour mettre en place et conduire les activités.
- Il faut donc préparer ou imaginer l'exécution de chaque activité à l'avance. Comment allez-vous répartir les participants en petits groupes ou en binômes ? Comment retiendrez-vous les points essentiels d'une discussion, etc. ?
- Préparez tout le matériel à l'avance.
- Si des facilitateurs ont animé plusieurs groupes EASE et en ont bien mémorisé le contenu, ils peuvent utiliser les fiches de session résumées au lieu de lire le manuel (voir les annexes 10 et 16).

Rafrâichissements, boissons et pauses

- Vous pouvez prévoir un temps supplémentaire pour partager un repas ou une boisson avec les participants avant ou après chaque session, si cela est possible.
- Vous pouvez ménager de courtes pauses pendant les sessions (5-10 minutes par exemple).

Planification de discussions personnelles entre un facilitateur et un participant

- Au début de l'intervention, informez les participants qu'ils peuvent vous parler seul à seul s'ils en ont besoin.
- Il est parfois nécessaire qu'un facilitateur ou un co-facilitateur aient un entretien individuel avec un participant (adolescent ou personne qui en a la responsabilité), par exemple :
 - si un participant a besoin de soutien pour comprendre une compétence (p. ex. s'il ne comprend pas ou a manqué une session)
 - si un participant éprouve un fort sentiment de détresse ou souhaite révéler qu'il court un risque, par exemple de violence de la part d'autres personnes.

- Il est important que les facilitateurs aient cet entretien en privé (p. ex. après que le groupe a terminé, ou pendant une pause, ou qu'ils parlent à plusieurs participants individuellement) et qu'ils utilisent leurs compétences de base pour apporter de l'aide (voir le chapitre 3).
- Si le temps le permet, les facilitateurs peuvent chercher à parler individuellement à chacun des participants au cours des sessions EASE. Cela les aidera à évaluer la progression personnelle des participants.

Prise en charge des bébés et autres enfants dont les personnes adultes ont la responsabilité pendant leurs sessions

- Il vaut mieux que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant assistent aux sessions sans personne qui ait besoin d'eux (p. ex. leurs autres enfants), afin qu'ils tirent le meilleur bénéfice de l'intervention.
- Cependant, il peut être nécessaire de prévoir une prise en charge des autres enfants (p. ex. en installant une zone de jeu sécurisée et surveillée) pour permettre la participation des personnes ayant la responsabilité de l'enfant.
- Si elles ont des bébés de moins de deux ans, elles peuvent aussi avoir besoin de les garder avec elles. Dans ce cas, il sera utile de prévoir une natte et des jouets pour les aider.

Chapitre 3. Compétences de base pour apporter de l'aide et compétences pour l'encadrement des groupes

Afin de promouvoir une relation saine avec les participants et de favoriser l'efficacité du programme EASE, les facilitateurs EASE doivent employer différentes compétences de base pour apporter de l'aide pendant l'animation des groupes. Ces compétences de base sont enseignées pendant la formation EASE. En les utilisant, vous montrez aux participants que vous les écoutez et que vous avez à cœur de les aider.

3.1 Les compétences de base pour apporter de l'aide

3.1.1 Confidentialité

Préserver la confidentialité des échanges avec les participants contribue de façon décisive à créer la confiance. Les participants doivent comprendre que, bien qu'on les encourage à parler à des adultes de confiance ou à des amis de ce qu'ils apprennent au cours des sessions, ils ne doivent pas parler des autres participants, que ce soit de leur identité ou de leurs problèmes, car ces informations sont personnelles.

- Les participants ne doivent pas parler les uns des autres en dehors du groupe ; ce qui est dit dans le groupe doit rester dans le groupe.
- La confidentialité est l'affaire de tous dans le groupe.
- Les participants doivent savoir que les choses personnelles qu'ils dévoilent ouvertement resteront privées.
- Cela est vrai en particulier pour les adolescents, qui s'inquiètent que les personnes qui en ont la responsabilité ou leurs amis découvrent leurs problèmes, et pour les personnes qui ont fait de mauvaises expériences (encore plus quand ce dont ils ont été victimes fait l'objet d'une stigmatisation, par exemple dans le cas des agressions sexuelles).

De manière générale, les facilitateurs EASE doivent garder confidentielles les informations sur les participants et leurs familles. Les participants doivent néanmoins être informés que vous allez partager ces informations avec votre superviseur, afin que celui-ci puisse vérifier que les facilitateurs EASE s'occupent bien des participants aux sessions et les prennent en charge de la meilleure manière possible.

- Ne parlez à personne d'autre de vos participants et de leurs familles.
- Si vous déployez EASE en milieu scolaire, les enseignants pourront s'intéresser aux progrès des élèves et de leurs familles. Même dans ce cas, il est important de respecter la confidentialité. Ne parlez pas spécifiquement de tel ou tel participant. Vous pouvez cependant communiquer des informations générales, par exemple le nombre de participants aux sessions, le nombre de ceux qui ont dit que le programme EASE les avait aidés, etc.
- Expliquez la confidentialité aux participants lors de la première session.

Avec votre superviseur, vous pourrez parler de vos participants et de leurs familles.

- Essayez de ne pas en dire plus que nécessaire.
- Donnez les informations de façon anonyme, sans utiliser le nom des participants et en évitant de mentionner les caractéristiques qui pourraient les identifier, par exemple l'endroit où ils habitent, le métier de la personne qui en a la responsabilité, etc.

Si la protection de la confidentialité est importante, vous devez aussi assurer la sécurité des participants. Ainsi, il y a trois situations dans lesquelles vous êtes libérés de l'obligation de confidentialité. Vous devez parler de ces situations à votre superviseur, même si le participant vous demande de ne rien dire à personne.

- Avertissez immédiatement votre superviseur si vous pensez que l'un de vos participants ou quelqu'un dont un participant vous a parlé (par exemple un frère ou une sœur, ou un enfant qui ne participe pas à EASE) est dans une des situations suivantes :
 1. risque imminent de blessures auto-infligées ou de suicide (par exemple si un participant vous a dit qu'il pensait à mettre fin à ses jours) ;
 2. risque de blesser gravement quelqu'un d'autre ;
 3. violences ou abus de toute nature de la part d'un autre adolescent ou d'un adulte.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Mon travail, c'est de veiller à ta sécurité. Aujourd'hui, je crains que tu ne sois pas en sécurité parce que tu m'as dit que [répétez ce que le participant vous a dit]. Il faut donc que je parle à [nom de votre superviseur], qui est sait très bien s'occuper des gens qui ont ce genre de problèmes. C'est mon superviseur, et il saura nous aider à assurer ta sécurité. »

- Dites ensuite au participant exactement ce que vous allez faire : qui vous allez appeler, ce que vous allez lui dire et ce qui se passera ensuite. Par exemple, vous pouvez dire que vous allez contacter un organisme extérieur, parler à une personne de confiance qui a la responsabilité de l'enfant ou adresser le participant à un professionnel de santé spécialisé.

Pour des raisons de confidentialité, il est important que toutes les informations relatives aux participants soient conservées sous clé, en lieu sûr. Cela inclut tous les documents EASE sur lesquels travaillent les participants (p. ex. cahiers d'activités, papiers, matériaux des activités de renforcement).

- Assurez-vous que les données personnelles des participants, les documents EASE, les résultats d'évaluation, les cahiers d'activités, les papiers, les documents des activités de renforcement, etc., soient conservés en lieu sûr (p. ex. dans un placard ou un meuble de classement fermant à clé).

3.1.2 Exprimer votre préoccupation (empathie)

- Essayez de comprendre autant que possible la situation de chaque participant, y compris ses émotions.
- Ne vous laissez pas trop entraîner dans les émotions des participants et ne les « empruntez » pas. Cela peut vous causer du stress et une impression de surcharge au travail. Si cela vous arrive, parlez-en à votre superviseur.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

- « Cela a dû être très difficile/bouleversant/effrayant/(etc.) pour toi. »
- « Je vois à ton visage à quel point cela a été douloureux pour toi. »
- « Tu as rencontré beaucoup de difficultés. »
- « Tu as vécu des choses très difficiles. »
- « J'entends à quel point cela a été triste/effrayant pour toi. »

3.1.3 Compétences non verbales

Les compétences non verbales servent à faire savoir au participant que vous l'écoutez ; elles permettent aussi de manifester votre préoccupation.

- Respectez les normes culturelles concernant le contact visuel, hochez la tête et émettez des indications vocales de votre attention, comme « je vois », « ah oui », « hmmm », etc.
- Dans la plupart des cultures, adoptez une posture ouverte et accueillante. Évitez de croiser les bras, de rester assis raide sur votre chaise ou de tourner le dos aux participants.
- Montrer des émotions similaires à celles de vos participants peut montrer que vous entendez ce qu'ils disent et que vous compatissez avec ce qu'ils ressentent, par exemple en ayant une expression triste sur le visage quand ils expriment la tristesse.

3.1.4 Encourager la franchise

- Essayez de remercier ou de féliciter sincèrement les participants quand ils parlent ouvertement, afin qu'ils se sentent à l'aise de s'exprimer sur des sujets personnels, difficiles ou embarrassants.
- Félicitez les participants pour leurs efforts d'acquisition des compétences EASE et leur assiduité aux sessions EASE.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

- « Merci de m'avoir dit ça/d'avoir dit ça au groupe. »
- « Tu as été très courageux de me faire part/de faire part au groupe de ces sentiments. »
- « C'était sûrement difficile d'en parler avec moi, mais je crois que cela t'aidera beaucoup à te remettre. »
- « Je vois que vous vous exercez bien à pratiquer "Calmer mon corps" régulièrement. »

- Utilisez des proverbes locaux qui encouragent à la franchise. Il existe, dans de nombreuses cultures, des dictons dont le sens est « lorsque vous partagez ce que vous pensez, votre bonheur double et votre chagrin est divisé par deux ».

3.1.5 Validation (normalisation)

Les participants peuvent être gênés de parler de leurs problèmes à des inconnus ou devant le groupe. Ils peuvent penser que tout le monde ne ressent pas les choses comme eux, ou que parler de problèmes personnels est un signe de faiblesse. Certains peuvent craindre qu'on les taquine ou qu'on se moque d'eux. Certains peuvent même s'en vouloir d'avoir ces sentiments. Vous devez valider ce que ressentent les participants ou dire que c'est normal.

- Aidez les participants à comprendre que beaucoup de gens ont les mêmes réactions qu'eux et rencontrent les mêmes difficultés.
- Veillez toutefois à ne pas relativiser ou diminuer les réactions de la personne, par exemple en lui disant que tout le monde réagit de la même façon. Pour éviter cela, choisissez vos mots avec soin et veillez au ton de votre voix.
- La validation se fait souvent tout naturellement en groupe, parce que les membres du groupe partagent souvent des sentiments et des problèmes similaires.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

- « Tu as vécu quelque chose de très difficile et il n'est pas étonnant que tu sois stressé. »
- « Les jeunes/les personnes ayant la responsabilité d'enfants réagissent souvent comme tu viens de le décrire. Nous pouvons donc très bien comprendre que tu aies réagi ainsi. »
- « D'autres membres du groupe ont-ils eu des réactions/des problèmes similaires ? »
- « Beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé ont dit qu'ils ressentaient cela. »
- « Je ne suis pas surpris que tu sois aussi effrayé. »

3.1.6 Mettre de côté vos valeurs personnelles

Vous allez peut-être avoir des difficultés si vous n'êtes pas d'accord avec les valeurs ou les croyances des participants. Abstenez-vous pour autant de les juger, quoi qu'ils vous disent.

- Respectez toujours les valeurs et croyances des participants.
- Ne laissez pas vos propres valeurs ou croyances influencer votre réponse aux participants.
- N'essayez pas de changer les valeurs ou croyances des participants pour les aligner sur les vôtres.
- Il est particulièrement important de mettre de côté ses valeurs personnelles quand on travaille avec des adolescents, car ils sont très impressionnables.
- Les participants peuvent être mieux disposés à vous faire confiance s'ils ont l'impression que vous les écoutez sans les juger.
- Voir la section 3.3 sur la remise en question de certaines croyances ou pratiques culturelles qui sont clairement néfastes.

3.1.7 Ne pas donner de conseils directement

- Tous les facilitateurs sont tentés de donner des conseils ; par exemple, si un participant a des difficultés avec la compétence « Gérer mes problèmes », il peut être tentant de lui suggérer des approches pour résoudre le problème.
- Vous devez pourtant vous abstenir de donner des conseils directement. Si un participant suit vos conseils, il ne pourra peut-être pas gérer ses problèmes après la fin de l'intervention EASE.
- De manière générale, ne dites pas aux participants ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire (par exemple, ne dites pas « ne parlez pas de ce problème à la personne qui s'occupe de vous » ou bien « tu devrais faire ceci pour résoudre ton problème »).
- Donner des conseils n'est pas la même chose que donner aux participants des informations importantes ou utiles, par exemple à propos des services dans la communauté, ce qui est important.

- Demandez plutôt au participant ce qu'il suggérerait ou dirait à un ami dans une situation similaire. Par exemple, si un participant ne demande pas d'aide sociale parce qu'il ne veut pas être une charge pour les autres, vous pouvez lui dire : « Que dirais-tu à un ami qui penserait cela ? Voudrais-tu qu'il reste seul avec ses problèmes, ou qu'il demande de l'aide ? Penserai-tu qu'il est un fardeau à cause de ça ? »
- Vous pouvez ainsi aider le participant à voir les choses sous un autre angle, sans lui dire spécifiquement quoi faire.
- Inviter d'autres membres du groupe à proposer des idées est aussi une façon utile d'éviter les conseils directs.
- Voir dans l'annexe 8 d'autres suggestions pour aider les participants sans leur donner les réponses.

3.2 Respecter les participants

Les facilitateurs EASE doivent être animés par le désir d'aider les autres, d'être ouverts aux nouvelles idées et de s'intéresser à ce que leur disent les autres.

- L'aide doit toujours être offerte d'une manière qui :
 - respecte la dignité des participants ;
 - est sensible au contexte culturel et appropriée et
 - ne crée aucune discrimination de race, de couleur, de genre, d'âge, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres, d'origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, de patrimoine, d'orientation sexuelle, de naissance ou autre statut.
- Une telle attitude est importante pour nouer des liens avec vos participants.
- Sans une bonne relation, l'intervention risque de ne rien apporter aux participants.

3.3 Comprendre la culture, le genre et la langue

Les facilitateurs EASE doivent bien comprendre les cultures locales dans lesquelles ils vont travailler. Si vous appartenez à la communauté locale ou venez d'un contexte culturel similaire, cela ne devrait pas poser de problème.

- Cela dit, n'oubliez pas qu'il peut y avoir d'énormes différences au sein des pays, des régions et des communautés. Même si vous êtes de la même communauté ou de la même région, vous ne connaissez pas forcément la culture des participants (notamment les rôles et attentes de chaque genre et les croyances et pratiques religieuses).
- Demandez aux participants des informations sur leurs croyances et leurs coutumes. Vous serez ainsi mieux à même de manifester votre respect des différences et risquerez moins d'offenser les participants ou de passer à côté d'informations importantes.
- Vous pourrez parfois décider qu'il est important de remettre en question certaines croyances ou pratiques culturelles qui sont manifestement néfastes (avec l'appui de votre superviseur). Par exemple : « c'est la faute de la victime si elle a été violée » ou « il faut battre les malades mentaux pour faire sortir le mauvais esprit ».

- Pour contester des croyances et pratiques, faites preuve d'un maximum de tact pour que les participants acceptent de continuer l'intervention après cela.
- Certains participants seront plus à l'aise s'ils travaillent avec un facilitateur du même genre. Prenez les dispositions nécessaires lorsque cela est possible.
- De même, lorsque cela est possible, organisez-vous pour que les participants travaillent avec des facilitateurs qui maîtrisent bien leur langue ou leur dialecte.

3.4 Comment gérer un groupe

Pour gérer un groupe, le facilitateur doit disposer de compétences spécifiques pour s'assurer que chaque participant comprend les concepts et compétences qui sont transmis. La formation EASE travaille sur ces compétences. Les facilitateurs rencontreront parfois des difficultés pour gérer la dynamique d'un groupe. Voici des conseils pour éviter quelques problèmes fréquents et les résoudre.

3.4.1 Conduire les activités en petits groupes

Certaines activités du présent manuel sont plutôt destinées à des binômes ou des petits groupes. Cette manière de travailler a ses avantages, par exemple :

- les participants peuvent sympathiser et apprendre les uns des autres ;
- les participants silencieux ou qui manquent d'assurance peuvent parler davantage que lors des discussions plénières du groupe ;
- les facilitateurs peuvent mieux évaluer la compréhension des compétences en écoutant les participants expliquer les choses à leur manière.

Au cours des activités, gardez tous les participants à proximité afin qu'ils puissent entendre les instructions données avant de se répartir par paires ou en petits groupes. Réfléchissez à l'avance à la façon dont vous allez répartir les participants (voir l'encadré 3). Vous gagnerez ainsi du temps. Rappelez-vous que :

- les groupes ne doivent pas nécessairement être de même taille ;
- au cours des premières sessions, les participants préféreront peut-être travailler avec ceux qu'ils connaissent, et c'est très bien ;
- parfois, il peut être bon que les participants travaillent avec d'autres membres du groupe qu'ils connaissent moins ;
- les participants peuvent préférer faire les activités tout seuls, ce qui ne pose pas de problème si c'est leur choix.

Encadré 3. Exemple de méthode pour faire travailler les participants en binômes ou en groupes

- Faites le tour de la pièce en donnant un numéro à chaque participant.
- Dites aux participants ayant le même numéro de former des groupes.

Par exemple, s'il y a trois groupes :

- comptez 1, 2, 3, 1, 2, 3... en montrant les participants du doigt l'un après l'autre ;
- vérifiez que chaque participant a reçu un numéro de 1 à 3 ;
- demandez à tous ceux qui ont le numéro 1 de former un groupe ;
- demandez à ceux qui ont le numéro 2 de former un groupe et
- demandez à ceux qui ont le numéro 3 de former un troisième groupe.

Vous pouvez utiliser la même méthode pour des binômes (comptez 1, 2, 1, 2 ... etc.). S'il y a un nombre impair de participants, vous pouvez faire un groupe de trois.

Les participants ne comprennent pas toujours ce que signifie travailler en binôme (par paires) ou en groupe. Si vous conduisez un groupe avec un autre facilitateur EASE, vous pouvez montrer comment travailler en binôme. Il est important que vous expliquiez que le travail en binôme ou en petits groupes :

- signifie que deux ou plusieurs participants feront l'activité ensemble ;
- donne la possibilité d'aider les autres et de recevoir en retour leur aide et leurs conseils ;
- implique de parler aux autres et
- signifie que les participants peuvent se poser entre eux des questions telles que « Quel est ton plan ? » « Que penses-tu que je dois faire ? » « Je bloque là-dessus, peux-tu m'aider ? » « Que penses-tu de cette idée ? »

Utilisez d'autres stratégies pour aider encore les participants au cours des activités en petit groupe.

- Demandez aux participants de vous répéter les instructions, afin de voir s'ils comprennent l'activité qu'ils devront faire en binôme ou en petit groupe.
- Laissez les participants travailler seuls pendant quelques minutes, afin qu'ils acquièrent l'assurance nécessaire pour commencer.
- Si vous remarquez que des participants travaillent chacun dans un coin ou sans rien dire, encouragez-les à se parler. Vous pouvez dire : « C'est trop calme, ici ! Je veux vous entendre discuter entre vous de l'activité. »
- Marchez dans la pièce pour aller voir chaque binôme ou chaque groupe et les aider à faire les activités.

3.4.2 Activités et discussions

- Lisez les activités de chaque session à l'avance. Quelques conseils :
 - évitez de vous reporter au manuel pendant la session, au risque de perdre l'attention des participants, et
 - menez l'activité à un bon rythme et en donnant envie d'y participer.
- Pour chaque activité, demandez-vous si elle convient à l'âge et au niveau d'éducation de votre groupe . N'est-elle pas trop « pour les petits » ou, au contraire, trop compliquée ?
- Des activités de substitution sont proposées dans tout le manuel.
- Vous pouvez aussi ajuster les activités de la manière qui vous semble la mieux adaptée au groupe. Faites cependant valider vos ajustements par le superviseur, afin de ne pas modifier des contenus essentiels. Il est important que l'activité fasse bien la démonstration du concept qu'elle est censée véhiculer.
- En règle générale, les participants les plus jeunes aiment davantage être actifs que discuter.
- En règle générale aussi, les participants plus âgés préfèrent souvent les discussions en groupe aux jeux.
- Certains sujets de discussion peuvent ne pas convenir pour les jeunes participants, par exemple les drogues et l'alcool ou la vie sexuelle.
- Les récits durs ou trop descriptifs d'événements tragiques peuvent aussi être inadaptés à certains participants.
- Voir les idées de la section 3.6 sur la conduite de ces discussions.

3.4.3 Animer des discussions en groupe

Chaque session EASE comporte des temps de discussion.

- Les discussions doivent faire participer tout le groupe.
- Faites en sorte que tous les participants aient une chance de contribuer aux discussions. Par exemple, félicitez-les participants pour la franchise de leur contribution, puis demandez au groupe entier :
 - « Quelqu'un a-t-il vécu la même expérience, ou une expérience différente ? »
 - « Que pensez-vous de cette idée ? »
- Évitez les entretiens individuels, sans quoi les autres participants risquent de décrocher de la conversation. Cela dit, il peut y avoir des moments où il faut parler à certains participants avec délicatesse. Pour mener ces conversations, reportez-vous à la section 3.4.4.
- Les co-facilitateurs sont extrêmement utiles pendant les discussions. Pendant qu'un facilitateur EASE anime la discussion, l'autre peut vérifier dans le manuel que les points essentiels ont été abordés.

3.4.4 Discussions individuelles

Le facilitateur EASE doit parfois avoir un entretien individuel avec un participant, par exemple si celui-ci :

- a besoin de soutien pour acquérir une compétence (p. ex. s'il ne comprend pas ou a manqué une session) ;
- éprouve un fort sentiment de détresse ou
- veut communiquer des informations très personnelles ou des problèmes de sécurité et de protection.

Lorsque vous dispensez le programme EASE :

- au début de l'intervention, informez les participants qu'ils peuvent vous parler seul à seul s'ils en ont besoin ;
- veillez à ne pas gêner les participants pendant les discussions individuelles (par exemple, voyez-les quand le groupe a terminé ou pendant une pause, à l'écart du reste du groupe) et
- s'il y a le temps, essayez de parler individuellement à chaque participant. Cela vous aidera à évaluer la progression de chacun.

3.4.5 Encourager l'entraide au sein du groupe

Encouragez les participants à partager leur expérience et à apprendre les uns des autres.

- Si un problème survient au sein du groupe (p. ex. si un participant a des difficultés avec une compétence, en cas de désaccord dans le groupe ou si des participants ne respectent pas les règles du groupe), essayez de le transformer en occasion d'apprendre pour tout le groupe.
- Par exemple, demandez aux autres participants s'ils ont rencontré des difficultés similaires et s'ils ont des idées pour résoudre le problème.
- Cela encouragera l'entraide au sein du groupe.

3.4.6 Résoudre les questions culturelles, religieuses et politiques au sein du groupe

Les facilitateurs EASE doivent prendre en considération l'appartenance culturelle, religieuse et politique des participants et les différences entre les membres du groupe.

- Évaluez les répercussions que ces différences peuvent avoir sur la dynamique du groupe et la manière de les atténuer. Par exemple, vous devrez peut-être :
 - discuter franchement de ces différences avec le groupe au cours des discussions sur les règles de groupe lors de la session 1 pour les adolescents et pour les personnes qui en ont la responsabilité ;
 - demander aux participants ayant la même appartenance de ne pas toujours s'asseoir ensemble ;
 - bien écouter les discussions de groupe pour vous assurer que les participants de différents milieux ou ayant différentes croyances se respectent mutuellement.

3.5 Comment encourager l'inclusion

Il peut y avoir entre les individus des différences aussi bien physiques que cognitives. Le niveau d'alphabétisation et d'éducation des participants à EASE peut aussi varier. EASE est conçu pour être flexible et encourager l'inclusion.

Les facilitateurs EASE peuvent adapter la conduite des sessions à différentes étapes du développement, niveaux d'alphabétisation et d'éducation et besoins physiques, comme nous le verrons plus loin. Il est conseillé de consulter un spécialiste de l'adaptation des contenus au niveau d'alphabétisation et d'éducation du groupe.

3.5.1 Adaptations du matériel pour plus d'inclusivité

Veillez à la façon dont vous parlez. Essayez de communiquer d'une manière adaptée au niveau d'alphabétisation et d'éducation du groupe :

- Utilisez des mots courts, évitez les exemples difficiles. Il faudra peut-être simplifier certains des exemples et des histoires EASE pour qu'ils soient plus faciles à comprendre. Faites cependant valider vos ajustements par le superviseur, afin de ne pas modifier des éléments indispensables du contexte. Il est important que l'exemple fasse bien la démonstration du concept qu'il est censé véhiculer.
- Si les participants ont des difficultés de lecture ou de compréhension :
 - Utilisez le moins possible l'écrit pour expliquer les concepts (p. ex. aidez-vous d'images au lieu de mots pour présenter les concepts sur une grande feuille de papier ou, si cela n'est pas possible, décrivez simplement les concepts avec des mots simples).
 - Posez des questions pour vérifier si les participants ont compris (p. ex. « Comment expliquerais-tu cela à ton petit frère/ta petite sœur ? »).
 - Si les participants dessinent (plutôt que d'écrire) pendant les activités en groupe, demandez-leur de ne pas passer trop de temps à essayer de faire des dessins parfaits (vous pouvez leur suggérer de les finir chez eux ou pendant une pause).
- Pour les participants handicapés :
 - Réfléchissez aux obstacles physiques (p. ex. accès au bâtiment, aux sanitaires et aux transports) et cherchez des solutions quand vous déterminez le lieu qui accueillera les groupes EASE.
 - Les activités des sessions EASE peuvent être adaptées pour plus d'inclusivité (par exemple, les activités nécessitant de bouger peuvent être planifiées à l'avance, afin que tout le monde puisse y participer activement).
 - Au besoin, utilisez la langue des signes internationale ou une transcription en braille pour aider les enfants ayant des déficits auditifs ou visuels.
 - Vous pouvez dresser une liste de vérification évaluant l'accessibilité pour atténuer les risques possibles.

3.5.2 Temps de mise en pratique et d'enseignement

Certains participants, par exemple les plus jeunes ou ceux qui ont des difficultés de lecture ou éducatives, peuvent avoir besoin de faire plus d'exercices ou d'avoir plus d'explications pour bien comprendre les compétences.

- Profitez de toutes les occasions de répéter les messages clés.
- Évaluez si vous avez besoin d'allonger la durée des sessions pour avoir davantage de temps pour des exercices et des répétitions (p. ex. pour relire le livre d'histoires). Si possible, discutez-en d'abord avec votre superviseur.
- En règle générale, limitez à dix minutes à la fois le temps passé à expliquer les concepts (c.-à-d. votre temps d'enseignement). Les durées indiquées pour les activités vous aideront à vous y tenir.
- Au bout de dix minutes, posez une question au groupe pour susciter la discussion ou lancez l'activité correspondante.
- Les jeunes participants ont habituellement une capacité d'attention plus courte que les plus âgés. Vous devrez peut-être réduire votre temps d'enseignement pour les plus jeunes.
- Surveillez toujours l'attention des participants :
 - s'ils commencent à regarder autour d'eux, à s'agiter ou à bavarder, leur attention faiblit et vous devez faire quelque chose pour les « accrocher » de nouveau.
 - Posez une question, par exemple « Quelqu'un peut-il me donner un exemple dans sa vie de ce que j'ai dit ? » Vous pouvez aussi effectuer une activité pour re-dynamiser le groupe (voir les idées de l'annexe 2).

3.6 Gérer les situations délicates au sein du groupe

L'animation de groupes dans le cadre d'une intervention psychologique est très différente du travail en individuel. Deux domaines de compétences sont indispensables :

- D'une part, il est crucial que les facilitateurs sachent employer les compétences de base pour apporter de l'aide (voir la section 3.1) lorsqu'ils gèrent un groupe.
- D'autre part, les compétences décrites dans la section 3.6 sont nécessaires et les facilitateurs doivent pouvoir les employer avec assurance quand ils travaillent avec des groupes d'adolescents ou de personnes qui en ont la responsabilité.

3.6.1 Respecter les durées sans interrompre les précieuses discussions du groupe

- Rappelez aux participants les créneaux de temps de chaque session.
- Encouragez les participants à profiter des pauses pour continuer à discuter s'ils en ont envie.
- Si une discussion est très importante, vous pouvez décider de la laisser continuer et d'abréger une autre partie de la session par la suite. Par exemple, vous pouvez être en train de discuter des difficultés rencontrées par l'un des participants sur une compétence et vous rendre compte que la discussion pourrait aider le groupe entier à en apprendre davantage.
- Dans ce cas, réfléchissez aux moments où vous pouvez dégager du temps pour couvrir le sujet que vous allez abréger ou éluder. Vous pouvez demander au groupe de rester plus longtemps, d'arriver plus tôt à la session suivante ou de faire des pauses plus courtes.
- Consultez toujours votre superviseur avant de prendre ces décisions, afin d'être sûr de ne pas éluder des informations importantes.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Vous avez soulevé des points importants, et ce serait bien d'en discuter un peu plus. Mais il ne nous reste que dix minutes. Voulez-vous passer au sujet suivant, ou bien faire une pause plus courte pour avoir davantage de temps pour cette discussion ? Nous pouvons aussi finir plus tard aujourd'hui, ou commencer la prochaine session plus tôt. »

3.6.2 Gérer les participants qui dominent

Un participant qui domine est quelqu'un qui prend trop la parole, ne laisse pas les autres participants raconter leur histoire, coupe la parole aux autres ou rejette l'opinion d'autres participants. Le concept de participant dominant peut inclure les personnes ayant la responsabilité de l'enfant, qui veulent que la discussion soit exclusivement ou majoritairement consacrée aux problèmes de leur enfant.

- Face au groupe, remerciez le participant dominant de sa contribution puis invitez les autres à prendre la parole.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci, [nom]. Ce que tu dis est très intéressant, mais j'aimerais aussi entendre les autres membres du groupe. Quelqu'un a-t-il vécu la même expérience, ou une expérience différente ? »

- Vous pouvez aussi confier au participant un rôle d'aide dans une activité. Cela permet de l'impliquer et de

réduire sa domination dans les discussions. Faites attention à ne pas montrer de favoritisme envers tel ou tel participant.

- Ne critiquez pas les participants devant leurs pairs.
- Si un participant pose des problèmes au groupe et ne répond pas à votre reprise en main devant le groupe, parlez-lui en tête à tête à la fin de la session ou pendant une pause.
- Commencez par une approche positive. La personne risque de ne pas écouter votre suggestion si vous dites tout de suite quelque chose de négatif.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Vous avez été très impliqués dans les sessions, ce qui est une bonne chose. Mais il est important que chaque membre du groupe ait la possibilité de s'exprimer. Et j'ai remarqué que ce n'est pas le cas actuellement. Je vous demanderai donc de respecter tous les membres du groupe, de ne pas couper la parole et de donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Cela peut signifier attendre et laisser quelqu'un d'autre parler en premier lors d'une discussion. Est-ce que cela vous convient ? »

- Essayez de comprendre pourquoi le participant domine les discussions. Il se peut que le participant n'aime pas les personnes d'origines différentes, qu'il pense être la personne qui a le plus besoin d'aide dans le groupe, ou qu'il (ou d'autres membres du groupe) pense qu'il doit parler au nom des autres en raison de sa position dans la communauté ou en raison de son âge.
- Une fois que vous connaissez les raisons, essayez d'aider le participant et le groupe à les gérer.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Est-il possible de se rencontrer à la fin de la journée pour voir comment je pourrais encore t'aider ? »

« As-tu des problèmes dans le groupe qui t'amènent à couper la parole à d'autres membres du groupe ? J'aimerais t'aider à les gérer si je le peux. »

3.6.3 Encourager la discussion avec un groupe ou un participant silencieux

- Il est important de respecter le fait que certains participants seront silencieux et ne souhaiteront pas s'exprimer (par exemple, répondre à des questions, faire des suggestions ou discuter de leur situation).
- De nombreuses personnes se sentent plus à l'aise pour parler des problèmes des autres que des leurs. Aidez ces participants à s'exprimer en leur posant des questions sur le personnage du livre d'histoires ou sur « d'autres personnes de leur localité » plutôt que de leur poser des questions directes sur elles-mêmes.
- Partagez d'autres exemples que vous connaissez, peut-être de la communauté ou de vos groupes précédents, pour aider les participants à se sentir plus à l'aise dans les discussions. Veillez toutefois à ne pas utiliser le nom des personnes ou à ne pas raconter d'histoires qui permettraient de les identifier facilement.
- Si possible, divisez les participants en petits groupes. Certains participants silencieux peuvent se sentir plus à l'aise lorsqu'ils s'adressent à un nombre restreint de personnes.
- Parlez aux participants silencieux en privé pour les aider à participer au groupe.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« J'ai remarqué que tu es silencieux en groupe. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider à participer davantage aux discussions ? »

- Si aucune de ces stratégies ne fonctionne, respectez le souhait du participant de rester silencieux.

3.6.4 Soutenir les personnes en détresse

- Communiquer son inquiétude et valider le sentiment de détresse d'un participant est la meilleure première réponse de soutien aux personnes en détresse.
- Donnez-lui le temps de se calmer, par exemple en restant en silence et en ne se précipitant pas pour poursuivre la discussion.
- Les autres membres du groupe aideront souvent la personne qui éprouve un sentiment de détresse, par exemple en l'entourant d'un bras et en reconnaissant sa détresse.
- Si un participant a du mal à se calmer seul, vous pouvez lui demander s'il trouverait utile de faire ensemble l'exercice « Calmer mon corps » (respiration lente).
- Si le sentiment de détresse d'un participant est très fort, demandez au co-facilitateur de le faire sortir du groupe et de le soutenir séparément dans un entretien individuel. Vous pourrez ainsi continuer à diriger le groupe.
- Si vous êtes seul, vous pouvez demander au groupe de faire une pause de dix minutes et utiliser ce temps pour vous asseoir seul avec le participant. Au bout de dix minutes, le participant peut décider de rejoindre le groupe. S'il décide de rester un peu en dehors du groupe, allez le voir au bout de cinq minutes et encouragez-le à revenir dans le groupe.
- Si la plupart ou la totalité des participants au groupe éprouvent un sentiment de détresse, arrêtez la discussion et aidez les participants à gérer leur détresse en pratiquant l'une des compétences EASE.

3.6.5 Gérer les discussions de groupe qui s'éloignent du sujet

Il arrive que les discussions s'éloignent du sujet ou se focalisent sur des compétences inutiles ou qui ne font pas partie du programme EASE.

- Soyez ferme lorsque vous réorientez les discussions de groupe. Mais utilisez aussi vos compétences de base pour apporter de l'aide.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Je vois que c'est une discussion intéressante, mais nous nous sommes éloignés du sujet. Revenons au sujet et nous pourrions discuter de ce point plus tard si nous en avons le temps. »

3.6.6 Gérer les conflits et les comportements qui posent problème aux facilitateurs

- Réagissez rapidement aux signes de colère ou de conflit entre les participants et utilisez des techniques de base pour apporter de l'aide.
- Utilisez un ensemble de stratégies.
 - Respectez les différences d'expérience ou d'opinion. Dites au groupe que les expériences et les opinions de chacun sont importantes.
 - Dites qu'il est normal de se sentir en colère ou frustré, mais qu'il n'est pas normal d'agir en conséquence de ces sentiments au sein du groupe.
 - Rappelez à tous les participants les règles du groupe.
 - Faites asseoir les participants à l'écart les uns des autres.
 - Si nécessaire, arrêtez la discussion qui est à l'origine du conflit et faites une activité (vous trouverez des idées dans l'annexe 2).
 - Parlez à chacun des participants impliqués dans la dispute à la fin du groupe. Déterminez la cause de la dispute et voyez si elle peut être résolue. Demandez aux participants de se respecter mutuellement et de respecter les autres membres du groupe au cours des séances restantes.

3.6.7 Gérer un participant qui abandonne ou qui est en retard ou souvent absent

- Dans la mesure du possible, les facilitateurs doivent essayer d'éviter que les participants ne quittent le groupe (sans les forcer à rester contre leur gré).
- Si certains participants arrivent régulièrement en retard, partent tôt ou manquent des séances, parlez-en avec eux (et éventuellement avec les personnes qui en ont la responsabilité, le cas échéant).
- Cherchez à savoir pourquoi le participant s'est désengagé et voyez si vous pouvez faire quelque chose pour l'aider à se réengager.
- Si un participant a manqué deux sessions ou plus, discutez avec votre superviseur de la marche à suivre. Les facilitateurs doivent suivre les protocoles de leur organisation en ce qui concerne la gestion des participants qui manquent des sessions ou qui semblent abandonner.
- Pour rattraper le retard, vous pouvez demander à d'autres adolescents ou à la personne qui en a la responsabilité de résumer le contenu de la session précédente au début de chaque nouvelle session. Vous pouvez aussi demander à un co-facilitateur de passer du temps en tête-à-tête avec le participant au cours de la session suivante ou organiser un entretien individuel avec le participant après le groupe.
- Si des participants abandonnent le groupe, ce n'est pas grave. Le groupe ne convient pas à tout le monde et les participants ne doivent pas être contraints de rester s'ils ne le souhaitent pas.
- Inscrivez leurs raisons dans vos notes. Essayez de les inciter à remplir l'évaluation post-intervention et donnez-leur des informations sur les autres services de soutien disponibles.
- Vous ne devez pas demander à un participant de quitter le groupe. Si vous pensez qu'un participant perturbe beaucoup le groupe, parlez-en à votre superviseur.

3.6.8 Gestion des participants qui divulguent trop d'informations

Parfois, les participants partagent des informations très personnelles avec le groupe (par exemple, sur la consommation de drogues ou l'activité sexuelle). Cela peut mettre les autres participants mal à l'aise ou les troubler.

- Vous devez décider si les informations partagées dans le groupe ne sont pas appropriées au contexte du groupe EASE.
- Si vous n'êtes pas sûr du contenu dont votre groupe peut ou ne peut pas discuter, parlez-en à votre superviseur.
- Si un participant partage trop d'informations, vous pouvez prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes, idéalement dans le cadre d'une conversation privée avec la personne concernée.
 - Demandez au participant de limiter les informations qu'il partage et d'essayer de le faire par lui-même. Mettez-vous d'accord avec lui que vous l'interromprez gentiment lorsqu'il commence à partager trop d'informations.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci [prénom] de nous avoir fait part de cette information. La situation semble avoir été très difficile pour toi. Est-ce que d'autres personnes aimeraient partager leurs expériences ? »

- Vous pouvez également convenir d'un signe discret que vous ferez au participant s'il commence à partager trop d'informations (p. ex. lever la main).
- Convenez avec le groupe que les participants qui souhaitent discuter de ces sujets peuvent s'adresser à vous en privé.

3.6.9 Gérer les divulgations d'abus

Si un participant révèle un problème qui suggère qu'il est victime d'abus (p. ex. qu'il est blessé physiquement par quelqu'un, abusé sexuellement, etc.) ou de négligence (p. ex. s'il est laissé sans surveillance pendant de longues périodes et que cela peut représenter un risque de danger pour lui), vous devez :

- Répondre au participant en utilisant vos compétences de base pour apporter de l'aide, en particulier en lui faisant part de votre inquiétude.
- Dites au participant et au groupe : « Il n'est jamais acceptable que quelqu'un te fasse du mal. On ne s'attend pas à ce que tu puisses résoudre ce genre de problèmes par toi-même. Au contraire, nous allons t'aider à obtenir de l'aide pour gérer ces problèmes. »
- Soutenez le participant s'il éprouve un sentiment de détresse dans le groupe.
- Dites au participant que vous lui parlerez individuellement à la fin du groupe.
- Lorsque vous vous adressez à un participant individuellement, demandez-lui de vous donner plus d'informations s'il le souhaite. S'il ne souhaite pas poursuivre la discussion, vous devez respecter son choix.
- Dites-lui que vous avez besoin de parler à votre superviseur (donnez-lui le nom de cette personne) pour l'aider à mieux gérer ce problème.
- Vous trouverez d'autres conseils sur la gestion des divulgations d'abus dans l'Annexe 1.

3.6.10 Gérer les cliques et l'exclusion

Les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité peuvent souvent former des petits groupes ou des cliques. Ces groupes peuvent être de bonnes sources de soutien social, mais ils peuvent aussi conduire à l'exclusion ou à l'intimidation d'autres participants. Cela peut être très préjudiciable à la cohésion du groupe.

- Parfois, les participants étaient déjà amis avant de rejoindre le groupe et des clans peuvent donc se former dès la première session.
- Si vous remarquez un clan, vous pouvez y réagir en :
 - déplaçant les participants afin qu'ils ne soient pas assis à côté de la même personne à chaque session ;
 - variant les membres des petits groupes ou des paires pour des activités différentes ;
 - incluant dans les règles de groupe une règle interdisant de taquiner ou d'exclure d'autres participants.

3.6.11 Gérer les doutes ou les critiques concernant les compétences EASE

Il arrive que les participants expriment des doutes ou des critiques à l'égard des compétences EASE et hésitent à les essayer.

- Communiquer votre inquiétude et valider leur point de vue est la meilleure première réponse.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Les réactions que tu décris sont très courantes. Je ne peux que t'inviter à essayer les compétences proposées dans cette intervention et à voir si elles fonctionnent pour toi et ta famille. Considère cela comme une expérience si tu le peux. »

Chapitre 4.

Évaluations

Le programme EASE s'adresse aux adolescents âgés de 10 à 15 ans ayant des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes (par exemple des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress). Pour déterminer si le programme EASE est une intervention adaptée à un adolescent, l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité doivent effectuer une évaluation avant de participer à l'intervention. C'est ce qu'on appelle l'évaluation pré-intervention. Pour déterminer si le programme EASE a été bénéfique ou non pour l'adolescent, ce dernier et la personne qui en a la responsabilité doivent remplir une nouvelle évaluation après l'intervention. C'est ce qu'on appelle l'évaluation post-intervention.

Comme seuls les adolescents ayant des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes devraient participer au programme EASE, les organismes de mise en œuvre doivent au moins inclure une mesure de l'intériorisation des problèmes dans l'évaluation pré-intervention. L'évaluation pré-intervention peut également servir à déterminer si EASE ne convient pas à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité, par exemple si un autre service serait plus approprié.

L'organisme qui met en œuvre le programme EASE devra choisir les mesures à utiliser pour l'évaluation des adolescents et des personnes qui en ont la responsabilité. Il peut être nécessaire pour les organisations de traduire, d'adapter culturellement et de valider toutes les mesures utilisées, et pour toutes les mesures, un score seuil validé localement doit être utilisé⁹. Dans l'idéal, les mesures d'évaluation sont les mêmes pour les évaluations pré-intervention et post-intervention.

Les organisations peuvent également choisir d'ajouter d'autres mesures à leur discrétion, par exemple une mesure du fonctionnement, une mesure des comportements extériorisés ou une mesure des comportements parentaux.

L'évaluation pré-intervention est généralement réalisée une à deux semaines avant le début de l'intervention. L'évaluation post-intervention doit être effectuée 1 à 2 semaines après la fin du programme EASE.

L'évaluation peut être réalisée par un évaluateur (un agent recenseur formé, par exemple) ou par un facilitateur qui a été formé au programme EASE. Les évaluations des adolescents et des personnes qui en ont la responsabilité peuvent être réalisées au cours d'une seule visite. Pour des raisons de confidentialité, il est préférable que la personne ayant la responsabilité de l'enfant ne participe pas à l'évaluation de l'adolescent, et inversement, sauf si l'adolescent y consent. Mais un autre adulte doit être présent avec l'adolescent pendant l'évaluation, par souci de protection de l'enfance. Un adolescent peut préférer que le deuxième adulte soit la personne qui en a la responsabilité ou un autre membre de sa famille, et non une personne de votre organisation qu'il ne connaît pas.

9 « Guidance on adapting questionnaires: van Ommeren M, Sharma B, Thapa S, Makaju R, Prasain D, Bhattarai R, et al. Preparing instruments for transcultural research: use of the Translation Monitoring Form with Nepali-speaking Bhutanese refugees. » *Transcultural Psychiatry*. 1999; 36(3): 285-301. doi:10.1177/136346159903600304.

4.1 À propos des évaluations

Résumé de l'évaluation pré-intervention

- Elle a lieu avant le début de l'intervention (généralement 1 à 2 semaines avant).
- Elle vous aide à décider si le programme EASE est une intervention appropriée pour l'adolescent (en effet, il ne devrait être proposé qu'aux adolescents ayant des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes).
- Elle permet également d'effectuer un suivi du bien-être de la personne ayant la responsabilité de l'enfant.

Résumé de l'évaluation post-intervention

- Elle a lieu après la fin de l'intervention (généralement dans un délai de 1 à 2 semaines).
- Elle permet de faire le point sur les changements opérés par l'adolescent à l'issue du programme EASE.
- Elle permet d'effectuer un suivi du bien-être de la personne ayant la responsabilité de l'enfant.
- Elle permet de comprendre ce que la personne qui a la responsabilité de l'adolescent pense avoir vu changer chez son enfant.

Liste de contrôle des informations nécessaires aux évaluations

- Le protocole d'évaluation (voir les Sections 4.2 et 4.3).
- Coordonnées du superviseur et des services de référencement locaux destinés aux adolescents et aux adultes.

4.1.1 Pourquoi effectuer des évaluations ?

Les adolescents peuvent être orientés vers le programme EASE de différentes manières, selon le contexte. Par exemple, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les enseignants ou les membres de la communauté peuvent orienter les adolescents vers le programme EASE.

Il est très important de procéder à une évaluation des adolescents et des personnes qui en ont la responsabilité avant l'intervention EASE. Elle permet :

- de rencontrer individuellement les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité ;
- d'écouter le témoignage des adolescents ;
- de déterminer si le programme EASE est approprié pour l'adolescent – gardez à l'esprit que le programme EASE a été conçu pour aider les adolescents ayant des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes (p. ex. des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress).

Dans l'idéal, l'évaluation post-intervention inclut les mêmes mesures que celles utilisées lors de l'évaluation pré-intervention. Les résultats peuvent donc être comparés à ceux de l'évaluation pré-intervention pour vérifier si des changements sont intervenus pour l'adolescent et pour la personne qui en a la responsabilité.

4.1.2 Comment réaliser les évaluations

Les compétences de base pour apporter de l'aide sont essentielles pour réaliser les évaluations, afin que les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité se sentent à l'aise pour parler de leurs expériences à l'évaluateur (voir le Chapitre 3). Voici quelques éléments importants à prendre en compte :

- utilisez un langage simple et clair ;
- veillez à ce que votre discours soit adapté à l'âge, au genre, à la culture et aux différences linguistiques du participant ;
- soyez amical, respectueux et ne portez en aucun cas de jugement ; et
- réagissez de manière sensible aux informations privées et pénibles (p. ex., concernant les agressions sexuelles ou les blessures auto-infligées).

4.1.3 Comment faire face aux difficultés les plus souvent rencontrées lors d'une évaluation ?

Si un participant est timide ou réticent à l'idée de parler de son expérience :

Il est important de toujours respecter les besoins de l'adolescent et de la personne qui en a la responsabilité. Si la personne semble inquiète ou mal à l'aise à l'idée de communiquer des informations, ne faites pas pression sur elle pour qu'elle vous révèle des informations personnelles. Au début de l'évaluation, il peut être utile d'expliquer à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité qu'ils ne sont pas obligés de répondre à vos questions s'ils ne le souhaitent pas. Il est important que ces personnes aient le sentiment d'avoir le contrôle de la session et de ne pas être obligées de fournir des informations si elles ne se sentent pas à l'aise.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour répondre à l'une de mes questions, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il suffit de me dire ce qui vous convient ».

Lorsque vous devez interrompre un participant

Vous devrez parfois réorienter un adolescent ou une personne qui en a la responsabilité qui parlent beaucoup d'un sujet sans lien avec l'évaluation. Lorsque vous encouragez un participant à se concentrer sur l'évaluation, vous devez faire preuve de bonnes compétences de base pour apporter de l'aide (en exprimant votre inquiétude, par exemple).

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« J'ai le sentiment que vous faites face à de nombreuses difficultés en ce moment. J'aimerais savoir s'il y a d'autres choses qui vous causent des problèmes en ce moment, comme [poser la question suivante] ».

Parfois, il faudra adopter un ton plus direct, surtout si vous manquez de temps. Il est important de toujours communiquer son inquiétude lors de ce processus.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Cela m'intéresse beaucoup, mais je ne voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti ». J'ai d'autres questions à vous poser. Est-ce que cela ne vous dérange pas que nous abordions ces questions maintenant ? Si nous avons un peu plus de temps, nous pourrions parler de vos autres préoccupations.

Si un adolescent ou une personne qui en a la responsabilité demande à savoir ce

que l'autre a dit :

Il est important que les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité puissent vous parler en toute confiance. Cela signifie que vous ne devez pas transmettre les informations personnelles que l'un ou l'autre vous a communiquées pendant l'évaluation. En revanche, vous devrez échanger des informations générales et limitées sur les résultats de l'évaluation. Il est donc important que l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité vous autorisent à le faire. Par exemple, vous pouvez dire à la personne ayant la responsabilité de l'enfant que selon vous, le programme EASE constituera (ou non) une intervention appropriée pour ce dernier. Pour savoir quoi dire aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant après l'évaluation, reportez-vous aux étapes 4a (pré-intervention) et 4b (pré-intervention) de la Section 4.2.

Par exemple, dites à la personne ayant la responsabilité de l'enfant :

« Votre enfant a indiqué qu'il se sentait [triste/effrayé/...]. Cela veut dire que le programme EASE lui sera utile. Le programme EASE permet en effet aux adolescents et aux personnes qui en ont la responsabilité, confrontés à des problèmes similaires, d'acquérir les compétences nécessaires pour faire face à ces problèmes de manière plus efficace ».

4.2 Protocole applicable à l'évaluation pré-intervention

La Figure 1 montre les étapes de l'évaluation pré-intervention à suivre avec l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité. Le texte suivant décrit les différentes phases en détail.

- Les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité doivent faire l'objet d'une évaluation avant de décider si le programme EASE convient à l'adolescent.
- Veuillez noter que les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité doivent être évalués individuellement. Cependant, les adolescents peuvent donner la permission d'inclure les personnes qui en ont la responsabilité dans leur évaluation.
- Il est préférable que l'évaluation de l'adolescent et celle de la personne qui en a la responsabilité aient lieu le même jour.

Fig 1 : Étapes à suivre pour l'évaluation pré-intervention.



ÉVALUATION PRÉ-INTERVENTION

Étape 1 (pré-intervention) : introductions et consentement

L'adolescent et la personne qui en a la responsabilité seront ensemble pour l'étape 1 (pré-intervention). Fournissez des informations à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité au sujet du programme EASE. Demandez la permission de l'adolescent et le consentement de la personne qui en a la responsabilité pour participer à l'évaluation pré-intervention.

1. Présentez-vous.

- Indiquez votre nom, votre rôle et le nom de votre organisation.

2. Laissez la famille se présenter.

- Demandez à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité de se présenter brièvement.

3. Expliquez l'objectif de l'évaluation.

- Cela renforcera la confiance et réduira les inquiétudes de l'adolescent et de la personne qui en a la responsabilité concernant l'évaluation.
- Dites-leur :
 - Que l'évaluation a pour but de déterminer si le programme EASE peut être utile pour les types de problèmes rencontrés ;
 - Que vous poserez à l'adolescent des questions sur ses sentiments ;
 - Que vous poserez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant des questions sur ses sentiments et sur ceux de l'adolescent ;
 - Quelle sera la durée de l'évaluation (en fonction des mesures d'évaluation que vous choisirez d'utiliser) ; et
 - Qu'ils ne doivent pas se sentir obligés de transmettre des informations personnelles si cela les met mal à l'aise.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Je vais te poser quelques questions et j'espère que tu te sentiras libre d'y répondre. Ne réponds qu'aux questions avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise. Je sais qu'il peut être difficile de parler de ses problèmes et de ses expériences à une personne que tu ne connais pas. Je te pose ces questions pour mieux comprendre si le programme EASE peut t'aider ou si un autre service peut t'aider ».

4. Expliquez la notion de confidentialité.

- Assurez-vous que l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité comprennent bien quelles informations resteront confidentielles et avec qui elles seront partagées (voir section 3.1.1).
- Toutes les informations restent confidentielles, sauf si l'adolescent ou la personne qui en a la responsabilité vous autorise à les communiquer à quelqu'un d'autre.
- Il existe trois exceptions à cette règle de confidentialité. Quand une personne :
 - présente des risques imminents de blessures auto-infligées ou de suicide ;
 - lorsqu'une personne est susceptible de blesser gravement quelqu'un d'autre ; ou
 - lorsqu'une personne est à risque de se blesser ou d'être victime de mauvais traitements.
- Dans de telles circonstances, vous devrez informer votre superviseur ou une autre personne, même si l'adolescent ne vous donne pas la permission ou si la personne qui en a la responsabilité n'y consent pas, afin d'assurer sa sécurité ou celle des autres.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Ce que tu me dis restera confidentiel. Je [ou « nous » si un autre adulte de l'organisation est présent, par souci de protection] ne suis pas autorisé à dire à quelqu'un d'autre ce que tu me dis, sauf si tu me dis quelque chose qui me fait penser que tu risques de mettre fin à tes jours, de faire du mal à quelqu'un, ou que tu risques d'être blessé par quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, je te le dirai. Dans ces circonstances, je dois en parler à mon supérieur. Son nom est [nom du superviseur] et il est très expérimenté pour gérer ce genre de problèmes. Il est très important pour nous d'assurer votre sécurité à tous les deux. Quelles sont tes questions ou tes préoccupations concernant la confidentialité de l'évaluation ? »

- Expliquez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant que
 - vous poserez également à l'adolescent des questions sur le risque de blessures auto-infligées ou de suicide ;
 - Il est important de s'assurer que l'enfant est en sécurité ;
 - Les pensées à propos de blessures auto-infligées ou de suicide ne sont pas rares lorsque les enfants sont confrontés à des difficultés ;
 - Le fait d'avoir de telles pensées ne signifie pas que les adolescents planifieront ou agiront pour mettre fin à leurs jours, et le fait de poser des questions n'augmente pas le risque de suicide ;
 - Poser des questions vous aidera à vous assurer que l'enfant reçoit l'aide dont il a besoin ; et
 - l'intervention du programme EASE ne se concentrera pas sur ce sujet.

5. Donnez de brèves informations sur le programme EASE.

- Informez les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité que cette intervention :
 - peut aider les adolescents à gérer des problèmes émotionnels tels que la tristesse, l'anxiété et le stress ;
 - est une intervention de groupe (il y aura d'autres adolescents ayant des problèmes similaires) ;
 - se déroule une fois par semaine pendant sept semaines ;
 - implique les personnes ayant la responsabilité de l'enfant, qui sont encouragées à participer à trois sessions avec d'autres personnes ayant la responsabilité de l'enfant ; et
 - Fournissez des informations sur le lieu et la date des sessions.
- Assurez-vous que l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité savent ce que le programme EASE n'est pas.
 - Dans le cadre de cette intervention, l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité ne recevront ni équipements, ni argent, ni médicaments.
 - L'intervention ne pourra pas permettre de résoudre tous les problèmes auxquels les familles peuvent faire face mais elle les aidera en les orientant vers d'autres services si possible.
- Soyez très honnête sur ce que l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité retireront ou ne retireront pas de cette intervention.
- Dites à la personne ayant la responsabilité de l'enfant que vous lui en direz plus sur l'intervention après l'évaluation.

6. Dites à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité ce qui se passera pendant l'évaluation.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Les questions que je vous poserai à tous les deux porteront sur la façon dont vous vous sentez tous les deux. Cela prendra environ une heure au total. Tout d'abord, mon collègue [nom du collègue] et moi-même allons parler à [nom de l'adolescent] sans [nom de la personne ayant la responsabilité de l'enfant], puis je parlerai à [nom de la personne ayant la responsabilité de l'enfant]. [Nom de l'adolescent] et mon collègue [nom du collègue] seront dans la pièce avec nous. Cela te convient-il, ou aimerais-tu que [le nom de la personne ayant la responsabilité de l'enfant] reste dans la pièce pendant que je te pose des questions ? J'espère que tu te sentiras à l'aide pour répondre. Ne réponds qu'aux questions avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise. J'admets que cela peut être difficile de parler de tes problèmes et de tes expériences à une nouvelle personne. »

7. Obtenez la permission de l'adolescent et le consentement de la personne qui en a la responsabilité pour effectuer l'évaluation.

- Donnez à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité la possibilité de poser des questions au sujet de l'évaluation ou de l'intervention.
- Vous devez obtenir la permission de l'adolescent et le consentement de la personne qui en a la responsabilité avant de procéder à l'évaluation.
- Si possible, un consentement écrit est préférable afin de garantir une documentation adéquate. Dans les cas où ce n'est pas possible, un consentement verbal est suffisant.
- Le fait qu'ils consentent à l'évaluation ne signifie pas qu'ils doivent participer au programme EASE (vous devrez demander leur consentement séparément, seulement si EASE est adapté).
- L'adolescent et la personne qui en a la responsabilité peuvent prendre le temps de réfléchir à leur participation. Par exemple, vous pouvez convenir de revenir ou prendre rendez-vous téléphonique ultérieur s'ils souhaitent réfléchir à leur participation ou en parler avec une autre personne ayant la responsabilité de l'enfant.

Par exemple, dites ceci à l'adolescent :

« As-tu des questions au sujet de l'évaluation d'aujourd'hui, de l'intervention ou de quelque chose d'autre ? »

« Donnes-tu ta permission pour faire l'évaluation pour savoir si le programme EASE peut t'aider ? Donner ta permission pour l'évaluation ne signifie pas que tu dois participer au programme EASE si tu ne le veux pas. Tu peux toujours arrêter l'évaluation si tu ne veux pas continuer. »

Par exemple, dites à la personne ayant la responsabilité de l'enfant :

« Avez-vous des questions au sujet de l'évaluation d'aujourd'hui, de l'intervention ou de quelque chose d'autre ? »

« En tant que personne ayant la responsabilité de l'enfant, consentez-vous à ce que vous et votre enfant participiez à l'évaluation pour savoir si le programme EASE peut vous aider ? Le fait de consentir à l'évaluation ne signifie pas que vous et votre enfant devez participer au programme EASE si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. »

8. Commencez l'évaluation après que l'adolescent ait donné son accord pour l'évaluation et que la personne qui en a la responsabilité ait donné son consentement pour leur participation, à tous les deux, à l'évaluation.

Étape 2 (pré-intervention) : questions pour l'adolescent

- Gardez à l'esprit qu'un autre adulte doit être présent avec l'adolescent pendant l'évaluation, par souci de protection de l'enfance. Normalement, ce sera une personne venant de l'organisation chargée de la mise en œuvre.
- Toutefois, un adolescent pourrait préférer que le deuxième adulte soit la personne qui s'occupe de lui ou un autre membre de la famille. Si l'adolescent ne l'a pas mentionné, invitez la personne ayant la responsabilité de l'enfant à quitter la pièce pendant que vous procédez à l'évaluation.

1. Informations démographiques.

- Commencez l'évaluation avec des questions sur les informations démographiques, comme suggéré ci-dessous (voir tableau 2).
- Les organisations en charge de la mise en œuvre peuvent rajouter des questions dont elles ont besoin, si l'adolescent a un handicap ou un autre problème de santé, ou si l'enfant travaille chez lui ou à l'extérieur.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci de votre participation à cette évaluation. Maintenant, je vais te poser les questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ces questions. Sois juste honnête sur la situation actuelle. Commençons par quelques questions d'ordre général. »

Tableau 2. Informations démographiques de l'adolescent.

1.	Quel est ton genre ?	
2.	Quel âge as-tu ?	____ ans
3.	Es-tu scolarisé en ce moment ?	Oui
		Non
4.	Combien d'années d'études as-tu suivies ?	____ ans

2. Mesure des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes.

- Il faut inclure les mesures des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes. Vous pouvez utiliser un questionnaire comme le Pediatric Symptom Checklist (PSC-17 or PSC-35), en particulier la sous-échelle d'intériorisation^{10,11}.
- Vous pouvez également utiliser l'outil d'évaluation des troubles émotionnels du programme d'action Comblant les lacunes en santé mentale (mhGAP) de l'OMS¹².

10 Gardner W, Murphy JM, Childs G. The PSC-17: a brief pediatric symptom checklist with psychosocial problem subscales. *Ambul Child Health*. 1999(5:225):236.

11 Jellinek MS, Murphy JM, Little M, Pagano ME, Comer DM, Kelleher KJ. Use of the pediatric symptom checklist to screen for psychosocial problems in pediatric primary care: a national feasibility study. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 1999 ; 153(3) : 254–260. doi:10.1001/archpedi.153.3.254.

12 Organisation mondiale de la Santé, Guide d'intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins non spécialisées (mhGAP), version 2.0 Organisation mondiale de la Santé; 2016 (<https://iris.who.int/handle/10665/274363>, consulté le 6 septembre 2023).

3. Évaluation des risques imminents de blessures auto-infligées ou de suicide.

- Les facilitateurs doivent suivre les procédures de leur organisation pour évaluer les risques imminents de suicide. Sinon, les organisations peuvent aussi adapter l'exemple de protocole ci-dessous pour leurs propres contextes (voir tableau 3)¹³.
- Posez les questions 1 et 2 à l'adolescent et complétez le formulaire avec ses réponses. Si l'adolescent a déjà donné suffisamment d'informations claires pour répondre à une question, vous n'avez pas besoin de poser la question encore une fois. Introduisez d'abord le sujet.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Parfois, lorsque les gens sont très angoissés, bouleversés ou désespérés, ils peuvent penser à mettre fin à leur douleur émotionnelle, à ne plus vouloir vivre ou à mettre fin à leurs jours. Ces pensées ne sont pas rares, et tu ne dois pas avoir honte d'avoir de telles pensées si c'est ton cas. Je voudrais te poser quelques questions supplémentaires pour mieux comprendre ta situation. Cela te convient-il ? Pouvons-nous continuer ? »

Tableau 3. Évaluation des risques imminents de blessures auto-infligées ou de suicide.

Question 1 : Durant le dernier mois, as-tu pensé à mettre fin à tes jours ou eu l'intention de le faire ? Ou, es-tu passé à l'acte pour mettre fin à tes jours au cours de cette année passée ?	OUI		NON
	Si la réponse est « non », entourez « non ».		Si la réponse est « oui », demandez à l'adolescent de décrire ses pensées, ses plans ou ses actions. Écrivez les détails ici :
Question 2 : Penses-tu à mettre fin à tes jours en ce moment ? En as-tu l'intention ? Ou entreprends-tu en ce moment de mettre fin à tes jours ?	OUI	NON	JE NE SUIS PAS SÛR
	Si la réponse est « oui » ou si l'adolescent « n'est pas sûr », demandez-lui de vous décrire ses pensées, ses plans ou ses actions. Écrivez les détails ici :		

13 Adapté à partir de : Self help plus (SH+) : une formation de groupe pour adultes en gestion du stress. Version générique 1.0 pour tests sur le terrain, 2021 Genève : Organisation mondiale de la Santé; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/373304>, consulté le 6 septembre 2023).

Tableau 3 (contenu)

Options de décisions

- Si l'adolescent répond « oui » ou « pas sûr » à la question 2, il se peut qu'il mette fin à ses jours dans un futur proche. Suivez les étapes de risque imminent ci-dessous.
- Si l'adolescent répond « oui » à la question 1 et « non » ou « pas sûr » à la question 2 mais qu'il est extrêmement agité, violent ou en détresse ou ne communique pas, il se peut qu'il mette fin à ses jours dans un futur proche. Suivez les étapes de risque imminent ci-dessous.
- Si l'adolescent répond « oui » à la question 1 et « non » à la question 2 et s'il n'est PAS extrêmement agité, violent, en détresse et communique, il est peu probable qu'il soit à risque imminent de s'auto-infliger des blessures ou de se suicider mais un risque reste présent (voir annexe 1). Vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes ci-dessous, mais expliquez à la personne que vous allez en informer votre supérieur pour discuter de tout soutien supplémentaire potentiellement utile. Vous pouvez dire ceci, par exemple : « C'est très important que tu me dises comment tu te sens. Ces pensées peuvent arriver lorsqu'on traverse des moments vraiment difficiles. Si, à tout moment, tu sens que ce sentiment empire ou que tu risques de te faire du mal ou de mettre fin à tes jours, s'il te plaît, viens m'en parler. » Lors de la prochaine rencontre avec la personne dans le cadre du programme EASE, veillez à lui demander en privé si elle pense toujours à mettre fin à ses jours et posez la question 2 en conséquence.
- Si l'adolescent répond « non » aux questions 1 et 2, remerciez-le d'avoir répondu à vos questions et continuez avec le reste de l'évaluation pré-intervention.
- **En cas de doute sur la sécurité d'un adolescent, parlez-en à votre superviseur.**

Risque imminent : Étapes à suivre immédiatement si la personne risque de mettre fin à ses jours dans un futur proche :

- **Vous devez toujours contacter votre superviseur immédiatement.** Veuillez consulter l'étape 4c (pré-intervention) « L'adolescent présente un risque imminent de suicide » pour savoir comment réagir vis-à-vis de l'adolescent s'il montre des signes de risques imminents de suicide et comment discuter avec l'adolescent de toute préoccupation qu'il aurait sur le fait que ces informations soient partagées avec la personne qui en a la responsabilité. Par exemple, dites ceci : « D'après ce que tu m'as décrit, je suis inquiet pour ta sécurité. Comme je te l'ai déjà expliqué, si je crois que tu risques de mettre fin à tes jours, je dois contacter mon superviseur. C'est très important, car nous pouvons ainsi t'offrir la meilleure aide possible pour ces problèmes et le plus vite possible. Je dois dire à la personne qui s'occupe de toi [ou nommez une autre personne ayant la responsabilité de l'enfant] ce que tu m'as dit. As-tu des craintes à ce sujet ? »
- Restez tout le temps avec l'adolescent, ou veillez à ce qu'un autre facilitateur reste avec lui.
- Contactez quelqu'un en qui l'adolescent a confiance. Par exemple, vous pouvez dire : « J'aimerais aussi contacter quelqu'un de ton entourage pour m'assurer que tu puisses être en sécurité. Peux-tu me dire qui pourrait être cette personne ? »
- Créez un environnement sûr et dans lequel l'adolescent se sent soutenu. Offrez, si possible, un espace calme en attendant qu'un superviseur ou une personne de confiance arrive.
- Utilisez vos compétences pour apporter de l'aide pour apporter du soutien à l'adolescent en attendant les instructions de votre superviseur.
- Demandez à l'adolescent s'il a accès à un moyen pour s'auto-infliger des blessures. Discutez des manières de retirer ces outils de son environnement domestique.
- Explorez les raisons et les manières de rester en vie.
- Concentrez-vous sur les points forts de l'adolescent en l'encourageant à parler de la manière dont les problèmes qu'il a rencontrés auparavant ont été résolus.

Conseils pour poser des questions sur les blessures auto-infligées et le suicide.

Posez des questions claires et directes :

- Lorsque vous posez aux adolescents des questions sur le suicide, évitez d'utiliser des questions indirectes ou des mots vagues qui peuvent être mal compris.
- Les questions directes aident l'adolescent à sentir qu'il n'est pas jugé pour avoir eu des pensées ou des intentions de suicide ou d'avoir tenté de se suicider ou de s'auto-infliger des blessures dans le passé.
- Certaines personnes peuvent être mal à l'aise de parler de suicide avec vous, mais vous pouvez leur dire qu'il est très important pour vous de comprendre clairement leur niveau de sécurité.
- Poser des questions sur le suicide n'incitera pas la personne à passer à l'acte, mais le plus souvent cela l'aidera à sentir comprise et moins en détresse.

4. Déficiences liées à des troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances psychoactives.

- Il convient d'inclure une mesure pour évaluer les troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances psychoactives.
- Afin de promouvoir l'inclusivité, il faut inclure les adolescents et les personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans l'intervention lorsque des adaptations raisonnables sont possibles pour les impliquer en toute sécurité.
- Il existe des exceptions à ceci, notamment lorsque ces troubles : 1) altèrent de manière significative leurs capacités à participer à un groupe ; 2) touchent à la sécurité immédiate et demande un soutien spécialisé ; 3) signifient qu'ils d'importants besoins de soutien individuel.

5. Comportements perturbateurs.

- Le programme EASE peut ne pas convenir aux adolescents qui présentent des comportements susceptibles de perturber le groupe (tels que des comportements violents ou agressifs ou qui les empêchent de suivre les instructions).
- Si vous observez chez l'adolescent des comportements qui perturberaient probablement le groupe EASE de manière significative, discutez avec votre superviseur d'autres soutiens (individuels) vers lesquels l'adolescent peut éventuellement être orienté.

6. Indications d'un risque aigu immédiat de protection.

- Les adolescents présentant des risques aigus en matière de protection (par exemple, en cas de violence familiale) doivent être orientés vers un service d'aide à la protection de l'enfance. Ces adolescents peuvent bénéficier du programme EASE une fois qu'ils bénéficient du soutien spécialisé et que le professionnel traitant et/ou un superviseur EASE recommandent qu'il participe à nouveau au programme EASE.
- Les adolescents ont besoin d'être réévalués pour s'assurer qu'ils remplissent toujours les critères du programme EASE (voir annexe 1).
- Les organisations doivent déterminer leurs moyens d'évaluer les risques de protection et, le cas échéant, suivre les protocoles nationaux.
- Si vous réalisez des évaluations dans l'environnement domestique, vous pouvez vous référer au module sur les troubles mentaux et comportementaux de l'enfant et l'adolescent dans le guide d'intervention mhGAP pour évaluer les signes d'alerte de risques de protection dans l'environnement domestique.¹⁴

14 Organisation mondiale de la Santé, Guide d'intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins non spécialisées (mhGAP), version 2.0 Organisation mondiale de la Santé; 2016 (<https://iris.who.int/handle/10665/274363>, consulté le 6 septembre 2023).

7. Conclure l'évaluation avec l'adolescent.

- Remerciez l'adolescent pour ses réponses.
- Dites-lui que vous allez maintenant poser des questions à la personne responsable de lui pour comprendre ce qui se passe de son point de vue.
- Les résultats de l'évaluation de l'adolescent peuvent être résumés à l'étape 4 (pré-intervention) : résumer les évaluations et donner un retour d'information.

Étape 3 (pré-intervention) : questions pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant

- Invitez la personne ayant la responsabilité de l'enfant à procéder à l'évaluation.
- Si cela est possible et sans danger, laissez l'adolescent attendre dans une autre pièce avec un autre adulte ou laissez la porte ouverte pour que l'adolescent ne soit pas complètement seul mais que l'évaluation puisse se faire en privé (de sorte que l'adolescent ne puisse pas entendre les réponses de la personne qui en a la responsabilité aux questions).
- Présentez ensuite l'évaluation.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci de votre participation à cette évaluation. Maintenant, je vais vous poser les questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ces questions. Soyez juste honnête sur la situation actuelle. Commençons par quelques questions d'ordre général. »

1. Informations démographiques.

- Commencez l'évaluation en recueillant des informations démographiques, comme suggéré ci-dessous (voir tableau 4).
- Les organisations de mise en œuvre peuvent ajouter les questions dont elles ont besoin, par exemple si la personne ayant la responsabilité de l'enfant est en situation de handicap ou souffre d'un autre problème de santé, ou plus d'informations sur la situation familiale.

Tableau 4. Informations démographiques de la personne ayant la responsabilité de l'enfant.

1.	Quel est votre genre ?	
2.	Quel âge avez-vous ?	_____ ans
3.	Combien d'années d'études avez-vous suivies ?	_____ ans
4.	Quel est votre <u>état civil actuel</u> ? <i>Sélectionnez la meilleure option.</i>	Jamais marié
		Actuellement marié
		Séparé
		Divorcé
		Veuf
		Cohabitant
5.	Quelle est la description qui correspond le mieux à votre statut professionnel principal ? <i>Sélectionnez la meilleure option.</i>	Travail rémunéré (voir 6)
		Travailleur indépendant, par exemple dans le cadre d'une entreprise ou d'une exploitation agricole (voir 6)
		Travail non rémunéré, par exemple bénévolat ou association caritative
		Étudiant
		Employé de maison/ femme au foyer
		Retraité
		Sans emploi (raisons de santé)
		Sans emploi (autres raisons)
		Autre (précisez)
6.	Si la personne a un travail rémunéré ou est travailleur indépendant, posez la question : « Quel est votre emploi ? (Quel travail faites-vous ?) »	_____ _____

2. Mesure de la détresse émotionnelle.

- Incluez une mesure de la détresse émotionnelle de la personne ayant la responsabilité de l'enfant. Vous pouvez utiliser une mesure générale de la détresse émotionnelle (comme Self-Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20)¹⁵ ou General Health Questionnaire-12 (GHQ-12)¹⁶ ou des mesures de la dépression et de l'anxiété (comme Hospital Depression and Anxiety Scale (HADS)¹⁷, Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) et General Anxiety Disorder-7 (GAD-7))¹⁸.

3. Mesure du point de vue de la personne ayant la responsabilité de l'enfant sur les difficultés de l'enfant liées à l'intériorisation des problèmes.

- Incluez une mesure de la perception de la détresse émotionnelle de l'adolescent par la personne qui en a la responsabilité.
- Vous pouvez utiliser un questionnaire pour évaluer les difficultés liées à l'intériorisation des problèmes (comme la liste de contrôle des symptômes pédiatriques – version pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant)¹⁹.

4. Conclure l'évaluation avec la personne ayant la responsabilité de l'enfant.

- Remerciez-la pour ses réponses.
- Résumez les résultats de l'évaluation de la personne ayant la responsabilité de l'enfant à l'étape suivante (voir l'étape 4 (pré-intervention) : résumer les évaluations et donner un retour d'information).

Étape 4 (pré-intervention) : résumer les évaluations et donner un retour d'information

- Résumez les résultats des évaluations de l'adolescent et de la personne qui en a la responsabilité dans le tableau récapitulatif (voir tableau 5).
- Utilisez le résumé pour décider si EASE est une intervention appropriée pour l'adolescent.

15 Le SRQ-20 est disponible ici <https://apps.who.int/iris/handle/10665/61113>.

16 Goldberg DP and Williams P. A User's Guide to the General Health Questionnaire (GHQ). Windsor (UK) : NFER Nelson Publishing Company; 1988.

17 Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1983 ; 67 : 361-370. doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x1983;67:361-370.

18 Le PHQ-9 et le GAD-7 sont disponibles dans de nombreuses langues sur <http://www.phqscreeners.com/select-screeners>.

19 Jellinek MS, Murphy JM, Little M, Pagano ME, Comer DM, Kelleher KJ. Use of the Pediatric Symptom Checklist to screen for psychosocial problems in pediatric primary care: a national feasibility study. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999;153(3):254-260. doi:10.1001/archpedi.153.3.254.

Tableau 5. Résumé de l'évaluation pré-intervention.

MESURE	RÉSULTAT	RÉPONSE SI LE RÉSULTAT EST « OUI »
Raisons pour lesquelles le programme EASE ne convient peut-être pas à l'adolescent		
1. L'enfant est-il âgé de moins de 10 ans ou de plus de 15 ans ?	Oui / Non	Si l'adolescent présente des signes de problèmes psychosociaux, il faut le mettre en contact avec un service de santé mentale, des services sociaux ou un réseau de protection communautaire, selon le cas.
2. L'adolescent, est-il en risque imminent de suicide ?	Oui / Non	Appelez votre superviseur. Mettez-vous en contact avec les services de soins appropriés.
3. L'adolescent souffre-t-il d'un trouble mental, neurologique ou lié à l'utilisation de substances psychoactives susceptible de gêner sa participation et/ou de nécessiter un soutien plus spécialisé ?	Oui / Non	Mettez-vous en contact avec les services de soins appropriés.
4. L'adolescent présente-t-il des comportements susceptibles de perturber le groupe (tels que des comportements violents ou agressifs) ou montre-t-il qu'il aurait du mal à suivre les instructions ?	Oui / Non	Mettez-vous en contact avec les services de soins appropriés.
5. Existe-t-il des indications de besoins de protection aigus et graves ?	Oui / Non	Mettez-vous en contact avec les services de soins appropriés.
Difficultés liées à l'intériorisation des problèmes chez l'adolescent		
6. Quel est le score total de la mesure des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes signalées par l'adolescent ?	Score = ____	NA
7. Quel est le score total de la mesure du point de vue de la personne ayant la responsabilité de l'enfant sur les difficultés de l'adolescent liées à l'intériorisation des problèmes ?	Score = ____	
Détresse émotionnelle de la personne ayant la responsabilité de l'enfant		
8. Quel est le score total de la mesure de la détresse émotionnelle ?	Score = ____	NA

Si la réponse à l'une des questions 1 à 5 du tableau 5 est OUI, le programme EASE n'est pas adapté :

- Mettez l'adolescent en relation avec les services appropriés.
- Passez à l'étape 4c (pré-intervention) : Que dire si le programme EASE ne convient pas ?

Si les questions 6 et 7 du tableau 5 sont inférieures au seuil (c.-à-d. que l'adolescent ne semble pas vraiment avoir de difficultés significatives liées à l'intériorisation des problèmes), le programme EASE ne convient pas :

- Passez à l'étape 4c (pré-intervention) : Que dire si le programme EASE ne convient pas ?
- L'évaluation peut également indiquer que la personne ayant la responsabilité de l'enfant est en détresse émotionnelle (question 8 du tableau 5). Vous pouvez décider avec votre supérieur d'orienter cette personne vers un soutien pour sa santé mentale.

Si l'adolescent répond NON à toutes les questions 1 à 5 du tableau 5 et que les réponses aux questions 6 ou 7 sont supérieures au seuil (c.-à-d. que l'adolescent semble avoir des difficultés significatives liées à l'intériorisation des problèmes), le programme EASE peut alors convenir :

- Si l'adolescent **et** la personne qui en a la responsabilité obtiennent un score supérieur au seuil concernant les difficultés de l'enfant liées à l'intériorisation des problèmes : **Invitez l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité à participer au programme EASE.**
 - Passez à l'étape 4a (pré-intervention) : informations à communiquer à la personne ayant la responsabilité de l'enfant lorsque le programme EASE est adapté.
- Si l'adolescent obtient un score supérieur au seuil de difficultés liées à l'intériorisation des problèmes, **mais** que ce n'est pas le cas pour le point de vue de la personne qui en a la responsabilité : **Invitez l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité à participer au programme EASE.**
 - Passez à l'étape 4a (pré-intervention) : informations à communiquer à la personne ayant la responsabilité de l'enfant lorsque le programme EASE est adapté.
- Si la personne ayant la responsabilité de l'enfant obtient un score supérieur au seuil de difficultés liées à l'intériorisation des problèmes, **mais** pas l'adolescent, discutez de la différence avant de décider si le programme EASE pourrait convenir.
 - Passez à l'étape 4b (pré-intervention) : que dire et faire quand les points de vue de l'adolescent et de la personne qui en a la responsabilité sont différents.

Étape 4a (pré-intervention) : informations à communiquer à la personne ayant la responsabilité de l'enfant lorsque le programme EASE est adapté

1. Expliquez brièvement le contenu de la session pour les adolescents.

Matériel : Cahier d'exercices pour les adolescents ; poster sur le cercle vicieux ; poster S'arrêter, réfléchir, agir ; et livret sur les compétences de l'adolescent.

- Il est utile que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant sachent ce qui sera enseigné à leur adolescent, pour pouvoir le soutenir et l'encourager à utiliser ces compétences à la maison. Les adolescents apprendront quatre compétences spécifiques qui sont couramment utilisées avec les enfants et les adultes pour les aider à gérer une tristesse et une inquiétude immenses. Ces quatre compétences sont enseignées à l'aide d'une gamme d'activités et de jeux.
- Donnez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant le livret sur les compétences de l'adolescent.
- Décrivez brièvement les quatre compétences.

Compétence 1 : Comprendre mes émotions.

Cette compétence permet aux adolescents d'apprendre à identifier leurs propres émotions. Cela les aidera à décider de la meilleure façon de gérer chaque émotion. Les adolescents seront invités à réfléchir à leur journée et à identifier toutes les émotions qu'ils ont éprouvées au cours de la journée. Avec EASE, nous accorderons une attention particulière aux émotions intenses qui ont tendance à submerger les adolescents et à nuire à leur bien-être, leurs relations avec la famille ou les amis, ou leur apprentissage.

- Montrez la page du cahier d'exercices contenant le bocal des émotions.

Les adolescents seront invités à dessiner dans le pot avec différentes couleurs ou, si les couleurs ne sont pas disponibles, avec différents symboles ou personnages, pour montrer les différentes émotions qu'ils ont ressenties un jour donné.

Compétence 2 : Calmer mon corps.

Cette compétence permet aux adolescents d'apprendre à calmer leur corps lorsqu'ils ressentent une émotion intense comme le stress, l'inquiétude ou la colère. C'est ce qu'on appelle la respiration lente. Les adolescents apprendront à respirer lentement à partir de leur estomac et seront invités à s'exercer tous les jours en utilisant l'image de gonfler un ballon.

- Montrez la page du cahier d'exercices contenant les sept ballons.

Compétence 3 : Changer mes actions.

Souvent, lorsque les adolescents éprouvent des émotions intenses, cela peut affecter leur comportement, ce qui peut parfois aggraver les émotions. Cette compétence permet aux adolescents d'apprendre comment des activités peuvent améliorer leurs émotions intenses et briser ce cercle vicieux. Les adolescents seront invités à choisir une activité qui leur apporte de la joie ou qui donne un sens à leur vie. Ils planifieront la manière dont ils peuvent recommencer à faire cette activité ou la faire plus souvent. Les activités peuvent consister à voir leurs amis, à aider quelqu'un, à écouter de la musique, à faire du bricolage, à pratiquer un sport ou à effectuer une forme de travail, comme les tâches ménagères ou le travail scolaire. Une fois qu'ils ont choisi leur activité, ils sont invités à la subdiviser en très petites étapes, puis à élaborer un plan pour pratiquer ces étapes jusqu'à ce qu'ils reprennent progressivement l'activité de manière régulière.

- Montrez le poster du « cercle vicieux ».

Expliquez que les adolescents peuvent demander la permission ou l'aide des personnes qui en ont la responsabilité pour mener à bien leur activité. Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant qu'ils sont les adultes et que s'ils ont des raisons de refuser que leur enfant participe à une activité, les facilitateurs les soutiendront et une autre activité sera choisie. Par exemple, un adolescent peut demander l'autorisation de rencontrer un ami le soir alors que ce n'est pas prudent, ou de se rendre à un événement social le soir alors qu'il a un examen scolaire le lendemain.

Compétence 4 : Gérer mes problèmes.

Cette compétence permet aux adolescents d'apprendre à résoudre leurs problèmes pratiques, tels que les conflits avec leurs amis ou les difficultés à terminer leur travail scolaire. Les adolescents seront encouragés à envisager des idées susceptibles de résoudre le problème qui les préoccupe le plus. Ils choisiront la solution qui est la plus utile pour avoir une influence sur le problème et planifieront ensuite une compétence pour mettre en œuvre cette solution.

- Montrez le poster S'arrêter, Réfléchir, Agir.

2. Expliquez brièvement le contenu de la session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant.

- Ces séances ont pour but d'aider la personne ayant la responsabilité de l'enfant à aider leur enfant à se sentir mieux. Elles couvriront les compétences d'apprentissage en matière d'écoute, de reconnaissance et de réponse aux sentiments, la manière de renforcer la confiance d'un adolescent et la manière de s'assurer que les personnes qui ont la responsabilité de l'adolescent prennent soin d'elles-mêmes.

3. Expliquez les avantages de participer aux sessions.

- Précisez que chacune des séances abordera quelque chose de nouveau et d'important que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent faire pour aider leur enfant – il est donc essentiel que ces personnes assistent à toutes les séances.
- Expliquez que [insérer une voix de la communauté locale, par exemple un médecin réputé qui soutient l'intervention] vous demande instamment d'assister à ces séances, car plus la personne ayant la responsabilité de l'enfant y participe, plus elle a de chances de pouvoir aider son enfant.
- Répétez que c'est la même chose pour les adolescents – plus ils viennent à leurs séances, plus ils seront en mesure de faire face à leur situation. De nombreux adolescents ont déclaré être mieux à même de gérer leurs émotions, se sentir plus positifs dans leur vie quotidienne, avoir de meilleures relations avec leurs amis et leur famille, mieux faire face aux problèmes et mieux apprendre à l'école. Ces apprentissages peuvent aider à préparer les adolescents de la meilleure manière possible à leur passage à l'âge adulte.

4. Expliquez que les adolescents et les adultes en situation de détresse émotionnelle comme les difficultés liées à l'intériorisation des problèmes (et les personnes qui ont la charge de celles qui ont ce sentiment de détresse) peuvent souvent se sentir stigmatisés par les autres.

- Demandez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant ce qu'elle pense de la session d'aujourd'hui (attendre la réponse et ensuite faire part des préoccupations selon le cas).
- Demandez-lui ce que leur enfant a pu ressentir lors de l'évaluation (attendre la réponse et ensuite faire part des préoccupations selon le cas).
- Si elle vous dit qu'ils se sont sentis stigmatisés ou craignent de l'être, expliquez-lui que la détresse émotionnelle n'est pas rare. Félicitez-les d'avoir recherché de l'aide en venant à cette évaluation.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« On croit souvent que la détresse émotionnelle signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'adolescent ou chez la personne qui en a la responsabilité. En fait, ces difficultés sont très communes, et demander de l'aide ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous ou chez votre enfant. Lors de ces sessions, il ne s'agit pas d'examiner ce qui ne va pas chez quiconque. Il s'agit plutôt de développer des compétences supplémentaires qui peuvent vous aider, vous et votre enfant, à mieux faire face à ces défis ».

Étape 4b (pré-intervention) : que dire et faire quand les points de vue de l'adolescent et de la personne qui en a la responsabilité sont différents

Il est possible que l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité aient des résultats différents dans l'évaluation pré-intervention. Par exemple, quand l'adolescent signale une détresse émotionnelle faible et la personne qui en a la responsabilité signale une détresse émotionnelle élevée.

- Sans partager d'informations très détaillées sur les réponses de l'autre (pour garder la confidentialité), vous pouvez expliquer à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité que leurs réponses dans l'évaluation étaient différentes, et que vous souhaitez en parler plus en détail avec eux pour comprendre si le programme EASE est une intervention appropriée.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Je vous remercie d'avoir été aussi ouverts avec moi.

Parfois, les familles ont des perspectives différentes sur la situation – et c'est très normal. Par exemple, certains adolescents me disent qu'ils se sentent bien. Mais la personne qui en a la responsabilité peut croire que son enfant se sent triste. Ou cela peut être dans le sens inverse. Parfois, des adolescents disent qu'ils se sentent très tristes, mais la personne qui en a la responsabilité dit que son enfant semble aller bien.

Sur la base des conversations que j'ai eues avec chacun de vous, j'aimerais vous inviter à participer au programme EASE, mais j'aimerais d'abord vérifier si vous êtes d'accord.

Je peux commencer peut-être par expliquer un peu le programme EASE et voir si vous souhaitez essayer ?" »

- Ensuite, partagez les informations essentielles sur le programme EASE. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'il permettra à l'adolescent d'acquérir des compétences pour mieux faire face aux problèmes que les personnes de leur âge rencontrent parfois ; que les sessions EASE ont lieu avec d'autres enfants de leur âge ; que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent participer à trois groupes séparés pour en apprendre davantage sur la manière dont ils peuvent soutenir leur enfant etc.
- L'adolescent et la personne qui en a la responsabilité devront donner leur consentement à participer au programme EASE (Voir étape 5 - pré-intervention).

Étape 4c (pré-intervention) : quoi dire si EASE n'est pas approprié

Ci-dessous vous trouverez différents textes fournis pour les différentes raisons qui peuvent conduire à exclure une personne du programme EASE. Reportez-vous au script applicable. Soyez sincère avec l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité en indiquant la raison pour laquelle le programme EASE n'est pas approprié pour l'adolescent.

1. L'adolescent ne souffre pas de difficultés liées à l'intériorisation des problèmes à un niveau qui perturbe son fonctionnement.

- Si l'évaluation indique que l'adolescent ne souffre pas de difficultés importantes liées à l'intériorisation des problèmes, le programme EASE n'est pas nécessaire.
- Encouragez ces adolescents à continuer à utiliser les soutiens efficaces qu'ils ont déjà et leurs compétences d'adaptation.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci d'avoir répondu à mes questions. J'ai le sentiment que toi et la personne qui s'occupe de toi êtes d'accord sur le fait que vous gérez bien les choses actuellement, donc vous n'avez pas vraiment besoin de cette intervention. Continuez à prendre soin de vous, comme vous le faites déjà, et je vous remercie de m'avoir dédié votre temps et d'avoir été aussi sincères avec vos réponses ».

2. L'adolescent est en risque imminent de suicide.

- Si vous êtes préoccupé au sujet de la sécurité d'un adolescent, la première étape est de lui fournir le soutien dont il a besoin pour sa sécurité. Une fois l'adolescent hors du danger imminent de suicide, c'est peut-être une occasion de penser à participer à un groupe EASE.
- Même si l'adolescent ne veut pas que vous parliez à qui que ce soit de sa tentative de mettre fin à ses jours, vous êtes obligé de le faire. Vous devez à nouveau expliquer les raisons pour lesquelles vous devez informer la personne ayant la responsabilité de l'enfant²⁰ et votre superviseur.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci d'avoir répondu sincèrement à mes questions. J'ai le sentiment que tu traverses une période très difficile et ta sécurité me préoccupe en ce moment, parce que [répétez ce que l'adolescent a dit au sujet du suicide, par exemple, « tu as dit que tu avais un plan pour mettre fin à tes jours » ; « tu voulais mettre fin à tes dans un avenir proche »]. J'aimerais organiser un soutien pour que tu puisses être en sécurité, car c'est notre priorité numéro un. D'abord je dois dire à la personne qui s'occupe de toi [ou nommer un autre personne ayant la responsabilité de l'enfant] ce que tu m'as dit. Es-tu inquiet que je le fasse ?

Je vais aussi devoir parler avec mon superviseur pour organiser les meilleurs soins possibles pour toi. Le nom de mon superviseur est [nommer le superviseur] et il a aidé de nombreuses personnes qui ont eu les mêmes pensées ».

- Veillez à mettre l'adolescent en contact avec les spécialistes ou services appropriés.

3. Adolescents ayant des troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances psychoactives ou des troubles du comportement.

- L'adolescent peut avoir besoin d'un soutien individualisé et être orienté vers des services appropriés.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci d'avoir répondu sincèrement à mes questions. J'ai le sentiment que tu traverses quelques difficultés et que tu pourrais bénéficier d'aide pour les gérer. Cependant, cette intervention ne pourra pas t'aider à gérer les problèmes dont tu m'as parlé [nommer les problèmes, par exemple des problèmes de consommation d'alcool]. J'aimerais t'aider en te mettant en contact avec un service qui se spécialise dans ce genre de choses. Pour le faire je vais devoir parler avec les personnes qui s'occupent de toi [ou nommer une autre personne ayant la responsabilité de l'enfant]. Souhaites-tu être présent lorsque je le vais le faire ? »

- Donnez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant les mêmes informations que celles que vous avez données à l'adolescent. Indiquez la raison spécifique pour laquelle l'intervention n'est pas appropriée dans son cas.
- Veillez à mettre l'adolescent en contact avec les spécialistes ou services appropriés.

20 Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où il n'est pas possible d'informer la personne ayant la responsabilité de l'enfant. Cela dépend également des législations, coutumes et obligations locales.

4. Risque de violence dans la famille ou le foyer.

- Si vous êtes préoccupé au sujet de la sécurité d'un adolescent, votre priorité est de vous assurer qu'il est en sécurité. Une fois l'adolescent ou la famille en sécurité et en contact avec une organisation qui peut fournir un soutien (p. ex. services de protection de l'enfance), la participation de l'adolescent au programme EASE peut être réévaluée.
- Vous êtes obligé de signaler des risques de violence à votre superviseur, même si l'adolescent ne veut pas que vous le disiez à qui que ce soit. Vous devez expliquer de nouveau les raisons pour lesquelles vous informez votre superviseur.
- S'il existe des protocoles nationaux pour les risques en matière de protection, les organisations doivent les suivre.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci d'avoir répondu sincèrement à mes questions. J'ai le sentiment que tu traverses une période difficile à la maison et ta sécurité me préoccupe en ce moment, parce que tu as dit [répétez ce que l'adolescent a dit au sujet de la violence familiale]. Je souhaite organiser de l'aide pour toi et ta famille. Pour le faire, je dois appeler mon superviseur. Mon superviseur est [dites le nom de votre superviseur] et [nom du superviseur] a travaillé avec de nombreuses personnes qui sont dans des situations similaires. As-tu des craintes à ce sujet ? »

Étape 5 (pré-intervention) : obtenir le consentement pour participer au programme EASE

1. Lorsque vous décidez que l'adolescent peut participer au programme EASE, invitez l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité à se joindre au groupe.

- Vous devez parler en même temps à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité.

2. Rappelez-leur les informations que vous leur avez données sur EASE dans l'étape 1 (pré-intervention) : présentations et consentement.

- Le programme EASE peut aider les adolescents ayant des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes, telles que la tristesse, l'anxiété et le stress.
- C'est une intervention en groupe avec d'autres adolescents qui vivent des problèmes similaires.
- Elle a lieu une fois par semaine durant sept semaines.
- La personne ayant la responsabilité de l'enfant se joindra à un autre groupe avec d'autres personnes ayant la responsabilité d'enfants. Le groupe se réunira trois fois.
- Dans le programme EASE, les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité ne reçoivent ni aide matérielle, ni argent, ni médicaments.
- L'intervention ne pourra pas permettre de résoudre tous les problèmes auxquels les familles peuvent faire face mais elle les aidera en les orientant vers d'autres services si possible.

3. Obtenez la permission de l'adolescent et le consentement de la personne qui en a la responsabilité de se joindre à un groupe EASE.

- Donnez à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité la possibilité de poser des questions au sujet de l'intervention.
- Obtenez le consentement de la personne ayant la responsabilité de l'enfant. Si possible, un consentement écrit est préférable afin de garantir une documentation adéquate. Dans les cas où ce n'est pas possible, un consentement verbal est suffisant.
- L'adolescent et la personne qui en a la responsabilité peuvent prendre le temps de réfléchir à leur participation. Par exemple, vous pouvez convenir de revenir ou prendre rendez-vous téléphonique ultérieur s'ils souhaitent réfléchir à leur participation ou en parler avec une autre personne ayant la responsabilité de l'enfant.

Par exemple, dites ceci à l'adolescent :

« As-tu des questions au sujet de l'intervention ou de quelque chose d'autre ? »

Donnes-tu ta permission pour participer au programme EASE ? Sache que donner ta permission maintenant ne signifie pas que tu ne peux pas changer d'avis. Tu peux toujours arrêter le programme EASE si tu ne veux pas continuer. »

Par exemple, dites à la personne ayant la responsabilité de l'enfant :

« Avez-vous des questions au sujet de l'intervention ou de quelque chose d'autre ? »

En tant que la personne ayant la responsabilité de l'enfant, donnez-vous votre consentement à ce que votre enfant et vous-même participiez au programme EASE ? La participation est volontaire et vous pouvez retirer votre consentement à tout moment ».

4. Expliquez à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité quelles sont les prochaines étapes.

- Donnez-leur les informations sur le lieu et les dates des sessions EASE, ou, si ce n'est pas encore décidé, expliquez que quelqu'un les contactera ultérieurement pour leur donner plus d'informations à ce sujet.

5. Remerciez l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité du temps qu'ils vous ont consacré.

4.3. Le protocole d'évaluation post-intervention

La figure 2 montre les étapes à suivre pour l'évaluation post-intervention avec l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité. Le texte décrit les phases en détail.

- Effectuez l'évaluation post-intervention dans les 1-2 semaines suivant la fin du programme EASE.
- Veuillez noter que les adolescents et les personnes qui en ont la responsabilité doivent être évalués individuellement. Cependant, les adolescents peuvent donner la permission d'inclure les personnes qui en ont la responsabilité dans leur évaluation.
- Expliquez à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité qu'ils doivent vraiment répondre en toute sincérité, et pas seulement dire qu'ils pensent que vous voulez entendre. Parfois les gens voudront donner des réponses positives parce qu'ils pensent qu'ils auraient dû s'améliorer. Ou ils peuvent penser que vous serez contrarié s'ils ne se sont pas améliorés.
- Dans la mesure du possible, il est préférable que le facilitateur qui effectue l'évaluation post-intervention ne soit pas celui qui a dirigé la mise en œuvre du programme EASE. Cela peut permettre aux adolescents ou aux personnes qui en ont la responsabilité de parler plus ouvertement et de donner des réponses sincères sur ce qu'ils ressentent après l'intervention. C'est important pour les organisations de savoir si les choses ne se passent pas bien, ou s'il existe des préoccupations concernant certains facilitateurs.

Figure 2. Les étapes à suivre pour l'évaluation post-intervention.



PROTOCOLE D'ÉVALUATION POST-INTERVENTION

Étape 1 (post-intervention) : présentations et consentement

L'adolescent et la personne qui en a la responsabilité seront ensemble pour l'étape 1 (post-intervention) : présentations et consentement verbal. Expliquez l'objectif de l'évaluation à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité et obtenez la permission de l'adolescent et le consentement de la personne qui en a la responsabilité de participer à l'évaluation post-intervention.

1. Présentez-vous.

- Si la famille ne vous connaît pas encore, donnez votre nom et votre rôle dans l'organisation.

2. Laissez la famille se présenter.

- Si vous ne connaissez pas encore la famille, demandez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant et à celui-ci de se présenter brièvement.

3. Expliquez l'objectif de l'évaluation.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Au cours des dernières semaines, [nom de l'adolescent] a assisté à des sessions EASE. Le but de cette visite est de vous poser à tous les deux quelques questions pour savoir comment [nom de l'adolescent] se sent après avoir suivi le programme EASE. Il est important de répondre honnêtement, même si vous pensez que votre réponse ne me plaira pas. En effet, le programme EASE peut ne pas aider tout le monde. Nous devons faire un bon suivi des cas où il fonctionne, mais aussi de ceux où il ne fonctionne pas. Ou s'il y a des problèmes avec le groupe. »

4. Expliquez la notion de confidentialité.

- Assurez-vous que l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité comprennent bien quelles informations resteront confidentielles et avec qui elles seront partagées (voir section 3.1.1).
- Toutes les informations restent confidentielles, sauf si l'adolescent ou la personne qui en a la responsabilité vous autorise à les communiquer à quelqu'un d'autre.
- Il existe trois exceptions à cette règle de confidentialité. Quand une personne :
 - présente des risques imminents de blessures auto-infligées ou de suicide ;
 - lorsqu'une personne est susceptible de blesser gravement quelqu'un d'autre ; ou
 - lorsqu'une personne est à risque de se blesser ou d'être victime de mauvais traitements.
- Dans de telles circonstances, vous devrez informer votre supérieur ou une autre personne, même si l'adolescent ne vous donne pas la permission et/ou si la personne qui en a la responsabilité n'y consent pas, afin d'assurer sa sécurité ou celle des autres.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Ce que tu me dis restera confidentiel. Je [ou « nous » si un autre adulte de l'organisation est présent, par souci de protection] ne suis pas autorisé à dire à quelqu'un d'autre ce que tu me dis, sauf si tu me dis quelque chose qui me fait penser que tu risques de mettre fin à tes jours, de faire du mal à quelqu'un, ou que tu risques d'être blessé par quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, je te le dirai. Dans ces circonstances, je dois en parler à mon supérieur. Il s'appelle [nom du superviseur] et il a beaucoup d'expérience dans ce genre de problèmes. Il est très important pour nous d'assurer votre sécurité à tous les deux. Quelles sont tes questions ou tes préoccupations concernant la confidentialité de l'évaluation ? »

5. Dites à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité ce qui se passera pendant l'évaluation.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Les questions que je vais vous poser aujourd'hui vous sembleront familières, car ce sont les mêmes que celles qui vous ont été posées à tous les deux avant le début de l'intervention. Cependant, nous souhaitons maintenant savoir comment vous et votre enfant vous portez après avoir suivi le programme EASE. »

6. Obtenez la permission de l'adolescent et le consentement de la personne qui en a la responsabilité pour effectuer l'évaluation.

- Donnez à l'adolescent et à la personne qui en a la responsabilité la possibilité de poser des questions au sujet de l'évaluation.
- Vous devez obtenir la permission de l'adolescent et le consentement de la personne qui en a la responsabilité avant de procéder à l'évaluation.
- Il est recommandé d'obtenir le consentement de la personne ayant la responsabilité de l'enfant. Si possible, un consentement écrit est préférable afin de garantir une documentation adéquate. Dans les cas où ce n'est pas possible, un consentement verbal est suffisant.
- L'adolescent et la personne qui en a la responsabilité peuvent prendre le temps de réfléchir à leur participation. Par exemple, vous pouvez convenir de revenir ou prendre rendez-vous téléphonique ultérieur s'ils souhaitent réfléchir à leur participation ou en parler avec une autre personne ayant la responsabilité de l'enfant.

Par exemple, dites ceci à l'adolescent :

« As-tu des questions au sujet de l'évaluation ou de quelque chose d'autre ? »

« Nous donnons-tu la permission de procéder à l'évaluation pour savoir comment tu t'es senti dernièrement ? »
Tu peux toujours arrêter l'évaluation si tu ne veux pas continuer. »

Par exemple, dites à la personne ayant la responsabilité de l'enfant :

« Avez-vous des questions au sujet de l'évaluation ou de quelque chose d'autre ? »

« En tant que personne ayant la responsabilité de l'enfant, consentez-vous à ce que vous et votre enfant participiez à l'évaluation afin de savoir comment votre enfant se sent dernièrement ? Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. »

7. Commencez l'évaluation après avoir obtenu l'accord de l'adolescent pour participer à l'évaluation et le consentement de la personne qui en a la responsabilité à ce que tous les deux participent à l'évaluation.

Étape 2 (post-intervention) : questions pour l'adolescent

- Gardez à l'esprit qu'un autre adulte doit être présent avec l'adolescent pendant l'évaluation, par souci de protection de l'enfance. Normalement, ce sera une personne venant de l'organisation chargée de la mise en œuvre.
- Toutefois, un adolescent pourrait préférer que le deuxième adulte soit la personne qui s'occupe de lui ou un autre membre de la famille. Si l'adolescent ne l'a pas mentionné, invitez la personne ayant la responsabilité de l'enfant à quitter la pièce pendant que vous procédez à l'évaluation.

1. Mesure des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes.

- La mesure utilisée devrait être la même que celle utilisée lors de l'évaluation pré-intervention.

2. Évaluation des risques imminents de blessures auto-infligées ou de suicide.

- Réévaluez les participants en ce qui concerne le risque imminent de blessures auto-infligées/de suicide si a) ils ont indiqué un risque de suicide lors de l'évaluation pré-intervention, b) ils souffrent de troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances psychoactives, ou c) ils signalent une détresse émotionnelle aiguë (par exemple, indiquée par des scores élevés de la mesure des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes lors de l'évaluation post-intervention).
- Conformément au Guide d'intervention mhGAP, il est également recommandé de réévaluer les participants qui signalent les problèmes suivants :
 - « détresse et désespoir extrêmes, pensées/plans/actes actuels de blessures auto-infligées ou de suicide, ou des antécédents de suicide, de blessures auto-infligées avec des signes d'empoisonnement ou d'intoxication, de saignement d'une blessure auto-infligée, de perte de conscience et/ou de léthargie extrême ; ou
 - l'un des troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances psychoactives prioritaires, la douleur chronique ou la détresse émotionnelle extrême »²¹
- En cas de risque de suicide, suivez le protocole de l'Annexe 1.

3. Indications d'un risque immédiat de besoins de protection aigus.

- Les adolescents présentant des risques aigus en matière de protection (par exemple, en cas de violence familiale) doivent être orientés vers un service d'aide à la protection de l'enfance. Les organisations doivent déterminer leurs moyens d'évaluer les risques de protection et, le cas échéant, suivre les protocoles nationaux.
- Si vous réalisez des évaluations dans l'environnement familial, vous pouvez vous référer au module sur les troubles mentaux et comportementaux de l'enfant et de l'adolescent du Guide d'intervention mhGAP pour évaluer les signes avant-coureurs des risques de protection dans l'environnement familial²¹.

21 Organisation mondiale de la Santé, Guide d'intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins non spécialisées (mhGAP), version 2.0 Organisation mondiale de la Santé; 2016 (<https://iris.who.int/handle/10665/274363>, consulté le 6 septembre 2023).

4. Évaluation de l'intervention.

- Renseignez-vous sur la façon dont l'adolescent a vécu le programme EASE en lui demandant, par exemple :
 - « Selon toi, le programme EASE a-t-il été bénéfique, neutre ou inutile pour toi ? »
 - « Qu'as-tu aimé ou trouvé le plus utile dans le programme EASE ? »
 - « Que proposerais-tu de changer au programme EASE ? »
 - « As-tu d'autres commentaires sur EASE ? »
 - « As-tu d'autres préoccupations ou d'autres questions ? »
- Les organisations qui mettent en œuvre le programme EASE peuvent ajouter leurs propres questions.

5. Conclure l'évaluation avec l'adolescent.

- Remerciez l'adolescent pour ses réponses.
- Dites-lui que vous allez maintenant poser quelques questions à la personne qui en a la responsabilité.
- Les résultats de l'évaluation de l'adolescent peuvent être résumés à l'étape 4 (post-intervention) : résumer les évaluations et donner un retour d'information.

Étape 3 (post-intervention) : questions pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant

- Invitez la personne ayant la responsabilité de l'enfant à procéder à l'évaluation.
- Si cela est possible et sans danger, faites attendre l'adolescent dans une autre pièce avec un autre membre de la famille ou laissez la porte ouverte pour que l'adolescent ne soit pas complètement seul tout en permettant à l'évaluation de se faire en privé (et que l'adolescent ne puisse pas entendre les réponses de la personne qui en a la responsabilité aux questions).
- Présentez ensuite l'évaluation.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci de votre participation à cette évaluation qui nous aide à déterminer comment vous et [nom de l'adolescent] avez vécu les sessions EASE. Veuillez noter qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ces questions. »

1. Mesure de la détresse émotionnelle.

- La mesure utilisée devrait être la même que celle utilisée lors de l'évaluation pré-intervention.

2. Mesure du point de vue de la personne ayant la responsabilité de l'enfant sur les difficultés de l'enfant liées à l'intériorisation des problèmes.

- La mesure utilisée devrait être la même que celle utilisée lors de l'évaluation pré-intervention.

3. Évaluation de l'intervention.

- Renseignez-vous sur la façon dont la personne ayant la responsabilité de l'enfant a vécu le programme EASE en lui demandant, par exemple :
 - « Qu'avez-vous aimé ou trouvé le plus utile dans le programme EASE ? »
 - « Selon vous, le programme EASE a-t-il été bénéfique, neutre ou inutile pour vous ? »
 - « Selon vous, le programme EASE a-t-il été bénéfique, neutre ou inutile pour votre enfant ? »
 - « Que proposeriez-vous de changer au programme EASE ? »
 - « As-tu d'autres commentaires sur EASE ? »
 - « Avez-vous des inquiétudes ou des questions au sujet de votre enfant ? »
- Les organisations qui mettent en œuvre le programme EASE peuvent ajouter leurs propres questions.

4. Conclure l'évaluation avec la personne ayant la responsabilité de l'enfant.

- Remerciez-la pour ses réponses.
- Résumez les résultats de l'évaluation de la personne ayant la responsabilité de l'enfant à l'étape suivante (Étape 4 (post-intervention) : résumer les évaluations et donner un retour d'information).

Étape 4 (post-intervention) : résumer les évaluations et donner un retour d'information

- Résumez les résultats des évaluations de l'adolescent et de la personne qui en a la responsabilité dans le tableau récapitulatif (voir tableau 6).

Tableau 6. Résumé des évaluations post-interventions.

MESURE	SCORE	RÉPONSE SI LE RÉSULTAT EST « OUI »
1. L'adolescent, est-il en risque imminent de suicide ?	Oui / Non	Appelez votre superviseur. Mettez-vous en contact avec les services de soins appropriés.
Difficultés liées à l'intériorisation des problèmes chez l'adolescent		
2. Quel est le score total de la mesure des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes signalées par l'adolescent ?	Score = ____	NA
3. Quel est le score total de la mesure du point de vue de la personne ayant la responsabilité de l'enfant sur les difficultés liées à l'intériorisation des problèmes ?	Score = ____	NA
Détresse émotionnelle de la personne ayant la responsabilité de l'enfant		
Quel est le score total de la mesure de la détresse émotionnelle ?	Score = ____	NA

- Si l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité signalent une diminution des difficultés liées à l'intériorisation des problèmes chez l'adolescent (p. ex. sous le seuil), remerciez-les d'avoir participé à l'évaluation post-intervention.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci d'avoir répondu à mes questions. J'ai le sentiment que toi et la personne qui s'occupe de toi êtes d'accord sur le fait que vous gérez bien les choses actuellement. Bravo pour avoir mis en pratique vos compétences EASE au cours de ces dernières semaines. Continuez à prendre soin de vous et à utiliser les compétences EASE que vous avez acquises au sein du groupe. Merci de m'avoir accordé votre temps aujourd'hui. »

- Si l'adolescent continue de faire état de difficultés liées à l'intériorisation des problèmes qui pourraient nuire à son fonctionnement, envisagez d'offrir un soutien supplémentaire à l'adolescent et/ou à la personne qui en a la responsabilité.
 - Vous devrez peut-être orienter l'adolescent vers un spécialiste (idéalement un pédiatre ou un professionnel de la santé mentale).
 - Si votre organisation offre des services de counselling, vous pouvez envisager d'offrir une ou deux sessions de counselling individuel. Cette option convient mieux aux adolescents et aux personnes qui en ont la responsabilité qui étaient motivés au sein du groupe et qui ont fait des efforts pour mettre en pratique les compétences entre les sessions. Ces sessions peuvent être axées sur le renforcement de leurs compétences en discutant de la manière dont l'adolescent et la personne qui en a la responsabilité peuvent continuer à appliquer les compétences EASE dans leur vie quotidienne. Elles peuvent aussi être très pratiques et se concentrer sur la mise en pratique des compétences acquises au cours des sessions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci d'avoir répondu à mes questions. J'ai le sentiment que vous rencontrez des difficultés et j'aimerais proposer que nous parlions de certains services alternatifs qui pourraient vous apporter un soutien. Qu'en dites-vous ? »

- Parfois, les adolescents montrent des améliorations mais continuent d'éprouver de légères difficultés liées à l'intériorisation des problèmes. Ceci est courant.
 - Encouragez ces participants à continuer à mettre en pratique leurs compétences EASE.
 - Si possible, vous pouvez envisager de les appeler dans deux ou trois mois afin de les réévaluer et de déterminer s'ils ont besoin d'un soutien supplémentaire (p. ex. des soins spécialisés).
- Certaines personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent être elles-mêmes confrontées à des problèmes de santé mentale. Si c'est le cas, vous et votre superviseur pouvez décider de les orienter vers un professionnel de la santé mentale.
- Suggérez également tout service non spécialisé approprié dont vous avez connaissance, pour l'adolescent ou la personne qui en a la responsabilité, par exemple des groupes de soutien communautaire.

Partie B : L'intervention



Chapitre 5.

Session pour adolescents



Session pour adolescents I.

Comprendre mes émotions

OBJECTIFS DE LA SESSION				
	- Favoriser la cohésion du groupe. - Informer les participants sur le programme EASE et sur les raisons pour lesquelles il les aidera. - Développer des compétences pour comprendre et identifier les émotions avec précision. - Identifier les points forts.			
THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 1.1. Accueil et présentations	- Faire connaissance - Aider les participants à se détendre	Matériel nécessaire à l'activité d'introduction	Annexe 2. Activités et jeux (si nécessaire)	15 minutes
Activité pour adolescents 1.2. Un aperçu du programme EASE	Donner un aperçu des objectifs du programme EASE			5 minutes
Activité pour adolescents 1.3. Règles de groupe	- Fixer des règles et des attentes en matière de comportement au sein du groupe - Favoriser la cohésion au sein du groupe	- Grandes feuilles de papier - Stylo		5 minutes
Activité pour adolescents 1.4. Présenter l'histoire	Présenter l'histoire aux participants	Livre d'histoires		5 minutes
Activité pour adolescents 1.5. Comprendre mes émotions	- Apprendre à connaître les différentes émotions que peuvent susciter les problèmes que l'on rencontre - Apprendre à identifier correctement les émotions	- Poster Tableau des émotions - Livre d'histoires		10 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 1.6. Extérioriser ses émotions	- Apprendre à faire la différence entre les émotions - Approfondir ses connaissances des différentes émotions	- Poster Tristesse - Grandes feuilles de papier - Stylos ou crayons (de préférence colorés)		25 minutes
Activité pour adolescents 1.7. Identifier les émotions personnelles	- Apprendre à identifier les émotions ressenties par les adolescents - Apprendre à identifier les émotions qui causent des interférences	- Poster Bocal des émotions - Cahiers d'activités - Stylos ou crayons (crayons de couleur optionnels) - Livre d'histoires	Annexe 4 : Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions	25 minutes
Activité pour adolescents 1.8. Conclure la session	- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Une feuille de papier carré pour chaque participant - Stylos ou crayons		10 minutes

Activité pour adolescents I.I.

Accueil et présentations

15 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Faire connaissance - Aider les participants à se détendre	Matériel nécessaire à l'activité d'introduction	Annexe 2. Activités et jeux (si nécessaire)

1. Accueil du groupe.

2. Les facilitateurs commencent par se présenter.

- Donnez votre nom, ainsi qu'une anecdote vous concernant que vous vous sentez à l'aise de raconter au groupe.
- Décrivez en quoi consiste votre rôle de facilitateur EASE.
- Expliquez que votre travail consiste à être à l'écoute des problèmes des enfants et des adolescents, puis de les aider à les gérer.

3. Faites une activité d'introduction.

- Faites l'activité d'introduction décrite ci-dessous.
- Si cette activité ne convient pas (par exemple, si elle n'est pas adaptée à l'âge des participants), choisissez une autre activité ou un autre jeu dans l'Annexe 2, ou choisissez vous-même une activité (par exemple, toute activité amusante, qui fait bouger les participants et leur permet de faire connaissance).
- Nous recommandons aux facilitateurs de se joindre aux participants lors de l'activité pour apprendre les noms de tout le monde.

Exemple d'activité d'introduction

- Demandez aux participants de former deux lignes et de se faire face par paires.
- Ils ont une minute pour se présenter à la personne en face d'eux.
- Vous pouvez leur suggérer les questions qu'ils peuvent poser, par exemple : « Comment t'appelles-tu ? Avec qui vis-tu ? Quel genre de musique aimes-tu ? Qu'est-ce que tu aimes faire avec tes amis ? »
- Au bout d'une minute, sonnez une cloche ou dites « changez ! ». L'une des deux lignes ne doit pas bouger.
- Demandez aux participants de l'autre ligne de se décaler d'une place, afin qu'ils puissent faire face à quelqu'un d'autre.
- Continuez jusqu'à ce que tout le monde ait pu se présenter.

Activité pour adolescents 1.2.

Un aperçu du programme EASE

5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Donner un aperçu des objectifs du programme EASE	Aucun	Aucun

1. Décrivez brièvement les objectifs de EASE.

- Expliquez que vous allez acquérir des compétences qui aideront à gérer les problèmes émotionnels et pratiques.
- Expliquez ce sera peut-être difficile de discuter des émotions intenses au début, mais que plus vous progresserez et plus ce sera facile.

2. Expliquez brièvement la structure de l'intervention.

- Annoncez que vous allez vous retrouver pendant les sept semaines à venir.
- Expliquez que les participants s'entraideront à pratiquer de nouvelles compétences dans le monde réel.
- Expliquez :
 - Que l'intervention comprend un mélange d'activités, de discussions et de séances d'écoute ainsi qu'une histoire.
 - Que les participants travailleront en groupe plénier, en sous-groupes, en binômes et de manière individuelle pour s'entraider et améliorer les compétences acquises grâce au programme EASE.
 - Que les sessions EASE seront différentes de l'école.
- Expliquez que les personnes ayant la responsabilité des participants se rencontreront aussi de leur côté pour apprendre de nouvelles compétences leur permettant de les aider.*

3. Donnez un peu de temps aux participants pour poser des questions sur le programme EASE.

- Par exemple, demandez : « Quelqu'un a-t-il une question sur EASE ? »

* Adaptez le terme de la manière la plus appropriée à votre contexte.

Activité pour adolescents 1.3.

Règles de groupe

5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Fixer des règles et des attentes en matière de comportement au sein du groupe ● Favoriser la cohésion au sein du groupe	● Grandes feuilles de papier ● Stylo	● Aucun

1. Expliquez qu'il est nécessaire de créer un environnement sûr.

2. Invitez les participants à identifier les règles de groupe.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« En fixant des règles pour notre groupe, nous pouvons aider à créer un environnement sûr. Nous pouvons établir ces règles ensemble. Quelles règles devons-nous adopter pour être sûrs que chacun se sente en sécurité et à l'aise de s'exprimer dans ce groupe ? »

3. Créez une grande affiche pour les règles de groupe.

- Écrivez ou dessinez les règles sur une grande feuille que vous afficherez à chaque session.
- Si les participants hésitent à s'exprimer, donnez des exemples et invitez-les à proposer d'autres idées.
- Assurez-vous que les règles suivantes figurent sur l'affiche :
 - s'écouter les uns les autres ;
 - respecter les histoires et les idées de chacun ; et
 - garder pour soi ce qui se dit dans le groupe.
- Assurez-vous que les participants sont d'accord avec les règles de groupe.

4. Expliquez la notion de confidentialité.

Notes à consulter par le facilitateur avant d'expliquer la notion de confidentialité

- La confidentialité concerne le respect de la vie privée. Chacun est responsable de la confidentialité des discussions qui se déroulent dans le groupe.
- Le respect de la vie privée signifie que les adolescents peuvent parler à d'autres personnes de leurs expériences et des compétences qu'ils ont apprises, mais qu'ils ne doivent pas communiquer l'identité des autres adolescents, ni répéter ce qu'ils disent.

- La confidentialité ne sera rompue par le facilitateur que pour assurer la sécurité des personnes si 1) elles risquent de se faire du mal, 2) elles risquent de faire du mal à quelqu'un d'autre ou 3) quelqu'un d'autre risque de leur faire du mal.
- Le superviseur du facilitateur sera informé de ce qui se passe dans le groupe. Il s'agit d'une personne expérimentée qui veille à la sécurité des participants.
- **Lisez le script sur la confidentialité aux participants.**

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Je vais vous parler de la confidentialité. Cela veut dire que tous ceux présents dans cette pièce doivent accepter de garder pour eux tout ce qui est discuté pendant les réunions. Nous ne devons pas parler des autres membres du groupe à des personnes qui ne participent pas au groupe. Mais vous pouvez parler de ce que vous-mêmes faites ici. Par exemple, vous pouvez raconter aux personnes qui s'occupent de vous ce dont vous avez discuté aujourd'hui et ce que vous avez appris, mais vous ne devez pas répéter ce que les autres membres du groupe ont dit.

En effet, certains sujets qui ne sont pas confidentiels pour vous peuvent l'être pour d'autres membres du groupe. C'est pourquoi il faut toujours respecter la vie privée de chacun.

En tant que facilitateur, je dois aussi m'assurer que ce dont nous parlons dans ce groupe reste confidentiel. Je ne peux répéter à personne, sauf à mon superviseur, ce qui est dit dans ce groupe. Cela signifie que je ne peux pas répéter à la personne qui s'occupe de vous les informations personnelles dont vous avez parlé.

Il y a trois cas où je serai obligé de rompre la confidentialité, même si vous ne voulez pas que je le fasse.

Le premier, c'est si vous risquez de vous faire du mal ou de mettre fin à vos jours.

Parfois, les gens pensent que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue, ou ils souhaitent s'endormir et ne jamais se réveiller [utilisez une expression culturellement appropriée pour décrire les pensées suicidaires]. Il arrive parfois de penser cela. Il ne faut pas avoir honte si vous avez ces pensées. N'hésitez pas à venir me parler si cela vous arrive pendant le programme EASE. Je ne parlerai à mon supérieur que si je m'inquiète beaucoup pour vous, même si vous ne voulez pas que je le fasse.

Le deuxième cas qui peut m'amener à rompre la confidentialité, c'est si vous risquez de faire beaucoup de mal à une autre personne.

Le troisième cas, c'est si quelqu'un d'autre risque de vous faire du mal, par exemple un membre de votre famille ou de la communauté.

Ce sera également le cas si vous me dites qu'une autre personne risque de se faire du mal, de faire du mal à quelqu'un ou que quelqu'un risque de lui faire du mal, par exemple un frère, une sœur ou un autre membre de la famille.

Je dois rompre la confidentialité dans ces trois situations parce c'est mon travail de veiller à votre sécurité et celle d'autres personnes.

Pour assurer votre sécurité, je vous parlerai d'abord pour vous expliquer ce que je fais. Ensuite seulement j'en parlerai à mon superviseur. Mon superviseur s'appelle [dites le nom de votre superviseur]. Mon superviseur a beaucoup d'expérience sur la façon d'aider les gens et il prend votre sécurité et votre bien-être très au sérieux. »

5. Déterminez les sujets qui ne sont pas appropriés pour le groupe.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous allons parler de nos expériences personnelles dans ce groupe. Nous voulons que tout le monde se sente à l'aise de s'exprimer sur ses expériences. Mais certaines choses peuvent vous mettre mal à l'aise ou perturber d'autres personnes. Pour cette raison, nous vous demandons d'aborder certains sujets individuellement avec les facilitateurs. Ne soyez pas inquiets ou n'ayez pas honte de parler avec nous de vos mauvaises expériences : nous sommes là pour vous aider. Nous avons l'habitude d'écouter des histoires difficiles. Par exemple, les témoignages concernant le sexe et les abus. Y a-t-il d'autres sujets dont vous préférez ne pas parler devant le reste du groupe ? »

Activité pour adolescents I.4.

Présenter l'histoire

5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Présenter l'histoire aux participants	● Livre d'histoires	● Aucun

1. Lisez l'histoire : montrez l'image 1 et lisez le texte 1.

- Demandez aux participants d'aider à créer l'histoire, en posant les questions du livre d'histoires (voir Texte 1).

Activité pour adolescents 1.5.

Comprendre mes émotions 10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Apprendre à connaître les différentes émotions que peuvent susciter les problèmes que l'on rencontre - Apprendre à identifier correctement les émotions	- Poster Tableau des émotions - Livre d'histoires	Aucun

1. Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous ressentons des émotions différentes tous les jours. Elles peuvent être agréables, comme la joie ou l'excitation, ou désagréables, comme la colère ou la tristesse. Nos émotions sont souvent liées à ce qui nous arrive. Nous allons continuer à lire l'histoire de Noé pour nous aider à mieux comprendre cela. »

2. Lisez l'histoire : montrez l'image 2 et lisez le texte 2.

- Affichez le poster Tableau des émotions et montrez-le aux participants.

Demandez aux participants d'identifier les émotions présentes dans l'histoire.

- Demandez ce que Noé ressent lors des différentes situations qu'il vit dans l'histoire (par exemple, comment se sent-il lorsqu'il écoute de la musique avec sa sœur ou avec ses amis ?).
- Les participants peuvent consulter le Tableau des émotions pour s'inspirer.
- Posez des questions s'ils ont du mal à identifier les émotions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Noé ne voulait pas chanter avec sa sœur. Que ressentait-il à ce sujet ? »

Demandez aux participants quelles émotions ils peuvent identifier pour la même situation.

- Les participants peuvent très bien choisir des émotions différentes pour un même événement (par exemple, Noé peut être heureux, excité ou détendu lorsqu'il écoute de la musique).
- Si les participants ne proposent pas différentes émotions pour la même situation, le facilitateur peut proposer ce qui suit :

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Noé a aimé écouter de la musique. Que peut-il ressentir d'autre lorsqu'il écoute de la musique ? Noé peut-il se sentir aussi content et détendu ? »

Faites un résumé des discussions.

- Demandez aux participants s'il existe un exemple où Noé a éprouvé des émotions très différentes, ou contraires, pendant la même situation ? (**Réponse** : Oui, avec ses amis.)

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Parfois, nous pouvons ressentir des émotions très différentes, ou contraires, en même temps. C'est arrivé à Noé lorsqu'il était avec ses amis. Il était heureux d'être avec eux, mais il se sentait aussi gêné, car ils risquaient de découvrir les problèmes qu'il a chez lui. Cela peut parfois vous arriver aussi. Je sais que ça peut m'arriver, à moi. »

Activité pour adolescents 1.6.

Extérioriser ses émotions

25 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Apprendre à faire la différence entre les émotions - Approfondir ses connaissances des différentes émotions	- Poster Tristesse - Grandes feuilles de papier - Stylos ou crayons (de préférence colorés)	Aucun

1. Extérioriser ses émotions : activité de groupe (10 minutes)

Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous allons explorer à quoi ressemblent les différentes émotions et comment elles agiraient si elles étaient de véritables créatures ou personnages. »

Identifiez les caractéristiques du poster Tristesse.

- Montrez le poster Tristesse ; si besoin, choisissez une image plus appropriée pour votre groupe ou dessinez votre propre version de ce personnage.
- Invitez les participants à identifier les différents traits du personnage (couleur, taille, forme, expression du visage, cheveux, etc.)
- Demandez aux participants de dire comment ils changeraient ce personnage si on leur demandait de décrire la tristesse.
- Demandez-leur s'il aurait la même taille, couleur, forme... que le personnage du poster.

Créez un personnage heureux.

- Demandez aux participants de créer un personnage représentant le bonheur.
- Le facilitateur dessine le personnage sur une feuille pendant que les participants le décrivent.
- Posez des questions pour aider les participants à créer ce personnage. Par exemple :
 - À quoi devrait-il ressembler ?
 - Est-ce que c'est une personne ? Une forme ? Un animal ?
 - Est-ce qu'il est grand, ou petit ?
- Une fois le dessin terminé, demandez aux participants de lui donner un nom.

2. Extérioriser ses émotions : activité en binôme ou individuelle (15 minutes)

Organisez le groupe en binômes, ou pour l'activité en individuel.

- Attribuez une émotion à chaque binôme ou participant parmi celles du poster Tableau des émotions.
- Faites-le discrètement pour que les autres participants n'entendent pas.

Donnez-leur cinq minutes pour créer un personnage.

- Demandez aux participants de créer un personnage correspondant à l'émotion qui leur a été donnée.
- Dites aux participants qu'ils peuvent choisir :
 - De dessiner le personnage sur une feuille, ou
 - de le mimer, comme une statue, en utilisant des expressions de leur corps et de leur visage.
- Dites-leur de donner un nom à ce personnage (vous utiliserez ce nom plus tard).²²

Présentez les personnages.

- Chaque participant ou binôme présente son personnage au reste du groupe.
- Faites deviner aux autres participants l'émotion représentée.
- Après chaque présentation, le facilitateur peut faire des commentaires positifs sur les traits créatifs de chaque personnage.

Faites un résumé des discussions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous avons tous des émotions qui vivent en nous. Certaines sont agréables, comme se sentir fier, excité ou détendu. D'autres sont plus difficiles à vivre, comme la tristesse, la colère, la peur ou l'embarras. Ressentir ces émotions dans certaines situations est parfaitement normal. Parfois, elles peuvent même nous aider.

Par exemple, avoir peur peut nous aider à rester en sécurité, car elle nous empêchera d'aller dans un endroit dangereux la nuit. Parfois, être triste nous indique à quel point quelqu'un est important pour nous, par exemple lorsque quelqu'un qui est décédé nous manque. Parfois, la colère nous montre que nous pensons que quelque chose est injuste, par exemple lorsque notre ami est victime de harcèlement.

Mais lorsque ces émotions deviennent trop intenses et qu'elles durent trop longtemps, elles peuvent nous submerger. C'est le signe que nous devons gérer nos émotions intenses afin qu'elles ne nous gâchent pas la vie.

Comprendre nos émotions et apprendre à les reconnaître est la première étape que nous devons faire pour gérer les émotions intenses. Nous allons maintenant parler de la façon dont nous pouvons apprendre à reconnaître nos émotions. »

²² Au cours des prochaines sessions du programme EASE, les facilitateurs discuteront des émotions intenses à plusieurs reprises avec les participants. Nous encourageons les facilitateurs à utiliser les noms des personnages que les participants ont créés dans le cadre de l'activité, lorsqu'ils décrivent des émotions spécifiques. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser des mots que les adolescents de votre groupe utilisent pour décrire les « émotions intenses », tels que fortes, compliquées, gênantes, inconfortables, etc.

Activité pour adolescents 1.7.

Identifier les émotions personnelles

25 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Apprendre à identifier les émotions ressenties par les adolescents - Apprendre à identifier les émotions qui causent des interférences	- Poster Bocal des émotions - Cahiers d'activités - Stylos ou crayons (crayons de couleur optionnels) - Livre d'histoires	Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions

1. Bocal des émotions : activité individuelle (15 minutes)

Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous allons maintenant parler de la façon dont nous pouvons apprendre à identifier nos émotions. Nous allons nous servir de ce Bocal des émotions [montrez le poster Bocal des émotions] pour nous aider. Prenons d'abord l'exemple de Noé. »

Lisez l'histoire : montrez l'image 3 (lisez le texte 3), l'image 4 (lisez le texte 4) et l'image 5 (lisez le texte 5) (15 minutes).

- Donnez aux participants le temps de poser des questions.
- Soulignez le fait que, comme Noé, nous pouvons tous éprouver des émotions différentes et contraires au cours d'une même journée.

Présentez le Bocal des émotions.

- Utilisez le poster Bocal des émotions pour expliquer comment remplir le Bocal des émotions.
- Racontez aux participants un événement de votre journée et l'émotion que cet événement vous a fait ressentir.
- Expliquez ensuite que vous allez choisir une couleur, une forme, un motif ou dessiner un personnage pour représenter cette émotion.
- Faites le dessin de votre choix à côté du Bocal des émotions (mais pas dedans).
- Ensuite, dessinez l'émotion dans le Bocal des émotions.
- Expliquez que si vous l'avez dessinée en petit ou en grand dans le Bocal des émotions, c'est parce que vous l'avez beaucoup ou peu ressentie aujourd'hui.
- Recommencez avec une autre émotion ressentie pendant votre journée. Veillez à montrer un mélange d'émotions positives et négatives, ainsi qu'un mélange d'émotions grandes et petites.

Faites la démonstration du Bocal des émotions avec l'aide d'un participant.

- Demandez à un participant de raconter un événement de sa journée et l'émotion qu'il a ressentie.
- Demandez au participant comment il aimerait représenter cette émotion : soit par une couleur, une forme, un motif, ou un personnage.
- Dessinez le choix du participant à côté du Bocal des émotions (sur la même feuille qu'auparavant).
- Demandez au participant avec quelle intensité il a ressenti cette émotion (très intensément, moyennement, faiblement).
- Dessinez ensuite l'émotion du participant dans le Bocal des émotions.
- Si besoin, recommencez ce processus avec un autre participant.

Utilisez les cahiers d'activités.

- Invitez chaque participant à ouvrir son cahier d'activités au chapitre Bocal des émotions intitulé « Semaine 1 : Mise en pratique du Bocal des émotions dans la session 1 ».
- Demandez-leur de penser à leur journée, en particulier aux principaux événements.
- Demandez-leur ensuite de réfléchir à toutes les émotions qu'ils ont éprouvées aujourd'hui, y compris les émotions associées aux principaux événements.
- Dites aux participants qu'ils peuvent trouver le Tableau des émotions sur la page qui précède leur Bocal des émotions. Il les aidera à se rappeler des différentes émotions qu'ils peuvent ressentir.

Choisissez comment représenter les émotions dans le bocal.

- Demandez aux participants comment ils représenteront leurs émotions dans le Bocal des émotions.
- Demandez-leur d'écrire ou de dessiner leurs choix à côté du Bocal des émotions dans leur cahier d'activités.
- Ils peuvent par exemple choisir d'utiliser :
 - Des couleurs différentes, comme Noé (bleu pour la tristesse, vert pour l'inquiétude, jaune pour le bonheur, etc.) ; ou
 - si les participants n'ont pas de crayons de couleur, ils peuvent utiliser des formes (comme des carrés pour la tristesse et des triangles pour la joie) ou des motifs différents (ombres, rayures...) ; ou
 - ils peuvent utiliser différents personnages, comme ceux qu'ils ont créés pendant l'activité Extérioriser ses émotions.
- Des participants plus âgés ou plus à l'aise pour écrire peuvent aussi choisir d'écrire leurs émotions dans le Bocal des émotions, en entourant le mot choisi.

Remplissez le Bocal des émotions.

- Demandez ensuite aux participants de remplir le Bocal des émotions avec les émotions qu'ils ressentent ce jour là.
- Expliquez que plus les couleurs, les formes, les motifs, les personnages ou les mots sont grands ou nombreux, plus ils ont ressenti cette émotion aujourd'hui.
- De même, si cette émotion est moins souvent dessinée ou représentée en plus petit, cela signifie qu'ils l'ont moins ressentie.

Partagez le résultat avec le groupe.

- Invitez les participants à parler de leur Bocal des émotions avec le groupe, mais seulement s'ils le souhaitent.
- Demandez-leur de parler de ce qu'il leur est arrivé aujourd'hui et qui leur a fait ressentir ces émotions.
- Commencez par leur demander de parler des émotions agréables, avant de discuter des émotions plus difficiles.

Faites un résumé des discussions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous ressentons tous des émotions différentes au cours d'une même journée. Chaque jour, ces émotions peuvent être plus ou moins fortes. Un jour nous pouvons ressentir beaucoup de tristesse, et le lendemain ne plus en ressentir du tout. Nos émotions changent constamment. C'est pourquoi il est utile de les reconnaître avec le Bocal des émotions. Plus nous nous entraînons et plus nous pourrions reconnaître nos émotions et utiliser de nouvelles compétences pour les gérer avant qu'elles ne deviennent trop intenses. »

2. Émotions intenses : discussion (10 minutes)

Présentez les émotions intenses.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Tous ceux présents dans cette pièce ressentiront à un moment ou à un autre des émotions intenses. Il est important de savoir que même si ces émotions peuvent être désagréables, elles ne vous feront pas de mal. Mais parfois, les émotions intenses peuvent nous gâcher la vie. Par exemple, si je suis très en colère, cette émotion intense peut me rendre grossier avec ma famille et leur faire de la peine. Ou si j'ai très peur de quelque chose, je peux tout faire pour l'éviter et rester chez moi avec ma famille, et donc me priver de quelque chose d'agréable. »

Lisez l'histoire : montrez l'image 6 et lisez le texte 6.

Identifiez les émotions intenses qui ont gâché la journée de Noé.

- Demandez aux participants d'identifier quelles émotions étaient intenses, et ont gâché la journée de Noé.
- Par exemple, l'inquiétude a empêché Noé de se concentrer sur ses devoirs.

Les participants identifient leurs émotions intenses.

- Demandez aux participants quelles émotions intenses leur gâchent la vie.
- S'ils ne les mentionnent pas, suggérez : la tristesse, la colère, la peur ou le chagrin.

Les participants identifient la façon dont les émotions intenses leur gâchent la vie.

- Demandez aux participants quelles émotions de leur Bocal des émotions leur ont gâché la vie aujourd'hui.
- Demandez ensuite **comment** cette émotion intense a gâché les choses.
- S'ils ne le mentionnent pas, donnez des exemples où des émotions intenses peuvent empêcher de :
 - se concentrer
 - jouer avec ses amis
 - faire ses devoirs ou ses tâches ménagères
 - ne pas se battre avec les autres
 - ne pas s'enfuir dans certaines situations.

Faites un résumé des discussions.

Expliquez que lorsque nos émotions nous gâchent la vie, nous devons les gérer.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Dans ce groupe, nous allons nous concentrer sur ces émotions intenses et apprendre à mieux les gérer. Ces émotions peuvent apparaître à cause des problèmes rencontrés par les jeunes, comme les problèmes que Noé a chez lui. Ou vous pouvez avoir des problèmes avec vos amis, ou vous pouvez vous faire harceler. Certains d'entre vous sont peut-être touchés par la disparition d'un proche ou le fait de vivre dans une zone dangereuse.

Les gens dans ce groupe peuvent avoir beaucoup de problèmes différents. Certains d'entre vous peuvent avoir les mêmes problèmes. Plus tard, il y aura des moments où nous pourrions parler ensemble de ces problèmes. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez que tout le monde peut avoir des problèmes qui vont leur causer des émotions intenses. »

Activité pour adolescents 1.8.

Conclure la session

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Une feuille de papier carré pour chaque participant - Stylos ou crayons	Aucun

1. Résumé

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses sur les différents types d'émotions. Nous nous sommes entraînés à les identifier avec notre Bocal des émotions. Nous voulons que vous sachiez bien reconnaître les différentes émotions, en particulier les émotions intenses qui peuvent vous gêner la vie, car nous allons apprendre comment les gérer. »

2. Exercice à faire à la maison

- Montrez aux participants les pages de l'exercice à faire à la maison cette semaine dans le cahier d'activités.
- Dites aux participants d'essayer de faire l'exercice à la maison tous les jours jusqu'à la prochaine session EASE.
- Exercice à faire à la maison : Comprendre mes émotions.** Les participants doivent identifier le plus d'émotions possible chaque jour et les mettre dans le Bocal des émotions de leur cahier d'activités.

Se rappeler de faire l'exercice à la maison

- Discutez de la façon dont les participants peuvent se rappeler de faire l'exercice. Par exemple, ils peuvent demander aux personnes s'occupant d'eux de leur rappeler, ils peuvent se le rappeler les uns aux autres, ou ouvrir le cahier lorsqu'ils se lèvent ou avant de dormir pour le faire à ce moment-là.

3. Activité pour conclure la session

- Terminez chaque session de la façon suivante.

Asseyez-vous en cercle, expliquez et identifiez vos points forts.

- Demandez aux participants de s'asseoir en cercle.
- Expliquez qu'un point fort est une chose pour laquelle ils sont doués, un aspect positif de leur personnalité, une chose positive qu'ils ont démontrée lors de la session du jour.

- Donnez des exemples si nécessaire, comme être amical, serviable, attentionné, drôle, courageux, patient ou gentil.
- Donnez-leur une minute pour penser à un mot décrivant un de leurs points forts.
- Invitez les participants à dire au reste du groupe le point fort qu'ils ont choisi.
- Suggérez un mot décrivant un point fort si un participant n'arrive pas à en trouver un.
- Remarque : il ne faut pas forcer les participants à s'exprimer s'ils n'en ont pas envie. Les mots choisis seront utilisés dans l'activité suivante.

Les participants plient leur feuille.

- Donnez aux participants une feuille de papier carrée (vous devrez éventuellement en couper une pour obtenir cette forme) et de quoi écrire.
- Demandez-leur de plier la feuille en deux, puis encore en deux, puis encore en deux.
- Demandez-leur d'ouvrir la feuille de manière à ce que les plis soient visibles, et que huit sections apparaissent sur le papier.

Les participants décorent leur feuille avec leur point fort.

- Expliquez qu'il s'agit de leur feuille des Points forts, et qu'à la fin de chaque session ils devront écrire ou décorer une section de la feuille avec un nouveau mot décrivant un point fort (ou une image ou un symbole représentant ce mot).
- Demandez-leur d'écrire ou de dessiner le mot décrivant leur point fort de cette session dans l'une des sections.

Récupérez les feuilles.

- Demandez aux participants d'écrire leur nom au dos de la feuille (vous pouvez les aider à le faire s'ils ne le peuvent pas).
- Récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Session pour adolescents 2.

Calmer mon corps

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Consolider les acquis de la session 1.
- Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien.
- Apprendre comment les problèmes et les émotions peuvent avoir un effet sur le corps.
- Apprendre des compétences d'adaptation pour calmer son corps.

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 2.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance • Consolider les acquis de la session 1 • Apprendre à identifier, comprendre et exprimer ses émotions	• Poster Règles de groupe (session 1) • Une balle ou un objet pouvant être lancé (chaussette propre, boule de papier...)		10 minutes
Activité pour adolescents 2.2. Passer en revue la session 1 et l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément de la session précédente qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	• Poster Tableau des émotions • Livre d'histoires • Poster Bocal des émotions (session 1) • Cahiers d'activités	• Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison • Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions	15 minutes
Activité pour adolescents 2.3. Les émotions et mon corps	• Découvrir comment les problèmes et les émotions ont un impact sur le corps	• Livre d'histoires • Poster Tableau des émotions • Poster Carte de mon corps • Stylos ou crayons		20 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 2.4. Calmer mon corps	Apprendre une technique pour calmer son corps		- Annexe 1. Gérer les divulgations d'abus et le risque de suicide - Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » - Annexe 6. Deux alternatives à la respiration lente	30 minutes
Activité pour adolescents 2.5. Conclure la session	- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Feuille des Points forts (de la session précédente) - Stylos ou crayons		15 minutes

Activité pour adolescents 2.1.

Accueil

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Aider les participants à se détendre et à faire connaissance - Consolider les acquis de la session 1 - Apprendre à identifier, comprendre et exprimer ses émotions	- Poster Règles de groupe (session 1) - Une balle ou un objet pouvant être lancé (chaussette propre, boule de papier...)	Aucun

1. Accueil

- Affichez le poster des Règles de groupe.

2. Activité de démarrage : le jeu Montrer nos émotions

Présentez l'activité.

- Demandez aux participants de se tenir debout, en cercle.
- Expliquez que vous allez faire une activité sur la façon de montrer différentes émotions.
- Vous avez une balle (ou objet similaire à lancer).
- Il y a deux options pour cette activité, selon l'âge des participants.

Avec de jeunes participants.

- Lancez la balle à un participant et dites-lui « montre-moi comment tu te comportes quand tu te sens [citez une émotion : triste/heureux/excité, etc]. »
- Le participant doit mimer cette émotion avec tout son corps.

Avec des participants plus âgés.

- Lancez la balle à un participant et dites « exprime une émotion avec ton visage ou ton corps, sans nous dire de laquelle il s'agit. »
- Le participant doit mimer cette émotion avec tout son corps.
- Les autres participants doivent deviner de quelle émotion il s'agit.

Suite (pour les participants jeunes et plus âgés).

- Ensuite, le participant lance la balle à un autre participant et répète la question.
- Recommencez jusqu'à ce que tous les participants aient fait l'activité au moins une fois.
- On peut très bien citer la même émotion qu'un autre participant.
- Cela aide à montrer que différentes personnes expriment la même émotion de façon différente.

Fin.

- Terminez l'activité en exprimant des émotions positives.
- Par exemple, demandez aux participants de montrer à quoi ils ressemblent lorsqu'ils sont heureux, excités ou détendus.

Activité pour adolescents 2.2.

Récapituler la session 1 et l'exercice à la maison

15 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Passer en revue tout élément de la session précédente qui n'aurait pas été compris par les participants ● Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison ● Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	● Poster Tableau des émotions ● Livre d'histoires ● Poster Bocal des émotions (session 1) ● Cahiers d'activités	● Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison ● Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions

1. Faites un résumé de la session 1.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« La dernière fois, nous avons parlé des différentes émotions que nous pouvons éprouver chaque jour [référez-vous au poster Tableau des émotions]. Ces émotions peuvent être agréables ou non. Parfois, des problèmes comme se faire harceler ou avoir des soucis à la maison, peuvent provoquer des émotions intenses. Ces émotions intenses peuvent nous gâcher la vie. Pour commencer, je vais lire un passage du livre d'histoires. Ensuite, nous allons voir les émotions que vous avez identifiées au cours de la semaine passée. »

2. Lisez l'histoire : montrez l'image 7 (lisez le texte 7), l'image 8 (lisez le texte 8) et l'image 9 (lisez le texte 9).

3. Les participants discutent de l'exercice qu'il fallait faire à la maison.

Notes à consulter par le facilitateur avant de discuter de l'exercice à faire à la maison.

- Félicitez les participants pour leurs efforts, même s'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice à la maison.
- Aidez les participants à gérer les problèmes rencontrés lors de l'exercice à la maison (voir Annexes 3 et 4).
- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes rencontrés par un participant. Cela vous aidera à mieux utiliser votre temps en évitant de multiplier les entretiens individuels entre vous et les participants pendant l'activité de groupe.
- Si certains participants ne souhaitent pas parler des résultats de l'exercice à faire à la maison, demandez-leur en privé à la fin de la session s'ils ont rencontré des problèmes et aidez-les à les résoudre si nécessaire.

- Si un participant était absent lors de la dernière session, invitez l'un de ceux qui étaient présents à décrire en deux minutes ce qu'est le Bocal des émotions et comment l'utiliser.
- Une fois ces deux minutes écoulées, corrigez toute erreur dans l'explication.
- Si vous manquez de temps ou si le participant ne peut pas suivre les instructions, voyez-le individuellement pour l'aider à apprendre la compétence.

Passez en revue l'exercice à faire à la maison.

- Posez la question du livre d'histoires.
- Posez ensuite les questions suivantes pour revoir l'histoire et aider les participants à parler des résultats de l'exercice à la maison.

Invitez les participants à parler des difficultés qu'ils ont rencontrées.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Au départ, Noé trouvait difficile de se rappeler de faire l'exercice à la maison. Quelqu'un a-t-il rencontré la même difficulté ? Voulez-vous en parler avec nous ? »

Invitez les participants à parler de leur Bocal des émotions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Noé a dessiné des émotions agréables et difficiles dans son Bocal des émotions. Quelqu'un veut-il montrer ce qu'il a dessiné dans son Bocal des émotions ? »

- Invitez les participants à montrer **un** exemple (un jour) de leur Bocal des émotions.
- Demandez-leur d'identifier l'émotion la plus intense de cette journée dans leur Bocal des émotions.
- Demandez-leur d'identifier ce qui leur est arrivé ce jour-là, et a causé cette émotion.

Invitez les participants à montrer leurs émotions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« L'inquiétude était l'émotion la plus forte de Noé. À quoi pourrait ressembler quelqu'un d'inquiet ? »

- Demandez aux participants de montrer avec leur visage et leur corps les expressions qu'ils associent à l'inquiétude.
- Le facilitateur doit identifier les caractéristiques spécifiques qui sont montrées (comme la bouche tournée vers le bas, des lèvres pincées ou serrées, le front plissé, etc.)

Demandez aux participants de réfléchir à la façon dont les émotions intenses leur ont gâché la vie.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Qu'a fait Noé quand il se sentait inquiet ? **[réponse : il a évité ses amis].**

Avez-vous ressenti la même chose que Noé, qui s'est fait gâcher la vie par une émotion intense ?

Activité pour adolescents 2.3.

Les émotions et mon corps 20 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Découvrir comment les problèmes et les émotions ont un impact sur le corps	● Livre d'histoires ● Poster Tableau des émotions ● Poster Carte de mon corps ● Stylos ou crayons	● Aucun

1. Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous avons appris comment les problèmes peuvent avoir un impact sur nos émotions. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment les problèmes et les émotions peuvent avoir un impact sur notre corps. »

2. Lisez l'histoire : montrez l'image 10 (lisez le texte 10), l'image 11 (lisez le texte 11) et l'image 12 (lisez le texte 12).

3. Faites l'activité du poster Carte de mon corps pour les émotions de Noé.

- Montrez le poster Carte de mon corps.
- Expliquez qu'il s'agit d'un schéma du corps de Noé.
- Expliquez que vous souhaitez que les participants vous aident à dessiner les différentes sensations que Noé a remarquées lorsqu'il a éprouvé certaines émotions.
- Demandez aux participants comment vous devriez dessiner les sensations de Noé lorsqu'il se sentait inquiet (l'estomac noué, le visage chaud, envie de pleurer).
- Vous pouvez dessiner les sensations sur le poster Carte de mon corps, ou demander à un volontaire de le faire.
- Recommencez avec deux autres émotions de Noé : la joie et la colère.

4. Faites l'activité du poster Carte de mon corps pour les émotions des participants.

- Demandez à un participant de choisir une émotion du poster Tableau des émotions.
- Demandez à chacun de penser à un moment où il a ressenti cette émotion.
- Demandez-leur de décrire les sensations qu'ils ont ressenties dans leur corps lorsqu'ils ressentaient cette émotion.
- Vous pouvez dessiner les sensations sur le poster Carte de mon corps, ou demander à un volontaire de le faire.
- Si les participants ne sont pas à l'aise, réutilisez l'exemple de Noé.

- Ou guidez-les en vous référant à différentes parties du corps, en demandant par exemple « Avez-vous ressenti quelque chose à l'estomac ? Avez-vous ressenti quelque chose au cœur ? Avez-vous ressenti quelque chose au visage ? Est-ce que vous aviez chaud, ou froid ? »
- Recommencez avec cinq émotions (maximum) du poster Tableau des émotions.
- Veillez à inclure des émotions agréables et désagréables.

Faites un résumé des discussions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nos émotions peuvent avoir des impacts différents sur notre corps. C'est important de le savoir lorsqu'on essaye de gérer nos émotions intenses. »

Activité pour adolescents 2.4.

Calmer mon corps

30 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Apprendre une technique pour calmer son corps	Aucun	- Annexe 1. Gérer les divulgations d'abus et le risque de suicide - Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » - Annexe 6. Deux alternatives à la respiration lente

1. Discutez des stratégies d'adaptations efficaces qu'ont les participants (15 minutes).

Notes à consulter par le facilitateur avant d'expliquer la notion de stratégie d'adaptation.

- Au cours de cette discussion, les participants peuvent identifier et discuter des stratégies d'adaptation inefficaces.
- Pendant la discussion, les facilitateurs doivent être attentifs aux indices laissant à penser qu'un participant a des pensées suicidaires ou d'automutilation ou est victime d'abus ou de négligence. Cependant, les facilitateurs ne doivent pas demander spécifiquement de détails sur ces problèmes de sécurité et de protection lors des discussions de groupe.
- Les facilitateurs doivent plutôt suivre les instructions ci-dessous.
- L'Annexe 1 contient des conseils sur la manière de réagir lorsqu'un participant révèle ce type de problèmes.

Abordez la notion d'adaptation aux émotions intenses.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Le stress, la tristesse, la peur ou la colère peuvent avoir un impact sur notre corps et nous mettre mal à l'aise. C'est pourquoi nous devons apprendre à relaxer notre corps. Imaginez que vous avez très peur que quelque chose arrive dans le futur. Vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite, et vous avez des fourmis dans les bras et les jambes. Que feriez-vous pour calmer votre corps et gérer votre peur ? »

- Posez la même question sur trois autres émotions comme la tristesse, la colère ou le chagrin.

Encouragez l'utilisation de stratégies d'adaptation efficaces.

- Une fois que les participants ont répondu, identifiez des exemples de stratégies d'adaptation **utiles**.
- Encouragez les participants à pratiquer ces stratégies.
- Brièvement, donnez des exemples de stratégies d'adaptation efficaces, comme :
 - parler à quelqu'un en qui vous avez confiance
 - demander de l'aide
 - pratiquer une activité physique
 - utiliser des méthodes de relaxation, et
 - se servir de l'humour.

Expliquez la différence entre des stratégies d'adaptation efficaces et celles qui ne le sont pas.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Des stratégies d'adaptation efficaces calment les émotions intenses. Elles ne font de mal à personne, ni à vous ni aux autres. On peut par exemple se dire quelque chose de positif à soi-même [sinon, donnez un exemple identifié par un participant]. Les stratégies d'adaptation efficaces peuvent être utiles, même si elles ne fonctionnent pas immédiatement. Il peut s'agir de choses que nous faisons pendant longtemps pour nous aider à nous sentir mieux.

Des stratégies d'adaptation inefficaces peuvent causer de nouveaux problèmes et faire du mal, à vous ou aux autres. Ces stratégies peuvent sembler efficaces au début, mais elles font du mal à long terme.

Par exemple, certains enfants deviennent agressifs avec leurs amis ou leur famille. C'est un moyen pour eux de garder le contrôle. Cela peut paraître une bonne idée. Mais se battre peut causer plus de problèmes comme vous faire perdre vos amis ou blesser quelqu'un, vous y compris. Au final, ces stratégies ne vous feront peut-être pas vous sentir mieux.

Pouvez-vous suggérer d'autres stratégies d'adaptation inefficaces ?

[Exemples de stratégies d'adaptation inefficaces : boire de l'alcool, repousser les pensées liées aux problèmes, fuguer, mentir aux autres ou éviter de se faire de nouveaux amis parce que l'on se sent nerveux ou parce que l'on a peur, ce qui renforce la solitude.]

Le programme EASE va vous aider à utiliser vos points forts et à apprendre de nouvelles compétences d'adaptation pour gérer vos problèmes et vos émotions intenses. »

2. Respiration lente : activité de groupe (15 minutes)

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité Respiration lente.

- Lisez l'Annexe 5 pour vous mieux soutenir les participants pendant l'activité. Il est conseillé d'utiliser l'activité Respiration lente comme activité principale pour « Calmer mon corps ».
- Deux autres activités sont décrites dans l'Annexe 6. Décidez en amont si vous préférez enseigner la Respiration lente ou les deux autres activités.
- L'important n'est pas que les participants réussissent la Respiration lente à la perfection.
- Les participants pourront trouver l'exercice difficile au départ. C'est normal.
- Un facilitateur peut faire la démonstration de la Respiration lente, et le co-facilitateur peut compter « un, deux, trois » pour chaque inspiration et « un, deux, trois » pour chaque expiration.
- Devoir suivre les instructions à la lettre peut causer plus de stress chez certaines personnes.
- Le plus important n'est pas de s'assurer que les participants réussissent l'activité à la perfection, mais qu'ils soient détendus.

Présentez l'activité Respiration lente.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous avons appris que les émotions intenses peuvent avoir un impact sur notre corps. Par exemple, elles peuvent avoir une influence sur notre respiration et nous faire respirer plus vite. Respirer trop vite peut provoquer d'autres réactions désagréables dans notre corps, comme avoir la tête qui tourne.

Une méthode efficace pour calmer son corps consiste à se concentrer sur sa respiration. C'est l'un des moyens les plus rapides de calmer son corps quand on ressent une émotion intense comme la colère ou la peur. Comme cela peut-être difficile à faire au début, il faut s'entraîner. »

Apprenez les étapes de la Respiration lente.

Étape 1 : respirer par le ventre.

- Demandez aux participants de s'asseoir sur une chaise, les pieds à plat sur le sol. (si vous n'avez pas de chaises, restez debout ou asseyez-vous par terre le plus confortablement possible).
- Demandez aux participants de relâcher la tension dans leur corps (en secouant doucement leurs bras et leurs jambes, en roulant des épaules, ou en tournant doucement la tête d'un côté et de l'autre).
- Demandez aux participants de placer une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre.
- Dites-leur de prendre une grande inspiration et de noter laquelle de leurs mains s'élève.
- Expliquez que nous respirons surtout avec notre poitrine.
- Expliquez que lorsque nous respirons pour calmer notre corps, nous devons essayer de respirer par le ventre.
- Demandez-leur d'imaginer qu'ils ont un ballon dans le ventre.
- Quand ils inspirent, le ballon se remplit avec de l'air et leur ventre gonfle.
- Quand ils expirent, ils font sortir l'air du ballon, et leur ventre se dégonfle.
- Demandez-leur de s'exercer pendant deux minutes, en gardant une main sur le ventre pour le sentir se gonfler lorsqu'ils inspirent et se dégonfler lorsqu'ils expirent.
- Expliquez qu'ils doivent sentir la main sur leur ventre bouger plus que celle sur leur poitrine.
- [La consigne suivante doit être donnée, mais uniquement si elle est considérée appropriée dans le contexte :] Si les participants ont besoin d'aide pour comprendre la respiration par le ventre, le facilitateur peut leur suggérer de s'allonger sur le sol, de poser un morceau de papier ou un crayon sur leur ventre et de regarder l'objet monter et descendre pendant qu'ils respirent.

Étape 2 : respirer lentement.

- Expliquez que respirer lentement aide aussi à calmer notre corps.
- Encouragez les participants à respirer à nouveau par le ventre au rythme où vous comptez.
- Cette fois, comptez lentement « un, deux, trois » pour chaque inspiration et « un, deux, trois » pour chaque expiration.
- Répétez ce décompte pendant deux minutes, pour permettre aux participants de s'entraîner à respirer lentement par le ventre.
- Expliquez-leur qu'ils peuvent s'imaginer respirer le parfum d'une fleur et souffler une bougie, ou proposez une version culturellement appropriée de l'activité Respiration lente.
- Ne corrigez pas les participants s'ils n'arrivent pas à respirer au rythme que vous donnez.

Pratiquer la Respiration lente.

- Expliquez que vous allez maintenant arrêter de compter et que vous aimeriez que les participants s'entraînent à respirer lentement par leur ventre, seuls, pendant deux minutes supplémentaires.
- Encouragez les participants à compter (un, deux, trois) dans leur tête, à taper doucement du pied (un, deux, trois) ou à suivre le tic-tac d'une pendule si vous en avez une.
- Parcourez la salle pour aider chaque participant.
- Aidez-les à 1) respirer par le ventre et 2) respirer lentement.
- Rappelez-vous que la Respiration lente n'a pas besoin d'être parfaite.
- L'essentiel est que les participants soient calmes et détendus.

Activité pour adolescents 2.5.

Conclure la session

15 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Feuille des Points forts (de la session précédente) - Stylos ou crayons	Aucun

1. Résumé

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Aujourd'hui, nous avons parlé de la façon dont nos problèmes et nos émotions peuvent changer notre corps. Cette semaine, nous allons tous noter les différentes sensations du corps que nous remarquons lorsque nous ressentons certaines émotions, en particulier la peur et la colère. Si vous décidez que votre corps a besoin de se calmer, car ces émotions sont intenses et désagréables, pratiquez la Respiration lente. »

2. Exercice à faire à la maison

- Montrez aux participants les pages de l'exercice à faire à la maison cette semaine dans le cahier d'activités.
- Dites aux participants d'essayer de faire l'exercice à la maison tous les jours jusqu'à la prochaine session EASE.
- Exercice à faire à la maison : Comprendre mes émotions.** Dites aux participants de continuer à identifier le plus d'émotions possible et de les mettre dans le Bocal des émotions de leur cahier d'activités
- Exercice à faire à la maison : Carte de mon corps.** Demandez aux participants de choisir la sensation la plus forte et de dessiner les sensations qu'ils ont remarquées dans leur corps sur la Carte de mon corps dans le cahier d'activités.
- Exercice à faire à la maison : Calmer mon corps.** Dites aux participants de pratiquer la Respiration lente une fois par jour. Ils doivent colorier ou décorer le ballon présent dans leur cahier d'activités une fois qu'ils se sont entraînés à la Respiration lente.

Se rappeler de faire l'exercice à la maison

- Discutez de la façon dont les participants peuvent se rappeler de faire l'exercice. Par exemple, ils peuvent demander aux personnes s'occupant d'eux de leur rappeler, ils peuvent se le rappeler les uns aux autres, ou ouvrir le cahier lorsqu'ils se lèvent ou avant de dormir pour le faire à ce moment-là.

3. Activité pour conclure la session

- Terminez chaque session de la même façon.

Asseyez-vous en cercle pour expliquer et identifier vos points forts.

- Demandez aux participants de s'asseoir en cercle.
- Expliquez qu'un point fort est une chose pour laquelle ils sont doués, un aspect positif de leur personnalité, une chose positive qu'ils ont démontrée lors de la session du jour.
- Donnez des exemples si nécessaire, comme être amical, serviable, attentionné, drôle, courageux, patient ou gentil.
- Donnez-leur une minute pour penser à un mot décrivant un de leurs points forts.
- Invitez les participants à dire au reste du groupe le point fort qu'ils ont choisi.
- Suggérez un mot décrivant un point fort si un participant n'arrive pas à en trouver un.
- Remarque : il ne faut pas forcer les participants à s'exprimer s'ils n'en ont pas envie. Les mots choisis seront utilisés dans l'activité suivante.

Les participants décorent leur feuille des Points forts.

- Donnez aux participants leur feuille des Points forts et de quoi écrire.
- Demandez-leur d'ouvrir la feuille afin qu'ils voient les huit sections du papier.
- L'une des sections a déjà été remplie lors de la session précédente.
- Demandez-leur d'écrire ou de dessiner leur nouveau mot de renforcement positif dans une autre section.
- Quand ils ont fini, récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Récupérez les feuilles.

- Récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Session pour adolescents 3.

Changer mes actions, partie I

OBJECTIFS DE LA SESSION				
	• Consolider les acquis des sessions 1 et 2. • Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien. • Apprendre comment les problèmes et les émotions peuvent avoir une influence sur notre comportement et nos actes. • Apprendre comment des actions agréables peuvent nous aider à améliorer nos émotions.			
THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 3.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	• Poster Règles de groupe (session 1)		10 minutes
Activité pour adolescents 3.2. Passer en revue la session 2 et l'exercice à faire à la maison	• Consolider les acquis des sessions 1 et 2 • Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	• Poster Règles de groupe (session 1) • Poster Tableau des émotions • Poster Bocal des émotions (session 1) • Poster Carte de mon corps (session 1) • Livre d'histoires • Cahiers d'activités	• Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison • Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions • Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » • Annexe 6. Deux alternatives à la respiration lente	15 minutes
Activité pour adolescents 3.3. Les émotions et les actes	• Apprendre comment les problèmes et les émotions peuvent avoir une influence sur notre comportement et nos actes	• Livre d'histoires • Poster Cercle vicieux		20 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 3.4. Changer mes actions	Apprendre à s'engager progressivement dans des activités améliorant l'humeur	- Livre d'histoires - Grandes feuilles de papier - Stylos ou crayons - Cahiers d'activités	- Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions - Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse	40 minutes
Activité pour adolescents 3.5. Conclure la session	- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Feuille des Points forts (de la session précédente) - Stylos ou crayons		10 minutes

Activité pour adolescents 3.1.

Accueil

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	Poster Règles de groupe (session 1)	Aucun

1. Accueil

- Affichez le poster des Règles de groupe.

2. Activité de démarrage

Présentez l'activité.

- Demandez aux participants de s'asseoir en cercle.
- Expliquez que vous allez lire un scénario à la fois (voir les exemples ci-dessous, ou vous pouvez développer vos propres exemples).
- Demandez à l'un des participants de décrire comment il réagirait dans un scénario, mais sans utiliser de mots.
- Les autres doivent deviner quelle émotion ressent le participant.
- Lorsqu'ils ont identifié l'émotion, demandez aux participants quelles sont les sensations du corps liées à cette émotion (par exemple, le corps est « lourd » lorsqu'on est triste).
- Les participants peuvent très bien lier des sensations du corps différentes à la même émotion.
- Ensuite, demandez au participant suivant de mimer une autre émotion pour le même scénario, ou lisez un nouveau scénario.

Scénarios possibles²³ :

- Un frère ou une sœur plus jeune que vous a cassé votre jouet préféré (ou quelque chose qui vous appartient).
- Vous avez très bien réussi un examen scolaire.
- Votre père vous a crié dessus parce que vous avez mal fait quelque chose.
- Vous partez en voyage avec votre famille la semaine prochaine.
- Votre frère aîné a été blessé dans un accident.
- Vous allez jouer avec votre meilleur ami.

23 Veuillez vous assurer que les scénarios sont adaptés à la culture et au contexte.

Activité pour adolescents 3.2.

Passer en revue la session 2 et l'exercice à faire à la maison | 5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Consolider les acquis des sessions 1 et 2 ● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison ● Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	● Poster Règles de groupe (session 1) ● Poster Tableau des émotions ● Poster Bocal des émotions ● Poster Carte de mon corps ● Livre d'histoires ● Cahiers d'activités	● Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison ● Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions ● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » ● Annexe 6. Deux alternatives à la respiration lente

1. Faites un résumé de la session 2.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous avons appris comment les problèmes peuvent avoir une influence sur notre corps et nos émotions. Par exemple, lorsqu'un proche doit déménager, nous pouvons nous sentir tristes, ce qui peut provoquer des douleurs ou des lourdeurs dans notre corps [se référer brièvement aux posters Tableau des émotions, Bocal des émotions et Carte de mon corps]. »

2. Lisez l'histoire : montrez l'image 13 et lisez le texte 13.

3. Les participants discutent de l'exercice qu'il fallait faire à la maison.

Notes à consulter par le facilitateur avant de discuter de l'exercice à faire à la maison.

- Félicitez les participants pour leurs efforts, même s'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice à la maison.
- Aidez les participants à gérer les problèmes rencontrés lors de l'exercice (voir Annexes 3, 4 et 5).
- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes rencontrés par un participant. Cela vous aidera à mieux utiliser votre temps en évitant de multiplier les entretiens individuels entre vous et les participants pendant l'activité de groupe.
- Si certains participants ne souhaitent pas parler des résultats de l'exercice à faire à la maison, demandez-leur en privé à la fin de la session s'ils ont rencontré des problèmes et aidez-les à les résoudre si nécessaire.

- Si un participant était absent lors de la dernière session, demandez à un participant qui était présent de lui apprendre rapidement la Respiration lente, en deux minutes.
- Une fois ces deux minutes écoulées, corrigez toute erreur dans l'explication.
- Si vous manquez de temps ou si le participant n'arrive pas à suivre les instructions, voyez-le en privé pour l'aider à apprendre la compétence concernée.

Passez en revue l'exercice à faire à la maison.

- Posez la question du livre d'histoires.
- Posez ensuite les questions suivantes pour revoir l'histoire et aider les participants à parler des résultats de l'exercice à la maison.

4. Invitez les participants à parler des résultats de l'exercice Calmer mon corps.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Qui a pu s'entraîner à la Respiration lente ? Quand l'avez-vous fait ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous rappeler de le faire ? »

- Si les participants ont rencontré un même problème avec la Respiration lente, demandez à un seul participant de montrer ce qui s'est passé.
- Cela vous aidera à comprendre quel était le problème et comment aider le participant à respirer lentement et par le ventre.
- Si un participant éprouve de trop grosses difficultés avec la Respiration lente, apprenez-leur les autres méthodes (voir Annexe 6).

5. Invitez les participants à expliquer comment ils sont sentis après la session Calmer mon corps.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Noé a remarqué qu'il était plus détendu après avoir calmé son corps. Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que son corps se calmait ou était détendu après l'exercice ? »

6. Invitez les participants à parler des résultats des autres exercices à la maison.

- S'il reste du temps, demandez aux participants de parler d'un exemple de leur Bocal des émotions ou de la Carte de mon corps de la semaine passée.

Activité pour adolescents 3.3. Les émotions et les actes 20 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Apprendre comment les problèmes et les émotions peuvent avoir une influence sur notre comportement et nos actes	- Livre d'histoires - Poster Cercle vicieux	Aucun

1. Présenter les émotions et les actes.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Jusqu'ici, nous avons appris que les problèmes peuvent parfois causer des émotions intenses. « Nous avons appris que les émotions intenses peuvent avoir un impact sur notre corps. Aujourd'hui nous allons apprendre comment ces émotions peuvent aussi changer notre comportement et nos actes. Parlons d'abord de Noé. »

2. Lisez l'histoire : montrez l'image 14 et lisez le texte 14.

- Posez aux participants cette question sur l'histoire :

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Comment la tristesse de Noé a changé ses actions ou son comportement ? **[Réponse :** la tristesse l'a empêché de faire des choses qu'il trouvait agréables, comme être avec ses amis]. »

3. Expliquez le principe du cercle vicieux.

- Montrez le poster du Cercle vicieux et expliquez ce dont il s'agit.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Des émotions intenses comme la tristesse, la peur, la colère ou l'inquiétude peuvent nous submerger et nous faire agir d'une manière qui nous fait nous sentir mal. Par exemple, quand Noé était triste [montrez l'image en haut du cycle] il n'a pas rejoint ses amis [montrez l'image à droite du cycle].

Cela n'a fait que rendre Noé plus triste [montrez l'image en bas du cycle].

Et parce que Noé ressentait plus de tristesse, il a complètement arrêté de voir ses amis et s'est senti encore plus mal [montrer l'image à gauche du cycle].

Les émotions intenses peuvent nous submerger et nous faire croire qu'arrêter de faire les activités que nous aimons pourra nous aider à nous sentir mieux. On continue de se sentir mal, et on s'enferme dans ce cercle vicieux [déplacez le doigt autour de la totalité du cycle]. »

4. Jeu de rôle autour de l'activité Cercle vicieux.

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Vous allez aider les participants à faire une activité qui leur permettra de comprendre comment les émotions influencent leurs actes.
- Il est essentiel de bien gérer le temps pour que la durée du jeu de rôle ne dépasse pas cinq minutes.
- Assurez-vous que l'activité soit humoristique, amusante ou exagérée, de façon à ne pas aggraver l'humeur des participants.

Distribuez des rôles aux participants.

- Demandez à tout le monde de se mettre debout.
- Trouvez trois volontaires, qui choisiront chacun de jouer le rôle d'une personne triste, d'une personne effrayée ou inquiète, et d'une personne en colère (ils seront désignés « acteurs d'émotions intenses » au cours de cette activité).
- Demandez aux acteurs d'émotions intenses de mimer l'émotion de leur choix.
- Expliquez au groupe (ou demandez-leur de deviner) quel acteur joue quelle émotion (tristesse, colère, peur, inquiétude...).
- Demandez aux autres participants de jouer le rôle d'acteurs d'activités agréables.
- Demandez à ces acteurs d'activités agréables de choisir une activité agréable, comme le dessin, la danse, le sport, etc.
- Placez-les du côté opposé de la salle aux acteurs d'émotions intenses.

Expliquez les règles.

- Expliquez aux participants que les acteurs d'activités agréables vont mimer leur activité, mais qu'ils le feront de plus en plus lentement à chaque fois que les acteurs d'émotions intenses feront un pas vers eux.
- Expliquez que si les acteurs d'émotions intenses atteignent les acteurs d'activités agréables, alors les acteurs d'activités agréables devront totalement arrêter ce qu'ils font.
- Le facilitateur peut rendre l'activité plus amusante, par exemple en suggérant que les acteurs mimant les émotions intenses avancent ou reculent vers les acteurs mimant les activités agréables, pour obliger ces derniers à accélérer ou ralentir ce qu'ils font.

Pendant l'activité.

- Vous pouvez dire : plus les émotions sont intenses (plus elles s'approchent) et plus il est difficile de faire des activités agréables.
- Ou vous pouvez dire : les acteurs d'émotions intenses ne veulent vraiment pas que vous fassiez [citez une activité agréable], etc.

Terminez l'activité par des questions.

- Faites en sorte que les acteurs d'émotions intenses atteignent les acteurs d'activités agréables.
- Les acteurs d'activités agréables doivent totalement arrêter ce qu'ils sont en train de faire, et s'allonger sur le sol ou rester immobiles comme une statue.
- Demandez aux acteurs d'activités agréables comment ils se sentent (guidez-les en notant à quelle distance d'eux sont les acteurs d'émotions intenses).
- Suscitez des réponses comme : pas très bien, moins bien, trop triste/en colère/effrayé.
- Demandez-leur s'il est facile de recommencer leurs activités.
- Suscitez des réponses comme « pas vraiment ».

Faites un résumé des discussions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Comme on l'a vu avec le Cercle vicieux, les émotions intenses nous empêchent de faire des activités agréables. Quand nous arrêtons de faire ce que nous aimons, nous nous sentons plus mal. Les émotions intenses peuvent rendre ces actions plus difficiles à faire, ou plus effrayantes, ou nous mettre trop en colère pour faire des choses amusantes ou agréables. Ne vous inquiétez pas, car nous allons apprendre un moyen d'empêcher ces émotions intenses de nous submerger. »

Discutez des exemples des participants.

- Demandez aux participants si ce cercle vicieux leur fait penser à leur situation.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

Quelqu'un a-t-il vécu une émotion intense qui l'a submergé, et l'a empêché de faire quelque chose d'agréable ou d'important ? Comment est-ce arrivé ?

Pour ceux d'entre vous qui ne s'identifient pas au jeu de rôle que nous venons de faire, de quelle autre façon des émotions intenses ont changé vos actions ?

Les participants peuvent avoir du mal à répondre à ces questions.

- Si c'est le cas, donnez des exemples comme :
 - arrêter de jouer avec ses amis ;
 - arrêter d'aider les autres ;
 - arrêter de pratiquer une activité personnelle, comme le dessin ou le chant ;
 - arrêter de faire des choses dont ils ont peur mais qui sont sans danger, comme le travail à l'école ou les devoirs à la maison ; ou
 - arrêter de prendre soin de soi, par exemple arrêter de se laver même s'ils le peuvent.

Activité pour adolescents 3.4.

Changer mes actions

40 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Apprendre à s'engager progressivement dans des activités améliorant l'humeur	- Livre d'histoires - Grandes feuilles de papier - Stylos ou crayons - Cahiers d'activités	- Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions - Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse

1. Présentez l'objectif de Changer mes actions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Les émotions intenses essaient de nous submerger pour nous faire nous sentir encore plus mal. Mais nous pouvons être plus malins qu'elles ! Cela nous aide à briser le cercle vicieux. Cela s'appelle Changer mes actions. Je vais vous montrer comment faire, mais d'abord, écoutons Noé. »

2. Lisez l'histoire : montrez l'image 15 et lisez le texte 15.

3. Enseignez les étapes de Changer mes actions (20 minutes).

Étape 1 : choisissez l'activité.

- Sur une grande feuille, dessinez un escalier à quatre marches.
- Sur la plus haute marche, écrivez ou dessinez « observer les oiseaux avec ses amis ».
- Présentez l'étape 1.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Pour se montrer plus malins que les émotions intenses, il faut que nous recommencions à faire nos activités ! Noé a choisi une activité qu'il savait qu'il aimait vraiment faire dans le passé. C'était d'observer les oiseaux avec ses amis.

Le meilleur moyen d'être plus malin qu'une émotion intense, c'est de choisir une activité qui a du sens pour nous ou qui nous est agréable. Cela peut être n'importe quelle activité qui nous fait plaisir ou qui nous donne un sentiment de réussite.

Comme Noé, quelles sont les activités que vous choisiriez pour déjouer les émotions intenses ? Cela peut être n'importe quelle activité que vous faisiez déjà, ou quelque chose de nouveau. »

- Vérifiez que les suggestions des participants sont des activités qui seront agréables ou qui auront un sens pour eux.
- Vous pouvez écrire ou dessiner les réponses des participants à côté de « observer les oiseaux avec ses amis » sur la première marche de l'escalier.
- Encouragez les participants à penser à un mélange d'activités personnelles, sociales et physiques. Par exemple :
 - écouter de la musique
 - aider quelqu'un
 - voir ses amis
 - jouer avec un frère ou une sœur
 - faire du sport
 - agir pour la communauté
 - se faire un nouvel ami
 - essayer une nouvelle activité qui nous faisait peur auparavant
 - pratiquer Calmer mon corps ou une autre activité EASE.

Étape 2 : décomposez cette activité en petites étapes plus faciles.

- Sur la dernière marche de l'escalier, écrivez ou dessinez « imaginer observer les oiseaux avec ses amis ».
- Sur la marche suivante, écrivez ou dessinez « préparer ses habits pour observer les oiseaux ».
- Sur la marche suivante, écrivez ou dessinez « aller voir ses amis observer les oiseaux ».

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« L'une des façons de s'assurer qu'on déjoue une émotion intense est de commencer par des étapes petites et faciles [montrer chacune des marches de l'escalier]. Faire ces étapes nous aide à réussir l'activité que nous avons choisie [montrer la quatrième étape]. C'est comme monter un escalier pour arriver en haut. Voici les étapes réalisées par Noé [montrer le dessin de l'escalier]. »

- Expliquez de manière approfondie comment décomposer les étapes :

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Ce n'était pas facile pour Noé d'aller tout de suite rejoindre ses amis pour observer les oiseaux. Il a dû penser à des étapes plus faciles, pour déjouer les émotions intenses et atteindre son but.

Voici la première étape de Noé, la plus facile. [montrer la première marche.] Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'imaginer.

Voici la deuxième étape. [montrer la deuxième marche.] Noé devait faire plus que simplement imaginer. Mais c'était encore facile à faire pour lui.

Voici la troisième étape. [montrer la troisième marche.] Cette étape est un peu plus difficile, parce qu'il a dû quitter sa maison pour aller voir ses amis. Mais cela l'a rapproché de son but.

Enfin, la quatrième étape de Noé était de faire l'activité qu'il avait choisie ! [montrer la dernière marche.]

Chacune des étapes que Noé a franchies lui a fait plaisir et l'a encouragé à faire son activité. Chaque étape l'a aidé à se préparer à faire l'activité. Chaque étape était un peu plus dure que la précédente. Chaque étape de Noé a déjoué les émotions intenses, jusqu'à ce qu'il fasse l'activité de son choix. »

Étape 3 : planifier.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Noé devait planifier chaque étape afin d'être sûr de la réaliser. Sinon, il aurait pu oublier de faire ces étapes ! »

- Demandez aux participants s'ils se rappellent quand Noé a décidé de faire chaque étape. Réponse :
 - Première étape - s'imaginer observer les oiseaux : Tous les jours
 - Deuxième étape - préparer ses habits pour aller observer les oiseaux : Vendredi soir
 - Troisième étape - aller voir ses amis : Samedi
 - Quatrième étape (la rejoindre ses amis pour observer les oiseaux Dimanche
 - Sous chaque étape, dessinez (à l'aide de symboles ou d'images représentant chaque jour) ou écrivez le jour.

Étape 4 : recommencez !

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« La dernière chose que Noé devait faire était de répéter ces étapes, encore et encore. C'est ce que Noé a fait avant d'à nouveau pouvoir rejoindre régulièrement ses amis. En répétant ces étapes, Noé a pris confiance en lui pour déjouer les émotions intenses qui l'empêchaient d'accomplir son but. »

4. Activité individuelle : les participants suivent les étapes de Changer mes actions (20 minutes)

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Il est normal que les participants trouvent l'activité Changer mes actions difficile.
- Soyez prêts à soutenir les participants pendant cette activité, surtout lorsqu'ils décomposent leur activité en plusieurs étapes (voir Annexes 7 et 8).
- Cette activité peut être réalisée de manière individuelle, mais les participants sont encouragés à parler entre eux s'ils ont besoin d'aide.
- Vous devez vous assurer que les participants ont choisi une activité et des étapes faciles, et qu'ils ont élaboré un plan.

Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Tout comme Noé, nous allons penser aux activités qui vont nous permettre de déjouer les émotions intenses. Commençons l'activité Changer mes actions. »

- Demandez aux participants d'ouvrir leur cahier d'activités aux pages blanches, intitulées « Semaine 3 : Changer mes actions dans la session 3. »
- Dites aux participants de suivre les étapes de Changer mes actions de manière individuelle.

Étape 1 : choisissez l'activité.

- Dites aux participants de choisir une activité agréable ou qui a du sens pour eux.
- Cela peut être quelque chose qu'ils aimaient déjà faire, ou quelque chose de nouveau.
- Dites aux participants qu'ils peuvent choisir l'une des idées évoquées dans la session précédente. Montrez les dessins sur la plus haute marche.
- Dites aux participants de dessiner ou d'écrire l'activité choisie sur la plus haute marche de leur escalier.
- Demandez à chaque participant de parler d'une activité qu'il a choisie, et vérifiez qu'il s'agit d'une activité appropriée.

Étape 2 : décomposez cette activité en petites étapes plus faciles.

- Dites aux participants de penser à trois petites étapes plus faciles, qui les mèneront à l'activité choisie.
- Dites aux participants que ces étapes doivent avoir un lien avec l'activité choisie (comme les étapes de Noé).
- Dites aux participants de penser à ces trois étapes comme la première, la deuxième et la troisième marche qui leur permettront d'atteindre la quatrième et dernière marche, c'est-à-dire l'activité choisie.
- Aidez les participants à classer leurs étapes par ordre de difficulté. La plus facile est sur la première marche, et chaque marche suivante est un peu plus difficile.
- Dites aux participants de dessiner ou d'écrire leurs idées sur chaque marche de leur escalier.
- Précisez que chaque étape peut inclure quelqu'un en qui ils ont confiance pour les aider, comme un ami ou la personne s'occupant d'eux.
- S'il est trop difficile pour les participants de trouver trois étapes, assurez-vous qu'ils en aient au moins deux (en plus de l'activité finale qu'ils ont choisie).

Étape 3 : planifiez à quel moment le participant va pratiquer chaque étape.

- Demandez aux participants de penser au moment où ils pratiqueront chaque étape.
- Dites aux participants qu'ils n'ont pas besoin de faire toutes les étapes le même jour.
- Expliquez-leur qu'ils peuvent recommencer chaque étape plusieurs fois avant de passer à l'étape suivante.
- Demandez aux participants de dessiner ou d'écrire dans leur cahier d'activités, sous chaque marche de leur escalier, à quel moment ils feront chaque étape.

Étape 4 : répétez les étapes ou l'activité elle-même.

- Rappelez aux participants de répéter leurs étapes ou l'activité choisie jusqu'à ce que cela devienne quelque chose qu'ils font régulièrement.

Conclure l'activité.

- Seulement si vous en avez le temps - demandez à un participant ou deux d'expliquer au reste du groupe leurs étapes et leur plan pour Changer mes actions (deux minutes par participant).

Activité pour adolescents 3.5.

Conclure la session

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Feuille des Points forts (de la session précédente) - Stylos ou crayons	Aucun

1. Résumé.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Aujourd'hui, nous avons parlé de la façon dont les émotions intenses peuvent modifier nos actions et nous faire nous sentir mal. Nous avons appris comment nous pouvons planifier des actions utiles pour améliorer nos émotions. J'espère que vous apprécierez l'exercice à la maison de cette semaine ! »

2. Exercice à faire à la maison.

- Montrez aux participants les pages de l'exercice à faire à la maison cette semaine dans le cahier d'activités.
- Dites aux participants d'essayer de faire l'exercice à la maison tous les jours jusqu'à la prochaine session EASE.
- Exercice à faire à la maison : Comprendre mes émotions et Carte de mon corps.** Continuez à identifier vos émotions et les sensations dans votre corps, et à les mettre dans le Bocal des émotions et sur la Carte de mon corps de votre cahier d'activités.
- Exercice à faire à la maison : Calmer mon corps.** Les participants peuvent s'entraîner à la Respiration lente à chaque fois qu'ils remarquent une émotion intense ou une sensation intense dans leur corps. Ils doivent colorier ou décorer le ballon dans leur cahier d'activités après avoir pratiqué la Respiration lente. Ceci va les aider à apprendre comment utiliser la Respiration lente pour calmer leurs corps lorsqu'ils en ont besoin.
- Exercice à faire à la maison : Changer mes actions.** Les participants doivent terminer la première étape qu'ils avaient planifiée lors de l'activité Changer mes actions, en utilisant leur dessin d'escalier. (Ils peuvent très bien terminer davantage d'étapes s'ils le souhaitent.) Ils n'ont pas besoin d'écrire ou de dessiner quoi que ce soit à ce propos dans le cahier d'exercices.

Se rappeler de faire l'exercice à la maison.

- Discutez de la façon dont les participants peuvent se rappeler de faire l'exercice. Par exemple, ils peuvent demander aux personnes s'occupant d'eux de leur rappeler, ils peuvent se le rappeler les uns aux autres, ou ouvrir le cahier lorsqu'ils se lèvent ou avant de dormir pour le faire à ce moment-là.

3. Activité pour conclure la session.

- Terminez chaque session de la même façon.

Asseyez-vous en cercle pour expliquer et identifier vos points forts.

- Demandez aux participants de s'asseoir en cercle.
- Expliquez qu'un point fort est une chose pour laquelle ils sont doués, un aspect positif de leur personnalité, une chose positive qu'ils ont démontrée lors de la session du jour.
- Donnez des exemples si nécessaire, comme être amical, serviable, attentionné, drôle, courageux, patient ou gentil.
- Donnez-leur une minute pour penser à un mot décrivant un de leurs points forts.
- Invitez les participants à dire au reste du groupe le point fort qu'ils ont choisi.
- Suggérez un mot décrivant un point fort si un participant n'arrive pas à en trouver un.
- Remarque : il ne faut pas forcer les participants à s'exprimer s'ils n'en ont pas envie. Les mots choisis seront utilisés dans l'activité suivante.

Les participants décorent leur feuille des Points forts.

- Donnez aux participants leur feuille des Points forts et de quoi écrire.
- Demandez-leur d'ouvrir la feuille afin qu'ils voient les huit sections du papier.
- Deux sections ont déjà été remplies lors des sessions précédentes.
- Demandez-leur d'écrire ou de dessiner leur nouveau mot de renforcement positif dans une autre section.
- Quand ils ont fini, récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Récupérez les feuilles.

- Récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Session pour adolescents 4.

Changer mes actions, partie 2

OBJECTIFS DE LA SESSION				
• Consolider les acquis des sessions 1, 2 et 3. • Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien. • Continuer à apprendre comment des actions agréables et des tâches importantes peuvent nous aider à améliorer nos émotions.				
THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 4.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	• Poster Règles de groupe (session 1) • Matériel nécessaire à l'activité de démarrage	• Annexe 2. Activités et jeux	10 minutes
Activité pour adolescents 4.2. Passez en revue l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	• Cahiers d'activités • Livre d'histoires	• Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison • Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions • Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » • Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions	25 minutes
Activité pour adolescents 4.3. Changer mes actions	• Continuer à apprendre à s'engager progressivement dans des activités améliorant l'humeur • Apprendre comment réaliser des tâches importantes pour améliorer son humeur	• Livre d'histoires • Cahiers d'activités	• Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions • Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse	45 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 4.4. Conclure la session	• Résumer la session • Présenter et organiser les exercices à faire à la maison • Identifier les points forts	• Cahiers d'activités • Feuille des Points forts (de la session précédente) • Stylos ou crayons		10 minutes

Activité pour adolescents 4.1.

Accueil

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	- Poster Règles de groupe (session 1) - Matériel nécessaire à l'activité de démarrage	Annexe 2. Activités et jeux

1. Accueillez le groupe.

- Affichez le poster des Règles de groupe.

2. Activité de démarrage

- Jouez à une activité ou à un jeu, ou chantez une chanson pour favoriser la cohésion du groupe (voir l'Annexe 2 pour des exemples).
- Ou pratiquez brièvement la Respiration lente avec le groupe comme activité de démarrage.

Activité pour adolescents 4.2.

Passer en revue la session 3 et l'exercice à faire à la maison 25 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison ● Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	● Cahiers d'activités ● Livre d'histoires	● Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison ● Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions ● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » ● Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions

1. Faites un résumé de la session 3.

2. Les participants discutent de l'exercice qu'il fallait faire à la maison.

Notes à consulter par le facilitateur avant de discuter de l'exercice à faire à la maison.

- Félicitez les participants pour leurs efforts, même s'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice à la maison.
- Aidez les participants à gérer les problèmes rencontrés pendant l'exercice à la maison (voir Annexes 3, 4, 5 et 7).
- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes rencontrés par un participant. Cela vous aidera à mieux utiliser votre temps en évitant de multiplier les entretiens individuels entre vous et les participants pendant l'activité de groupe.
- Si certains participants ne souhaitent pas parler des résultats de l'exercice à faire à la maison, demandez-leur en privé à la fin de la session s'ils ont rencontré des problèmes et aidez-les à les résoudre si nécessaire.
- Si un participant était absent lors de la dernière session, demandez à l'un des participants présents de lui apprendre rapidement l'activité Changer mes actions, en deux minutes.
- Une fois ces deux minutes écoulées, corrigez toute erreur dans l'explication.
- Si vous manquez de temps ou si le participant n'arrive pas à suivre les instructions, voyez-le en privé pour l'aider à apprendre la compétence concernée, ou expliquez-lui qu'il va pouvoir apprendre les étapes à nouveau lors de la session du jour.

3. Invitez les participants à expliquer comment ils se sentaient après l'activité Calmer mon corps (10 minutes).

- Invitez les participants à parler d'un moment où ils ont pratiqué la Respiration lente en réponse à une émotion intense ou à une sensation intense dans leur corps.
 - Demandez-leur de décrire comment ils se sentaient (leurs émotions et les sensations dans leur corps) avant et après avoir pratiqué la Respiration lente.
 - Encouragez les participants à vous dire quelles sont les étapes de la Respiration lente. Cela aide à vérifier s'ils ont compris.
- En cas de problème, voir l'Annexe 5, et :
 - répétez les étapes de la Respiration lente en groupe ou par paires ;
 - demandez aux participants s'ils veulent mimer le problème pour vous ; ou
 - demandez au participant de vous dire comment faire pour montrer au groupe le problème qu'il a rencontré lorsqu'il a fait la Respiration lente (par exemple en respirant par la poitrine, l'air effrayé).

4. Invitez les participants à discuter de l'exercice à la maison Changer mes actions (15 minutes).

Lisez l'histoire : montrez l'image 16 et lisez le Texte 16.

- Posez ensuite les questions suivantes pour revoir l'histoire et aider les participants à parler des résultats de l'exercice à faire à la maison.

Invitez les participants à identifier les émotions de Noé.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Comment se sentait Noé à l'idée d'observer les oiseaux avec ses amis ? **[Réponse]** : il se sentait mieux, triste, ou nerveux]. »

Encouragez les participants à identifier ce qu'a fait Noé pour calmer ses émotions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« C'était dur pour Noé de rencontrer ses amis. Comment a-t-il fait pour s'en sortir ? **[Réponse]** : il a demandé à sa sœur de venir avec lui]. »

Demandez aux participants d'identifier ce que Noé a ressenti dans son corps après avoir fait Changer mes actions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Quelles sensations Noé a-t-il ressenties dans son corps après avoir joué avec ses amis ? **[Réponse]** : il se sentait léger et animé .]. »

Invitez les participants à parler de leur expérience de l'activité **Changer mes actions.**

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Avez-vous pensé à faire vos activités ou vos étapes planifiées cette semaine ?

- Quand l'avez-vous fait ?
- Avez-vous demandé à quelqu'un de faire l'activité avec vous, ou avez-vous demandé de l'aide ?
- Que s'est-il passé ?
- Comment vous êtes-vous senti après ?
- Avez-vous remarqué des sensations dans votre corps ? »

- Sachez que lors de la session du jour, les participants auront l'occasion de revoir le plan qu'ils ont fait lors de la session 3 ou d'en commencer un nouveau.
- Donc, si vous n'avez pas assez de temps pour gérer tous les problèmes que les participants ont rencontrés en faisant l'exercice à la maison, dites-leur que vous pourrez les aborder pendant la session du jour.

Invitez les participants à parler des résultats des autres exercices à la maison.

- S'il reste du temps, demandez aux participants de parler d'un exemple de leur Bocal des émotions ou de la Carte de mon corps de la semaine passée.

Activité pour adolescents 4.3.

Changer mes actions

45 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Continuer à apprendre à s'engager progressivement dans des activités améliorant l'humeur - Apprendre comment réaliser des tâches importantes pour améliorer son humeur	- Livre d'histoires - Cahiers d'activités	- Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions - Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse

1. Faire le lien entre les émotions et les comportements (15 minutes).

- Demandez aux participants de se mettre debout.
- Expliquez que vous allez décrire un comportement et que les participants devront s'imaginer dans la même situation.
- Demandez aux participants de montrer l'émotion qu'ils ressentiraient s'ils avaient ce comportement.
- Pour ce faire, ils peuvent se servir des expressions de leur visage, de leur posture, faire bruit ou parler.
- Lisez à voix haute les comportements suivants et laissez quelques secondes aux participants pour montrer leurs émotions²⁴ :
 - « Les personnes qui s'occupent de vous vous ont demandé de faire des corvées à la maison, et vous ne les avez pas faites. »
 - « Cela fait une semaine que vous n'avez pas fait vos devoirs. »
 - « Vous avez arrêté d'aider votre voisine âgée à porter ses affaires jusque chez elle. »

2. Présentez le deuxième objectif de Changer mes actions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Lors de la dernière session, nous avons vu comment les émotions intenses nous poussent à agir d'une façon qui nous fait nous sentir mal. Noé a utilisé l'activité Changer mes actions pour déjouer sa tristesse et retrouver ses amis. Noé a choisi cette activité car c'est quelque chose qu'il aime faire.

Mais parfois, les émotions intenses nous empêchent aussi de faire des choses importantes comme les tâches ménagères, les devoirs à l'école ou d'autres tâches, comme aider les autres. Faire ces tâches nous donne un sentiment de réussite. Mais si les émotions intenses nous empêchent de les faire, on peut se sentir mal, comme nous l'avons vu dans l'activité que nous venons de faire.

Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à faire les activités que vous avez choisies la semaine dernière. Ou voyez comment Changer mes actions peut vous aider à faire des tâches importantes, qui vous feront ressentir de la fierté ou du succès. Mais d'abord, intéressons nous à Noé. »

24 Veuillez vous assurer que les scénarios sont adaptés à la culture et au contexte.

3. Lisez l'histoire : montrez l'image 17 et lisez le texte 17²⁵.

4. Faites l'activité de groupe (15 minutes).

Présentez l'activité.

- Posez la question du livre d'histoires.
- Dites au groupe qu'ils vont utiliser *Changer mes actions* pour aider Noé à recommencer à balayer le sol.
- Divisez le groupe en quatre petits groupes (il n'est pas nécessaire qu'ils soient égaux en nombre, certains peuvent ne compter qu'une seule personne).
- Dites à chaque groupe quelle étape ils représentent : la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième, qui est l'activité choisie par Noé.

Étape 1 : choisissez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Dans *Changer mes actions*, la première chose à faire est de choisir une activité. Quelle activité a choisi Noé ?

[Réponse : balayer le sol]. »

- Dites aux participants représentant l'activité choisie par Noé de mimer l'acte de balayer, en le faisant très bien.

Étape 2 : divisez cette activité en étapes plus petites et plus faciles.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Maintenant, nous devons imaginer quelles petites étapes faciles Noé peut faire pour réussir à faire l'activité qu'il a choisie. Noé a besoin de votre aide pour trouver des étapes plus faciles. »

- Adressez-vous aux participants qui représentent la première étape. Quelle est la première chose que Noé peut faire ? Quelle est la chose la plus facile que Noé peut faire pour l'aider à atteindre son but ?
- Si les participants trouvent une réponse, encouragez-les à la mimer.
- Sinon, aidez-les à trouver une réponse. Voici quelques exemples :
 - balayer pendant juste quelques instants
 - balayer une toute petite zone
 - s'imaginer balayer
 - se préparer à balayer (trouver un balai)
 - balayer doucement
 - demander à sa sœur de l'aider à balayer.
- Demandez aux participants représentant la première étape de mimer la réponse de leur choix.

25 Balayer le sol est un exemple que vous pouvez adapter au contexte local. Vous pouvez aussi demander aux participants de suggérer un autre exemple si balayer le sol n'est pas pertinent pour eux.

- Adressez-vous aux participants qui représentent la deuxième étape. Qu'est-ce que Noé peut faire ensuite ?
- Si les participants trouvent une réponse, encouragez-les à la mimer.
- Sinon, aidez-les à trouver une réponse. Voici quelques exemples :
 - balayer un peu plus longtemps
 - balayer une plus grande zone
 - se préparer à balayer (trouver un balai)
 - balayer avec plus d'énergie
 - demander à sa sœur de l'aider à balayer.
- Demandez aux participants représentant la deuxième étape de mimer la réponse de leur choix.
- Adressez-vous aux participants qui représentent la troisième étape. Qu'est-ce que Noé peut faire ensuite ?
- Si les participants trouvent une réponse, encouragez-les à la mimer.
- Sinon, aidez-les à trouver une réponse. Voici quelques exemples :
 - balayer plus longtemps
 - balayer une zone encore plus grande
 - balayer avec encore plus d'énergie
- Demandez aux participants représentant la quatrième étape, la dernière, de mimer l'activité choisie.
- Demandez à tous les participants de se mettre debout dans l'ordre des étapes.
- Dites aux participants de rester à leur place.

Étape 3 : planifiez à quel moment Noé peut s'exercer à faire la première étape.

- Demandez à chaque groupe quel jour Noé peut s'exercer à faire l'étape qu'ils représentent.
- Commencez par la première étape, puis la deuxième, la troisième, et enfin la quatrième, l'activité choisie par Noé.
- Vous pouvez également leur demander d'imaginer si Noé le fera le matin, en milieu de journée ou le soir.

Étape 4 : recommencez !

- Demandez aux participants s'ils se rappellent de la quatrième étape.

5. Activité par binômes ou en petits groupes (15 minutes).

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Il est normal que les participants trouvent l'activité Changer mes actions difficile.
- Soyez prêts à soutenir les participants pendant cette activité, surtout lorsqu'ils décomposent leur activité en plusieurs étapes (voir Annexes 7 et 8).
- Vous devez vous assurer que les participants ont choisi une activité et des étapes faciles, et qu'ils ont élaboré un plan.

Donnez des consignes pour l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Rappelez-vous ce que j'ai dit aujourd'hui : vous avez le choix. Vous pouvez continuer les activités agréables que vous avez choisies la semaine dernière. Ou vous pouvez utiliser Changer mes actions pour choisir une nouvelle activité. Cela peut être une activité agréable, comme lorsque Noé rejoint ses amis. Ou cela peut être une tâche importante qui vous donne un sentiment de réussite, comme quand Noé balaie le sol. »

- Demandez aux participants d'ouvrir leur cahier d'activités aux pages blanches, intitulées « Semaine 4 : Changer mes actions dans la session 4. »
- Demandez aux participants s'ils voudraient :
 - travailler plus sur l'activité qu'ils ont choisie lors de la session 3 ;
 - travailler sur une nouvelle activité agréable ; ou
 - choisir une nouvelle activité qui est aussi une tâche importante, et leur donne un sentiment de réussite.
- Organisez les participants en binômes (ou en deux ou trois groupes si travailler en binôme est trop difficile).
- Organisez les binômes ou les groupes selon si les participants :
 - veulent plus travailler sur l'activité choisie dans la session 3, ou
 - travailler sur une nouvelle activité (qu'elle soit agréable ou une tâche importante).
- Indiquez aux binômes ou aux groupes que les participants peuvent s'entraider à utiliser Changer mes actions.

Pour les participants faisant la même activité que dans la session 3.

- Demandez aux participants de travailler sur l'un ou l'ensemble des points suivants pour continuer l'activité :
 - faire les étapes suivantes de l'escalier qu'ils ont dessiné lors de la session 3 ;
 - faire de nouvelles étapes, par exemple s'ils ont besoin d'ajouter plus de trois marches (étapes) à leur escalier ;
 - et planifier ces nouvelles étapes.

Pour les participants qui font une nouvelle activité (soit agréable, soit une tâche importante).

- Dites aux participants de compléter les étapes de Changer mes actions :
 - choisir
 - décomposer en plusieurs étapes
 - planifier
 - recommencer.

Conclure l'activité

- Seulement si vous en avez le temps - demandez à un participant ou deux d'expliquer au reste du groupe leurs étapes et leur plan pour Changer mes actions (deux minutes par participant).

Activité pour adolescents 4.4.

Conclure la session

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Feuille des Points forts (de la session précédente) - Stylos ou crayons	Aucun

1. Résumé

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Aujourd'hui, nous avons continué l'activité Changer mes actions. Cette semaine, vous allez donc continuer à noter vos émotions, à Calmer votre corps et à Changer vos actions ! »

2. Exercice à faire à la maison

- Montrez aux participants les pages de l'exercice à faire à la maison cette semaine dans le cahier d'activités.
- Dites aux participants d'essayer de faire l'exercice à la maison tous les jours jusqu'à la prochaine session EASE.
- Exercice à faire à la maison : Comprendre mes émotions et Carte de mon corps.** Continuez à identifier vos émotions et les sensations dans votre corps, et à les mettre dans le Bocal des émotions et sur la Carte de mon corps de votre cahier d'activités.
- Exercice à faire à la maison : Calmer mon corps.** Les participants peuvent s'entraîner à la Respiration lente à chaque fois qu'ils remarquent une émotion intense ou une sensation intense dans leur corps. Ils doivent colorier ou décorer le ballon dans leur cahier d'activités après avoir pratiqué la Respiration lente. Cette compétence aide les participants à apprendre à utiliser la Respiration lente pour calmer leurs corps lorsqu'ils en ont besoin.
- Exercice à faire à la maison : Changer mes actions.** Ils doivent effectuer les étapes qu'ils avaient planifiées lors de l'activité Changer mes actions, en utilisant leur dessin d'escalier. Ils n'ont pas besoin d'écrire ou de dessiner quoi que ce soit à ce propos dans le cahier d'exercices.

Se rappeler de faire l'exercice à la maison

- Discutez de la façon dont les participants peuvent se rappeler de faire l'exercice. Par exemple, ils peuvent demander aux personnes s'occupant d'eux de leur rappeler, ils peuvent se le rappeler les uns aux autres, ou ouvrir le cahier lorsqu'ils se lèvent ou avant de dormir pour le faire à ce moment-là.

3. Activité pour conclure la session.

- Terminez chaque session de la même façon.

Asseyez-vous en cercle pour expliquer et identifier vos points forts.

- Demandez aux participants de s'asseoir en cercle.
- Expliquez qu'un point fort est une chose pour laquelle ils sont doués, un aspect positif de leur personnalité, une chose positive qu'ils ont démontrée lors de la session du jour.
- Donnez des exemples si nécessaire, comme être amical, serviable, attentionné, drôle, courageux, patient ou gentil.
- Donnez-leur une minute pour penser à un mot décrivant un de leurs points forts.
- Invitez les participants à dire au reste du groupe le point fort qu'ils ont choisi.
- Suggérez un mot décrivant un point fort si un participant n'arrive pas à en trouver un.
- Remarque : il ne faut pas forcer les participants à s'exprimer s'ils n'en ont pas envie. Les mots choisis seront utilisés dans l'activité suivante.

Les participants décorent leur feuille des Points forts.

- Donnez aux participants leur feuille des Points forts et de quoi écrire.
- Demandez-leur d'ouvrir la feuille afin qu'ils voient les huit sections du papier.
- Trois sections ont déjà été remplies lors des sessions précédentes.
- Demandez-leur d'écrire ou de dessiner leur nouveau mot de renforcement positif dans une autre section.
- Quand ils ont fini, récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Récupérez les feuilles

- Récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Session pour adolescents 5.

Gérer mes problèmes, partie I

OBJECTIFS DE LA SESSION				
		- Consolider les acquis des sessions 1 à 4. - Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien. - Apprendre une compétence pour aider à résoudre les problèmes.		
THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 5.1. Accueil	Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	- Poster Règles de groupe (session 1) - Matériel nécessaire à l'activité de démarrage	Annexe 2. Activités et jeux	5 minutes
Activité pour adolescents 5.2. Passez en revue l'exercice à faire à la maison	- Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants - Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison - Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	- Cahiers d'activités - Livre d'histoires	- Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison - Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions - Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » - Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions	20 minutes
Activité pour adolescents 5.3. Comprendre les problèmes courants	Donnez des exemples de problèmes couramment rencontrés par les adolescents	- Poster Labyrinthe - Stylos ou crayons - Livre d'histoires - Grandes feuilles de papier	Annexe 1. Gérer les divulgations d'abus et le risque de suicide	15 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 5.4. Gérer mes problèmes	Apprendre une compétence pour aider à résoudre les problèmes	- Poster S'arrêter, Réfléchir, Agir - Livre d'histoires - Grandes feuilles de papier - Stylo ou crayon - Ruban adhésif	Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes	20 minutes
Activité pour adolescents 5.5. Appliquer Gérer mes problèmes	- Apprendre à appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à des problèmes courants - Apprendre à appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à des problèmes personnels	- Grandes feuilles de papier - Stylos ou crayons	- Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse - Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes	35 minutes
Activité pour adolescents 5.6. Conclure la session	- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Feuille des Points forts (de la session précédente) - Stylos ou crayons		10 minutes

Activité pour adolescents 5.1.

Accueil

5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	- Poster Règles de groupe (session 1) - Matériel nécessaire à l'activité de démarrage	Annexe 2. Activités et jeux

1. Accueil.

- Affichez le poster des Règles de groupe.

2. Activité de démarrage

- Jouez à une activité ou à un jeu, ou chantez une chanson pour favoriser la cohésion du groupe (voir l'Annexe 2 pour des exemples).
- Ou pratiquez brièvement la Respiration lente avec le groupe comme activité de démarrage.

Activité pour adolescents 5.2.

Passer en revue la session 4 et l'exercice à faire à la maison 20 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison ● Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	● Cahiers d'activités ● Livre d'histoires	● Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison ● Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions ● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » ● Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions

1. Faites un résumé de la session 4.

2. Les participants discutent de l'exercice qu'il fallait faire à la maison.

Notes à consulter par le facilitateur avant de discuter de l'exercice à faire à la maison.

- Félicitez les participants pour leurs efforts, même s'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice à la maison.
- Aidez les participants à gérer les problèmes rencontrés pendant l'exercice à la maison (voir Annexes 3, 4, 5 et 7).
- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes rencontrés par un participant. Cela vous aidera à mieux utiliser votre temps en évitant de multiplier les entretiens individuels entre vous et les participants pendant l'activité de groupe.
- Si certains participants ne souhaitent pas parler des résultats de l'exercice à faire à la maison, demandez-leur en privé à la fin de la session s'ils ont rencontré des problèmes et aidez-les à les résoudre si nécessaire.
- Si un participant était absent lors de la dernière session, demandez à l'un des participants présents de lui apprendre rapidement l'activité Changer mes actions, en deux minutes.
- Une fois ces deux minutes écoulées, corrigez toute erreur dans l'explication.
- Si vous manquez de temps ou si le participant ne peut pas suivre les instructions, voyez-le individuellement pour l'aider à apprendre la compétence.

3. Invitez les participants à discuter de l'exercice à la maison Calmer mon corps (5 minutes).

- Invitez les participants à parler d'un moment où ils ont pratiqué la Respiration lente en réponse à une émotion intense ou à une sensation intense dans leur corps.
 - Demandez-leur de décrire comment ils se sentaient (leurs émotions et les sensations dans leur corps) avant et après avoir pratiqué la Respiration lente.
 - Encouragez les participants à vous dire quelles sont les étapes de la Respiration lente. Cela aide à vérifier s'ils ont compris.
- En cas de problème, voir l'Annexe 5, et :
 - répétez les étapes de la Respiration lente en groupe ou par paires ;
 - demandez aux participants s'ils veulent mimer le problème pour vous ; ou
 - demandez aux participants de vous dire comment mimer pour montrer au groupe le problème qu'ils ont rencontré avec la Respiration lente (par exemple en respirant par la poitrine, l'air effrayé).

4. Invitez les participants à discuter de l'exercice à la maison Changer mes actions (15 minutes).

Lisez l'histoire : montrez l'image 18 et lisez le texte 18.

- Invitez les participants à parler des activités ou des actions qu'ils ont réalisées lors de l'exercice à la maison.
- Demandez aux participants comment ils se sentaient (leurs émotions et les sensations dans leur corps) avant et après avoir réalisé ces activités ou ces actions.
- Discutez des difficultés qu'ils ont rencontrées au moment de réaliser ces activités ou ces étapes.
- Encouragez les autres participants à les aider à gérer ces difficultés (voir Annexe 7).

Invitez les participants à parler des résultats des autres exercices à la maison.

- S'il reste du temps, demandez aux participants de parler d'un exemple de leur Bocal des émotions ou de la Carte de mon corps de la semaine passée.

Activité pour adolescents 5.3.

Comprendre les problèmes courants

15 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Donnez des exemples de problèmes couramment rencontrés par les adolescents	- Poster Labyrinthe - Stylos ou crayons - Livre d'histoires - Grandes feuilles de papier	Annexe 1. Gérer les divulgations d'abus et le risque de suicide

Présentez l'objectif de Gérer mes problèmes.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous avons appris comment gérer nos corps et nos actions quand nous ressentons des émotions intenses. Mais les émotions intenses peuvent aussi influencer notre capacité à réfléchir.

Les émotions intenses comme la peur, la colère, l'inquiétude ou la tristesse peuvent nous empêcher de gérer des problèmes quotidiens, comme une dispute avec son frère ou sa sœur. Ces émotions peuvent aussi empêcher de gérer de gros problèmes, par exemple savoir comment réagir face à une brute.

C'est parce que les émotions intenses peuvent influencer notre capacité à penser et à réfléchir clairement. Et nous avons besoin de ces capacités pour gérer nos problèmes. Gérer nos problèmes est une compétence très importante dans de nombreux aspects de notre vie.

Nous allons en apprendre plus sur la façon de gérer nos problèmes, en réussissant à sortir d'un labyrinthe tous ensemble. »

2. Faire l'activité Labyrinthe.

Présentez l'activité.

- Affichez le poster Labyrinthe.
- Dites au groupe que pour résoudre ses problèmes, on doit utiliser les mêmes compétences de réflexion que pour arriver à sortir d'un labyrinthe.
- Présentez les consignes et les règles du jeu (voir ci-dessous).
- Demandez à un volontaire de commencer.

Instructions.

- L'objectif est de sortir du labyrinthe en moins de cinq minutes.
- Le premier participant doit commencer sur la case « départ ».
- Chaque participant aura 10 secondes pour aller aussi loin que possible dans le labyrinthe avec son stylo.
- La personne suivante commencera là où la personne précédente s'est arrêtée.
- Le but est d'atteindre la sortie du labyrinthe.

- Le facilitateur doit encourager les participants à lui demander de les aider si besoin.
- Le facilitateur peut aider les participants à sortir du labyrinthe.

Règles du jeu.

- Les participants ne doivent passer que par les ouvertures dans le labyrinthe et ne doivent pas toucher les bords.
- Quand les participants rencontrent une impasse, ils doivent faire demi-tour et trouver un autre chemin pour continuer.

Faites un résumé une fois le jeu terminé.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Gérer un problème, c'est comme trouver son chemin dans un labyrinthe. On doit essayer beaucoup de chemins différents avant d'arriver au bout. On peut essayer un chemin et atterrir dans une impasse. Alors, on doit faire demi-tour et tenter notre chance d'une autre façon. Parfois, le problème est très difficile, comme ce labyrinthe. On fait de notre mieux pour en sortir, et on doit parfois demander de l'aide pour y arriver. Même si on n'arrive pas à en sortir rapidement, on a quand même fait beaucoup de progrès depuis le départ.

Ainsi, quand on essaye de gérer nos problèmes, on doit parfois faire beaucoup d'essais avant de trouver une solution. Il arrive que gérer nos problèmes demande beaucoup de temps. Mais chaque chemin que l'on essaye nous rapproche de la solution du problème.

Maintenant, regardons les problèmes de Noé et voyons si nous pouvons l'aider à les gérer. »

3. Lisez l'histoire : montrez l'image 19 et lisez le texte 19.

4. Organisez une discussion de groupe sur les problèmes courants.

Notes à consulter par le facilitateur avant de commencer la discussion.

- Lors de cette discussion, il est possible que des participants évoquent des problèmes qui suggèrent qu'ils sont victimes d'abus ou de négligence.
- L'Annexe 1 contient des conseils sur la manière de réagir lorsqu'un participant révèle ce type de problèmes.

Encouragez les participants à parler de leurs problèmes.

- Posez la question du livre d'histoires.
- Dessinez ou écrivez les réponses des participants sur une grande feuille.
- S'ils hésitent à parler, vous pouvez :
 - vous référer aux problèmes de Noé et demander aux participants s'ils ont des problèmes similaires ;
 - ou
 - donner des exemples, comme se disputer avec ses parents, avoir des problèmes avec les devoirs ou à l'école, ou des problèmes sociaux, en amitié, ou financiers.

Faites un récapitulatif.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous avons tous des problèmes pratiques. Parfois, nous avons les mêmes problèmes que les autres [donnez un exemple de problème courant], mais parfois on est le seul à l'avoir [donnez un exemple de problème individuel].

Je vais maintenant vous apprendre une activité appelée Gérer mes problèmes, qui vous aidera à gérer les problèmes pratiques que vous rencontrez. Nous allons apprendre comment utiliser l'activité Gérer mes problèmes pour résoudre un de ces problèmes. »

Activité pour adolescents 5.4.

Gérer mes problèmes

20 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Apprendre une compétence pour aider à gérer les problèmes	- Poster S'arrêter, Réfléchir, Agir - Livre d'histoires - Grandes feuilles de papier - Stylo ou crayon - Ruban adhésif	Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes

1. Lisez l'histoire : montrez l'image 20 et lisez le texte 20²⁶.

2. Faites l'activité de groupe Gérer mes problèmes.

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Vous aidez les participants à s'orienter pour effectuer les étapes de S'arrêter, Réfléchir, Agir.
- Prenez comme exemple les problèmes de Noé pour chaque étape.
- Dessinez ou écrivez les réponses des participants, pour chaque étape, sur une grande feuille. Ou demandez à un volontaire de dessiner ou d'écrire les réponses.

Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Maintenant, nous allons utiliser nos capacités de réflexion pour aider Noé à gérer son problème »

- Affichez le poster S'arrêter, Réfléchir, Agir.
- Expliquez que vous allez maintenant effectuer chaque étape.

26 Les problèmes évoqués dans le livre d'histoires peuvent être adaptés au contexte local. Vous pouvez aussi demander aux participants d'autres exemples de problèmes courants.

Étape 1 : S'arrêter.

Présentez l'étape.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Parfois, nous pouvons avoir plusieurs problèmes à la fois.

Noé a beaucoup de problèmes. Par exemple, les disputes avec ses parents, le fait qu'il va peut-être déménager, ses problèmes de sommeil et la brute à l'école.

Le cercle rouge nous dit de nous arrêter, et de décider « quel est le problème »

Consignes pour l'étape.

- Expliquez que la première étape consiste à S'arrêter et à choisir **un problème** à gérer.
- Demandez aux participants quel problème Noé a choisi. (**Réponse** : ses problèmes de sommeil.)
- Expliquez que la première étape consiste aussi à choisir le **problème le plus facile** à gérer.
- Dites aux participants que Noé n'a pas choisi son problème avec la brute, car il est plus difficile à gérer.
- Expliquez-leur que le mieux est de se concentrer sur des problèmes auxquels nous pouvons faire quelque chose, comme Noé.
- Expliquez que certains problèmes ne peuvent pas être gérés facilement.
- Dessinez un grand tronc d'arbre avec des branches (mais ne dessinez pas de feuilles).
- Dessinez ou écrivez quelque chose représentant le problème choisi par Noé (son sommeil) à l'intérieur du tronc.

Étape 2 : Réfléchir

- Réalisez la courte activité suivante (pas plus de trois minutes) avant d'introduire l'étape.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Le cercle orange nous dit de penser à autant d'idées que possible.

Avant d'aider Noé, je veux que vous m'aidiez d'abord à résoudre mon problème ! »

- Préparez une feuille de papier avec un message ou un dessin amusant.
- Utilisez du ruban adhésif pour coller ce papier dans le dos du facilitateur.
- L'exemple est censé être amusant. Le facilitateur doit donc se comporter de façon amusante.
- Expliquez que vous avez un morceau de papier collé dans le dos et que vous avez besoin que les participants vous aident à l'enlever.
- Demandez aux participants de proposer des idées pour vous aider (essayer de l'attraper, s'agiter jusqu'à ce qu'il se décolle, etc.)
- Essayez leurs suggestions, mais sans résoudre le problème. Par exemple, si un participant suggère de s'agiter pour l'enlever, essayez de le faire et prétendez que vous n'y arrivez pas.
- Suggérez que vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un participant à la fin de l'activité, si c'est approprié.

Présentez l'étape.

- Expliquez que la deuxième étape consiste à penser à **autant d'idées que possible** pour gérer le problème de Noé.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Merci de m'avoir aidé à résoudre mon problème ! Vous avez trouvé beaucoup d'idées originales pour m'aider à gérer ce problème.

Maintenant, nous devons faire la même chose avec le problème de sommeil de Noé, et penser à beaucoup d'idées différentes pour l'aider.

Qu'est-ce que Noé peut faire à ce sujet, et à qui fait-il confiance pour en parler et obtenir de l'aide ? (tout comme je vous ai fait confiance pour m'aider à enlever le papier.)

On peut proposer n'importe quelle idée pouvant gérer ce problème. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il peut s'agir de grandes idées, de petites idées, d'idées originales et même d'idées farfelues.

Ne vous inquiétez pas si vous pensez que votre idée ne marchera pas. Nous choisirons les meilleures idées pendant la prochaine étape.

Pour l'instant, notre travail consiste à trouver le plus grand nombre d'idées possible. »

- Demandez aux participants de proposer le plus d'idées possible pour Noé.
- Vous ou un volontaire allez dessiner ou écrire les idées des participants à l'intérieur des feuilles de l'arbre. (astuce : dessinez d'abord la solution, puis dessinez la feuille autour).
- Vous pouvez poser les questions suivantes :
 - « Qu'est-ce que Noé peut faire seul pour gérer son problème ? »
 - « Y a-t-il des gens à qui Noé fait confiance pour en parler, ou pour l'aider à gérer son problème ? »
- Vous devez valider chaque idée proposée par les participants.
- Continuez à demander « Donnez-moi d'autres idées. Qu'est-ce que Noé peut faire d'autre ? » pour encourager les participants à penser à des solutions.
- Rappelez aux participants que les idées :
 - peuvent être bonnes ou mauvaises
 - peuvent être originales, farfelues ou amusantes
 - n'ont pas besoin de gérer la totalité du problème
 - peuvent impliquer d'autres personnes (comme quelqu'un en qui on a confiance)
 - peuvent être des idées que Noé peut réaliser seul.
- Si les participants ont besoin d'aide, vous pouvez donner des exemples comme :
 - Noé peut pratiquer la Respiration lente
 - Noé peut éteindre la lumière une fois que sa sœur s'est endormie
 - Noé peut parler de ses problèmes à sa mère.

Étape 3 : Agir.

Présentez l'étape.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Le cercle vert nous dit de choisir la meilleure idée, de décider quand la faire, puis de la faire.

Les meilleures idées sont celles qui, selon nous, aideront à gérer le problème. Souvent, ce sont des choses que nous pouvons faire seuls, ou que Noé peut faire lui-même.

Parfois, nous devons d'abord essayer une idée. Si cela ne suffit pas à gérer le problème, alors nous pouvons choisir une autre idée et l'essayer. Nous continuons d'essayer des idées, jusqu'à ce qu'on ait avancé dans la gestion de notre problème. »

Consignes pour l'étape.

- Expliquez que la première partie de la troisième étape est d'agir, et de **choisir la meilleure idée**.
- Demandez à chaque participant de choisir quelle feuille (idée) serait la meilleure solution que Noé pourrait essayer.
- Pour aider les participants à choisir la meilleure idée, aidez-les à trouver quelle idée est la plus utile et facile à faire en premier pour Noé.
- Les participants peuvent avoir des opinions différentes. Pas de problème.
- Vous devez encourager les participants à décider en groupe quelle est la meilleure idée que Noé peut essayer en premier.
- Demandez aux participants comment ils souhaitent attirer l'attention sur la feuille (l'idée) choisie, par exemple en dessinant une autre feuille autour d'elle, en dessinant une main qui choisit cette feuille, ou en dessinant des étoiles près de la feuille.
- Expliquez que la troisième étape consiste aussi à **décider du moment auquel cette meilleure idée peut être faite**.
- Demandez aux participants de suggérer à quel moment Noé peut essayer cette idée.
- Près de la feuille choisie, dessinez ou écrivez le moment qu'ont choisi les participants pour essayer leur idée.
- Finissez en rappelant aux participants que la dernière partie de l'étape Agir consiste à **se lancer** !

Activité pour adolescents 5.5.

Appliquer Gérer mes problèmes

35 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Apprendre à appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à des problèmes courants ● Apprendre à appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à des problèmes personnels	● Grandes feuilles de papier ● Stylos ou crayons	● Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse ● Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes

1. Activité de groupe : gérer des problèmes courants (15 minutes)

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Il est normal que les participants trouvent difficile l'activité Gérer mes problèmes.
- Préparez-vous à soutenir chaque groupe durant cette activité, en particulier pendant l'étape Réfléchir (voir Annexes 8 et 9).
- Pour cette activité, vous choisirez un problème que les participants devront gérer (tiré de la précédente discussion de groupe sur les problèmes communs).
- Il vaut mieux choisir un problème pertinent pour l'ensemble du groupe.
- Rappelez-vous que vous devez choisir un problème facile, petit, spécifique et qui peut être résolu.
- Vous devez prendre cette décision avant de commencer l'activité.

Note à l'intention des facilitateurs : petit, spécifique et pouvant être résolu.

- **Petit**
 - Choisissez un problème simple, comme le problème de sommeil de Noé.
 - Si les participants n'ont décrit que de gros problèmes, vous devez trouver un moyen de simplifier ce problème afin qu'il puisse être résolu plus facilement.
 - Par exemple, gérer une dispute récente avec un frère ou une sœur est un problème plus facile à résoudre qu'avoir une mauvaise relation avec un proche.
- **Pouvant être résolu**
 - Choisissez un problème que les participants peuvent influencer de manière réaliste.
 - Les problèmes insolubles sont par exemple changer le comportement des autres, les disputes entre les personnes ayant la responsabilité de l'enfant, les problèmes de santé mentale des autres, les problèmes financiers dans certaines familles, le chômage des personnes ayant la responsabilité de l'enfant, les problèmes communautaires comme la pauvreté ou la violence.

- **Spécifique**

- Choisissez un problème à la nature précise, ou un problème pour lequel les participants savent exactement ce qu'ils veulent changer.
- Les participants doivent pouvoir décrire le problème en détail.
- Les participants doivent pouvoir décrire ce qui changerait dans leurs vies si ce problème était résolu.

Commencez l'activité.

Présentez l'activité (S'arrêter).

- Divisez le groupe en deux groupes égaux.
- Donnez à chaque groupe une grande feuille de papier et de quoi écrire.
- Demandez à un volontaire, dans chaque groupe, de dessiner la silhouette d'un grand arbre sur leur feuille.
- Expliquez qu'ils doivent uniquement dessiner le tronc de l'arbre et ses branches, sans les feuilles.
- Annoncez aux deux groupes le problème que vous avez choisi.
- Demandez à une personne de chaque groupe de dessiner ou d'écrire le problème à l'intérieur du tronc de l'arbre.
- Expliquez que cela conclut l'étape S'arrêter (en choisissant et en définissant un problème).

Pensez à des idées (Réfléchir).

- Rappelez à tous que l'étape Réfléchir implique de penser à autant d'idées que possible.
- Rappelez-leur que les idées peuvent être bonnes ou mauvaises, originales, farfelues ou amusantes.
- Pour les aider à trouver des idées, demandez :
 - « Que pouvez-vous faire seul pour résoudre ce problème ? »
 - « Y a-t-il des gens à qui vous faites confiance pour en parler, ou pour vous aider à résoudre ce problème ? »
- Donnez cinq minutes aux groupes pour réfléchir à des idées pour résoudre le problème.
- Dites à chaque groupe de trouver cinq idées minimum.
- Dites aux groupes d'écrire ou de dessiner leurs solutions à l'intérieur des feuilles de leur arbre.
- Au bout de cinq minutes, demandez à chaque groupe de parler de leurs idées chacun leur tour.
- Le facilitateur doit veiller à gérer le temps pendant cette partie de l'activité, car vous n'aurez peut-être le temps de discuter que de deux ou trois idées.
- Lorsque les participants parlent de leurs idées, demandez-leur de discuter si l'idée est difficile à réaliser ou non, et de ce que chaque idée a de bien ou de moins bien.
- Invitez l'autre groupe à se joindre à la discussion de ces idées.

Choisissez la meilleure idée (Agir).

- Annoncez à tout le monde que vous allez maintenant faire l'étape Agir.
- Demandez aux groupes de discuter de toutes les idées des deux groupes et de choisir, ensemble, l'idée qu'ils pensent la meilleure (c'est-à-dire l'idée qu'ils pensent être la plus facile et la plus utile).
- Ils peuvent choisir l'une des idées de l'autre groupe.
- Les deux groupes choisiront ainsi la même idée.

- Demandez-leur de faire ressortir la meilleure idée, par exemple en dessinant une deuxième feuille autour de l'idée choisie.
- Enfin, demandez aux deux groupes de vous dire quand ils réaliseraient cette idée (ils ne doivent pas réellement la faire, ce n'est qu'un exemple).
- Demandez-leur de dessiner ou d'écrire sur leur arbre le moment où ils devraient réaliser cette idée, de la façon qu'ils souhaitent.

Faites un résumé des discussions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Comme vous pouvez le voir, il existe beaucoup de solutions différentes à un problème. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Nous devons choisir la solution qui, selon nous, sera la plus facile à faire et la plus utile. Ensuite, nous devons l'essayer et voir si elle nous aide à résoudre notre problème. Nous allons utiliser Gérer mes problèmes pour un problème que vous aimeriez résoudre. »

2. Faites l'activité individuelle Gérer mes problèmes (20 minutes).

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Cette activité peut être réalisée de manière individuelle, mais les participants peuvent parler entre eux s'ils ont besoin d'aide.
- Il est normal que les participants trouvent difficile l'activité Gérer mes problèmes.
- Préparez-vous à soutenir chaque groupe durant cette activité, en particulier pendant l'étape Réfléchir (voir Annexes 8 et 9).

Présentez l'activité.

- Demandez aux participants d'ouvrir leur cahier d'activités aux pages blanches, intitulées « Semaine 5 : Gérer mes problèmes dans la session 5 ».
- Expliquez qu'ils vont maintenant effectuer l'activité S'arrêter, Réfléchir, Agir.
- Vous devez aider les participants et vous assurer que chaque étape a été effectuée avant de passer à l'étape suivante.

Étape 1 : S'arrêter.

- Demandez à chaque participant de choisir un problème personnel qu'ils ont en ce moment.
- Rappelez-leur qu'il doit s'agir d'un problème facile à résoudre.
- Les facilitateurs doivent vérifier que chaque participant a choisi un problème approprié qui est petit, spécifique et peut être résolu.
- Dites aux participants de dessiner un tronc d'arbre avec des branches, mais sans feuilles, et de dessiner ou d'écrire le problème à l'intérieur du tronc.

Étape 2 : Réfléchir.

- Demandez aux participants de trouver le plus grand nombre d'idées possible pour résoudre le problème.
- Dites aux participants de trouver au moins cinq idées pour chaque problème.
- Encouragez-les à se demander mutuellement de l'aide et à proposer des idées les uns aux autres pendant cette activité.
- Rappelez aux participants de trouver le plus d'idées possible.
- Rappelez-leur que les idées peuvent être bonnes ou mauvaises, originales, farfelues ou amusantes.
- Pour les aider à trouver des idées, demandez :
 - « Y a-t-il des activités que vous pouvez faire seul pour résoudre ce problème ? »
 - « Y a-t-il des gens à qui vous faites confiance pour en parler, ou pour vous aider à résoudre ce problème ? »
- Soulignez le fait que demander de l'aide est un élément important de l'étape Réfléchir.
- Demandez aux participants qui sont les personnes à qui ils font confiance pour parler de leurs problèmes (un proche, un professeur, le facilitateur EASE, des amis ou d'autres adolescents du groupe EASE...).
- Dites aux participants d'ajouter leurs idées sur l'arbre, en les écrivant ou en les dessinant avant de dessiner une feuille autour.

Étape 3 : Agir !

- Demandez aux participants de réfléchir aux meilleures idées pour résoudre leur problème (l'idée la plus facile et la plus utile).
- Encouragez-les à se demander mutuellement de l'aide pour sélectionner la meilleure idée.
- Demandez à chaque participant de choisir une seule idée qu'ils aimeraient essayer en premier.
- Demandez-leur de souligner cette meilleure idée, par exemple en dessinant une deuxième feuille autour de la première.
- Les facilitateurs doivent vérifier que chaque participant a choisi une idée appropriée, en accord avec les principes suivants :
 - l'idée est simple et sûre ;
 - l'idée ne fera de mal ni au participant, ni aux autres ; et
 - le participant a accès à tout ce dont il a besoin pour réaliser cette idée. Si ce n'est pas le cas, alors le participant doit choisir une autre idée.
- Demandez aux participants de discuter, par binômes du moment où ils essaieront leur idée.
- Demandez-leur de dessiner ou d'écrire sur leur arbre le moment où ils réaliseront leur idée, de la façon qu'ils souhaitent.

Fin de l'activité.

- Si vous en avez le temps - demandez à un participant ou deux d'expliquer au reste du groupe leur problème et l'idée choisie (deux minutes par participant).

Activité pour adolescents 5.6.

Conclure la session

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Feuille des Points forts (de la session précédente) - Stylos ou crayons	Aucun

1. Résumé

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Aujourd'hui, nous avons appris comment les émotions intenses peuvent influencer notre capacité à réfléchir, et surtout notre capacité à gérer les problèmes. Gérer mes problèmes est une nouvelle compétence qui nous aide à gérer nos problèmes. C'est la dernière compétence de EASE. La prochaine fois, nous allons nous exercer pour que vous puissiez mieux gérer les problèmes pratiques ! »

2. Exercice à faire à la maison

- Montrez aux participants les pages de l'exercice à faire à la maison cette semaine dans le cahier d'activités.
- Dites aux participants d'essayer de faire l'exercice à la maison tous les jours jusqu'à la prochaine session EASE.
- Exercice à faire à la maison : Comprendre mes émotions et Carte de mon corps.** Continuez à identifier vos émotions et les sensations dans votre corps, et à les mettre dans le Bocal des émotions et sur la Carte de mon corps de votre cahier d'activités.
- Exercice à faire à la maison : Calmer mon corps.** Les participants peuvent s'entraîner à la Respiration lente à chaque fois qu'ils remarquent une émotion intense ou une sensation intense dans leur corps. Ils doivent colorier ou décorer le ballon dans leur cahier d'activités après avoir pratiqué la Respiration lente. Cette compétence aide les participants à apprendre à utiliser la Respiration lente pour calmer leurs corps lorsqu'ils en ont besoin.
- Exercice à faire à la maison : Changer mes actions.** Ils doivent effectuer les étapes planifiées lors de l'activité Changer mes actions. Ils n'ont pas besoin d'écrire ou de dessiner quoi que ce soit à ce propos dans le cahier d'exercices.
- Exercice à faire à la maison : Gérer mes problèmes.** Ils doivent élaborer leur plan d'action pour l'idée de leur choix dans l'activité Gérer mes problèmes. Ils n'ont pas besoin d'écrire ou de dessiner quoi que ce soit à ce propos dans le cahier d'exercices.

Se rappeler de faire l'exercice à la maison

- Discutez de la façon dont les participants peuvent se rappeler de faire l'exercice. Par exemple, ils peuvent demander aux personnes s'occupant d'eux de leur rappeler, ils peuvent se le rappeler les uns aux autres, ou ouvrir le cahier lorsqu'ils se lèvent ou avant de dormir pour le faire à ce moment-là.

3. Activité pour conclure la session

- Terminez chaque session de la même façon.

Asseyez-vous en cercle pour expliquer et identifier vos points forts.

- Demandez aux participants de s'asseoir en cercle.
- Expliquez qu'un point fort est une chose pour laquelle ils sont doués, un aspect positif de leur personnalité, une chose positive qu'ils ont démontrée lors de la session du jour.
- Donnez des exemples si nécessaire, comme être amical, serviable, attentionné, drôle, courageux, patient ou gentil.
- Donnez-leur une minute pour penser à un mot décrivant un de leurs points forts.
- Invitez les participants à dire au reste du groupe le point fort qu'ils ont choisi.
- Suggérez un mot décrivant un point fort si un participant n'arrive pas à en trouver un.
- Remarque : il ne faut pas forcer les participants à s'exprimer s'ils n'en ont pas envie. Les mots choisis seront utilisés dans l'activité suivante.

Les participants décorent leur feuille des Points forts.

- Donnez aux participants leur feuille des Points forts et de quoi écrire.
- Demandez-leur d'ouvrir la feuille afin qu'ils voient les huit sections du papier.
- Quatre sections ont déjà été remplies lors des sessions précédentes.
- Demandez-leur d'écrire ou de dessiner leur nouveau mot de renforcement positif dans une autre section.
- Quand ils ont fini, récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Récupérez les feuilles.

- Récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Session pour adolescents 6.

Gérer mes problèmes, partie 2

OBJECTIFS DE LA SESSION				
		• Consolider les acquis des sessions 1 à 5. • Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien. • Pratiquer l'activité Gérer mes problèmes avec un nouveau problème.		
THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 6.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	• Poster Règles de groupe (session 1) • Matériel nécessaire à l'activité de démarrage	• Annexe 2. Activités et jeux	5 minutes
Activité pour adolescents 6.2. Passez en revue l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	• Cahiers d'activités	• Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison • Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions • Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » • Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions • Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes	15 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 6.3. Passer en revue Gérer mes problèmes	Renforcer les compétences des participants en matière de gestion des problèmes	Livre d'histoires	- Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison - Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse - Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes	30 minutes
Activité pour adolescents 6.4. Pratiquer l'activité Gérer mes problèmes avec un nouveau problème	- Continuer d'appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à un nouveau problème - Encourager les participants à apprendre les uns des autres	- Livre d'histoires - Du papier et des stylos ou crayons	- Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse - Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes	25 minutes
Activité pour adolescents 6.5. Préparer la fin de l'intervention	- Préparer les participants à la fin de EASE - Permettre aux participants de partager leur ressenti concernant la fin de EASE			5 minutes
Activité pour adolescents 6.6. Conclure la session	- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	- Cahiers d'activités - Feuille des Points forts (de la session précédente) - Stylos ou crayons		10 minutes

Activité pour adolescents 6.1.

Accueil

5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	- Poster Règles de groupe (session 1) - Matériel nécessaire à l'activité de démarrage	Annexe 2. Activités et jeux

1. Accueil

- Affichez le poster des Règles de groupe.

2. Activité de démarrage

- Jouez à une activité ou à un jeu, ou chantez une chanson pour favoriser la cohésion du groupe (voir l'Annexe 2 pour des exemples).
- Ou pratiquez brièvement la Respiration lente avec le groupe comme activité de démarrage.

Activité pour adolescents 6.2.

Passer en revue la session 5 et l'exercice à faire à la maison | 5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison ● Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	● Cahiers d'activités	● Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison ● Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions ● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » ● Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions ● Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes

1. Faites un résumé de la session 5.

2. Les participants discutent de l'exercice qu'il fallait faire à la maison.

Notes à consulter par le facilitateur avant de discuter de l'exercice à faire à la maison.

- Félicitez les participants pour leurs efforts, même s'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice à la maison.
- Aidez les participants à gérer les problèmes rencontrés pendant l'exercice à la maison (voir Annexes 3, 4, 5 et 7).
- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes rencontrés par un participant. Cela vous aidera à mieux utiliser votre temps en évitant de multiplier les entretiens individuels entre vous et les participants pendant l'activité de groupe.
- Si certains participants ne souhaitent pas parler des résultats de l'exercice à faire à la maison, demandez-leur en privé à la fin de la session s'ils ont rencontré des problèmes et aidez-les à les résoudre si nécessaire.
- Si un participant était absent lors de la dernière session, demandez à l'un des participants présents de lui apprendre rapidement l'activité Gérer mes problèmes, en deux minutes.
- Une fois ces deux minutes écoulées, corrigez toute erreur dans l'explication.
- Si vous manquez de temps ou si le participant ne peut pas suivre les instructions, voyez-le individuellement pour l'aider à apprendre la compétence.

3. Invitez les participants à discuter de l'exercice à la maison Calmer mon corps (5 minutes).

- Si les participants ont réussi à pratiquer la Respiration lente sans difficulté, passez en revue l'exercice à la maison Changer mes actions.
- Si besoin, résolvez rapidement les difficultés rencontrées par les participants lors de l'exercice Calmer mon corps.

4. Invitez les participants à discuter de l'exercice à la maison Changer mes actions (15 minutes).

- Invitez les participants à parler des activités ou des actions qu'ils ont réalisées lors de l'exercice à la maison.
- Demandez aux participants comment ils se sentaient (leurs émotions et les sensations dans leur corps) avant et après avoir réalisé ces activités ou ces actions.
- Discutez des difficultés qu'ils ont rencontrées au moment de réaliser ces activités ou ces étapes.
- Encouragez les autres participants à les aider à gérer ces difficultés (voir Annexe 7).

Invitez les participants à parler des résultats des autres exercices à la maison.

- S'il reste du temps, demandez aux participants de parler d'un exemple de leur Bocal des émotions ou de la Carte de mon corps de la semaine passée.

Activité pour adolescents 6.3.

Passer en revue Gérer mes problèmes

30 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Renforcer les compétences des participants en matière de gestion des problèmes	Livre d'histoires	- Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison - Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse - Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes

1. Lisez l'histoire : montrez l'image 21 et lisez le texte 21 (5 minutes).

- Posez la question du livre d'histoires.
- Demandez aux participants de penser à des idées pour aider Noé à résoudre ses problèmes.

2. Les participants font un jeu de rôle sur l'exercice à la maison Gérer mes problèmes (25 minutes).

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Vous allez entendre les participants parler de leurs exercices à la maison.
- Vous devez être prêt à soutenir les participants en lisant l'Annexe 9.
- Soyez prêt à choisir certaines des expériences des participants pour les utiliser lors d'un jeu de rôle (voir l'encadré 4 à la fin de cette activité).
- Préparez-vous et lisez le « Guide du facilitateur pour répondre aux participants » ci-dessous.
- Si des participants ne veulent pas parler de leurs expériences, ce n'est pas un problème.
- Vous pouvez parler à ces participants à la fin de la session, en privé, pour vérifier ce qu'ils ont retenu de Gérer mes problèmes.

Consignes pour les participants.

- Expliquez que vous allez prendre le temps d'écouter les expériences des participants concernant l'exercice à la maison Gérer mes problèmes.
- Précisez qu'il est possible que certains n'aient pas pu résoudre leur problème, et que ce n'est pas grave.
- Expliquez que personne ne doit juger l'expérience des autres.
- Demandez aux participants de parler chacun à leur tour de leur expérience d'essayer de résoudre leur problème.
- Quand les participants parlent de leur expérience, demandez-leur de se concentrer sur :
 - l'idée qu'ils ont voulu essayer ;
 - ce qu'il s'est passé lorsqu'ils ont essayé cette idée ; et
 - ce qui est arrivé à leur problème (a-t-il été résolu en partie, complètement ou pas du tout ?).

Guide du facilitateur pour répondre aux participants.

- Voici cinq situations courantes que les participants pourront évoquer. Vous devez vous familiariser avec chacune d'elles et savoir comment y répondre.

1. Si le problème a été résolu de façon positive :

- Félicitez le participant pour avoir réussi à gérer son problème.
- Encouragez-le à penser à un nouveau problème à gérer pour la semaine prochaine.

2. Si le problème a été résolu, mais de façon problématique :

- Si, par exemple, la solution utilisée risque d'amener de futurs problèmes (comme frapper un proche pour l'amener à faire ce que vous voulez, etc).
- Aidez le participant à comprendre pourquoi cette idée peut amener d'autres problèmes, bien que le problème initial ait été résolu.
- Invitez le participant et le reste du groupe à trouver d'autres moyens de résoudre ce problème. **Si cela est approprié, faites-en un jeu de rôle.**
- Aidez le participant à planifier le moment où ils essaieront cette nouvelle idée pour la semaine prochaine.

3. Si le problème a été partiellement résolu :

- Félicitez le participant d'avoir essayé son idée.
- Dites au groupe que dans cette situation, vous pouvez retourner à l'étape Réfléchir pour penser à d'autres idées pouvant résoudre le problème.
- Invitez l'ensemble du groupe à aider le participant à passer en revue les idées écrites dans les feuilles de son arbre, et à penser à de nouvelles idées. **Si cela est approprié, faites-en un jeu de rôle** (voir encadré 4).
- Demandez au participant de choisir la meilleure idée.
- Aidez le participant à planifier le moment où il essaiera cette nouvelle idée pour la semaine prochaine.

4. Si le problème n'a pas été résolu :

- Félicitez le participant d'avoir essayé son idée.
- Discutez de ce qui s'est passé afin d'identifier les raisons pour lesquelles l'idée n'a pas marché. Par exemple :
 - l'idée n'était pas bien définie
 - l'idée était dangereuse ou difficile à réaliser
 - l'idée nécessitait trop de ressources, etc.
- Dites au groupe que ce n'est pas grave si notre première idée ne marche pas.
- Expliquez que cela nous donne des éléments pour réfléchir à d'autres idées pour résoudre le problème.
- Rappelez-leur le labyrinthe, où ils avaient parfois besoin de revenir en arrière pour continuer.

- Dites au groupe que dans cette situation, ils doivent :
 - revenir à l'étape S'arrêter si le problème a besoin d'être mieux défini ; ou
 - revenir à l'étape Réfléchir s'ils doivent trouver plus d'idées pour résoudre le problème.
- Invitez le reste du groupe à aider le participant à trouver de nouvelles idées. **Si cela est approprié, faites-en un jeu de rôle.**
- Demandez au participant de choisir la meilleure idée.
- Aidez le participant à planifier le moment où il essaiera cette nouvelle idée pour la semaine prochaine.

5. Si le participant n'a pas essayé de résoudre son problème :

- Aidez le participant à identifier la raison pour laquelle il n'a pas essayé son idée.
- Aidez le participant à trouver un moyen d'être sûr d'essayer son idée cette semaine.

Encadré 4. Jeu de rôle

Choisissez des expériences que pensez appropriées pour un jeu de rôle.

- Évitez les jeux de rôle impliquant des conflits graves, de la violence ou tout élément potentiellement troublant.
- Dites aux participants que les règles du jeu de rôle sont de ne pas se toucher entre eux, au cas où cela mettrait d'autres personnes mal à l'aise, et d'utiliser un vocabulaire approprié (pas de jurons).

Suivez ces consignes :

- Invitez le participant qui va parler de son expérience à diriger le jeu de rôle (directeur).
- Invitez d'autres participants à se porter volontaires (acteurs) pour représenter les personnes impliquées dans le problème, comme le participant et ses proches, si par exemple le problème est qu'il se bat avec ses frères et sœurs.
- Demandez au directeur de donner des instructions aux acteurs pour qu'ils représentent ce que le participant a fait pour résoudre son problème.
- Laissez le jeu de rôle se poursuivre jusqu'au moment où le participant parvient à gérer son problème (gestion problématique, gestion partielle ou absence de gestion).

Rappelez ensuite que le participant a besoin de revenir à l'étape S'arrêter (étape 1) ou Réfléchir (étape 2).

- Demandez à tous les participants de suggérer de nouvelles idées pour gérer le problème.
- Demandez au directeur de choisir plusieurs idées et de demander aux acteurs de jouer des fins différentes au jeu de rôle.

Activité pour adolescents 6.4.

Pratiquer l'activité Gérer mes problèmes avec un nouveau problème

25 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Continuer d'appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à un nouveau problème - Encourager les participants à apprendre les uns des autres	- Livre d'histoires - Du papier et des stylos ou crayons	- Annexe 8. Aider les participants sans leur donner la réponse - Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes

1. Lisez l'histoire : montrez l'image 22 et lisez le texte 22.

- Faites un résumé des discussions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Noé a rencontré un nouveau problème. Tout comme Noé, nous allons tous rencontrer différents problèmes au cours de notre vie. Maintenant, nous allons pratiquer S'arrêter, Réfléchir, Agir avec un nouveau problème. »

2. Faites une nouvelle activité sur les problèmes : les participants jouent le rôle du facilitateur.

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Les facilitateurs doivent se familiariser avec les principes de Gérer mes problèmes, tels que décrits dans la session 5 et l'Annexe 9.
- Il est normal que les participants trouvent difficile l'activité Gérer mes problèmes.
- Préparez-vous à soutenir les participants durant cette activité, en particulier pendant l'étape Réfléchir (voir Annexe 8).
- Avant de commencer l'activité, décidez si vous suivrez les instructions pour les participants ou les instructions adaptées pour des participants plus jeunes.

Consignes à l'intention du facilitateur durant l'activité.

- Pour lancer l'activité, vous devez annoncer le moment où S'arrêter (faites ceci pendant deux minutes), le moment où Réfléchir (faites ceci pendant six minutes), le moment où Agir (faites ceci pendant quatre minutes) et enfin lorsqu'il est temps de changer de participant et recommencer (après l'étape Agir).
- Il vaut mieux laisser quelques minutes aux participants pour se lancer, afin qu'ils prennent confiance de le faire par eux-mêmes.
- Ensuite, passez d'un binôme à l'autre et donnez aide et conseils si besoin.
- Vous devez vérifier que chaque participant a choisi un problème approprié qui est petit, spécifique et qu'il peut être résolu.

Consignes pour les participants.

- Demandez aux participants de former des binômes (de préférence avec quelqu'un qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance).
- Demandez aux participants d'ouvrir leur cahier d'activités aux pages blanches, intitulées « Semaine 6 : Gérer mes problèmes dans la session 6 ».
- Expliquez-leur qu'ils vont maintenant effectuer l'activité S'arrêter, Réfléchir, Agir avec un nouveau problème (même s'ils n'ont pas résolu le problème choisi dans la session 5).
- Expliquez qu'une personne par binôme jouera le rôle du facilitateur.
- Cela veut dire que le participant jouant le rôle du facilitateur devra guider son partenaire pendant l'activité S'arrêter, Réfléchir, Agir.
- Ils échangeront leurs rôles à la moitié de l'activité.
- (rappelez-vous de demander aux participants d'échanger leurs rôles à mi-parcours, en vous assurant que la première personne a fini l'activité S'arrêter, Réfléchir, Agir).
- Annoncez à chaque binôme le participant qui jouera le rôle du facilitateur en premier.
- Expliquez que le participant jouant le rôle du facilitateur devra aider son partenaire à :
 - S'arrêter et choisir un problème personnel auquel il fait face en ce moment, et qui est facile à résoudre (et différent de celui choisi dans la dernière session) ;
 - Réfléchir, et aider le participant à trouver au moins 5 idées ; et
 - Agir, en aidant le participant à choisir la meilleure idée et décider du moment où la réaliser.
- Rappelez au participant jouant le rôle du facilitateur d'encourager son partenaire à utiliser son arbre.
- Encouragez les participants qui jouent le rôle du facilitateur à demander de l'aide s'ils sont bloqués.

Consignes pour les participants plus jeunes.

- De jeunes adolescents auront probablement besoin d'un soutien important lors de cette activité.
- Le facilitateur peut choisir l'une des options suivantes s'il craint que l'activité principale ne convienne pas à des participants plus jeunes.
 - Demandez à deux participants de jouer, ensemble, le rôle du facilitateur pour le reste du groupe. Deux participants différents peuvent jouer le rôle du facilitateur pendant chacune des étapes de S'arrêter, Réfléchir, Agir (six participants au total). Vous pouvez apporter votre aide aux participants pendant ce temps.
 - Une autre option consiste à garder les participants en binômes ou en petits groupes et de soutenir un peu plus les participants jouant le rôle du facilitateur.
 - Vous pouvez aussi guider les participants tout au long de l'activité (de la même façon que lors de l'« Activité individuelle : Gérer mon propre problème » décrite dans la session 5).

Conclure l'activité

- Si vous en avez le temps - demandez à un participant ou deux d'expliquer au reste du groupe leur problème et l'idée choisie (deux minutes par participant).

Activité pour adolescents 6.5.

Se préparer à la fin de l'intervention

5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Préparer les participants à la fin de EASE ● Donnez la possibilité aux participants de parler de ce qu'ils ressentent maintenant qu'ils arrivent à la fin de l'intervention	● Aucun	● Aucun

1. Discutez de la fin de l'intervention.

- Rappelez aux participants que la prochaine session est aussi la dernière.
- Prenez le temps de parler des émotions qui sont souvent liées à la fin de l'intervention, comme la tristesse, l'inquiétude, l'excitation, le soulagement ou le sentiment de réussite.
- Dites aux participants que c'est tout à fait normal de ressentir toutes ces émotions.
- Encouragez les participants à identifier les différentes émotions qu'ils ressentent à propos de la fin de l'intervention.
- Si possible, encouragez-les à identifier les sensations du corps associées à ces émotions.
- Renforcez la confiance en soi des participants en leur disant :
 - qu'ils connaissent maintenant bien toutes les compétences qui ont été enseignées et qu'ils peuvent les pratiquer par eux-mêmes ; et
 - que la prochaine session aura pour but de les aider à continuer à garder une bonne maîtrise de ces compétences après la fin du groupe.
- Demandez aux participants de réfléchir à des idées qui les aideraient à gérer ces émotions, par exemple en continuant à se voir ou à se soutenir mutuellement après la fin du groupe.

Activité pour adolescents 6.6.

Conclure la session

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Résumer la session ● Présenter et organiser les exercices à faire à la maison ● Identifier les points forts	● Cahiers d'activités ● Feuille des Points forts (de la session précédente) ● Stylos ou crayons	● Aucun

1. Résumé

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Aujourd'hui, nous avons continué à nous entraîner à gérer nos problèmes. J'espère que vous pourrez continuer à gérer vos problèmes cette semaine. »

2. Exercice à faire à la maison

- Montrez aux participants les pages de l'exercice à faire à la maison cette semaine dans le cahier d'activités.
- Dites aux participants d'essayer de faire l'exercice à la maison tous les jours jusqu'à la prochaine session EASE.
- **Exercice à faire à la maison : Comprendre mes émotions et Carte de mon corps.** Continuez à identifier vos émotions et les sensations dans votre corps, et à les mettre dans le Bocal des émotions et sur la Carte de mon corps de votre cahier d'activités.
- **Exercice à faire à la maison : Calmer mon corps.** Les participants peuvent s'entraîner à la Respiration lente à chaque fois qu'ils remarquent une émotion intense ou une sensation intense dans leur corps. Ils doivent colorier ou décorer le ballon dans leur cahier d'activités après avoir pratiqué la Respiration lente. Cette compétence aide les participants à apprendre à utiliser la Respiration lente pour calmer leurs corps lorsqu'ils en ont besoin.
- **Exercice à faire à la maison : Changer mes actions.** Ils doivent effectuer les étapes planifiées lors de l'activité Changer mes actions. Ils n'ont pas besoin d'écrire ou de dessiner quoi que ce soit dans le cahier d'activités.
- **Exercice à faire à la maison : Gérer mes problèmes.** Ils doivent élaborer leur plan d'action pour la nouvelle idée de leur choix dans l'activité Gérer mes problèmes. Ils n'ont pas besoin d'écrire ou de dessiner quoi que ce soit à ce propos dans le cahier d'exercices.
- **Se rappeler de faire l'exercice à la maison.** Discutez de la façon dont les participants peuvent se rappeler de faire l'exercice. Par exemple, ils peuvent demander aux personnes s'occupant d'eux de leur rappeler, ils peuvent se le rappeler les uns aux autres, ou ouvrir le cahier lorsqu'ils se lèvent ou avant de dormir pour le faire à ce moment-là.

3. Activité pour conclure la session

- Terminez chaque session de la même façon.

Asseyez-vous en cercle pour expliquer et identifier vos points forts.

- Demandez aux participants de s'asseoir en cercle.
- Expliquez qu'un point fort est une chose pour laquelle ils sont doués, un aspect positif de leur personnalité, une chose positive qu'ils ont démontrée lors de la session du jour.
- Donnez des exemples si nécessaire, comme être amical, serviable, attentionné, drôle, courageux, patient ou gentil.
- Donnez-leur une minute pour penser à un mot décrivant un de leurs points forts.
- Invitez les participants à dire au reste du groupe le point fort qu'ils ont choisi.
- Suggérez un mot décrivant un point fort si un participant n'arrive pas à en trouver un.
- Remarque : il ne faut pas forcer les participants à s'exprimer s'ils n'en ont pas envie. Les mots choisis seront utilisés dans l'activité suivante.

Les participants décorent leur feuille des Points forts.

- Donnez aux participants leur feuille des Points forts et de quoi écrire.
- Demandez-leur d'ouvrir la feuille afin qu'ils voient les huit sections du papier.
- Cinq sections ont déjà été remplies lors des sessions précédentes.
- Demandez-leur d'écrire ou de dessiner leur nouveau mot de renforcement positif dans une autre section.
- Quand ils ont fini, récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Récupérez les feuilles.

- Récupérez les feuilles et rangez-les dans un endroit sûr pour la prochaine session.

Session pour adolescents 7.

Un avenir meilleur

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Consolider les acquis des sessions 1 à 6.
- Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien.
- Renforcer la confiance des participants en leur capacité à faire face après la fin de l'intervention.
- Conclure l'intervention.

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 7.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	• Poster Règles de groupe (session 1) • Matériel nécessaire à l'activité de démarrage	• Annexe 2. Activités et jeux	10 minutes
Activité pour adolescents 7.2. Passez en revue l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	• Cahiers d'activités	• Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison • Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions • Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » • Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions • Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes	30 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour adolescents 7.3. Un avenir meilleur	• Informer les participants de ce qui les attend à l'avenir • Renforcer la confiance des participants en leur capacité à réagir aux problèmes et aux émotions intenses qui surviendront dans le futur	• Livre d'histoires • Poster des compétences de l'adolescent EASE • Grandes feuilles de papier • Stylos ou crayons • Tout matériel nécessaire pour l'activité manuelle		40 minutes
Activité pour adolescents 7.4 : Conclure l'intervention	• Activité de clôture ou cérémonie de remise des diplômes	• Cahiers d'activités • Feuille des Points forts (de la session précédente) • Stylos ou crayons • Diplômes (optionnel)		20 minutes

Activité pour adolescents 7.1.

Accueil

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	● Poster Règles de groupe (session 1) ● Matériel nécessaire à l'activité de démarrage	● Annexe 2. Activités et jeux

1. Accueil

- Affichez le poster des Règles de groupe.
- Rappelez aux participants qu'il s'agit de la dernière session.

2. Activité de démarrage

- Jouez à une activité ou à un jeu, ou chantez une chanson pour favoriser la cohésion du groupe (voir l'Annexe 2 pour des exemples).
- Ou pratiquez brièvement la Respiration lente avec le groupe comme activité de démarrage.

Activité pour adolescents 7.2.

Passez en revue l'exercice à faire à la maison

30 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison ● Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	● Cahiers d'activités	● Annexe 3. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison ● Annexe 4. Conseils pratiques pour Comprendre mes émotions ● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » ● Annexe 7. Conseils pratiques pour Changer mes actions ● Annexe 9. Conseils pratiques pour Gérer mes problèmes

1. Faites un résumé de la session 6.

2. Les participants discutent de l'exercice qu'il fallait faire à la maison.

Notes à consulter par le facilitateur avant de discuter de l'exercice à faire à la maison.

- Félicitez les participants pour leurs efforts, même s'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice à la maison.
- Aidez les participants à gérer les problèmes rencontrés pendant l'exercice à la maison (voir Annexes 3, 4, 5, 7 et 9).
- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes rencontrés par un participant. Cela vous aidera à mieux utiliser votre temps en évitant de multiplier les entretiens individuels entre vous et les participants pendant l'activité de groupe.
- Si certains participants ne souhaitent pas parler des résultats de l'exercice à la maison, demandez-leur en privé à la fin de la session s'ils ont rencontré des problèmes et aidez-les à les résoudre si nécessaire.
- Si un participant était absent lors de la dernière session, expliquez-lui que le groupe a continué à travailler sur Gérer mes problèmes avec un nouveau problème.

3. Invitez les participants à parler de ce qu'ils ont ressenti après l'exercice à la maison Calmer mon corps (5 minutes).

- Si les participants ont réussi à pratiquer la Respiration lente sans difficulté, passez en revue l'exercice à la maison Changer mes actions.
- Si besoin, résolvez rapidement les difficultés rencontrées par les participants lors de l'exercice Calmer mon corps.

4. Invitez les participants à discuter de l'exercice à la maison Changer mes actions (5 minutes).

- Invitez les participants à parler des activités ou des actions qu'ils ont réalisées lors de l'exercice à la maison.
 - Demandez aux participants comment ils se sentaient (leurs émotions et les sensations dans leur corps) avant et après avoir réalisé ces activités ou ces actions.
- Discutez des difficultés qu'ils ont rencontrées au moment de réaliser ces activités ou ces étapes.
 - Encouragez les autres participants à les aider à gérer ces difficultés (voir Annexe 7).

5. Invitez les participants à discuter de l'exercice à la maison Gérer mes problèmes (20 minutes).

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Les consignes sont les mêmes que celles données lors de l'activité 6.3 (Passer en revue Gérer mes problèmes).
- Le facilitateur va maintenant écouter les participants parler des exercices qu'ils ont fait à la maison.
- Vous devez être prêt à soutenir les participants en lisant l'Annexe 9
- Soyez prêt à choisir certaines des expériences des participants pour les utiliser lors d'un jeu de rôle (voir l'Encadré 4).
- Préparez-vous et lisez le « Guide du facilitateur pour répondre aux participants » ci-dessous.
- Si des participants ne veulent pas parler de leurs expériences, ce n'est pas un problème.
- Vous pouvez parler à ces participants à la fin de la session, en privé, pour vérifier ce qu'ils ont retenu de Gérer mes problèmes.

Consignes pour les participants.

- Expliquez que vous allez prendre le temps d'écouter les expériences des participants concernant l'exercice à la maison Gérer mes problèmes.
 - Précisez qu'il est possible que certains n'aient pas pu résoudre leur problème, et que ce n'est pas grave.
 - Expliquez que personne ne doit juger l'expérience des autres.
- Demandez aux participants de parler chacun à leur tour de leur expérience d'essayer de résoudre leur problème.
- Lorsque les participants partagent leur expérience, demandez-leur de se concentrer sur :
 - l'idée qu'ils ont voulu essayer
 - ce qu'il s'est passé lorsqu'ils ont essayé cette idée
 - ce qui est arrivé à leur problème (a-t-il été résolu en partie, complètement ou pas du tout ?).

Guide du facilitateur pour répondre aux participants.

- Voici cinq situations courantes que les participants pourront évoquer.
- Vous devez vous familiariser avec chacune d'elles et savoir comment y répondre.

1. Si le problème a été résolu de façon positive :

- Félicitez le participant pour avoir réussi à gérer son problème.
- Encouragez-le à penser à un nouveau problème à gérer pour la semaine prochaine.

2. Si le problème a été résolu MAIS de façon problématique :

- Si, par exemple, la solution utilisée risque d'amener de futurs problèmes (comme frapper un proche pour l'amener à faire ce que vous voulez, etc).
- Validez les émotions ressenties par les participants en réaction au problème.
- Aidez le participant à comprendre pourquoi cette idée peut amener d'autres problèmes, bien que le problème initial ait été résolu.
- Invitez le participant et le reste du groupe à trouver d'autres moyens de résoudre ce problème. **Si cela est approprié, faites-en un jeu de rôle.**
- Aidez le participant à planifier le moment où ils essaieront cette nouvelle idée pour la semaine prochaine.

3. Si le problème a été partiellement résolu :

- Félicitez le participant d'avoir essayé son idée.
- Dites au groupe que dans cette situation, vous pouvez retourner à l'étape Réfléchir, pour penser à d'autres idées pouvant résoudre le problème.
- Invitez l'ensemble du groupe à aider le participant à passer en revue les idées écrites dans les feuilles de son arbre, et à penser à de nouvelles idées. **Si cela est approprié, faites-en un jeu de rôle** (voir Encadré 5).
- Le participant choisit ensuite la meilleure idée.
- Aidez le participant à planifier le moment où il essaiera cette nouvelle idée pour la semaine prochaine.

4. Si le problème n'a pas été résolu :

- Félicitez le participant d'avoir essayé son idée
- Discutez de ce qu'il s'est passé afin d'identifier les raisons pour lesquelles l'idée n'a pas marché. Par exemple :
 - le problème n'était pas bien défini
 - l'idée était dangereuse ou difficile à réaliser
 - l'idée nécessitait trop de ressources, etc.
- Dites au groupe que ce n'est pas grave si notre première idée ne marche pas.
- Expliquez que cela nous permet d'en savoir plus sur les autres idées pouvant être utilisées pour résoudre le problème.
- Rappelez-leur le labyrinthe, où ils avaient parfois besoin de revenir en arrière pour continuer.
- Dites au groupe que dans cette situation, ils doivent :
 - S'arrêter (étape 1) si le problème a besoin d'être mieux défini ; ou
 - Réfléchir (étape 2) s'ils doivent trouver plus d'idées pour résoudre le problème.
- Invitez le reste du groupe à aider le participant à trouver de nouvelles idées. **Si cela est approprié, faites-en un jeu de rôle.**
- Le participant choisit ensuite la meilleure idée.
- Aidez le participant à planifier le moment où il essaiera cette nouvelle idée pour la semaine prochaine.

5. Si le participant n'a pas essayé de résoudre son problème :

- Aidez le participant à identifier la raison pour laquelle il n'a pas essayé son idée.
- Aidez le participant à trouver un moyen d'être sûr d'essayer son idée cette semaine.

Encadré 5. Méthode du jeu de rôle

- Choisissez des expériences que vous pensez être appropriées pour un jeu de rôle.
- Évitez les jeux de rôle impliquant des conflits graves, de la violence ou tout élément potentiellement troublant.
- Remarque : Dites aux participants que les règles du jeu de rôle sont de ne pas se toucher entre eux, au cas où cela mettrait d'autres personnes mal à l'aise, et d'utiliser un vocabulaire approprié (pas de jurons).

Suivez ces consignes :

- Invitez le participant qui va parler de son expérience à diriger le jeu de rôle (directeur).
- Invitez d'autres participants à se porter volontaires (acteurs) pour représenter les personnes impliquées dans le problème, comme le participant et ses proches, si par exemple le problème est qu'il se bat avec ses frères et sœurs.
- Demandez au directeur de donner des instructions aux acteurs pour qu'ils représentent ce que le participant a fait pour résoudre son problème.
- Laissez le jeu de rôle se poursuivre jusqu'au moment où le participant parvient à gérer son problème (gestion problématique, gestion partielle ou absence de gestion).

Rappelez ensuite que le participant a besoin de revenir à l'étape S'arrêter (étape 1) ou Réfléchir (étape 2).

- Demandez à tous les participants de suggérer de nouvelles idées pour gérer le problème.
- Demandez au directeur de choisir plusieurs idées et de demander aux acteurs de jouer des fins différentes au jeu de rôle.

Activité pour adolescents 7.3.

Un avenir meilleur

40 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Informer les participants de ce qui les attend à l'avenir ● Renforcer la confiance des participants en leur capacité à réagir aux problèmes et aux émotions intenses qui surviendront dans le futur	● Livre d'histoires ● Poster des compétences de l'adolescent EASE ● Grandes feuilles de papier ● Stylos ou crayons ● Tout matériel nécessaire pour l'activité manuelle	● Aucun

1. Lisez l'histoire : montrez l'image 23 et lisez le texte 23.

- Posez la question du livre d'histoires.
- Invitez les participants à trouver comment Noé peut gérer ses émotions.

2. Lisez l'histoire : montrez l'image 24 (lisez le texte 24) et l'image 25 (lisez le texte 25).

3. Faites l'activité de groupe : réagir aux problèmes qui surviendront dans le futur (20 minutes)

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Pendant cette activité, les participants peuvent suggérer des stratégies d'adaptation efficaces, même différentes des stratégies enseignées au cours de l'intervention EASE.
- Pas de problème. N'hésitez pas à encourager les participants à les pratiquer.
- Cependant, vous devez déterminer si les stratégies suggérées sont véritablement efficaces :
 - Rappelez que des **stratégies d'adaptation efficaces** diminuent les émotions intenses. Elles ne font de mal à personne, ni à vous ni aux autres. Vous pouvez par exemple parler à une personne de confiance, demander de l'aide, faire une activité physique, vous détendre, faire de l'humour, continuer à voir les autres membres de ce groupe.
 - Rappelez que des **stratégies d'adaptation inefficaces** peuvent entraîner des problèmes supplémentaires ou causer du tort à vous-même ou aux autres. Ces stratégies peuvent sembler efficaces au début, mais elles font du mal à long terme. Il s'agit par exemple de boire de l'alcool, repousser les pensées liées aux problèmes, fuguer, mentir aux autres ou éviter de se faire de nouveaux amis parce que l'on se sent nerveux ou effrayé, ce qui renforce la solitude.

Présentez l'activité.

- Demandez au groupe ce que Noé a fait quand il a commencé à avoir des problèmes et des émotions intenses après avoir appris les compétences EASE.
 - Cherchez les réponses qui identifient les compétences apprises au cours de cette intervention.
- Demandez aux participants ce qu'ils feront s'ils rencontrent des problèmes à l'avenir.
 - Soulignez les réponses qui appliquent les compétences apprises lors de l'intervention ou des stratégies d'adaptation efficaces.

Rappelez les compétences.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Tout comme Noé, vous pourrez éprouver des émotions intenses ou rencontrer des problèmes à l'avenir, après la fin de ce groupe.

Rappelez-vous qu'il est normal de ressentir ces émotions dans certaines situations, par exemple être triste à l'idée de partir loin de sa famille et de ses amis. Mais parfois, ces émotions deviennent trop fortes et durent trop longtemps, et commencent à avoir une influence d'autres aspects de notre vie, comme Noé qui ne voulait plus revoir ses amis.

Quand cela arrive, il faut se rappeler d'utiliser les compétences apprises au cours de cette intervention.

Le Bocal des émotions de la session 1 nous aide à remarquer les émotions intenses. C'est une compétence importante, car plus nous nous entraînons et plus nous pourrions reconnaître nos émotions avant qu'elles ne deviennent trop fortes. »

Vous rappelez-vous des autres compétences que nous avons apprises lors de cette intervention, et de la façon dont elles peuvent nous aider ? »

Si les participants ne se souviennent pas des compétences, posez des questions pour les aider à répondre.

- Donnez les réponses aux participants s'ils n'arrivent pas à s'en souvenir.
- Par exemple, vous pouvez poser ces questions :
 - « Quelle compétence a-t-on apprise pour vous aider à calmer votre corps ? Comment vous aide-t-elle ?
 - **Réponse :** Calmer mon corps ou la Respiration lente apaisent le corps et diminuent les sensations désagréables dans le corps grâce à la Respiration lente (ou à l'une des alternatives). Elle est utile pour gérer des émotions comme la peur, la colère ou l'inquiétude.
 - « Quelle compétence a-t-on apprise pour déjouer les émotions intenses ? Comment vous aide-t-elle ?
 - **Réponse :** Changer mes actions est utile lorsque nous voulons faire des activités utiles ou agréables pour améliorer notre humeur.
 - « Quelle compétence a-t-on apprise pour gérer nos problèmes ? Comment vous aide-t-elle ?
 - **Réponse :** Gérer mes problèmes nous aide à résoudre nos problèmes grâce à S'arrêter, Réfléchir, Agir.
- Dites aux participants qu'ils peuvent se servir de leur cahier d'activités pour pouvoir s'en rappeler à l'avenir.
- Montrez-leur les pages à la fin du cahier, intitulées « Pour les problèmes qui surviendront dans le futur... ».

Gérer les émotions intenses ou les problèmes qui surviendront dans le futur.

- Lisez à voix haute la liste d'exemples ci-dessous.
- Demandez aux participants de choisir la compétence EASE qui leur serait la plus utile pour chaque problème.
- Le facilitateur peut choisir d'ajouter d'autres problèmes parmi ceux mentionnés par les participants au cours des sessions précédentes.
- Liste de problèmes (en gras) :
 - **Se disputer avec un ami** : Gérer mes problèmes
 - **Avoir le cœur qui bat très vite la nuit** : Calmer mon corps (Respiration lente)
 - **Avoir du mal à faire ses devoirs** : Gérer mes problèmes
 - **Avoir arrêté de jouer avec ses amis** : Changer mes actions
 - **Se sentir triste** : Comprendre mes émotions (Bocal des émotions) et/ou Changer mes actions
 - **Avoir arrêté d'écouter de la musique** : Changer mes actions
 - **Ne plus avoir d'énergie pour voir ses amis** : Changer mes actions
 - **Avoir mal à la tête** : Calmer mon corps (Respiration lente)
 - **Se sentir en colère** : Comprendre mes émotions (Bocal des émotions) et/ou Calmer mon corps

Identifiez un soutien social

- Demandez aux participants d'identifier au moins une personne à laquelle ils peuvent demander de l'aide à l'avenir.
- Si les participants ont du mal à identifier quelqu'un, suggérez :
 - les personnes ayant la responsabilité de l'enfant qui ont participé à l'intervention ; ou
 - d'autres adolescents ayant suivi le programme EASE, comme les personnes présentes dans ce groupe.

4. Activité manuelle : créer des pense-bêtes pour les compétences EASE (15 minutes).

- Affichez le poster des compétences de l'adolescent EASE pour aider les participants à se rappeler des compétences EASE.
- Expliquez aux participants qu'ils vont devoir créer quelque chose qui les aidera à se rappeler des compétences EASE à l'avenir.
- Expliquez qu'il s'agit de pense-bêtes personnels qu'ils garderont et qu'ils peuvent être aussi créatifs qu'ils le souhaitent.
- Donnez à chaque participant le matériel nécessaire pour fabriquer, dessiner ou écrire son pense-bête.
- Les idées peuvent inclure de petites fiches de rappel qu'ils peuvent facilement emporter avec eux, un poster qu'ils peuvent accrocher chez eux, dessiner les quatre compétences dans leur cahier d'exercices, etc.

Activité pour adolescents 7.4.

Conclure l'intervention

20 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Activité de clôture ou cérémonie de remise des diplômes	● Cahiers d'activités ● Feuille des Points forts (de la session précédente) ● Stylos ou crayons ● Diplômes (optionnel)	● Aucun

1. Résumé pour conclure le programme

- Dites aux participants qu'ils ont maintenant terminé l'intervention.
- Exprimez vos pensées sur les participants, par exemple :
 - combien ils se sont appliqués durant l'intervention
 - la façon dont ils se sontentraidés
 - les difficultés rencontrées par certains participants
 - à quel point ils ont changé ou se sont améliorés, etc.
- Rappelez-leur qu'il est tout à fait normal d'éprouver différentes émotions à la fin du programme EASE (tristesse, inquiétude, excitation, fierté...).
- Vous pouvez aussi partager votre propre ressenti concernant la fin de l'intervention.
- Dites-leur qu'ils sont maintenant experts dans les quatre compétences, et qu'ils peuvent continuer à les utiliser pour eux-mêmes ou pour aider les autres lorsqu'ils font face à des émotions intenses ou des problèmes

2. Activité de partage

- Dites aux participants de s'asseoir en cercle (si ce n'est pas déjà fait).
- Demandez-leur de partager :
 - **Une chose positive** à propos du programme EASE (par exemple « cela m'a aidé à mieux gérer ma colère ») ou une chose positive à propos des autres participants (par exemple « j'ai trouvé que les membres du groupe étaient solidaires »).
 - **Un but** qu'ils se sont fixé pour l'avenir. Il peut s'agir d'un sujet sur lequel ils aimeraient continuer à travailler, ou un objectif qu'ils aimeraient atteindre pour eux-mêmes ou pour d'autres.

3. Activité de fin de session

- Terminez chaque session de la même façon.

Asseyez-vous en cercle pour expliquer et identifier vos points forts.

- Demandez aux participants de s'asseoir en cercle.
- Expliquez qu'un point fort est une chose pour laquelle ils sont doués, un aspect positif de leur personnalité, une chose positive qu'ils ont démontrée lors de la session du jour.
- Donnez des exemples si nécessaire, comme être amical, serviable, attentionné, drôle, courageux, patient ou gentil.
- Donnez-leur une minute pour penser à un mot décrivant un de leurs points forts.
- Invitez les participants à dire au reste du groupe le point fort qu'ils ont choisi.
- Suggérez un mot décrivant un point fort si un participant n'arrive pas à en trouver un.

Les participants décorent leur feuille des Points forts.

- Donnez aux participants leur feuille des Points forts et de quoi écrire.
- Demandez-leur d'ouvrir la feuille afin qu'ils voient les huit sections du papier.
- Six sections ont déjà été remplies lors des sessions précédentes.
- Demandez-leur d'écrire ou de dessiner leur nouveau mot de renforcement positif dans une autre section.

Décorez la dernière section non remplie.

- Il devrait rester une seule section non remplie sur leur feuille des Points forts.
- Expliquez aux participants ce qu'ils doivent en faire :

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Dans la section non remplie, j'aimerais que vous écriviez ou dessiniez quelque chose qui représente la solidarité.

C'est un point fort que vous possédez tous. C'est parce que tout le monde a participé ensemble à cette intervention, et aidé les autres à le faire. C'est aussi un mot qui encourage tout le monde à continuer de se soutenir les uns les autres, même après la fin de ce groupe, et à se rappeler des compétences que vous avez apprises. »

4. Dire au revoir

- Donnez aux participants le temps de dire au revoir à leurs camarades et aux facilitateurs.
- Proposez-leur d'écrire ou de dessiner leurs noms ou un petit mot dans les cahiers d'activités des autres.
- Si vous en avez les moyens, vous pouvez offrir un diplôme aux participants.
- Si vous en avez les moyens, vous pouvez donner aux participants leur propre copie du Livre d'histoires.

Chapitre 6.

Sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant



Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 1.

Comprendre les émotions intenses

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Améliorer les connaissances des personnes ayant la responsabilité de l'enfant sur les émotions intenses chez les jeunes adolescents.
- Améliorer les compétences des personnes ayant la responsabilité de l'enfant en matière d'écoute active.
- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de surmonter les obstacles pour passer des moments de qualité avec leur enfant.
- Initier les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à la Respiration lente.

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE ²⁷
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.1. Accueil et présentations	• Faire connaissance • Aider les participants à se détendre			10 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.2. Un aperçu du programme EASE	• Donner un aperçu des objectifs du programme EASE			5 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.3. Règles de groupe	• Fixer des règles et des attentes en matière de comportement au sein du groupe • Favoriser la cohésion au sein du groupe	• Grandes feuilles de papier • Stylo		5 minutes

27 Prévoyez jusqu'à deux heures pour la Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 1.

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE ²⁷
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.4. Aperçu des compétences de l'adolescent EASE	• Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents • Améliorer leur capacité à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	• Document Compétences de l'adolescent (suffisamment de copies pour chaque personne ayant la responsabilité de l'enfant ou un exemplaire sous forme de poster)	• Annexe 12. Conseils pratiques pour permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'aider leur enfant à appliquer les compétences EASE de l'adolescent	10 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.5. Comprendre les émotions intenses chez les adolescents	• Apprendre les causes et les signes courants des émotions intenses dans l'enfance • Apprendre à identifier avec précision les émotions chez leur enfant	• Poster Causes possibles • Poster Comprendre les émotions intenses • Poster Carte de mon corps • Stylos ou crayons		15 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.6. Réagir aux émotions	• Améliorer ses compétences pour apaiser l'enfant lorsqu'il est angoissé			20 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.7. Moment de qualité	• Mieux comprendre l'importance de passer un moment de qualité avec son enfant • Surmonter les obstacles qui empêchent de passer un moment de qualité ensemble		• Annexe 13. Conseils pratiques pour l'activité « Moment de qualité »	20 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.8. Conclure la session	• Résumer la session • Organiser l'exercice à faire à la maison • Activité de respiration lente		• Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps »	10 minutes

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant I.I.

Accueil et présentations 10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Faire connaissance - Aider les participants à se détendre	Aucun	Aucun

1. Accueillez le groupe.

2. Présentez-vous.

- Donnez votre nom, ainsi qu'une anecdote vous concernant que vous vous sentez à l'aise de raconter au groupe.
- Décrivez en quoi consiste votre rôle de facilitateur EASE.
- Insistez sur le fait que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant* sont celles qui connaissent le mieux leurs enfants et que votre rôle de facilitateur est de guider le groupe à s'entraider.

3. Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à se présenter.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de donner leur nom et de décrire brièvement ce qu'elles aiment faire avec leur(s) enfant(s) (limitez le temps pour éviter que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ne racontent toute leur histoire et/ou leurs problèmes au groupe).
- Précisez que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ne doivent parler que de ce qu'elles se sentent à l'aise de dire.

* Adaptez le terme de la manière la plus appropriée à votre contexte.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.2.

Aperçu de l'intervention EASE

5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Donner un aperçu des objectifs du programme EASE	● Aucun	● Aucun

1. Décrivez brièvement les objectifs de EASE.

- Reconnaissez que les enfants des personnes ayant la responsabilité de l'enfant ont rencontré des problèmes émotionnels.
- Si nécessaire, faites référence aux principales difficultés émotionnelles rencontrées par les adolescents dans la culture et le contexte, telles que la tristesse, l'inquiétude, le stress et la colère, etc.
- Expliquez que leurs enfants vont apprendre des compétences qui les aideront à faire face aux problèmes émotionnels et pratiques.
- Dites que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant apprendront comment aider leur enfant à mieux les gérer.

2. Expliquez brièvement le contenu des sessions pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant.

- Le groupe se réunira pour trois sessions.
- Donnez des informations sur la durée des sessions et le moment (jour et heure) où elles se tiendront.
- Expliquez que chaque session :
 - fournira des informations sur ce que les enfants apprennent au cours des sessions ; et
 - enseignera des compétences pour aider les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à le soutenir.
- Expliquez que :
 - l'intervention comprend un mélange d'activités, de discussions et d'écoute ; et que
 - les participants travailleront en groupe plénier, en petits groupes et en binômes pour s'entraider.

3. Décrivez brièvement les objectifs de la session d'aujourd'hui.

- Apprendre :
 - comment répondre aux enfants lorsqu'ils éprouvent des émotions intenses ; et
 - l'importance de l'écoute active et du moment de qualité avec leur enfant.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.3.

Règles de groupe

5 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Fixer des règles et des attentes en matière de comportement au sein du groupe ● Favoriser la cohésion au sein du groupe	● Grandes feuilles de papier ● Stylo	● Aucun

1. Expliquez qu'il est nécessaire de créer un environnement sûr.

2. Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à identifier les règles de groupe.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« En fixant des règles pour notre groupe, nous pouvons aider à créer un environnement sûr. Nous pouvons établir ces règles ensemble. Quelles règles devons-nous adopter pour être sûrs que chacun se sente en sécurité et à l'aise de s'exprimer dans ce groupe ? »

3. Créez une grande affiche pour les règles de groupe.

- Écrivez ou dessinez les règles sur une grande feuille que vous afficherez à chaque session.
- Si les participants hésitent à s'exprimer, donnez des exemples et invitez-les à proposer d'autres idées.
- Assurez-vous que les règles suivantes figurent sur l'affiche :
 - s'écouter les uns les autres ;
 - respecter les histoires et les idées de chacun ; et
 - ne rien divulguer de ce qui se dit dans ce groupe.
- Encouragez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à décider ce qu'elles doivent faire si elles se voient en dehors du groupe.

4. Expliquez la notion de confidentialité.

Notes à consulter par le facilitateur avant d'expliquer la notion de confidentialité.

- Si une personne ayant la responsabilité de l'enfant s'inquiète des informations partagées avec le superviseur ou des informations concernant son enfant qui ne lui sont pas communiquées, elle peut vous en parler à tout moment.
- Les points clés de la confidentialité sont les suivants :
 - La confidentialité concerne le respect de la vie privée. Chacun est responsable de garder confidentiel ce qui est discuté dans le groupe.
 - La confidentialité ne sera rompue par le facilitateur que pour assurer la sécurité des personnes si 1) elles risquent de se faire du mal, 2) elles risquent de faire du mal à quelqu'un d'autre ou 3) quelqu'un d'autre risque de leur faire du mal.
 - Les mêmes règles de confidentialité sont données aux enfants lors de leur première session.
 - Votre superviseur sera informé de ce qui se passe dans le groupe. Il s'agit d'une personne expérimentée qui veille à la sécurité des participants.

Lisez le texte sur la confidentialité aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Je vais vous parler de la confidentialité. Cela veut dire que tous ceux présents dans cette pièce doivent accepter de garder pour eux tout ce qui est discuté pendant les réunions. Nous ne devons pas parler des autres membres du groupe à des personnes qui ne participent pas au groupe. Mais vous pouvez parler de ce que vous-mêmes faites ici. Par exemple, vous pouvez dire à votre famille ce dont vous avez discuté aujourd'hui, mais vous ne devez pas répéter ce dont les autres membres du groupe ont discuté.

En effet, certains sujets qui ne sont pas confidentiels pour vous peuvent l'être pour d'autres membres du groupe. C'est pourquoi il faut toujours respecter la vie privée de chacun.

En tant que facilitateur, je dois aussi m'assurer que ce dont nous parlons dans ce groupe reste confidentiel. Je ne peux répéter à personne, sauf à mon superviseur, ce qui est dit dans ce groupe. Cela signifie que je ne peux pas communiquer à vos enfants les informations personnelles dont vous parlez.

Il y a trois cas où je serai obligé de rompre la confidentialité, même si vous ne voulez pas que je le fasse.

Le premier, c'est si vous risquez de vous faire du mal ou de mettre fin à vos jours.

Le deuxième cas qui peut m'amener à rompre la confidentialité, c'est si vous risquez de faire beaucoup de mal à une autre personne.

Le troisième cas, c'est si quelqu'un d'autre risque de vous faire du mal, par exemple un membre de votre famille ou de la communauté.

Ce sera également le cas si vous me dites qu'une autre personne risque de se faire du mal, de faire du mal à quelqu'un ou que quelqu'un risque de lui faire du mal, par exemple un autre enfant ou un autre membre de la famille.

Je dois rompre la confidentialité dans ces trois situations parce c'est mon travail de veiller à votre sécurité, celle de vos enfants et celle d'autres personnes.

Les mêmes règles de confidentialité s'appliquent à vos enfants. Toutefois, dans certaines situations, lorsque l'enfant est en danger, nous pouvons être amenés à rompre la confidentialité en vous parlant en tant que personnes ayant la responsabilité de l'enfant, même si l'enfant ne le souhaite pas.

Pour assurer votre sécurité, je vous parlerai d'abord pour vous expliquer ce que je fais. Ensuite seulement j'en parlerai à mon superviseur. Mon superviseur s'appelle [dites le nom de votre superviseur]. Mon superviseur a beaucoup d'expérience sur la façon d'aider les gens et se soucie beaucoup de vous et de vos enfants. »

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.4.

Aperçu des compétences de l'adolescent EASE

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents ● Améliorer leur capacité à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	● Document Compétences de l'adolescent (suffisamment de copies pour chaque personne ayant la responsabilité de l'enfant ou un exemplaire sous forme de poster)	● Annexe 12. Conseils pratiques pour permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'aider leur enfant à appliquer les compétences EASE de l'adolescent

1. Résumez la session pour adolescents.

- Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant que leur enfant a été invité à participer à sept sessions de groupe.
- Distribuez une copie du document Compétences de l'adolescent aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant ou choisissez d'en afficher un exemplaire sous forme de poster.
- Expliquez que les adolescents apprendront quatre compétences :
 - comment identifier leurs émotions.
 - comment calmer leur corps avec la respiration lente.
 - comment le fait de faire plus d'activités peut améliorer les émotions intenses.
 - comment résoudre des problèmes pratiques.
- Dites aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant que vous allez maintenant leur donner plus de détails sur deux compétences.

2. Donnez un bref aperçu des sessions pour adolescents EASE 1 et 2.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« **Dans la session 1**, vos enfants découvriront les différentes émotions et apprendront à les identifier. Ils seront encouragés à reconnaître leurs émotions et à les noter dans leur cahier d'activités. Pour ce faire, ils colorieront, dessineront ou écriront ces émotions dans un bocal des émotions. Plus vos enfants apprendront à identifier les émotions, plus ils seront à même d'apprendre à gérer les émotions intenses.

Dans la session 2, vos enfants apprendront que les émotions intenses peuvent influencer ce qu'ils ressentent physiquement dans leur corps. Vos enfants apprendront comment pratiquer la respiration lente. Plus ils pratiqueront la respiration lente, plus ils parviendront à calmer leur corps. En tant que personne ayant la responsabilité de l'enfant, vous pratiquerez également la respiration lente.

3. Expliquez les exercices à faire à la maison.

- Dites que les enfants auront un exercice à faire à la maison après chaque session EASE.
- Expliquez qu'il est important que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant l'aident à faire l'exercice à faire à la maison.
- Insistez sur le fait que si l'enfant ne fait pas l'exercice à faire à la maison, la personne ayant la responsabilité de l'enfant ne doit pas lui mettre la pression ou le punir.

4. Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à poser des questions ou à faire part de leurs idées sur la manière d'aider l'enfant à faire l'exercice à la maison.

- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes ou les questions. Cela permettra d'éviter de nombreux entretiens individuels entre vous et les participants.
- Si nécessaire, aidez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à résoudre les problèmes éventuels (voir Annexe 12).

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.5.

Comprendre les émotions intenses chez les adolescents

15 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Apprendre les causes et les signes courants des émotions intenses dans l'enfance - Apprendre à identifier avec précision les émotions chez leur enfant	- Poster Causes possibles - Poster Comprendre les émotions intenses - Poster Carte de mon corps - Stylos ou crayons	Aucun

1. Décrivez les changements les plus courants liés au fait de « grandir ».

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Les adolescents subissent de nombreux changements normaux dans leur corps et leur tête, qui les préparent à devenir des adultes. Par exemple : les filles commencent à avoir de la poitrine, la voix des garçons mue, certains enfants veulent être plus indépendants ou passer plus de temps avec leurs pairs.

Tous ces changements peuvent avoir une influence sur les émotions des adolescents. C'est parfaitement normal.

Mais certains enfants, comme le vôtre, éprouveront des émotions intenses. Ces difficultés sont des changements plus que courants liés au fait de « grandir ». Il y a de nombreuses raisons à cela. »

2. Expliquez les causes courantes des émotions intenses chez les enfants.

Attirez l'attention des personnes ayant la responsabilité de l'enfant sur le poster Causes possibles.

- Décrivez brièvement les quatre causes possibles des émotions intenses chez les enfants :
 - L'environnement de l'enfant (par exemple, l'exposition à des événements stressants tels que la violence, les conflits, la perte d'un être cher ou la pauvreté).
 - La biologie de l'enfant (par exemple son genre ou son stade de développement de la puberté).
 - Comment la personne ayant la responsabilité de l'enfant et son enfant interagissent (la qualité de leur relation).
 - Les facteurs liés à la personne ayant la responsabilité de l'enfant (par exemple, si elle est très stressée ou si elle est exposée à la pauvreté ou à des conflits).

Expliquez ces points clés :

- Ces causes peuvent affecter les enfants, même lorsque les personnes ayant la responsabilité de l'enfant s'occupent bien d'eux.
- La biologie et l'environnement ne pouvant être modifiés, l'intervention ne se concentrera pas sur ces éléments.
- L'interaction entre la personne ayant la responsabilité de l'enfant et son enfant est au centre de cette

intervention parce qu'elle peut être modifiée.

- De bonnes interactions entre la personne ayant la responsabilité de l'enfant et son enfant constituent l'un des meilleurs facteurs de protection du bien-être de ce dernier.
- Insistez sur le fait qu'avec de l'aide, la plupart des enfants iront mieux et auront un avenir meilleur.

3. Expliquez les signes courants des émotions intenses chez les enfants.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Je vais maintenant vous expliquer les signes courants des émotions intenses. Nombre de ces signes sont des réactions normales à des expériences difficiles. Par exemple, il est normal de se sentir triste après la mort d'un être cher. Il est également normal d'être effrayé lorsque l'on se promène dans une zone dangereuse la nuit. De même, il est normal de se sentir en colère lorsque l'on a été victime d'une injustice.

Mais lorsque ces signes deviennent très intenses et durent longtemps, ils peuvent interférer avec la vie de l'enfant. Par exemple, un enfant qui est très triste, effrayé ou en colère la plupart du temps peut souffrir dans sa vie familiale ou à l'école. C'est à ce moment-là que nous savons qu'un enfant a besoin d'un soutien plus important parce qu'il éprouve des émotions intenses. »

Expliquez les changements d'émotions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Lorsque votre enfant se sent submergé par des émotions intenses de tristesse, d'inquiétude, de stress ou de colère, vous pouvez remarquer des changements dans sa façon de se sentir ou de se comporter. »

- Présentez le poster Comprendre les émotions intenses.
- Montrez chaque personnage et expliquez les différences entre la tristesse, l'inquiétude, le stress et la colère.
- Soulignez que, souvent, un enfant manifeste de la colère, de l'agressivité ou un comportement difficile, alors qu'il peut en fait ressentir de la tristesse, de l'inquiétude ou du stress.

Expliquez les changements physiques.

- Présentez le poster Carte de mon corps.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Des changements physiques se produisent dans le corps d'une personne lorsqu'elle éprouve des émotions intenses. Ces changements physiques sont une réaction normale du corps aux émotions intenses. Souvent, ces sensations peuvent se produire alors que l'enfant n'a aucun problème physique. Ces sensations peuvent comprendre :

- rythme cardiaque rapide [dessinez un cœur]
- respiration rapide [dessinez des lignes sortant de la bouche]
- maux de tête [tracez une ligne au milieu du front]
- douleurs ou des maux d'estomac [tracez un cercle sur l'estomac]
- transpiration [dessinez des cercles sur les aisselles]
- fatigue ou somnolence [dessinez des yeux fermés]. »

Expliquez les changements de comportement.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Les émotions intenses influencent la façon dont une personne agit ou se comporte. Les changements de comportement les plus courants sont les suivants : dormir plus ou avoir du mal à dormir, manger moins ou plus que d'habitude, avoir des problèmes de concentration pendant une activité, faire moins d'activités agréables que d'habitude, par exemple ne pas voir ses amis. »

Expliquer les changements de perception.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Lorsque votre enfant se sent submergé par la tristesse, l'inquiétude, le stress ou la colère, il peut éprouver des changements dans sa façon de se percevoir, de percevoir les autres et de percevoir le monde qui l'entoure. Par exemple, il peut penser : « Je ne vauds rien », « Tout le monde pense que je suis stupide », « Ma vie est sans espoir »²⁸.

Il est souvent difficile de savoir ce que pensent les enfants. Nous pouvons déceler des indices en écoutant ce que dit l'enfant.

Par exemple, un enfant qui se sent inquiet peut demander à plusieurs reprises à être rassuré et dire des choses telles que : « Est-ce que je m'y prends bien ? »

Ou un enfant qui pense qu'il n'est pas à la hauteur peut dire des choses telles que : « Je ne peux pas faire ça » ou « Personne ne se soucie de moi ».

4. Organisez une discussion de groupe.

- Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à discuter de leurs observations des signes d'émotions intenses chez leur propre enfant.
- Aidez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à déterminer si elles ont observé un changement d'émotions, un changement de comportement ou un changement de perception.

5. Donnez des conseils sur les pensées suicidaires chez les enfants.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Parfois, lorsqu'un enfant se sent extrêmement triste et désespéré, il est possible qu'il ait des pensées telles que : « Ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue », « Je ne veux plus être ici » ou « J'aimerais m'endormir et ne jamais me réveiller ». Ces pensées peuvent être très effrayantes. Si cela se produit, il est important que vous sachiez comment aider votre enfant de la meilleure façon possible. »

28 Adaptez les exemples de perception/pensées à la culture et au contexte.

Brisez les mythes.

- Insistez sur le fait que parler du suicide n'entraînera pas le suicide.
- Expliquez que de nombreuses personnes craignent que le fait de poser des questions sur le suicide n'augmente le risque de suicide ou ne donne des idées à l'enfant. C'est compréhensible, mais c'est un mythe.
- Expliquez qu'il peut être utile de parler plus ouvertement du suicide avec l'enfant, uniquement lorsque les personnes ayant la responsabilité de l'enfant craignent qu'il y ait un risque.
- Expliquez que cela peut aider à mettre l'enfant en confiance pour partager ses émotions intenses avec la personne qui s'occupe de lui et, surtout, que cela peut aider à réduire le risque de suicide.

Expliquez ce que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent faire si elles pensent que leur enfant est très triste ou désespéré.

- La personne ayant la responsabilité de l'enfant doit demander :
 - « As-tu déjà pensé que tu n'en peux plus ? »
 - « As-tu l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ? »
 - « Cela signifie-t-il que tu penses peut-être à mettre fin à tes jours ? »
 - « Penses-tu à te suicider ? »
- Si une personne ayant la responsabilité de l'enfant s'inquiète du risque de suicide de son enfant, par exemple parce que son enfant fait ou dit des choses qui suggèrent qu'il se sent désespéré actuellement ou qu'il n'a pas d'espoir en l'avenir, demandez-lui de contacter le facilitateur ou une clinique de santé.²⁹ Cela inclut les enfants qui ont des pensées sur le fait de ne plus être en vie, mais qui n'ont pas l'intention de mettre fin à leurs jours.
- Si une personne ayant la responsabilité de l'enfant s'inquiète du fait que son enfant mette fin à ses jours de manière imminente (par exemple, s'il a un plan pour mettre fin à ses jours), dites-lui de contacter un service d'urgence³⁰.
- Insistez sur le fait qu'en cas de risque imminent, l'enfant ne doit pas être laissé seul et que tout ce qui pourrait être dangereux pour lui doit être retiré.

Faites un résumé et donnez aux participants la possibilité de poser des questions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Votre enfant peut sembler submergé par la tristesse ou par ses soucis, ou sembler encore plus en colère que d'habitude. Il peut présenter des signes physiques tels que des maux de tête. Il peut aussi avoir du mal à s'adonner à ses activités habituelles. Parfois, les disputes entre vous et votre enfant sont plus fréquentes. Ces sessions ont pour but de vous aider à développer vos compétences pour d'aider votre enfant à s'en sortir. Quelqu'un a-t-il des questions ? »

29 Veuillez adapter « clinique de santé » au contexte local.

30 Veuillez adapter « service d'urgence » au contexte local.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant I.6.

Réagir aux émotions

20 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Améliorer ses compétences pour apaiser l'enfant lorsqu'il est angoissé	Aucun	Aucun

1. Activité de groupe : identifier et apaiser les émotions intenses (10 minutes).

Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Essayez de vous rappeler quand votre enfant était bébé, qu'il apprenait à marcher et qu'il a fait une petite chute et s'est mis à pleurer. Vous l'avez probablement pris dans vos bras pour le câliner et lui dire des mots apaisants. Peu à peu, ses larmes ont cessé et il s'est senti à nouveau calme. Votre bébé avait besoin que vous l'aidiez à s'apaiser et, maintenant adolescent, il a toujours autant besoin de vous.

Vos enfants apprennent à identifier leurs émotions. Il est également utile que vous, les personnes ayant la responsabilité de l'enfant, compreniez vos propres émotions, pour pouvoir aider votre enfant à comprendre les siennes. En identifiant les émotions de votre enfant, vous serez mieux à même de l'apaiser lorsqu'il est angoissé. »

Consignes pour l'activité.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de former des binômes ou des petits groupes de trois ou quatre personnes. Ou, si vous le préférez, adaptez cette activité pour qu'elle soit réalisée par l'ensemble du groupe.
- Dites aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant qu'elles ont cinq minutes pour penser à un exemple récent où leur enfant a été soit :
 - très triste ou a pleuré
 - très en colère ou a crié
 - très silencieux et parlant à peine
 - très effrayé.
- Invitez les binômes ou les petits groupes à identifier :
 - les émotions éprouvées par les personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans cette situation ; et
 - des idées pour reconforter et apaiser l'enfant dans cette situation.

Discutez de l'activité.

- Au bout des cinq minutes, invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à partager leurs idées avec l'ensemble du groupe.
- Veillez à ce que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant expliquent :
 - l'émotion éprouvée par l'enfant
 - l'émotion éprouvée par la personne ayant la responsabilité de l'enfant
 - leur idée pour apaiser.
- Validez les idées d'apaisement des personnes ayant la responsabilité de l'enfant, en particulier si elles incluent des exemples d'écoute active (comme décrit dans l'activité suivante).

2. Jeu de rôle : écoute active (10 minutes).

Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous avons tous des façons différentes d'apaiser les enfants. Communiquer avec les enfants de manière calme et bienveillante, et leur montrer que nous les écoutons vraiment peut contribuer à les apaiser lorsqu'ils se sentent angoissés. Nous allons maintenant apprendre à le faire grâce à l'écoute active. »

Consignes pour l'activité.

- Divisez le groupe en binômes.
- Dans chaque binôme, désignez une personne ayant la responsabilité de l'enfant comme la Personne A et l'autre comme la Personne B.
- Donnez à la Personne A de chaque binôme l'un des (mauvais) exemples d'écoute active de la Personne A ci-dessous.
- Faites-le à voix basse pour que les Personnes B ne l'entendent pas.
- Demandez à la Personne B de parler d'une situation récente (idéalement un problème qu'elle ou son enfant rencontre).
- Demandez à la Personne A d'écouter et de communiquer avec la Personne B en adoptant le comportement qui lui a été donné.
- Au bout d'une minute, arrêtez l'activité.
- Demandez à la Personne B de faire part brièvement de ses réactions face au comportement de la Personne A.
- Répétez l'exercice et, cette fois, donnez à la Personne B de chaque binôme l'un des (bons) exemples d'écoute active de la Personne B ci-dessous.
- Suivez les mêmes consignes que celles décrites ci-dessus, pendant une minute.
- Ensuite, inversez les rôles et répétez l'exercice, de sorte que la Personne A s'exerce également à un (bon) exemple d'écoute active.
- Il s'agit de la première activité dans laquelle il est demandé aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de jouer un rôle ou de faire une démonstration. Si elles semblent hésiter à faire un jeu de rôle sur l'écoute active, le facilitateur peut commencer par leur montrer comment faire le jeu de rôle.

Personne A : écoute active (mauvais exemples)

- Ne pas regarder la personne dans les yeux (détourner le regard).
- Regarder la personne, mais en baissant la tête ou en s'éloignant d'elle.
- Être assis dans une position rigide et droite, les bras croisés.
- Montrer des émotions contraires sur votre visage (par exemple, le bonheur lorsque l'autre personne est triste).
- Ne pas utiliser de brèves indications verbales, telles que « heu-heu », « ok », « je vois » et « hum », et se mettre plutôt à parler d'un autre sujet.
- Ne pas communiquer sa sollicitude par le langage, par exemple : « Je ne comprends pas vraiment pourquoi tu te sens comme ça, ça me semble idiot. »

Personne B : écoute active (bons exemples)

- Garder le contact visuel. Par exemple, ne pas fixer la personne trop longtemps et ne pas établir un contact visuel minimal.
- Hocher la tête ou utiliser tout autre geste ou position de la tête culturellement pertinent. Hocher la tête montre que l'on écoute l'autre personne.
- Adopter une posture corporelle sympathique. Par exemple, être assis sans croiser les bras, face à la personne, à une distance confortable de la personne, c'est-à-dire ni trop près, ni trop loin.
- Montrer sur son visage des émotions similaires à celles de l'enfant. Par exemple, exprimer de la tristesse sur son visage lorsque l'autre personne exprime de la tristesse.
- Utiliser de brèves indications verbales. Par exemple, dire « heu-heu », « ok », « je vois » et « hum » montre que l'on écoute l'autre personne.
- Exprimer sa sollicitude quant à la difficulté pour l'autre personne de se sentir ainsi. Par exemple, « Je vois que tu es très contrarié en ce moment, ce n'est pas très agréable de se sentir comme ça ».

Discussion de groupe.

- En groupe, discutez des questions suivantes :
 - Quel comportement les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ont-elles remarqué chez leur partenaire ?
 - Qu'ont-elles ressenti lorsque leur partenaire s'est comporté de la sorte ?
 - Ont-elles eu l'impression que leur partenaire les écoutait ?
- À la fin de la discussion, résumez.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Lorsque nous faisons preuve d'une bonne écoute active, nous montrons à nos enfants que nous les écoutons vraiment. Cela peut s'avérer très utile lorsque votre enfant est angoissé. L'écoute active comprend des comportements simples tels que garder le contact visuel, hocher la tête, garder une posture ouverte, montrer des émotions similaires sur son visage, utiliser de brèves indications verbales et exprimer sa sollicitude. »

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.7.

Moment de qualité 20 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Mieux comprendre l'importance de passer un moment de qualité avec son enfant - Surmonter les obstacles qui empêchent de passer un moment de qualité ensemble	Aucun	Annexe 13. Conseils pratiques pour l'activité « Moment de qualité »

1. Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant ce que signifie pour elles un moment de qualité avec leur enfant.

- Si les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ne mentionnent rien, alors expliquez qu'un moment de qualité peut être :
 - un moment passé avec uniquement l'enfant/les enfants et la(les) personne(s) qui s'occupe(nt) d'eux ;
 - un moment passé en famille où l'on s'occupe de chaque enfant individuellement ;
 - tout moment où l'enfant a toute l'attention de la personne qui s'occupe de lui, y compris de brefs moments en présence d'autres membres de la famille ;
 - un moment intégré dans les activités quotidiennes simplement en accordant toute son attention à l'enfant (par exemple, pendant la préparation d'un repas, une personne ayant la responsabilité de l'enfant peut discuter avec lui d'une activité qu'il aime) ;
 - un moment court - il n'est pas nécessaire qu'il dure longtemps - des petits moments fréquents sont bénéfiques ;
 - faire une activité ensemble, mais pas nécessairement une activité importante ou amusante ;
 - un moment qui ne doit pas nécessairement avoir un coût ; et
 - un moment adapté à l'âge de l'enfant, par exemple, un enfant de 10 ans peut vouloir jouer à un jeu avec la personne qui s'occupe de lui, tandis qu'un enfant de 15 ans peut vouloir assister à un événement communautaire³¹.

2. Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de citer un avantage lié au fait de passer un moment de qualité avec leur enfant.

- Si les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ne mentionnent rien, alors dites qu'un avantage de passer un moment de qualité :
 - manifeste de l'intérêt pour l'enfant et lui donne le sentiment d'être spécial ;
 - renforce le lien et améliore la relation entre l'enfant et la personne ayant la responsabilité de l'enfant ;
 - aide l'enfant à se sentir à l'aise de s'adresser à la personne qui s'occupe de lui s'il a un problème ;
 - est un moment agréable pour l'enfant et pour la personne qui s'occupe de lui ; et
 - aide les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à remarquer les changements, qu'il s'agisse de changements normaux liés au fait que l'enfant grandit ou de changements révélateurs de problèmes.

31 Veuillez adapter les activités en fonction du cadre et du contexte.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de décrire des activités que leur enfant aime et qu'elles pourraient faire avec lui dans le cadre d'un moment de qualité.
- S'il leur est difficile d'identifier une activité, suggérez des activités ou des moments qu'ils passent déjà ensemble. Par exemple, pendant les tâches ménagères ou familiales, la personne ayant la responsabilité de l'enfant pourrait parler avec lui de ses centres d'intérêt.

3. Interrogez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant sur les obstacles qui les empêchent de passer un moment de qualité.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant si elles ont des questions ou des inquiétudes sur la façon de passer un moment de qualité avec leur enfant. Par exemple :
 - le manque de temps ;
 - comment concilier un moment de qualité avec les besoins des autres enfants ;
 - ne pas savoir quoi faire si leur enfant veut faire une activité qui les met mal à l'aise ; et
 - si leur enfant est submergé par des émotions intenses et ne veut pas faire d'activités du tout.

4. En groupe, résolvez les problèmes liés aux obstacles empêchant de passer un moment de qualité.

- Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à résoudre les problèmes identifiés lors de la discussion précédente.
- Si nécessaire, aidez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à gérer les problèmes (voir Annexe 13).

5. Faites un résumé des discussions.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Parfois, les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ont l'impression de manquer de temps. Il est important de se rappeler que les moments de qualité peuvent être de petits moments brefs. Il peut s'agir de caresser les cheveux de votre enfant, de le câliner, de discuter avec lui avant de le coucher ou d'écouter avec lui sa chanson préférée. Même s'il s'agit de courts moments, le fait de passer un moment de qualité ensemble est bénéfique pour les enfants comme pour les personnes qui s'occupent d'eux. »

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.8.

Conclure la session

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Résumer la session ● Organiser l'exercice à faire à la maison ● Activité de respiration lente	● Aucun	● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps »

1. Résumé

- Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant qu'il leur reste deux sessions.
- Invitez une ou deux personnes ayant la responsabilité de l'enfant à partager la chose la plus importante qu'elles ont apprise aujourd'hui.
- Faites un résumé (si nécessaire).

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Aujourd'hui, nous avons appris à quel point l'aide des personnes ayant la responsabilité de l'enfant est importante. Nous avons appris les causes et les signes courants des émotions intenses. Comprendre ces signes peut vous aider à soutenir votre enfant lorsqu'il en a le plus besoin. L'écoute active et un moment de qualité peuvent vous aider à manifester de l'intérêt pour votre enfant. Ces compétences sont particulièrement importantes pour votre enfant en ce moment. »

2. Exercice à faire à la maison

- **Exercice à faire à la maison : écoute active.** Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de pratiquer l'écoute active avec leur enfant chaque fois qu'elles en ont l'occasion.
- **Exercice à faire à la maison : moment de qualité.** Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'essayer de passer un moment de qualité avec leur enfant d'ici la prochaine session.
- **Se rappeler de faire l'exercice à la maison.** Discutez de la manière dont elles peuvent se rappeler de le faire, par exemple avec un pense-bête, en mettant une alerte sur leur téléphone portable, en demandant à leur enfant de le leur rappeler, ou en passant un moment de qualité immédiatement après un autre événement régulier tel que les prières, un repas, etc.

3. Activité de fin de session : respiration lente

Note à consulter par le facilitateur avant de commencer l'activité de respiration lente pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant.

- Vous allez guider les personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans une pratique simplifiée de la respiration lente.
- Vous n'enseignerez pas la version complète de la respiration lente (comme dans les sessions pour enfants).
- Aidez-les à résoudre les problèmes qu'elles rencontrent au cours de cette activité (voir Annexe 5).

Présentez l'activité.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous savons que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant sont soumises à une forte pression, en particulier lorsqu'elles s'occupent d'un enfant en détresse émotionnelle. Il est compréhensible qu'elles se mettent en colère ou s'inquiètent.

Il leur est alors plus difficile d'aider leur enfant, d'utiliser l'écoute active ou de passer un moment de qualité ensemble. Dans ces moments de stress, elles peuvent être tentées de crier, de frapper ou de menacer leur enfant. Nous savons qu'elles ne veulent pas agir de la sorte.

L'une des choses importantes pour elles est de rester calme dans ces situations. Votre enfant apprend la respiration lente, ce qui l'aide à calmer son corps. Nous pensons que la respiration lente peut également vous aider à vous sentir calme. Nous allons l'essayer maintenant. »

Étapes à suivre.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de relâcher la tension dans leur corps en secouant doucement leurs bras et leurs jambes, en roulant des épaules, ou en faisant doucement pivoter leur cou d'un côté et de l'autre.
- Demandez-leur de respirer par le ventre et assurez-vous qu'elles sont toutes à l'aise pour le faire.
- Ce n'est pas un problème si elles ne le font pas parfaitement.
- Demandez-leur de respirer lentement.
- Commencez à compter à voix haute, trois secondes pour l'inspiration et trois secondes pour l'expiration.
- Expliquez-leur qu'elles peuvent s'imaginer en train d'inspirer l'odeur d'une fleur et de souffler une bougie³².
- Continuez pendant une minute.
- Puis, arrêtez de compter et encouragez-les à compter (un, deux, trois) dans leur tête, ou à taper doucement du pied (un, deux, trois), ou à suivre le tic-tac d'une horloge (s'il y en a une à disposition).
- Continuez pendant deux minutes.
- Pendant ce temps, encouragez-les doucement à 1) respirer par le ventre et à 2) respirer lentement.

Mettez fin à la pratique.

- Invitez-les à continuer de pratiquer la respiration lente tous les jours après cette session, soit seules, soit avec leur enfant.

32 Ou expliquez d'une autre manière, adaptée à la culture, comment respirer lentement.

Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 2.

Le pouvoir de féliciter et de remercier l'enfant pour ses paroles et ses actes

OBJECTIFS DE LA SESSION				
		• Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'identifier les points forts de leur enfant. • Mieux comprendre l'importance de féliciter et de recevoir des félicitations. • Améliorer la compréhension des alternatives à la punition sévère.		
THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.1. Accueil et discussion de l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir capables de se soutenir mutuellement dans cette activité	• Poster Règles de groupe (session 1)	• Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » • Annexe 13. Conseils pratiques pour l'activité « Moment de qualité » • Annexe 14. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison de la personne ayant la responsabilité de l'enfant	10 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.2. Aperçu des compétences de l'adolescent EASE	• Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents • Améliorer leur capacité à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	• Document Compétences de l'adolescent (suffisamment de copies pour chaque personne ayant la responsabilité de l'enfant ou un exemplaire sous forme de poster)	• Annexe 12. Conseils pratiques pour permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'aider leur enfant à appliquer les compétences EASE de l'adolescent	10 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.3. Les points forts des enfants	• Mettre l'accent sur la résilience de l'enfant • Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de réfléchir aux points forts de leur enfant, même dans les moments difficiles			10 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.4. Le pouvoir de féliciter et de remercier l'enfant pour ses paroles, et ses actes	• En apprendre davantage sur l'importance de féliciter et de recevoir des félicitations • Améliorer ses compétences pour féliciter, remercier l'enfant pour ses paroles, et ses actes et pour recevoir des félicitations			35 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.5. Alternatives à la punition sévère	• Renforcer la compréhension des alternatives à la punition sévère		• Annexe 15. Conseils pratiques sur les alternatives à la punition sévère	20 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.6. Conclure la session	• Résumer la session • Organiser l'exercice à faire à la maison • Activité de respiration lente		• Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps »	10 minutes

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.1.

Accueil et discussion de l'exercice à faire à la maison

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir capables de se soutenir mutuellement dans cette activité	● Poster Règles de groupe (session 1)	● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » ● Annexe 13. Conseils pratiques pour l'activité « Moment de qualité » ● Annexe 14. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison de la personne ayant la responsabilité de l'enfant

1. Accueillez le groupe.

- Affichez le poster des Règles de groupe.

2. Discutez l'exercice à faire à la maison.

Notes à consulter par le facilitateur avant de discuter de l'exercice à faire à la maison³³.

- Félicitez les participants pour leurs efforts, même s'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice à la maison.
- Aidez les participants à gérer les problèmes rencontrés pendant l'exercice à la maison (voir Annexes 5, 13 et 14).
- Encouragez l'ensemble du groupe à aider les participants à gérer leurs problèmes. Cela évitera que l'activité ne devienne une série d'entretiens individuels entre vous et les participants.
- Si un participant était absent lors de la dernière session, invitez l'un de ceux qui étaient présents à décrire en deux minutes ce qui a été appris.
- Une fois ces deux minutes écoulées, corrigez toute erreur dans l'explication.
- Si vous manquez de temps ou si la personne ayant la responsabilité de l'enfant a besoin d'aide pour comprendre, organisez un entretien individuel pour l'aider à acquérir les compétences.

³³ Si certaines personnes ayant la responsabilité de l'enfant ne souhaitent pas parler des résultats de leur exercice à faire à la maison, demandez-leur en privé à la fin de la session s'ils ont rencontré des problèmes et aidez-les à les résoudre si nécessaire.

Présentez la discussion de l'exercice à faire à la maison.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Les exercices à faire à la maison peuvent donner lieu à trois types d'expériences. Vous avez réussi à le faire. Ou, plus souvent, vous avez essayé de le faire, mais vous n'avez pas réussi ou vous n'avez pas été en mesure de le faire. Toutes ces expériences sont normales et il est important de les partager car elles nous permettent d'apprendre les uns des autres. »

- Invitez une personne ayant la responsabilité de l'enfant à parler de son expérience des exercices à faire à la maison — à la fois les succès et les problèmes qu'elle a rencontrés.
- Répétez l'exercice de façon à ce que toutes les activités d'exercice à faire à la maison soient discutées au moins une fois.
 - Écoute active.
 - Moment de qualité.
 - Respiration lente.

3. Expliquez l'objectif de la session d'aujourd'hui.

- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de renforcer leurs compétences à féliciter.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.2.

Aperçu des compétences EASE de l'adolescent

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents ● Améliorer leur capacité à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	● Document Compétences de l'adolescent (suffisamment de copies pour chaque personne ayant la responsabilité de l'enfant ou un exemplaire sous forme de poster)	● Annexe 12. Conseils pratiques pour permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'aider leur enfant à appliquer les compétences EASE de l'adolescent

1. Résumez l'intervention pour adolescents.

- Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant que leur enfant a été invité à participer à sept sessions de groupe.
- Distribuez une copie du document Compétences de l'adolescent aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant ou choisissez d'en afficher un exemplaire sous forme de poster.
- Expliquez que les adolescents apprendront quatre compétences :
 - comment identifier leurs émotions
 - comment calmer leur corps avec la respiration lente
 - comment le fait de faire plus d'activités peut améliorer les émotions intenses
 - comment résoudre des problèmes pratiques.

2. Revoyez brièvement les sessions EASE pour adolescents 3 et 4.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Dans les sessions 3 et 4, vos enfants apprendront qu'une activité plus significative peut améliorer leur humeur. Tout comme vous l'avez appris dans la session 1, vos enfants apprendront que des émotions difficiles peuvent influencer leurs actions. Par exemple, se sentir très triste peut empêcher les enfants de faire des activités qu'ils avaient l'habitude d'apprécier ou qui avaient un sens pour eux auparavant. Par exemple, ils ne jouent pas avec leurs amis ou ils évitent le travail à la maison ou à l'école.

Le problème avec l'arrêt de ces activités, c'est que les émotions difficiles s'amplifient, au lieu de s'améliorer. Au cours des sessions, les adolescents apprendront à planifier des activités qui leur plaisent et qui ont un sens pour eux. Plus ils s'exerceront à planifier et à réaliser des activités qui leur plaisent, mieux ils se sentiront. »

3. Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à poser des questions ou à faire part de leurs idées sur la manière d'aider l'enfant à faire l'exercice à la maison.

- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes ou les questions. Cela évitera que l'activité ne devienne une série d'entretiens individuels entre vous et les participants.
- Si nécessaire, aidez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à résoudre les problèmes éventuels (voir Annexe 12).

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.3.

Les points forts des enfants 10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Mettre l'accent sur la résilience de l'enfant ● Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de réfléchir aux points forts de leur enfant, même dans les moments difficiles	● Aucun	● Aucun

1. Expliquez ce que sont les points forts.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Penser aux points forts de nos enfants est une façon de nous rappeler à quel point nos enfants sont spéciaux. Tous les enfants ont des points forts. Les points forts sont des activités pour lesquelles les enfants sont doués ou font de leur mieux, ou des actions positives qu'ils ont démontrées dans une situation difficile, ou quelque chose de positif dans leur personnalité. »

2. Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à discuter de leurs observations des points forts de leur propre enfant.

- Si elles ont du mal à penser à ses points forts, demandez-leur de réfléchir à ce qui les rend fiers de leur enfant ou donnez-leur des exemples.
- Exemples d'activités ou d'actions positives que leur enfant peut faire :
 - aller à l'école même s'il se sent très inquiet
 - aller au groupe EASE même s'il se sent très stressé
 - faire de son mieux pour accomplir une tâche, même s'il n'y parvient pas
 - écouter de la musique ou jouer à un jeu pour se sentir mieux lorsqu'il est triste
 - essayer de soutenir et de réconforter la personne qui s'occupe de lui après un décès ou une difficulté dans la famille.
- Exemples de personnalité ou de caractéristiques uniques, que leur enfant peut avoir :
 - faire de son mieux pour faire preuve d'humour même lorsqu'il est triste
 - faire de son mieux pour être gentil avec ses frères et sœurs
 - faire de son mieux pour être amical, serviable, attentionné, drôle, courageux ou patient.
- Expliquez que faire savoir aux enfants que nous avons remarqué leurs points forts ou le fait qu'ils essaient de montrer des caractéristiques positives peut contribuer à améliorer leur humeur.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.4.

Le pouvoir de féliciter et de remercier l'enfant pour ses paroles et ses actes

35 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● En apprendre davantage sur l'importance de féliciter et de recevoir des félicitations ● Améliorer ses compétences pour féliciter, remercier l'enfant pour ses paroles, et ses actes et pour recevoir des félicitations	● Aucun	● Aucun

1. Discutez de l'expérience des personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'être félicitées (5 minutes).

Introduisez la discussion.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Féliciter consiste à dire à une personne que nous apprécions ce qu'elle a fait. Quand vous goûtez la cuisine de quelqu'un d'autre et qu'elle est délicieuse, que pourriez-vous lui dire ? [Attendez une réponse]. »

Féliciter de manière sincère et authentique est l'un des meilleurs moyens qu'une personne ayant la responsabilité de l'enfant peut utiliser pour aider son enfant. Mais tout d'abord, il peut être utile de réfléchir à nos propres expériences d'être félicité... »

- Commencez l'activité en donnant un exemple d'une situation où vous avez été félicité et ce que cela a signifié pour vous.
- Dans votre exemple, les félicitations peuvent provenir de n'importe qui, par exemple d'une personne ayant la responsabilité de l'enfant, d'un membre de la famille, d'un ami, d'un collègue de travail, etc.

Discutez des expériences des personnes ayant la responsabilité de l'enfant.

- Demandez-leur de penser à un exemple récent où elles ont été félicitées.
- Demandez-leur de réfléchir aux questions suivantes :
 - Qui les a félicités ?
 - Qu'ont-elles ressenti en recevant ces félicitations ?
- Demandez-leur pourquoi elles pensent qu'il est important de réfléchir à leurs propres expériences d'avoir été félicitées. Suscitez des réponses comme :
 - Cela les aide à se souvenir de l'importance de féliciter.
 - Cela les aide à se rappeler que féliciter améliore leur propre confiance en elle et leur état d'esprit.
 - Même si elles n'ont guère eu l'occasion d'être félicitées elles-mêmes, le fait de penser à féliciter les aide à réaliser que féliciter est toujours important pour leur enfant.

Définir l'importance d'être félicité pour les enfants.

- Demandez au groupe de définir pourquoi être félicité est important pour leur enfant.
- Si nécessaire, expliquez la signification et l'importance de féliciter, y compris les avantages pour la relation entre l'enfant et la personne qui s'occupe de lui, et comment cela peut motiver l'enfant à reproduire le même comportement.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Féliciter les enfants leur permet de savoir qu'ils font bien quelque chose. Cela peut renforcer leur confiance en eux et leur relation avec vous. Votre enfant sera également plus enclin à reproduire le même comportement à l'avenir. Par exemple, vous pouvez féliciter votre enfant pour sa façon de jouer avec son frère ou sa sœur, pour son aide dans les tâches ménagères ou pour les efforts qu'il fait pour assister aux sessions EASE.

Plus un enfant est félicité pour ses comportements positifs, moins il y a d'occasions de voir apparaître des comportements plus difficiles. Il est important de faire savoir à nos enfants que nous sommes fiers d'eux, que nous remarquons leurs points forts et les efforts qu'ils font. »

2. Expliquez les trois points clés pour féliciter (10 minutes).

A. Expliquez l'importance de décrire clairement le comportement qui est félicité.

- Regardez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant et dites-leur : « Vous êtes des gens bien ».
- Demandez-leur si elles savent pourquoi vous les félicitez.
- Il se peut qu'elles n'aient pas les idées claires ou qu'elles fassent de nombreuses suppositions. Pas de problème.
- Une fois qu'elles ont fini de réfléchir, expliquez-leur qu'il est important d'être précis lorsque l'on félicite les enfants.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Lorsque l'on dit « bon garçon ou bonne fille » ou « c'est bien », cela n'est pas clair pour votre enfant. C'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui vous rend heureux. Il est plus utile de dire : « J'ai aimé la façon dont tu t'es efforcé de jouer gentiment avec ton frère, d'aider à préparer le dîner ou de continuer à participer aux sessions de groupe EASE pour adolescents ».

B. Expliquez l'importance de féliciter leur enfant pour ses efforts et pas seulement pour ses réussites.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'imaginer qu'elles ont demandé à leur enfant d'effectuer une tâche telle que nettoyer la maison³⁴. L'enfant a nettoyé pendant un certain temps, mais n'a pas terminé.
- Demandez-leur si elles féliciteraient leur enfant.
- Attendez une ou deux réponses avant d'expliquer qu'il est important de féliciter les efforts et pas seulement les réussites.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

34 Nettoyer la maison est un exemple. Modifiez cet exemple en fonction de la culture et du contexte, si nécessaire.

« Il est souvent facile de négliger les efforts d'un enfant et de ne le féliciter que pour ses réussites. Même si un enfant ne réussit pas quelque chose, nous devons remarquer ses efforts et le féliciter. Cela lui fait comprendre que, quel que soit le résultat, ses efforts en valent la peine.

Cela l'aide à se forger une image positive de lui-même. Même lorsqu'un enfant réussit quelque chose, par exemple lorsqu'il termine ses devoirs pour l'école, il est toujours utile de le féliciter pour ses efforts. Il est donc préférable de dire « Tu as travaillé très dur sur ce projet » plutôt que « Tu es très intelligent ».

Féliciter l'enfant pour ses efforts, lui fait comprendre que c'est son comportement, ses points forts et ses efforts que l'on apprécie, et pas seulement ce qu'il réussit. Cela l'aidera à se sentir plus heureux, l'encouragera à continuer à faire de son mieux et l'aidera également à devenir un adulte plus heureux. Il est important de féliciter l'enfant de manière authentique, par exemple en le faisant de manière sincère et sans exagération. »

C. Expliquez l'importance de féliciter le plus tôt possible et de formuler les félicitations de manière positive.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'imaginer que leurs enfants, qui se disputent habituellement en permanence, jouent enfin gentiment et calmement ensemble.
- Demandez ensuite si elles interrompraient leurs enfants pour les féliciter ou si elles les laisseraient jouer tranquillement ensemble (attendez une ou deux réponses).
- Expliquez que souvent elles ne veulent pas interrompre les enfants lorsqu'ils jouent tranquillement, mais que c'est le moment idéal pour les « interrompre » afin de les féliciter.
- Expliquez que féliciter peu de temps après le comportement est plus efficace, car cela fait comprendre à l'enfant que vous appréciez qu'il reproduise le comportement.
- Décrivez la nature de cette interruption.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Dans ces situations, il est très important de formuler les félicitations de manière positive. Cela signifie qu'il faut dire quelque chose comme « j'aime bien vous voir jouer ensemble si calmement ».

Nous ne devons pas les féliciter de manière négative, en disant par exemple : « Je suis si contente que vous ne vous disputiez plus ».

En formulant nos félicitations de manière positive, nous attirons l'attention de l'enfant sur le comportement positif que nous espérons qu'il répétera. Si nous le formulons de manière négative, nous attirons l'attention sur le comportement négatif.

Après les avoir interrompus, vous pouvez même choisir de passer un moment avec vos enfants, pour montrer votre intérêt pour ce qu'ils font, avant de les laisser continuer seuls. »

3. Faites l'activité de groupe du jeu de rôle (10 minutes).

Jeu de rôle pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant : s'exercer à féliciter.

- Expliquez que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant vont maintenant avoir l'occasion de faire un jeu de rôle pour s'exercer à féliciter.
- Rappelez-leur de :
 - féliciter les comportements spécifiques
 - mettre l'accent sur les efforts et pas seulement sur les réussites
 - féliciter dès que possible en formulant de manière positive
 - tenir compte des points forts de l'enfant et de la manière dont cela peut guider cette activité.
- Demandez-leur de former des binômes.
- Donnez les consignes du premier jeu de rôle.

- Pendant l'activité, le facilitateur peut circuler dans la salle et donner un feedback aux binômes sur la façon dont ils ont pratiqué les félicitations.

Premier jeu de rôle (deux minutes).

- Invitez les binômes à se raconter un comportement récent de leur enfant, pour lequel ils auraient pu le féliciter mais ne l'ont pas fait.
- Demandez aux binômes de choisir le comportement de l'enfant qu'ils vont mimer en premier.
- Demandez-leur de choisir leur rôle (personne ayant la responsabilité de l'enfant ou enfant).
- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de mimer le comportement, mais cette fois-ci elles félicitent l'enfant.

Deuxième jeu de rôle (deux minutes).

- Répétez le premier jeu de rôle, en utilisant l'exemple de l'autre personne de leur binôme.
- Veillez à ce que les personnes échangent les rôles, de sorte que la personne ayant la responsabilité de l'enfant dans le premier jeu de rôle joue le rôle de l'enfant dans le second jeu de rôle.

4. Organisez une discussion de groupe (10 minutes).

Notes à consulter par le facilitateur avant de commencer la discussion.

- Au cours de cette discussion, les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent évoquer leurs inquiétudes concernant le fait de féliciter leur enfant.
- Utilisez les points suivants pour les guider si elles ne sont pas en mesure de trouver une solution à leurs inquiétudes au cours de la discussion.
- Certaines personnes peuvent craindre que leur enfant devienne plus turbulent ou plus bête s'il est félicité.
 - Dans ce cas, rassurez-les en leur disant qu'au lieu de provoquer un mauvais comportement, les félicitations peuvent améliorer le comportement au fil du temps et encourager un meilleur comportement plus souvent.
- Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de recevoir des félicitations, il peut être difficile de féliciter.
- Si cette question est abordée, expliquez qu'il est important de persévérer, même si c'est difficile. Les personnes ayant la responsabilité de l'enfant doivent s'efforcer de féliciter de manière sincère.
- Certains enfants peuvent trouver étrange que la personne qui s'occupe d'eux les félicite plus souvent.
- Si elles s'en inquiètent, expliquez-leur qu'il peut être utile pour elles d'être honnêtes sur ce qu'elles font.

Commencez la discussion.

- Invitez le groupe à discuter :
 - de l'expérience de féliciter et d'être félicité ; et
 - des difficultés ou de la gêne qu'elles ont pu éprouver.
- Demandez aux membres du groupe de s'entraider pour trouver des moyens de surmonter les difficultés soulevées.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.5.

Alternatives à la punition sévère

20 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Renforcer la compréhension des alternatives à la punition sévère	Aucun	Annexe 15. Conseils pratiques sur les alternatives à la punition sévère

1. Présentez les comportements difficiles.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« L'écoute active, un moment de qualité et les félicitations peuvent améliorer les émotions intenses des enfants et leur comportement. Cependant, même si les personnes ayant la responsabilité de l'enfant et les enfants font de leur mieux, des comportements difficiles peuvent toujours se produire. Ceux-ci peuvent être très difficiles à gérer pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant. Lorsque des moments de stress surviennent, elles peuvent parfois avoir tendance à frapper, à crier ou à menacer leur enfant. »

2. Lisez l'histoire.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« J'aimerais vous raconter l'histoire d'une mère et d'un père que je ne connais pas personnellement, mais leur histoire est très similaire à celle de nombreuses familles que j'ai vues. Ils traversaient une période très difficile. Fatima et Aboubacar avaient deux enfants, une fille, Sara, et un fils, Noé. Ils étaient très inquiets pour Noé.

Noé éprouvait des émotions intenses. Il semblait très triste à un moment, très inquiet l'instant d'après et, d'autres jours, très en colère. Fatima et Aboubacar, les personnes ayant la responsabilité de Noé, étaient très occupés et estimaient qu'ils n'avaient pas le temps de gérer les humeurs de Noé. Noé avait cessé de participer aux tâches ménagères, ce qui signifiait que la famille avait plus de travail à faire.

Aboubacar se disait par exemple : « il fait ça exprès pour attirer l'attention », alors il se sentait frustré et en colère. Fatima s'inquiétait pour Noé et se disait : « comment mon fils va-t-il s'en sortir quand il sera plus grand ? ».

Fatima et Aboubacar ont estimé qu'il était très important que Noé recommence à faire ses tâches ménagères et que ses sautes d'humeur cessent. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'aider. Parler avec lui n'a pas semblé donner de résultats. Noé répondait en criant après eux. Alors, Fatima criait après Noé et lui disait qu'il faisait honte à la famille. Aboubacar menaçait de frapper Noé s'il n'aidait pas sa mère. Et parfois, il le frappait. »

3. Organisez une discussion de groupe.

Notes à consulter par le facilitateur avant de commencer la discussion.

- Préparez la discussion en vous familiarisant avec les informations ci-dessous et en lisant l'Annexe 15.

Commencez la discussion.

- Posez les questions suivantes dans le cadre d'une discussion de groupe sur l'histoire.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Quel effet pensez-vous que crier, menacer ou frapper aura sur Noé ? » [Donnez un peu de temps pour les réponses.]

- Attirez l'attention sur les suggestions ci-dessous, si les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ne les mentionnent pas.
 - La tristesse de Noé pourrait s'aggraver.
 - L'inquiétude de Noé pourrait s'aggraver.
 - Il pourrait avoir davantage peur de ses parents ou d'autres personnes.
 - Cela pourrait nuire à sa confiance en lui lorsqu'il grandira et lorsqu'il ira à l'école ou au travail.
 - Le comportement de Noé pourrait empirer, par exemple, Noé pourrait faire encore moins de tâches ménagères, ou il pourrait rester dehors toute la journée, ou il pourrait s'éloigner de ses parents et cesser de leur parler.
 - Noé pourrait apprendre qu'il est acceptable de crier ou de frapper les autres. Il pourrait se mettre à crier après ses parents lui aussi. Ou il pourrait commencer à frapper d'autres enfants, par exemple sa sœur.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Avez-vous des suggestions sur ce que Fatima et Aboubacar pourraient essayer d'autre avec Noé ? » [Donnez un peu de temps pour les réponses.]

- Si les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ne mentionnent rien, alors faites les suggestions suivantes :
- **Réagir calmement et expliquer ce qu'elles aimeraient que Noé arrête de faire et ce qu'elles aimeraient qu'il fasse à la place.**
 - Par exemple, dire : « Je vois que tu es très frustré en ce moment, mais arrêtes de me crier après, s'il te plaît. Je veux que tu essaies de me parler d'une voix calme. Si tu n'y arrives pas, va pratiquer ta respiration lente. Reviens me voir quand tu te sentiras plus calme et nous pourrons alors parler. »
- **Établir des règles « de vie à la maison » avec Noé.**
 - Par exemple, convenir d'une règle de vie à la maison de ne pas insulter les membres de la famille. (Remarque : il est important que l'enfant et la personne ayant la responsabilité de l'enfant comprennent les règles).
- **Ignorer les comportements stupides ou inoffensifs.**
 - Par exemple, ignorer le fait que Noé parle trop fort ou qu'il ne respecte pas les bonnes manières.

- **Utiliser des conséquences logiques.**
 - Par exemple, Noé doit aider à nettoyer ou à réparer un objet qu'il a endommagé.
- **Perte de privilèges ou de récompenses.**
 - Par exemple, Noé peut perdre le privilège d'utiliser le téléphone familial pendant une soirée.

4. Insistez sur les points clés suivants

- Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant que l'écoute active, un moment de qualité et les félicitations peuvent améliorer les émotions intenses des enfants et leur comportement.
- Expliquez-leur qu'elles devront accorder du temps et pratiquer régulièrement avant de constater des changements chez leur enfant. Comme lorsqu'elles apprennent quelque chose de nouveau, comme cuisiner un nouveau plat ou apprendre à conduire une voiture, elles devront également continuer à s'exercer pour s'améliorer.
- Encouragez-les à ne plus utiliser aucune forme de violence pour punir leurs enfants.
- Rassurez-les en leur disant que vous comprenez qu'elles aient pu utiliser ces stratégies de punition sévère dans le passé, mais que le programme EASE permet de suggérer une autre façon de gérer le comportement de leur enfant à l'avenir.

5. Invitez-les à poser des questions et à résoudre les problèmes en groupe.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.6.

Conclure la session 15 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Résumer la session ● Organiser l'exercice à faire à la maison ● Activité de respiration lente	● Aucun	● Annexe 5 : Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps »

1. Résumé

- Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant qu'il leur reste une session.
- Invitez une ou deux personnes ayant la responsabilité de l'enfant à partager la chose la plus importante qu'elles ont apprise aujourd'hui.
- Faites un résumé — seulement si c'est encore nécessaire.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Aujourd'hui, nous avons appris à connaître les points forts de vos enfants et à les féliciter. Les félicitations aident davantage votre enfant que les cris ou les punitions physiques. Lorsque vous félicitez votre enfant pour ses efforts, vous lui envoyez un message important. Vous lui dites que vous l'avez remarqué et que vous êtes content de ce qu'il fait. Cela a beaucoup d'importance pour vos enfants, surtout en cette période difficile. Ces compétences sont également utiles aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant, car elles contribuent à renforcer le lien entre vous et votre enfant. »

2. Exercice à faire à la maison

- **Exercice à faire à la maison : écoute active** : Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de pratiquer l'écoute active avec leur enfant chaque fois qu'elles en ont l'occasion.
- **Exercice à faire à la maison : féliciter** : Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'essayer de les féliciter de manière sincère le plus souvent possible (trois fois par jour si possible) d'ici la prochaine séance.
- **Se rappeler de faire l'exercice à la maison** : Discutez de la manière dont elles peuvent se rappeler de le faire (par exemple avec un pense-bête, en mettant une alerte sur leur téléphone portable, en demandant à leur enfant de le leur rappeler, ou en passant un moment de qualité immédiatement après un autre événement régulier tel que les prières, un repas, etc.)

3. Activité de fin de session : respiration lente

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Vous allez guider les personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans une pratique simplifiée de la respiration lente.
- Vous n'enseignerez pas la version complète de la respiration lente (comme dans les sessions pour enfants).
- Aidez-les à résoudre les problèmes qu'elles rencontrent au cours de cette activité (voir Annexe 5).

Étapes à suivre.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de relâcher la tension dans leur corps en secouant doucement leurs bras et leurs jambes, en roulant des épaules, ou en faisant doucement pivoter leur cou d'un côté et de l'autre.
- Demandez-leur de respirer par le ventre et assurez-vous qu'elles sont toutes à l'aise pour le faire.
- Ce n'est pas un problème si elles ne le font pas parfaitement.
- Demandez-leur de respirer lentement.
- Commencez à compter à voix haute, trois secondes pour l'inspiration et trois secondes pour l'expiration.
- Expliquez-leur qu'elles peuvent s'imaginer en train d'inspirer l'odeur d'une fleur et de souffler une bougie³⁵.
- Continuez pendant une minute.
- Puis, arrêtez de compter et encouragez-les à compter (un, deux, trois) dans leur tête, ou à taper doucement du pied (un, deux, trois), ou à suivre le tic-tac d'une horloge (s'il y en a une à disposition).
- Continuez pendant deux minutes.
- Pendant ce temps, encouragez-les doucement à 1) respirer par le ventre et à 2) respirer lentement.

Mettez fin à la pratique.

- Invitez-les à continuer de pratiquer la respiration lente tous les jours après cette session, soit seules, soit avec leur enfant.

35 Ou expliquez d'une autre manière, adaptée à la culture, comment respirer lentement.

Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 3.

Auto-prise en charge de la personne ayant la responsabilité de l'enfant et un avenir meilleur

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de pratiquer l'auto prise en charge afin d'être mieux à même d'aider leurs enfants à faire face à la situation.
- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir prêtes à aider leur enfant à rester en bonne santé aujourd'hui et à l'avenir.

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.1. Accueil et discussion de l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir capables de se soutenir mutuellement dans cette activité	• Poster Règles de groupe (session 1)	• Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » • Annexe 13. Conseils pratiques pour l'activité « Moment de qualité » • Annexe 14. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison de la personne ayant la responsabilité de l'enfant	10 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.2. Aperçu des compétences de l'adolescent EASE	• Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents • Améliorer la capacité des personnes ayant la responsabilité de l'enfant à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	• Document Compétences de l'adolescent (suffisamment de copies pour chaque personne ayant la responsabilité de l'enfant ou un exemplaire sous forme de poster)	• Annexe 12. Conseils pratiques pour permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'aider leur enfant à appliquer les compétences EASE de l'adolescent	10 minutes

THÈME	OBJECTIFS	MATÉRIEL	ANNEXE	DURÉE
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.3. Les points forts de la personne ayant la responsabilité de l'enfant	● Mettre l'accent sur la résilience et les points forts des personnes ayant la responsabilité de l'enfant			10 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.4. Défis pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant et auto prise en charge	● Apprendre l'importance de l'auto-prise en charge de la personne ayant la responsabilité de l'enfant ● Surmonter les obstacles qui empêchent les personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'appliquer l'auto prise en charge			30 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.5. Un avenir meilleur	● Savoir à quoi s'attendre à l'avenir ● Améliorer la confiance en soi des personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans la gestion des difficultés avec leur enfant à l'avenir	● Document Signes d'alerte (suffisamment de copies pour chaque personne ayant la responsabilité de l'enfant ou un exemplaire sous forme de poster)		15 minutes
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.6. Conclure le groupe	● Partager les enseignements tirés et donner la possibilité de poser des questions ● Activité de respiration lente	● Document Compétences de la personne ayant la responsabilité de l'enfant	● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps »	15 minutes

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.1 :

Accueil et révision de l'exercice à faire à la maison

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir capables de se soutenir mutuellement dans cette activité	● Poster Règles de groupe (session 1)	● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps » ● Annexe 13. Conseils pratiques pour l'activité « Moment de qualité » ● Annexe 14. Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison de la personne ayant la responsabilité de l'enfant

1. Accueillez le groupe.

- Affichez le poster des Règles de groupe.

2. Discutez l'exercice à faire à la maison.

Notes à consulter par le facilitateur avant de discuter de l'exercice à faire à la maison.

- Félicitez les participants pour leurs efforts, même s'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice à la maison.
- Aidez les participants à gérer les problèmes rencontrés pendant l'exercice à la maison (voir les conseils pratiques en Annexe 14).
- Encouragez l'ensemble du groupe à aider les participants à gérer leurs problèmes. Cela évitera que l'activité ne devienne une série d'entretiens individuels entre le facilitateur et les participants.
- Si un participant était absent lors de la dernière session, invitez l'un de ceux qui étaient présents à décrire en deux minutes ce qui a été appris.
- Une fois ces deux minutes écoulées, corrigez toute erreur dans l'explication.
- Si vous manquez de temps ou si la personne ayant la responsabilité de l'enfant a besoin d'aide pour comprendre, organisez un entretien individuel pour l'aider à acquérir les compétences.

Présentez la discussion de l'exercice à faire à la maison.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Les exercices à faire à la maison peuvent donner lieu à trois types d'expériences. Vous avez réussi à le faire. Ou, plus souvent, vous avez essayé de le faire, mais vous n'avez pas réussi ou vous n'avez pas été en mesure de le faire. Toutes les expériences sont bonnes et il est important de les partager. Chacun peut apprendre de l'expérience des autres, en particulier des expériences qui n'ont pas abouti. »

- Invitez une personne ayant la responsabilité de l'enfant à partager son expérience des activités d'exercice à faire à la maison sur les félicitations — à la fois les succès et les problèmes qu'elle a rencontrés.
- Si vous en avez le temps, demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant si elles ont eu l'occasion de mettre en pratique les autres compétences acquises au cours de l'intervention :
 - écoute active
 - moment de qualité
 - respiration lente

3. Expliquez l'objectif de la dernière session d'aujourd'hui.

- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de pratiquer l'auto prise en charge afin d'être mieux à même d'aider leurs enfants à faire face à la situation.
- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir prêtes à aider leur enfant à rester en bonne santé aujourd'hui et à l'avenir.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.2.

Aperçu des compétences EASE de l'adolescent

10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents ● Améliorer leur capacité à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	● Document Compétences de l'adolescent (suffisamment de copies pour chaque personne ayant la responsabilité de l'enfant ou un exemplaire sous forme de poster)	● Annexe 12. Conseils pratiques pour permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'aider leur enfant à appliquer les compétences EASE de l'adolescent

1. Résumez l'intervention pour adolescents.

- Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant que leur enfant a été invité à participer à sept sessions de groupe.
- Distribuez une copie du document Compétences de l'adolescent aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant ou choisissez d'en afficher un exemplaire sous forme de poster.
- Expliquez que les enfants ont appris quatre compétences :
 - comment identifier leurs émotions
 - comment calmer leur corps avec la respiration lente
 - comment le fait de faire plus d'activités peut améliorer les émotions intenses
 - comment gérer les problèmes pratiques.

2. Donnez un bref aperçu des sessions pour adolescents EASE 5 et 6.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Au cours des sessions 5 et 6, vos enfants ont appris à gérer des problèmes pratiques. Tout comme vous l'avez appris lors de la première session, vos enfants apprennent que les émotions intenses peuvent influencer leurs pensées. Par exemple, les émotions intenses peuvent affecter notre capacité à penser clairement et de manière imaginative, ce qui peut rendre plus difficile la gestion des problèmes.

Vos enfants apprennent une activité appelée S'arrêter, Réfléchir, Agir. Cette activité peut aider vos enfants à identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ensuite, ils choisissent un problème facile à gérer en premier. Puis, ils essaieront de trouver le plus grand nombre possible d'idées pour gérer le problème. Enfin, ils choisiront les meilleures idées et les mettront à l'essai. Nous espérons qu'ils appliquent déjà l'activité S'arrêter, Réfléchir, Agir dans leur vie quotidienne.

Dans la dernière session, vos enfants reviendront sur ce qu'ils ont appris tout au long de l'intervention et apprendront à se préparer pour l'avenir, au cas où ils seraient à nouveau confrontés à des émotions ou à des problèmes similaires. »

3. Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à poser des questions ou à faire part de leurs idées sur la manière d'aider l'enfant à faire l'exercice à la maison.

- Encouragez l'ensemble du groupe à aider à gérer les problèmes ou les questions. Cela évitera que l'activité ne devienne une série d'entretiens individuels entre le facilitateur et les participants.
- Si nécessaire, aidez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à résoudre les problèmes éventuels (voir Annexe 12. Conseils pratiques pour permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'aider leur enfant à appliquer les compétences de l'adolescent EASE

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.3.

Les points forts de la personne ayant la responsabilité de l'enfant 10 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
Mettre l'accent sur la résilience et les points forts des personnes ayant la responsabilité de l'enfant	Aucun	Aucun

1. Présentez les points forts de la personne ayant la responsabilité de l'enfant.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Lors de la dernière session, nous avons réfléchi aux points forts de vos enfants, afin de nous rappeler à quel point ils sont spéciaux. Il est également important de réfléchir aux points forts que vous, en tant que personne ayant la responsabilité de l'enfant, possédez également.

Toutes les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ont des points forts. Vos points forts comprennent les choses que vous faites déjà pour vous occuper de votre enfant, par exemple en veillant à ce qu'il aille à l'école. Vos points forts sont les talents uniques que vous pouvez avoir. Par exemple, les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent être très douées pour effectuer plusieurs tâches à la fois, comme aider un enfant à faire ses devoirs tout en préparant le repas du soir. »

2. Lisez l'histoire.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Vous vous souvenez de Fatima et d'Aboubacar ? Ils étaient encore très inquiets pour leur fils Noé. Il avait des problèmes à l'école. Il ne voyait plus ses amis et ne faisait pas les tâches ménagères qu'on lui demandait. Le plus grave, peut-être, c'est qu'il semblait très en colère ou très triste la plupart du temps. L'humeur de Noé avait un impact important sur toute la famille.

Fatima et Aboubacar se sentaient dépassés et se demandaient s'ils avaient fait quelque chose de mal. Aboubacar était très inquiet pour l'avenir de Noé. Il essayait d'être un bon modèle pour son fils, en lui apprenant le respect et la gentillesse envers les autres, mais il n'était pas sûr que cela suffise. Fatima était contrariée de ne pas avoir pu passer beaucoup de temps avec Noé. Elle était tellement occupée à s'assurer que les enfants allaient à l'école tous les jours, qu'ils avaient tous leurs repas, qu'ils portaient des vêtements propres... et la liste était encore longue. C'était épuisant. Elle commençait à se demander si elle n'était pas une mauvaise mère. Malgré sa gêne, elle a décidé de demander de l'aide à sa voisine Aminata, plus âgée qu'elle. Elle était vraiment inquiète pour son fils et elle savait qu'Aminata avait eu des problèmes similaires avec sa fille lorsque celle-ci était plus jeune. »

3. Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'identifier les points forts des personnes ayant la responsabilité de l'adolescent dans l'histoire.

- Si nécessaire, posez des questions telles que :
 - Quelles sont les qualités du père dans son rôle de personne ayant la responsabilité de l'enfant ?
 - Quelles activités la mère fait-elle pour aider ses enfants ?
 - Que veut faire la mère pour aider son enfant ?

4. Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'identifier leurs propres points forts.

- Si nécessaire, demandez-leur d'y réfléchir pendant 1 à 2 minutes avant de partager avec le groupe.
- Si nécessaire, posez des questions telles que :
 - Quelles sont les choses que vous faites pour votre enfant ?
 - Quelles sont vos caractéristiques uniques ? (comme la gentillesse, l'humour, la patience).
- Si elles ont du mal à réfléchir à leurs propres points forts, demandez-leur de parler d'autres personnes ayant la responsabilité de l'enfant qu'elles connaissent personnellement et qu'elles admirent, et quelles sont les qualités qu'elles partagent avec ces personnes.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.4.

Défis pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant et auto prise en charge³⁶

30 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
- Apprendre l'importance de l'auto-prise en charge de la personne ayant la responsabilité de l'enfant - Surmonter les obstacles qui empêchent les personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'appliquer l'auto prise en charge	Aucun	Aucun

1. Présentez la nécessité pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant de pratiquer l'auto prise en charge (5 minutes).

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Toutes les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ont des points forts uniques, et elles rencontrent également toutes des difficultés pour prendre soin de leur famille. Il est encore plus difficile et stressant pour elles de s'occuper d'un enfant qui éprouve des difficultés avec ses émotions. C'est encore plus difficile lorsque toute la famille vit dans l'adversité.

Pourquoi pensez-vous qu'il est important que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant prennent soin d'elles-mêmes ? » [Donnez un peu de temps pour les réponses.]

- Si elles ne mentionnent rien, alors faites les suggestions suivantes :
 - Une personne ayant la responsabilité de l'enfant qui prend soin d'elle-même contribue également à mieux s'occuper de son enfant, car elle sera alors en mesure de mieux le soutenir.
 - Empêcher que ces personnes n'éprouvent des émotions difficiles et accablantes.
 - Tout comme leurs enfants, les personnes ayant la responsabilité de l'enfant doivent s'assurer qu'elles dorment suffisamment, qu'elles mangent suffisamment lorsqu'elles en ont la possibilité et qu'elles gèrent leur stress.
 - Reconnaître qu'elles peuvent parfois avoir l'impression que l'auto prise en charge n'est pas importante ou se sentir coupables de prendre du temps pour elles-mêmes.

³⁶ Adaptez toutes les références aux activités d'auto prise en charge à votre contexte (par exemple, si vous proposez l'intervention EASE dans un environnement où la nourriture est restreinte, comme dans un camp de réfugiés, ne faites pas référence à la nourriture ou à l'alimentation).

2. Lisez l'histoire et discutez-en (10 minutes).

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Noé était toujours en difficulté et Fatima commençait à se demander vers qui elle pouvait se tourner pour obtenir de l'aide. Fatima ne dormait plus la nuit car elle était inquiète pour Noé. Elle avait aussi tant d'autres soucis. Fatima n'arrivait pas à se rappeler de la dernière fois où la famille s'était assise et avait ri ensemble.

Elle-même sautait souvent des repas ou mangeait très peu, même lorsqu'il y avait de la nourriture disponible. Elle avait croisé l'une de ses amies dans la rue et s'était rendu compte que cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vue. « Je n'ai tout simplement pas le temps », se disait-elle. Pendant ce temps, Aboubacar avait remarqué qu'il était de plus en plus irritable. Il avait l'impression de ne pas avoir un seul moment de tranquillité pour lui. »

- Avec l'aide de l'histoire, guidez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans une discussion sur l'auto prise en charge.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Imaginez que ces personnes soient vos bons amis ou votre famille. Que leur suggèreriez-vous pour les aider à prendre soin d'elles-mêmes et à mieux gérer leur stress ? »

- Si nécessaire, donnez des idées pour susciter les réponses. Par exemple, dites que certaines personnes ayant la responsabilité de l'enfant gèrent leur stress en passant du temps avec leurs amis et leur famille, ou en prenant un peu de temps pour elles, par exemple en s'asseyant tranquillement pour boire une tasse de thé.
- Si les personnes ayant la responsabilité de l'enfant continuent à avoir du mal à répondre à la question, posez d'autres questions :
 - Qu'est-ce qui fait qu'il est difficile pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant de prendre soin d'elles-mêmes et de leurs enfants ?
 - Que pensez-vous de leur sommeil ?
 - Que pensez-vous de leur alimentation ?
 - Ont-elles le temps de se détendre ?
 - Le sommeil, l'alimentation et la détente sont-ils importants ?
 - Peuvent-elles mieux réagir à leurs enfants lorsqu'elles sont elles-mêmes bien reposées et calmes ?

3. Discutez des défis personnels (15 minutes).

Notes à consulter par le facilitateur avant de commencer la discussion.

- Préparez la discussion en vous familiarisant avec les informations ci-dessous.
- Les facilitateurs doivent être attentifs aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant qui mentionnent des stratégies d'adaptation inefficaces pour gérer leur stress, par exemple consommer de l'alcool, mentir (ou ne pas être complètement honnête), se mettre en colère ou être agressive avec les autres, ou bien éviter les situations difficiles en restant plus longtemps au travail ou hors de la maison.
- Aidez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à envisager d'autres stratégies efficaces.
- Si nécessaire, donnez ces informations et adaptez-les en fonction de la stratégie inefficace identifiée.
 - Des stratégies d'adaptation inefficaces peuvent causer de nouveaux problèmes et faire du mal, à vous ou aux autres.
 - Ces stratégies peuvent sembler efficaces au début, mais elles font du mal à long terme.
 - Par exemple, le fait d'être agressif avec notre famille (en appliquant une discipline sévère à l'égard d'un enfant, par exemple) peut nous donner l'impression de contrôler la situation.
 - Mais cela peut entraîner d'autres problèmes. Cela fait du mal à nos enfants, à d'autres personnes et même à la personne ayant la responsabilité de l'enfant. Cela apprend aux enfants qu'il est normal d'être agressif.

Consignes pour la discussion.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de donner un exemple de chacun des éléments suivants :
 - un signe qui montre qu'elles sont stressées (encouragez-les à penser à un moment où elles ont connu une difficulté personnelle dans leur rôle de personne ayant la responsabilité de l'enfant, ou à un moment où elles ont ressenti du stress en prenant soin de quelqu'un, et aux signes de détresse émotionnelle chez les enfants de la session 1, car ces signes sont les mêmes pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant) ; et
 - une chose qu'elles ont faite et qui les a aidés lorsqu'elles se sentaient stressées.

Pendant la discussion.

- Au cours de la discussion, si les participants ne mentionnent pas les stratégies d'auto prise en charge suivantes, posez-leur des questions sur chacune d'entre elles :
 - le sommeil/le repos, comme essayer d'avoir une bonne nuit de sommeil ;
 - l'alimentation, par exemple essayer de manger des repas sains lorsqu'il y a de la nourriture disponible ;
 - activité sociale, par exemple parler et écouter ses amis ou sa famille ;
 - activité agréable/enrichissante, par exemple s'asseoir pour boire lentement une tasse de thé ;
 - une activité calmante/apaisante, comme la respiration lente ou d'autres techniques de relaxation ;
 - se dire quelque chose pour encourager l'adaptation et la force, comme « Je vais m'en sortir » ;
 - utiliser l'humour ou d'autres points forts personnels, par exemple essayer de voir le bon côté des choses, prendre le temps de réfléchir avant d'agir ou de parler lorsqu'on se sent stressé.
- Au cours de la discussion, veillez à ce que les points clés suivants soient mentionnés ou qu'une question soit posée à leur sujet.
 - Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant comment elles intègrent l'auto prise en charge dans leur routine quotidienne.
 - Expliquez-leur qu'elles sont des modèles pour leurs enfants. En prenant soin d'elles-mêmes, elles encouragent leurs enfants à faire de même.
 - Invitez-les à se donner la permission de prendre soin de soi
 - Encouragez-les à demander l'aide d'un service spécialisé si elles se sentent dépassées.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.5.

Un avenir meilleur

15 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Savoir à quoi s'attendre à l'avenir ● Améliorer la confiance en soi des personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans la gestion des difficultés avec leur enfant à l'avenir	● Document Signes d'alerte (suffisamment de copies pour chaque personne ayant la responsabilité de l'enfant ou un exemplaire sous forme de poster)	● Aucun

1. Expliquez comment les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent continuer à soutenir leur enfant.

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Nous espérons qu'il y a eu des changements positifs pour votre enfant et peut-être pour vous aussi. Les personnes ayant la responsabilité de l'enfant ont un rôle très important à jouer pour assurer à leurs enfants un avenir meilleur.

Pour que les changements positifs se poursuivent, il est important que vous et votre enfant continuiez à mettre en pratique les compétences acquises au cours de cette intervention. Les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent continuer à faire de l'écoute active, à passer un moment de qualité avec leur enfant, à le féliciter et à pratiquer l'auto prise en charge, tandis que l'enfant continue à utiliser les compétences qu'il a acquises. Il est à espérer qu'avec le temps, ces efforts ne seront plus nécessaires et qu'ils sembleront normaux.

Nous savons également que même si les personnes ayant la responsabilité de l'enfant et leurs enfants font de leur mieux, il est probable que les problèmes se produiront à nouveau à l'avenir. Les problèmes surviennent souvent en période de changement ou de stress, par exemple lors d'un déménagement ou d'un changement de classe. »

2. Discutez de ce que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent faire si elles remarquent des changements chez leur enfant.

- Expliquez que des changements importants dans les signes d'émotions intenses de l'enfant peuvent être un « signe d'alerte » indiquant que l'enfant a de nouveau des difficultés et a donc besoin d'une aide plus importante.
- Demandez-leur de se remémorer les signes des émotions intenses de la première session et encouragez-les à suggérer ce que pourraient être les signes d'alerte de la détresse émotionnelle.
- Si elles ne mentionnent rien, alors faites les suggestions suivantes :
 - des changements importants dans la façon dont les enfants se sentent, ce qu'ils font, comment ils dorment et comment ils mangent ;
 - des changements d'humeur qui durent depuis longtemps (au moins deux semaines), comme le fait de se sentir très triste la plupart du temps, pendant la majeure partie de la journée ;
 - ne pas vouloir faire les activités qu'ils aiment normalement, ou ne plus vouloir les faire seuls (s'ils les

- faisaient auparavant seuls) ;
- sembler plus fatigué ou avoir des difficultés à dormir ;
- des changements au niveau de l'appétit, comme le fait de ne pas vouloir manger ou de vouloir manger plus que d'habitude ;
- paraître plus irritable ou grincheux que d'habitude ;
- se plaindre de fortes sensations physiques qui n'ont pas de cause médicale ou physique (comme des nausées, des crampes d'estomac, des maux de tête, des courbatures).

3. Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant comment elles peuvent se souvenir de ces signes de détresse émotionnelle.

- Validez toutes les idées qu'elles ont pour arriver à se souvenir.
- Distribuez le document Signes d'alerte ou choisissez d'en afficher un exemplaire sous forme de poster.

4. Expliquez qu'il est important de savoir quand et comment obtenir à nouveau de l'aide.

- Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant que :
 - les enfants subissent des changements normaux dans le cadre de la puberté ; et
 - il est normal d'éprouver des émotions intenses en réponse à certaines situations (par exemple, les émotions et la mort d'une personne).
- Expliquez qu'il est parfois difficile de faire la différence entre les signes d'alerte et le comportement normal d'un adolescent.
- Néanmoins, les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent :
 - encourager leur enfant à utiliser les compétences EASE, et
 - elles peuvent utiliser les compétences apprises au cours de leurs propres sessions.
- Si la personne ayant la responsabilité de l'enfant et l'enfant restent inquiets quant au bien-être de l'enfant à l'avenir, ils doivent contacter leur agent de santé local.³⁷
- Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant qu'elles auront l'occasion de discuter de toute préoccupation additionnelle au sujet de leur enfant lors de la session post-évaluation de la personne ayant la responsabilité de l'enfant.

37 Veuillez adapter en fonction du contexte.

Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.6.

Conclure le groupe

15 minutes

OBJECTIFS	MATÉRIEL	POUR PRÉPARER CETTE ACTIVITÉ, LIRE :
● Partager les enseignements tirés et donner la possibilité de poser des questions. ● Activité de respiration lente	● Document Compétences de la personne ayant la responsabilité de l'enfant	● Annexe 5. Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps »

1. Invitez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à dire la chose la plus importante qu'elles ont apprise pendant l'intervention.

- Demandez-leur comment elles vont continuer à mettre en pratique à la maison ce qu'elles ont appris.
- Invitez-les à former un groupe qui continuera à se soutenir mutuellement.
- Distribuez le document Compétences de la personne ayant la responsabilité de l'enfant ou choisissez d'en afficher un exemplaire sous forme de poster.

2. Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant si elles ont d'autres questions à poser.

- Invitez les autres membres du groupe à aider à gérer les difficultés soulevées.
- Demandez si le groupe a répondu à leurs attentes.

3. Pratiquez la respiration lente avec les personnes ayant la responsabilité de l'enfant.

Notes à consulter par le facilitateur avant de débiter l'activité.

- Vous allez guider les personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans une pratique simplifiée de la respiration lente.
- Vous n'enseignerez pas la version complète de la respiration lente (comme dans les sessions pour enfants).
- Aidez-les à résoudre les problèmes qu'elles rencontrent au cours de cette activité (voir Annexe 5).

Étapes à suivre.

- Demandez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de relâcher la tension dans leur corps en secouant doucement leurs bras et leurs jambes, en roulant des épaules, ou en faisant doucement pivoter leur cou d'un côté et de l'autre.
- Demandez-leur de respirer par le ventre et assurez-vous qu'elles sont toutes à l'aise pour le faire.
- Ce n'est pas un problème si elles ne le font pas parfaitement.
- Demandez-leur de respirer lentement.

- Commencez à compter à voix haute, trois secondes pour l'inspiration et trois secondes pour l'expiration.
- Expliquez-leur qu'elles peuvent s'imaginer en train d'inspirer l'odeur d'une fleur et de souffler une bougie³⁸.
- Continuez pendant une minute.
- Puis, arrêtez de compter et encouragez-les à compter (un, deux, trois) dans leur tête, ou à taper doucement du pied (un, deux, trois), ou à suivre le tic-tac d'une horloge (s'il y en a une à disposition).
- Continuez pendant deux minutes.
- Pendant ce temps, encouragez-les doucement à 1) respirer par le ventre et à 2) respirer lentement.

Mettez fin à la pratique.

- Invitez-les à continuer de pratiquer la respiration lente après l'intervention, soit seules, soit avec leur enfant.

4. Félicitez et remerciez les personnes ayant la responsabilité de l'enfant pour leur participation.

- Donnez aux participants le temps de dire au revoir aux autres participants.

38 Ou expliquez d'une autre manière, adaptée à la culture, comment respirer lentement.

Annexes



Annexe I.

Gérer les divulgations d'abus et le risque de suicide

Divulgations d'abus

Si, au cours de l'intervention EASE, un participant divulgue un problème qui suggère qu'il est victime d'abus (par exemple, qu'il est physiquement blessé par quelqu'un, qu'il est victime d'abus sexuels, d'abus émotionnels, etc.) ou maltraité (par exemple, qu'il est laissé sans surveillance pendant de longues périodes et que cela peut représenter un risque de danger pour lui), vous devez :

- Lui répondre en utilisant vos compétences de base pour apporter de l'aide. Communiquer tout particulièrement votre sollicitude (lisez également le Chapitre 3 de ce manuel sur la manière de gérer le groupe lorsque quelqu'un divulgue des informations personnelles ou révèle qu'il est victime d'abus).

Vous pouvez dire ceci, par exemple :

« Il arrive que des personnes soient confrontées à des problèmes très difficiles qui peuvent leur faire beaucoup de mal. Il n'est jamais acceptable que quelqu'un te fasse du mal physiquement, sexuellement ou émotionnellement [dites le terme approprié]. Et on n'attend pas de toi que tu puisses résoudre ce genre de problèmes. En revanche, nous ferons en sorte que tu obtiennes de l'aide pour gérer ces problèmes. »

- Dites au participant que vous lui parlerez individuellement à la fin du groupe.
- Si le participant est en détresse (par exemple, s'il pleure ou semble très contrarié ou en colère), aidez-le à gérer ses émotions (par exemple, permettez-lui de quitter la pièce avec un co-facilitateur, pratiquez de la respiration lente en groupe, ou un autre participant peut lui montrer son soutien en passant un bras autour de ses épaules, si c'est approprié, etc.).
- Pendant le reste de la session, surveillez la détresse émotionnelle du participant et réagissez en conséquence.

Il est impératif que vous parliez avec le participant à la fin de la session.

- Demandez-lui s'il souhaite partager plus d'informations sur le problème. S'il ne souhaite pas poursuivre la discussion, vous devez respecter son choix. Vous ne devez pas faire pression sur lui pour qu'il vous donne plus d'informations.
- Dites-lui que vous avez besoin de parler à votre superviseur (donnez-lui le nom de cette personne) pour l'aider à mieux gérer ce problème.
- Discutez avec votre superviseur de la meilleure façon de procéder, par exemple des possibilités de référencement ou de protection du participant, de la nécessité éventuelle de discuter de ce qui s'est passé avec les personnes ayant la responsabilité de l'enfant, etc.)

Risque de suicide

Au cours de l'intervention EASE, certains adolescents ou personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent penser à mettre fin à leurs jours. Le Tableau A1.1 ci-dessous indique aux facilitateurs comment réagir aux révélations des pensées suicidaires et comment réagir aux blessures auto-infligées ou au suicide.

Tableau A1.1. Comment réagir aux révélations des pensées suicidaires.

RISQUE	RÉACTION DU FACILITATEUR	CE QU'IL FAUT DIRE À LA PERSONNE
Personne à risque de suicide : ayant des antécédents de pensées ou de projets de blessures auto-infligées au cours du mois écoulé, ou ayant commis un acte de blessures auto-infligées au cours de l'année écoulée.	En parler à votre superviseur après la session. Il vous sera probablement conseillé de surveiller la personne pendant les sessions EASE et de l'interroger sur ses pensées de manière individuelle (par exemple en lui demandant comment elle se sent, si elle continue à avoir ces pensées et si elle prévoit d'agir en conséquence de ces pensées). Utilisez vos compétences de base pour apporter de l'aide lorsque vous répondez à la personne.	Vous pouvez dire ceci, par exemple : « C'est très important que tu me dises comment tu te sens. Ces pensées peuvent arriver lorsqu'on traverse des moments vraiment difficiles. Si, à un moment ou à un autre, tu as l'impression que ce sentiment s'aggrave ou que tu risques de te faire du mal ou de mettre fin à tes jours, n'hésite pas à m'en parler ou à contacter notre superviseur clinique. » [Donnez les coordonnées de la personne à contacter selon les procédures en vigueur dans votre établissement.]
Une personne qui présente un risque imminent de suicide : avec des pensées ou des projets actuels de suicide/ blessures auto-infligées, ou des antécédents de pensées ou de projets de blessures auto-infligées au cours du mois écoulé ou d'actes de blessures auto-infligées au cours de l'année écoulée, et qui est maintenant extrêmement agitée, violente, en détresse ou qui ne communique pas.	Contactez votre superviseur immédiatement. Ne laissez pas cette personne seule. Créez un environnement sûr et de soutien ; si possible, proposez-lui d'aller dans une pièce séparée et calme pendant qu'elle attend avec un facilitateur. Retirez les moyens de se faire du mal (par exemple, tout ce qui pourrait blesser la personne). Utilisez vos compétences de base pour apporter de l'aide afin de lui apporter du soutien en attendant les instructions de votre superviseur. Votre superviseur vous aidera à suivre les procédures en vigueur dans votre établissement. Par exemple, il peut désigner un membre du personnel ou un membre de la famille pour rester avec la personne, si cela est possible. Il peut aussi vous demander d'accompagner le participant à l'hôpital ou au centre de soins de santé primaires le plus proche.	Vous pouvez dire ceci, par exemple : « D'après ce que tu m'as décrit, je m'inquiète pour ta sécurité. Comme nous l'avons mentionné au début de cette intervention, si je pense que tu cours un risque imminent de mettre fin à tes jours, je dois contacter mon superviseur. C'est très important afin que nous puissions t'aider et te mettre en sécurité le plus rapidement possible. C'est ce que je vais faire maintenant. »

Annexe 2.

Activités et jeux

Les activités suivantes sont destinées à briser la glace ou à motiver les participants. Elles peuvent être incluses dans n'importe quelle session. Il est préférable de ne choisir qu'une seule activité à la fois et de l'inclure soit au début, soit à la fin de la session, ou bien au milieu de la session si vous remarquez que les participants semblent fatigués, s'ennuient ou ont du mal à se concentrer. Vers la fin de l'intervention, les participants peuvent avoir une préférence pour certaines activités. Vous pouvez demander aux participants de choisir leur activité préférée.

En tant que facilitateur, vous pouvez également proposer des jeux et des activités qui sont plus adaptés à la culture ou que vous pensez être amusants. C'est à vous de décider si vous utiliserez ces activités ou vos propres activités, en fonction de l'humeur du groupe concerné. Certains groupes n'aimeront pas les activités et les jeux. Vous pourrez donc décider de ne pas les inclure dans vos sessions.

1. Deux vérités et un mensonge

Matériel : aucun

Consignes : Chaque personne doit penser à deux choses sur elle-même qui sont vraies et à une chose qu'elle a inventée. Elle dit ces trois choses au groupe dans n'importe quel ordre. Le reste du groupe doit deviner laquelle des choses est un mensonge.

Exemple : un participant de 12 ans dit au groupe :

- J'ai 11 ans
- J'ai un frère plus âgé
- J'aime chercher les oiseaux.

La première affirmation est un mensonge.

2. Ce que cela révèle sur moi

Matériel : vous aurez besoin d'un sac ou d'une boîte rempli(e) d'objets divers

Consignes : Chaque participant plonge sa main dans le sac et choisit un objet sans regarder. Chaque personne dispose d'une minute pour décrire ce que cet objet révèle sur elle. Elle peut partager un souvenir qui inclut cet objet, ou décrire comment l'objet a des qualités qu'elle possède aussi, etc.

3. Le miroir

Matériel : aucun

Consignes : Les participants forment des binômes. Chaque binôme se tient face à face. Une personne est d'abord désignée comme le leader et l'autre comme le miroir (ces rôles sont ensuite échangés). La personne qui joue le rôle du miroir essaiera de reproduire tous les mouvements du leader. Mais l'astuce consiste à les reproduire en temps réel, en même temps qu'ils sont effectués. Le leader commencera à bouger lentement, mais au bout de 15 secondes, le facilitateur demandera aux leaders d'accélérer leurs mouvements. Le leader et le miroir ne peuvent pas se toucher. Un tour dure une minute, puis les binômes échangent leurs rôles et recommencent.

4. Le nœud humain

Matériel : aucun

Consignes : Les participants forment un grand cercle. Chacun tend d'abord les mains vers le centre du cercle. Les yeux fermés, les participants se déplacent à l'intérieur du cercle et trouvent une autre main à tenir. La main gauche, comme la main droite, doit tenir une autre main. Le groupe doit travailler ensemble pour démêler le nœud humain afin de former à nouveau un grand cercle. Ils peuvent passer par dessus ou par dessous les uns des autres, mais ils ne peuvent lâcher aucune main. Si nécessaire, vous pouvez fixer une limite de temps (cinq minutes, par exemple). Vous devez également apporter de l'aide si nécessaire et vous assurer que personne ne se fait mal. Vous devez également vous renseigner pour savoir si cette activité convient à un groupe mixte.

5. La salade de fruits

Matériel : des chaises (une chaise par personne)

Consignes : Demandez à chacun de s'asseoir sur une chaise, en formant un cercle et en se tournant vers l'intérieur. Choisissez une personne, qui ira se placer au centre, et retirez sa chaise du cercle.

Cette personne doit dire quelque chose qui s'applique à au moins deux personnes présentes autour du

cercle. Par exemple, « Toute personne qui a un animal de compagnie », « Toute personne qui porte un jean », « Toute personne qui a un frère ou une sœur », « Toute personne qui porte du violet ». Si la phrase s'applique à une personne assise, cette personne doit se lever de sa chaise et s'asseoir sur une autre chaise. Si la personne dit « salade de fruits », tout le monde doit changer de chaise. Les participants ne peuvent pas s'asseoir sur la chaise immédiatement à côté d'eux (à leur gauche ou à leur droite).

La personne au centre essaie de s'asseoir. Il restera une personne sans chaise. Cette personne sera la prochaine personne au centre du cercle. La personne debout commence un nouveau tour en prononçant une phrase différente.

Le même jeu peut être joué avec la personne au centre qui dit quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant. Par exemple, « Je n'ai jamais pris l'avion », « Je n'ai jamais mangé de poisson », « Je n'ai jamais vu la neige », etc.

Brèves activités et étirements

Les activités suivantes peuvent être utilisées lorsque vous remarquez que l'attention et la concentration des participants diminuent. Il se peut qu'ils s'agitent, regardent autour d'eux ou semblent fatigués et manquent d'attention. Vous pouvez utiliser ces activités si les participants sont assis depuis longtemps et ont besoin de bouger. Vous pouvez également les utiliser pour interrompre la session.

1. Laver l'éléphant

Dites ceci : « Imaginez qu'un éléphanteau (ou un autre animal) se trouve devant vous. Il a joué dans la boue et a besoin d'un bain. Ensemble, nous allons laver chacun de nos éléphanteaux. Nous allons commencer par le corps. Lavons le flanc et le ventre ». [Mimez l'action de laver un éléphant devant eux. Par exemple, vous pouvez bouger vos mains et vos bras en décrivant de petits et de grands cercles devant vous. Maintenant, lavons ses pattes avant, puis ses pattes arrière. »

Continuez à donner des instructions sur les endroits où laver l'éléphant.

2 La cueillette de fruits

Dites ceci : « Imaginez qu'aujourd'hui, nous allons cueillir des fruits. Nous nous trouvons chacun sous un grand arbre dans lequel se trouvent de belles pommes mûres [ou un autre fruit]. Mais les branches sont assez hautes. Nous allons donc tendre notre bras droit pour essayer de cueillir les fruits. »

Tendez le bras droit au-dessus de la tête, en soulevant le talon gauche du sol. Maintenez cette position pendant 10 secondes.

« Très bien. Maintenant, cueillons les fruits sur notre gauche. Tendons notre bras gauche au-dessus de notre tête pour atteindre le fruit. »

Tendez le bras gauche au-dessus de la tête, en soulevant le talon droit du sol. Maintenez cette position pendant 10 secondes.

Ensuite, dites : « Oh non ! Nous avons fait tomber des fruits. Alors, penchons-nous en gardant les bras tendus et ramassons les fruits. »

Penchez votre corps vers l'avant à partir des hanches, en laissant vos bras pendre le long de votre corps. Maintenez cette position pendant 10 secondes.

Vous pouvez répéter les mêmes instructions ou les modifier.

3. Étirements du corps

Mettez-vous debout, les pieds joints ou écartés de la largeur des hanches (en cercle ou répartis dans l'espace). Entrecroisez vos doigts, paumes tournées vers le bas, et étirez les deux bras vers le bas. Levez les bras au-dessus de la tête, en les étirant vers le ciel (gardez les doigts entrecroisés, les paumes tournées vers le haut).

Dites : « Nous nous étirons comme si nous étions de très grands arbres. Maintenant, nous allons être des arbres qui se balancent dans le vent. Laissez le haut de votre corps s'étirer sur le côté droit et ramenez-le au centre. Laissez le haut de votre corps s'étirer sur le côté gauche et ramenez-le au centre. »

Tournez doucement le haut de votre corps vers la droite (de façon à faire face au côté droit) et ramenez-le au centre. Tournez doucement le haut de votre corps vers la gauche (de façon à faire face au côté gauche) et ramenez-le au centre.

Continuez en disant : « Maintenant, plongeons vers le sol comme des oiseaux. Laissez tomber vos bras devant vous et tendez-les vers le sol. Descendez aussi bas que possible sans vous faire mal. Et lentement, très lentement, remontez votre corps. Enroulez votre dos et vos bras jusqu'à ce que vous soyez de nouveau en position debout. »

Enfin, en gardant les deux talons au sol, les doigts croisés et les bras tendus au-dessus de la tête, faites semblant de vous asseoir sur une chaise tout en gardant le dos droit (vos fesses iront vers l'arrière). Revenez en position debout. Répétez l'ensemble de la séquence deux fois.

4. L'ouvre-cœur

Les participants se placent en cercle ou à une distance suffisante des autres personnes (plus d'une longueur de bras). Tenez-vous debout, les jambes bien écartées.

Étirez lentement les bras sur le côté. Les paumes sont tournées vers l'extérieur, comme pour dire à quelqu'un de s'arrêter, et les poignets sont pliés.

Cambrez légèrement le dos pour ouvrir le buste. Maintenez la position pendant cinq secondes et relâchez. Ramenez lentement les bras vers vous comme pour vous serrer dans vos propres bras (faites-vous un gros câlin). Répétez la séquence trois fois.

Annexe 3.

Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison

Les problèmes suivants sont des problèmes courants que les participants peuvent rencontrer dans le cadre de l'exercice à faire à la maison. Des suggestions sont fournies pour répondre à ces problèmes et les gérer. Cependant, vous devez toujours discuter des difficultés rencontrées par les participants avec votre superviseur.

Il se peut que de nombreux participants n'aient pas effectué leur exercice à faire à la maison. Les participants ne doivent pas être forcés à effectuer leur exercice à la maison, mais doivent être soutenus autant que possible, car l'exercice à faire à la maison leur donne l'occasion de mettre en pratique les compétences EASE en dehors du groupe. Voir le Tableau A3.1 pour les raisons à ce problème et la façon dont vous pouvez y répondre.

Tableau A3.1. Problèmes liés à l'exercice à faire à la maison et comment y répondre.

PROBLÈME	SOLUTION
A oublié de faire l'exercice à faire à la maison	Il est important que les participants n'aient pas l'impression qu'ils auront des ennuis s'ils ne font pas leur exercice à la maison. Vous devrez peut-être rappeler aux participants l'importance de l'exercice à faire à la maison. S'ils veulent voir des changements dans leurs problèmes et leurs émotions, ils doivent s'exercer à mettre en pratique les compétences. C'est par la pratique que l'on acquiert une compétence ! Vous pouvez utiliser une analogie avec l'apprentissage du vélo ou d'une nouvelle langue. Ce n'est qu'en pratiquant le plus possible que l'on devient bon. Pour de nombreux jeunes, il peut être difficile de faire l'exercice à faire à la maison. Il est important de ne pas forcer les participants à faire leur exercice à la maison ou à en parler lorsque vous passez ces exercices en revue. Si vous remarquez qu'un participant est réticent à en parler, vous pouvez discrètement vérifier avec lui individuellement s'il éprouve des difficultés à faire l'exercice à faire à la maison. Invitez le groupe à réfléchir à des idées qui aideront les participants à ne pas oublier de faire l'exercice à la maison. Il peut s'agir de créer un pense-bête (en le dessinant ou en l'écrivant), de demander à quelqu'un de leur rappeler (un ami du groupe ou une personne ayant la responsabilité de l'enfant) ou de planifier l'exercice à un moment précis de la journée, par exemple après un repas ou avant de dormir.
Trop occupé	Les solutions proposées pour les participants qui ont oublié de faire leur exercice à faire à la maison (ci-dessus) sont les mêmes que pour ceux qui sont trop occupés. Demandez au groupe d'aider les participants à réfléchir à la manière de trouver le temps de faire l'activité. Les idées sont les suivantes : remplacer ou écourter une autre activité moins importante pour avoir le temps de s'exercer, planifier l'exercice à une heure précise, un jour précis où l'on sait que l'on a le temps, le faire avec un ami du groupe, etc.

PROBLÈME	SOLUTION
La personne ayant la responsabilité de l'enfant l'en a empêché	Essayez de comprendre pourquoi la personne ayant la responsabilité de l'enfant l'en a empêché. S'agissait-il de toute l'activité ou d'une partie de celle-ci ? Ne voulait-elle pas qu'il fasse l'activité à ce moment-là ou à l'endroit choisi par le participant pour la faire ? Le laisserait-elle faire dans une situation différente (par exemple, si elle était présente, à un autre moment, etc.) ? Aidez le participant à planifier de refaire l'activité, mais d'une façon qui respecte les préoccupations de la personne ayant la responsabilité de l'enfant. Vous pouvez choisir de parler avec la personne ayant la responsabilité de l'enfant si vous pensez qu'elle a mal compris l'activité.
N'a pas compris comment faire	Veillez à ne pas critiquer ou embarrasser le participant parce qu'il a ce problème. Revoyez la compétence d'une manière qui implique l'ensemble du groupe. Par exemple, demandez au groupe d'expliquer la compétence, demandez à d'autres participants d'expliquer leur exercice à faire à la maison et son rapport avec la compétence, posez des questions sur la compétence à l'ensemble du groupe. Parlez au participant pendant la pause ou à la fin de la session pour vous assurer qu'il comprend mieux la compétence. De cette façon, vous éviterez de l'embarrasser devant ses pairs. Lorsque vous mettez en place l'exercice à faire à la maison, il est très utile de montrer les pages du cahier d'activités que le participant utilisera pour l'exercice à faire à la maison. Veillez à aider les participants à s'en souvenir, en particulier ceux qui ont des difficultés d'alphabétisation ou de compréhension.

Annexe 4.

Conseils pratiques pour l'activité « Comprendre mes émotions »

Tableau A4.1. Problèmes liés à l'activité « Comprendre mes émotions » et comment y répondre.

PROBLÈME	SOLUTION
N'a pas remarqué d'émotions ou n'a pas pu identifier d'émotions ou d'émotions différentes	Vérifiez s'il y a un problème de compréhension de la compétence. • Vérifiez que le participant comprend comment remplir le bocal des émotions. • Vérifiez que le participant peut identifier les différentes émotions (par exemple, triste, heureux, en colère, effrayé, etc.) • Complétez l'activité « Bocal des émotions » en groupe. Demandez aux participants d'identifier les émotions qu'ils ont éprouvées après différents événements ou moments de la journée. Cette activité peut s'avérer particulièrement utile pour les participants qui déclarent ne ressentir qu'une seule émotion (généralement le bonheur) dans tous leurs bocaux des émotions. Par exemple, demandez : ○ Comment te sentais-tu au réveil ? ○ Comment te sentais-tu l'après-midi ou le soir ? ○ Comment te sentais-tu avant et après l'école ? ○ Comment te sentais-tu quand tu as mangé ton repas ? ○ Comment te sentais-tu quand tu es arrivé pour le groupe aujourd'hui ? ○ Comment te sens-tu maintenant ? • Demandez aux participants de colorier leur bocal des émotions pour montrer toutes les émotions qu'ils ont éprouvées aujourd'hui.

Annexe 5.

Conseils pratiques pour l'activité « Calmer mon corps »

Calmer mon corps est une façon de respirer qui peut être utile aux participants. Toutefois, il est très important que les participants ne se sentent pas sous pression de suivre parfaitement les instructions. Cela peut avoir pour effet involontaire d'accroître le stress du participant. Insistez toujours auprès des participants sur le fait que les étapes sont données à titre indicatif. Au fil du temps, l'objectif est simplement de ralentir leur respiration autant qu'ils le peuvent. Le Tableau A5.1 présente les problèmes courants rencontrés avec l'activité « Calmer mon corps » et les solutions possibles.

Tableau A5.1. Problèmes liés à l'activité « Calmer mon corps » et comment y répondre.

PROBLÈME	SOLUTION
Le participant est trop soucieux de bien faire les choses (par exemple, respecter les trois secondes d'inspiration et d'expiration, et respirer par le ventre).	Encouragez le participant à ne pas s'inquiéter de suivre les instructions à la lettre. Aidez-le à comprendre que l'objectif principal est simplement de ralentir sa respiration de la manière qui lui convient le mieux, même si cela signifie qu'il ne respecte pas les trois secondes ou qu'il ne respire pas « par le ventre ». Une fois qu'il aura appris à ralentir sa respiration, il pourra essayer d'utiliser le décompte ou de respirer par le ventre.
Le participant ne peut pas ralentir sa respiration lorsqu'il est au plus fort de son anxiété ou de son stress.	Dites au participant que c'est très difficile pour tout le monde de réussir du premier coup. Passez un peu de temps à aider le participant à identifier les signes avant-coureurs de son anxiété ou de son stress, afin qu'il puisse commencer la respiration lente plus tôt. Si cela s'avère trop difficile, aidez-le à programmer des moments spécifiques dans la journée pour pratiquer la respiration lente, afin qu'il apprenne à l'utiliser avant de devenir trop anxieux.
En se concentrant sur sa respiration, le participant accélère sa respiration et se sent plus anxieux. Il peut également éprouver des sensations d'étourdissement, des vertiges ou avoir l'impression de perdre le contrôle.	Rappelez-lui que ces sensations sont sans danger et qu'il ne perd pas le contrôle. Encouragez-le à se concentrer sur l'expulsion de tout l'air (juste l'expiration) et à laisser l'inspiration se faire naturellement (d'elle-même). Plus tard, il pourra se concentrer à nouveau sur l'ensemble du processus de respiration (inspiration et expiration). Aidez-le à se concentrer sur le tic-tac d'une horloge et à respirer en suivant le rythme de l'horloge plutôt que de se concentrer uniquement sur la respiration (ou sur le rythme d'une chanson).

Annexe 6.

Deux alternatives à la respiration lente

Quand choisir des alternatives à la respiration lente

- Certains participants peuvent trouver la respiration lente très difficile, par exemple les participants ayant des difficultés respiratoires préexistantes, comme l'asthme.
- Dans ce cas, vous pouvez leur proposer l'une des deux activités « Calmer mon corps » alternatives : Le grand « Pfiou » ou « Tout secouer ».
- Mais n'utilisez ces activités que si la respiration lente ne convient pas, par exemple si un participant éprouve d'énormes difficultés avec la respiration lente, ce qui le rend plus angoissé que détendu.

1. Le grand « PFIU »

- Placez-vous en cercle ou répartissez-vous dans l'espace. Écartez les pieds de la largeur des hanches.
- En inspirant, tendez les deux bras devant vous, puis au-dessus de votre tête.
- En expirant, faites le son « Pfiou », abaissez les bras, pliez les genoux et laissez-vous pendre comme une poupée, la tête entre les bras et les mains entre les jambes.
- Répétez la séquence trois fois.

2. « On se secoue »

- Placez-vous en cercle ou répartissez-vous dans l'espace. Secouez chaque membre l'un après l'autre pendant une à deux secondes.
- Commencez par secouer le pied droit, le pied gauche, la jambe droite, la jambe gauche, les hanches, le bassin, la poitrine, les épaules, le bras droit, le poignet et les mains, le bras gauche, le poignet et les mains, puis secouez la tête.
- Secouez tout le corps.
- Ralentissez ou stoppez lentement tous les mouvements et remarquez les différentes sensations dans votre corps.

Annexe 7.

Conseils pratiques pour l'activité « Changer mes actions »

Directives pour l'activité « Changer mes actions » :

1. Choisir une activité.

- Les activités ne doivent pas seulement être physiques (par exemple, pratiquer un sport ou un jeu). Elles peuvent inclure de nombreuses formes d'activités significatives, telles que des activités sociales (par exemple, passer plus de temps avec quelqu'un), des activités individuelles (par exemple, dessiner), l'apprentissage d'une nouvelle compétence (par exemple, apprendre à faire une nouvelle tâche ménagère) ou l'accomplissement d'une tâche importante (par exemple, terminer ses devoirs).
- Les activités peuvent inclure a) des choses que les participants aimaient faire ou qui étaient importantes pour eux, mais qu'ils ont cessé de faire, b) des activités qu'ils font déjà mais qu'ils aimeraient faire plus souvent ou c) des activités qu'ils n'ont jamais faites auparavant mais qui pourraient leur plaire.
- Les activités doivent toujours être sûres, réalistes et faisables.
- Les activités ne doivent pas causer de problèmes supplémentaires au participant ou à d'autres personnes, ni nuire au participant ou à d'autres personnes.
- Vérifiez que le participant sera autorisé à faire l'activité (« S'agit-il d'une activité pour laquelle vous pourrez obtenir l'autorisation de la personne qui s'occupe de vous ? »).
- Il arrive souvent que des catastrophes, des guerres, des violences communautaires, la pauvreté détériorent l'environnement ou que des lieux particuliers deviennent dangereux, etc. Vérifiez que l'activité choisie est faisable pour le participant (par exemple, a-t-il besoin de ressources qu'il n'a pas, doit-il se déplacer alors qu'il ne peut pas le faire).
- Idéalement, la première activité choisie devrait être la plus facile ou la plus réaliste à faire.

2. Décomposer l'activité en plusieurs étapes.

- C'est très important. Nous voulons que tous les participants terminent avec succès leur activité ou en fassent une partie.
- Chaque étape doit être gérable et très facile à réaliser pour le participant. Il est donc acceptable que la première étape soit très petite, par exemple en ne faisant une activité que pendant cinq minutes ou en ne réalisant qu'une toute petite partie de l'activité.
- Pensez à ce que les participants doivent préparer avant de faire l'activité.
- Demandez-vous s'ils doivent d'abord demander la permission ou de l'aide pour réaliser l'activité.
- Demandez au participant d'imaginer qu'il est en train de réaliser l'activité et de vous expliquer, étape par étape, ce qu'il doit faire pour se préparer à réaliser l'activité et la mener à bien. Demandez-lui de décrire chaque étape en détail (voir le Tableau A7.1 pour un exemple).
- Décomposer une activité peut vouloir dire la découper en différentes étapes (par exemple, il faut d'abord réaliser cette action, puis l'étape suivante est la deuxième action et la dernière étape aide le participant à réaliser l'activité dans son intégralité).
- Il est également possible de décomposer une activité en étapes de temps. Par exemple, le participant peut commencer par consacrer 10 minutes à l'activité, ou la faire une fois par semaine, puis passer à 20 minutes, ou la faire deux fois par semaine, et continuer à augmenter la durée si nécessaire.

- L'exemple de l'escalier suggère qu'il y a quatre étapes : la première, la deuxième, la troisième et la dernière, l'activité choisie. Certains participants peuvent avoir besoin d'ajouter des étapes.

3. Planifier les étapes.

Aidez les participants à déterminer le moment exact où ils peuvent effectuer chaque étape afin de terminer l'activité.

- Aidez les participants à réfléchir à la manière dont ils se souviendront des étapes à réaliser.
- Les participants ne sont pas obligés de réaliser toute l'activité au cours de la première semaine (ils peuvent ne réaliser que quelques-unes des étapes).

4. Répéter.

- Encouragez les participants à refaire les étapes ou l'activité autant de fois que possible au cours de la semaine.
- Refaire la même étape n'est pas un problème.
- Utilisez la discussion et les révisions de l'exercice à faire à la maison pour soutenir les participants qui ont du mal à passer à l'étape suivante. Il se peut que le passage d'une étape à l'étape suivante soit trop important. Pour résoudre ce problème, il peut être nécessaire d'ajouter une autre étape plus petite.
- C'est par la pratique que l'on acquiert une compétence !

Tableau A7.1. Exemple de l'activité « Changer mes actions » : recommencer à chanter.

ÉTAPES :	QUAND JE FERAI L'ÉTAPE :
1. Choisir des chansons faciles que je peux recommencer à chanter. Choisir des chansons que j'ai déjà ou que je peux facilement obtenir.	Dans le groupe aujourd'hui.
2. Parler de ces chansons avec les amis du groupe et le facilitateur. Parler de ce que j'aime dans ces chansons et de tout ce que je sais à leur sujet.	Dans le groupe aujourd'hui.
3. Demander à mon père si je peux jouer une de ces chansons à la maison.	Lorsque nous dînerons ce soir.
4. Écouter l'une des chansons que j'ai choisies.	Après avoir fait la vaisselle ce soir. Répéter l'opération le soir suivant si cela est autorisé (jeudi soir).
5. Chanter tout ou partie de la chanson discrètement pour moi-même.	Pendant que je fais la vaisselle après le dîner le vendredi soir. Pendant que je me rends au marché le dimanche. Cinq minutes avant de me coucher le lundi.
6. Chanter la chanson pendant que je l'écoute.	Après le dîner le mardi soir.

Le Tableau A7.2. décrit quelques problèmes courants et donne des solutions pour l'activité « Changer mes actions ».

Tableau A7.2. Problèmes liés à l'activité « Changer mes actions » et comment y répondre.

PROBLÈME	SOLUTION
Le participant n'a pas eu envie de faire l'activité même s'il avait prévu de la faire.	Faites d'abord savoir aux participants qu'il s'agit d'un problème très courant lorsque l'on commence une activité. Ensuite, procédez comme suit : • Montrez-leur le poster Cercle vicieux. • Rappelez-leur qu'ils n'auront probablement jamais envie de faire l'activité tant qu'ils éprouveront des émotions intenses, mais que c'est ce qui nourrit le cycle de l'inactivité. • Rappelez-leur qu'ils doivent commencer à faire une activité pour que leur humeur s'améliore. Une fois qu'ils l'auront fait, ils recommenceront à avoir envie de faire ces choses, mais cela prend du temps. • Passez en revue l'activité choisie. • Demandez au participant ce qu'il a trouvé difficile au moment de commencer cette activité. Soyez attentif aux indices qui vous indiquent que l'activité est trop importante ou qu'elle n'a pas été découpée en étapes suffisamment petites. • Vous pouvez décomposer cette activité en plusieurs étapes beaucoup plus petites pour les aider à démarrer. • Ou vous pouvez aussi choisir une autre activité plus facile à réaliser. • Remarque : l'activité significative peut être quelque chose qui se déroule pendant le groupe (par exemple, parler à quelqu'un pendant la pause).
Le participant a oublié de faire son activité ou n'a pas pu la faire pour d'autres raisons (par exemple, il a été occupé ou d'autres problèmes sont survenus).	Invitez le groupe à suggérer des idées pour se rappeler de faire l'activité (voir Annexe 3). • Qu'ont fait les participants qui ont terminé leur plan d'action pour se souvenir de faire leur activité ? • Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé lorsqu'ils ont dû se rappeler de faire quelque chose ? • Que pourraient-ils suggérer à un ami qui a besoin de se rappeler de faire quelque chose ? Si d'autres choses ont distrainé le participant de son activité, dites-lui ce qui suit, gentiment, mais fermement : • C'est normal et cela arrive à de nombreux participants. • Mais tu rencontreras souvent des distractions. • Rappelez-lui que pour se sentir mieux, il devra faire de son mieux pour pratiquer autant que possible entre les sessions. • Discutez de la manière dont il pourrait donner la priorité à la pratique de ses activités dans sa vie quotidienne.
Le participant n'a pas pu parler à quelqu'un parce qu'il ne savait pas quoi dire ou se sentait nerveux.	Aidez le participant à décider exactement ce qu'il veut dire à la personne. Invitez le groupe à l'aider à décider quoi dire s'il n'est pas sûr de lui. Demandez ensuite au participant de répéter avec vous ou avec un autre participant. Vous pouvez lui demander de répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se sente confiant.

PROBLÈME	SOLUTION
Les participants se plaignent que leur humeur ne s'est pas améliorée.	C'est parfaitement normal. Les participants ne doivent pas s'attendre à ce que leur humeur change immédiatement en une semaine. Dites aux participants que les émotions peuvent être tenaces et qu'il faut souvent un certain temps pour qu'elles changent. Mais elles finiront par changer s'ils continuent à faire l'activité, encore et encore. Il est important que vous encouragiez les participants à ne pas abandonner, car cela aura certainement pour effet de maintenir ou d'aggraver leur humeur.
L'activité était trop difficile à réaliser pour le participant (c'est-à-dire qu'elle nécessitait trop d'aide qu'il n'avait pas, qu'elle nécessitait de l'argent ou d'autres ressources dont il ne disposait pas).	Aidez le participant à décomposer l'activité en plusieurs étapes plus faciles ou à choisir une activité similaire qui ne nécessite pas autant d'efforts ou de ressources. Par exemple, au lieu de jouer au football avec un grand groupe d'enfants, il pourrait taper dans un ballon avec un ou quelques amis, regarder le football à la télévision ou regarder d'autres enfants ou adultes jouer, ou encore s'entraîner à jouer au football tout seul. Vous pouvez l'aider à fabriquer un ballon avec des matériaux de récupération s'il n'en a pas. Cela peut également constituer une activité en soi.
Le participant n'a pas eu assez de temps pour terminer l'activité.	Cela peut s'expliquer par le fait que l'activité prend trop de temps. Si c'est le cas, aidez-le à décomposer l'activité en plusieurs étapes plus petites qui ne prennent pas trop de temps. Il se peut qu'il ne fasse qu'une partie de l'activité, mais c'est mieux que de ne pas la faire du tout. Il se peut aussi que le participant n'ait pas pris le temps de faire l'activité. Dans ce cas, aidez-le à planifier un jour et une heure spécifiques pour faire l'activité et à mettre au point des pense-bêtes pour qu'il n'oublie pas de la faire.
Le participant n'a pas eu la permission de faire l'activité (par exemple, de la personne ayant la responsabilité de l'enfant).	Voir les suggestions d'exemples en Annexe 3. Aidez le participant à réfléchir à une activité différente qu'il pense que la personne ayant la responsabilité de l'enfant lui permettrait de faire. Vous pouvez organiser un moment pour parler avec la personne ayant la responsabilité de l'enfant, discuter de ses préoccupations et l'aider à penser à des activités auxquelles son enfant pourrait participer.

Note à l'attention des facilitateurs sur la manière de répondre aux participants qui évitent une activité par peur, inquiétude ou crainte.

Vous remarquerez peut-être que certains participants sont effrayés ou inquiets à l'idée de faire une activité. Certains participants peuvent aussi dire qu'ils évitent de faire des activités parce qu'ils ont peur.

Cela peut être dû au fait qu'ils ont eu une expérience négative avec cette activité, un lieu ou une personne dans le passé. Parfois, certaines personnes essaient d'éviter de faire des choses parce qu'elles ont peur de faire une erreur ou de se sentir embarrassé. Il arrive également que les gens aient peur de quelque chose même si rien de grave ne s'est jamais produit dans cette situation. Les exemples les plus courants sont la peur du noir, la peur d'être seul, la peur de se faire des amis, de pratiquer une nouvelle activité ou un nouveau sport, de passer un examen ou de parler devant un groupe de pairs.

Lorsque nous nous sentons effrayés, c'est souvent parce que nous pensons que quelque chose de grave va se produire (par exemple, nous allons nous blesser ou nous mettre dans l'embarras) et que notre corps va réagir pour nous protéger.

Pour gérer ces émotions, les gens évitent souvent la chose qui les effraie. Dans certaines circonstances, cela s'avère très utile. Par exemple, vous ne vous promèneriez probablement pas seul dans l'obscurité dans une zone dangereuse et vous n'entrerez pas dans un immeuble juste après un tremblement de terre. Ce sont des exemples **d'évitement utile** que la plupart des gens utiliseraient.

Mais il arrive que l'on évite des situations, des lieux ou des personnes qui ne présentent pas de danger. Il s'agit alors **d'évitement inutile**. Bien sûr, tout n'est pas sûr à 100 %, mais vous devez décider si l'évitement du participant est utile ou non. L'évitement sera inutile si, par exemple, la plupart des personnes de l'âge et du genre du participant pratiquent cette activité sans qu'il leur arrive quelque chose de terrible, et si elles ont l'autorisation de la personne qui s'occupe d'eux de pratiquer l'activité. Pour vous aider à prendre cette décision, vous pouvez demander aux participants si l'un de leurs amis ou de leurs frères et sœurs participerait à cette activité ou non.

Ce n'est que si un participant veut recommencer une activité, mais qu'il a peur, que vous l'aidez à y faire face progressivement. Un participant ne doit jamais se sentir obligé de faire une activité qu'il ne veut pas faire. Les étapes pour aider un participant à faire face à une activité redoutée sont les mêmes que celles décrites précédemment pour l'activité « Changer mes actions ».

1. Choisir l'activité spécifique qu'ils aimeraient pouvoir faire à nouveau (par exemple, marcher seul jusqu'à l'école, poser une question au professeur en classe, aller au marché avec ma mère).
2. Assurez-vous que l'activité est relativement sûre pour que le participant puisse s'y adonner à nouveau, de sorte que le risque qu'il se fasse mal soit très faible. Pensez à leur âge et à leur genre, ainsi qu'à ce qu'il s'est produit dans le passé lorsqu'ils ont pratiqué cette activité.
3. Aidez-les à faire l'activité de manière *progressive* : décomposez l'activité en plusieurs étapes très petites et faciles à réaliser (voir Tableau A7.3). La première étape de la reprise de l'activité doit être quelque chose qui ne les rend que peu nerveux. Vous pouvez modifier certaines choses pour rendre l'étape plus ou moins effrayante ou difficile.
 - Demandez à quelqu'un de faire l'activité avec le participant au début (par exemple un frère ou une sœur, un ami ou la personne ayant la responsabilité de l'enfant).
 - Le moment de la journée où se déroule l'activité (par exemple, en plein jour, lorsqu'il y a beaucoup de monde).
 - Variez la durée pendant laquelle les participants doivent rester dans la situation pour cette étape (par exemple, un court laps de temps pour commencer).
 - Modifiez leur niveau de participation à l'activité. Au début, ils peuvent se contenter de regarder les autres faire l'activité.
4. Faites-leur répéter la même étape plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle ne les effraie plus, avant de passer à l'étape suivante.

Tableau A7.3. Exemple d'activité pour « Changer mes actions » lorsque le participant est effrayé par une activité.

ACTIVITÉ : DEMANDER AUX ENFANTS DE MA RUE, QUE JE NE CONNAIS PAS BIEN, SI JE PEUX JOUER AVEC EUX. J'AI PEUR QU'ILS DISENT « NON » ET QUE JE ME SENTE GÊNÉ.	
ÉTAPES :	QUAND JE FERAI L'ÉTAPE :
1. Planifier ce que je peux leur dire avec le groupe et le facilitateur.	Dans le groupe aujourd'hui
2. Pratiquer cette question avec des amis du groupe et mon facilitateur.	Dans le groupe aujourd'hui
3. Parler à ma mère de cette activité et de mon plan. Lui dire ce que je compte leur dire.	En rentrant du groupe cet après-midi
4. Sortir dans la rue et les regarder jouer. Sourire et leur dire bonjour s'ils me regardent.	Les deux après-midi suivants (jeudi et vendredi à 16h)
5. Sortir dans la rue et m'approcher d'eux avant qu'ils ne commencent à jouer. Dire « bonjour » et poser ma question.	Samedi après-midi

Annexe 8.

Aider les participants sans leur donner la réponse

Dans les sessions pour adolescents 3 à 6, les compétences EASE peuvent représenter un défi pour les participants. Il est important, dans la mesure du possible, que vous aidiez les participants à apprendre à faire les activités sans trop compter sur vous pour obtenir des réponses ou sans donner trop de conseils directs.

- Au cours de l'activité « Changer mes actions », les participants peuvent éprouver des difficultés à réfléchir à la manière de décomposer l'activité choisie en plusieurs étapes.
- Au cours de l'activité « Gérer mes problèmes », les participants peuvent éprouver des difficultés à trouver des idées pour gérer leur problème.

Votre tâche en tant que facilitateur consiste à encourager les participants à réfléchir à leurs propres idées pour décomposer leurs activités en plusieurs étapes (Changer mes actions) ou à leurs propres idées de solutions (Gérer mes problèmes) sans leur donner de conseils directs, c'est-à-dire sans leur dire quelles sont les étapes qu'ils doivent choisir ou sans leur donner d'idées de solution.

Il s'agit d'une compétence difficile à développer pour les facilitateurs. Mais elle est importante, car une fois l'intervention de groupe terminée, le participant doit être capable d'utiliser les compétences EASE sans votre aide.

- Plutôt que de donner des conseils directs, posez des questions pour aider les participants à réfléchir par eux-mêmes :

Astuce : Découpez ou copiez cette section et apportez-la à la session.

- Quelles sont tes idées ?
- Peux-tu raccourcir l'activité que tu as choisie ?
- Qu'as-tu déjà essayé de faire par le passé ?
- Que suggérerais-tu à un ami qui se trouve dans une situation similaire ?
- Connais-tu quelqu'un qui a eu un problème similaire ? Qu'a-t-il fait pour gérer le problème ?
- Pense à quelqu'un comme un ami ou un adulte qui est vraiment doué pour gérer les problèmes. Que penses-tu qu'il ferait pour gérer ce problème ?
- Quelqu'un, comme un parent ou un enseignant, t'a-t-il dit d'essayer quelque chose pour gérer ce problème ? De quoi s'agit-il ?
- Quand tu as eu un problème dans le passé, qu'as-tu fait pour essayer de le gérer ?

- Après avoir utilisé ces questions, si les participants éprouvent encore des difficultés, vous pouvez demander à d'autres participants de suggérer des idées.
- Si cela ne suffit pas, vous pouvez alors donner des idées vous-même.
- Lorsque vous proposez des idées, vous devez éviter de donner des conseils ou des solutions spécifiques tels que : « Tu devrais en parler à ta tante », « Tu devrais faire cela à seize heures », « Tu devrais aller dans ce bâtiment pour faire cela », « Tu devrais faire cela pour ta première étape », etc.
- Faites plutôt des suggestions générales. Même si vous donnez un conseil, essayez de le formuler sous la forme d'une question, comme par exemple : « Peux-tu parler de ce problème à quelqu'un ? », « Peux-tu modifier ton emploi du temps pour faire cela ? », « Peux-tu aller quelque part pour faire cela ? », « Peux-tu réfléchir à la manière de modifier la durée de ton étape pour la rendre plus courte ? ».

Annexe 9.

Conseils pratiques pour l'activité « Gérer mes problèmes »

Il est important que vous sachiez que certains participants, en particulier les plus jeunes, auront du mal à trouver des idées de solutions. Utilisez les suggestions suivantes pour soutenir les participants autant que possible, sans donner trop de conseils directs.

Lorsqu'il s'agit d'aider les participants à développer l'activité « Gérer mes problèmes » dans les sessions EASE :

- Soyez conscient que les participants peuvent avoir du mal à choisir la meilleure idée.
- Pour aider les participants à choisir la meilleure idée, vous pouvez également leur demander quels sont les bons et les moins bons côtés de chaque idée.
- Vous devez veiller à ce que les idées sélectionnées par les participants :
 - soient sûres et faciles ;
 - qu'elles ne puissent pas faire de mal au participant ou à toute autre personne ; et
 - que ce sont des actions que le participant a les ressources ou le matériel pour réaliser (si ce n'est pas le cas, le participant doit choisir une autre meilleure idée).

Voir le Tableau A9.1 pour des exemples de problèmes et de solutions dans la pratique de l'activité « Gérer mes problèmes ». Lors de la révision de l'exercice à faire à la maison : Gérer mes problèmes :

- Vous devez savoir que, parfois, les problèmes ne sont pas gérés, ou ne le sont que partiellement, parce que le participant doit se préparer davantage avant d'essayer son idée.
- Si les participants ont rencontré des problèmes avec leur exercice à faire à la maison, vous devez vérifier les points suivants.
 - Si le participant a dû demander de l'aide à quelqu'un, a-t-il préparé ce qu'il allait dire ?
 - Le participant disposait-il du matériel ou des ressources nécessaires pour tester son idée ? Si ce n'est pas le cas, il est préférable que le participant choisisse une nouvelle meilleure idée.
 - Si le participant devait se rendre quelque part pour tester son idée, a-t-il préparé son parcours ?
 - Certains participants ont dû demander l'autorisation de la personne ayant la responsabilité de l'enfant pour tester leurs idées, par exemple s'ils devaient se rendre quelque part. Le participant a-t-il préparé ce qu'il allait dire à la personne qui s'occupe de lui ?

Tableau A9.1. Problèmes liés à l'activité « Gérer mes problèmes » et comment y répondre.

PROBLÈME	SOLUTION
Le participant a oublié d'exécuter son plan ou n'a pas pu le faire pour d'autres raisons (par exemple, il était occupé, il avait du travail, d'autres problèmes sont apparus)	Invitez le groupe à suggérer des idées pour se rappeler de faire l'activité. • Qu'ont fait les participants qui ont terminé leur plan d'action pour se souvenir de faire leur activité ? • Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé lorsqu'ils ont dû se rappeler de faire quelque chose ? • Que pourraient-ils suggérer à un ami qui a besoin de se rappeler de faire quelque chose ? Si d'autres choses ont distrayé le participant de son activité, dites-lui ce qui suit, gentiment, mais fermement : • C'est normal et cela arrive à de nombreux participants. • Mais tu rencontreras souvent des distractions. • Rappelez-lui que pour se sentir mieux, il devra faire de son mieux pour pratiquer autant que possible entre les sessions. • Discutez de la manière dont il pourrait donner la priorité à la pratique de ses activités dans sa vie quotidienne.
Le participant n'a pas pu parler à quelqu'un parce qu'il ne savait pas quoi dire ou se sentait nerveux.	Aidez le participant à décider exactement ce qu'il veut dire à la personne. Invitez le groupe à l'aider à décider quoi dire s'il n'est pas sûr de lui.
Le problème du participant n'a pas changé ou s'est aggravé après la mise en œuvre de son idée.	Faites-leur d'abord savoir que cela peut parfois arriver, mais que ce n'est peut-être pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, ou parce que « Gérer mes problèmes » ne fonctionne pas. Ensuite, procédez comme suit : • Obtenez autant d'informations que possible sur ce que le participant a fait et sur ce qui s'est passé. Vous pourrez peut-être identifier ce qui n'a pas fonctionné en écoutant les détails. • Invitez le participant à deviner ce qui, selon lui, s'est mal passé. • Invitez ensuite les autres participants à suggérer ce qui a pu mal se passer ou ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu. • Décidez si le problème peut encore être résolu ou non. • Si vous découvrez que le problème ne peut pas être résolu, par exemple si la solution dépend du changement de comportement d'une autre personne, le participant devra choisir un autre problème. • Si vous décidez que le problème peut encore être résolu, revenez à l'étape 1 et assurez-vous que le problème a été défini de la manière la plus précise possible. • Passez ensuite à l'étape 2 et demandez au groupe de réfléchir à autant de solutions possibles au problème. • Demandez ensuite au participant et au groupe de choisir la meilleure solution (étape 3). • Demandez au groupe d'élaborer un nouveau plan pour aider le participant à mettre en œuvre son idée (veillez à décomposer ce plan en plusieurs étapes très simples et concrètes). • Aidez le participant à décider du moment où il le réalisera.
Le problème choisi était trop gros.	Les gros problèmes sont difficiles à gérer ! Il est important d'aider les participants à choisir un problème gérable. Parfois, cela signifie qu'il faut décomposer le problème en plusieurs parties et choisir l'une d'entre elles pour travailler dessus.

Annexe 10.

Session pour adolescents : Fiches de synthèse

Les pages suivantes résument les étapes clés de chaque session. Suivez les étapes dans l'ordre indiqué par la fiche.

Fiche de synthèse de la session pour adolescents 1 : Comprendre mes émotions

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Favoriser la cohésion du groupe.
- Informer les participants sur le programme EASE et sur les raisons pour lesquelles il les aidera.
- Développer des compétences pour comprendre et identifier les émotions avec précision.
- Identifier les points forts.

THÈME	OBJECTIFS	AS-TU TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOURE OUI OU NON)	
Activité pour adolescents 1.1. Accueil et présentations	• Faire connaissance • Aider les participants à se détendre	Oui	Non
Activité pour adolescents 1.2. Un aperçu du programme EASE	• Donner un aperçu des objectifs du programme EASE	Oui	Non
Activité pour adolescents 1.3. Règles de groupe	• Fixer des règles et des attentes en matière de comportement au sein du groupe • Favoriser la cohésion au sein du groupe	Oui	Non
Activité pour adolescents 1.4. Présenter l'histoire	• Présenter l'histoire aux participants	Oui	Non

THÈME	OBJECTIFS	AS-TU TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOURE OUI OU NON)	
Activité pour adolescents 1.5. Comprendre mes émotions	- Apprendre à connaître les différentes émotions que peuvent susciter les problèmes que l'on rencontre - Apprendre à identifier correctement les émotions	Oui	Non
Activité pour adolescents 1.6. Extérioriser ses émotions	- Apprendre à faire la différence entre les émotions - Approfondir ses connaissances des différentes émotions	Oui	Non
Activité pour adolescents 1.7. Identifier les émotions personnelles	- Apprendre à identifier les émotions ressenties par les adolescents - Apprendre à identifier les émotions qui causent des interférences	Oui	Non
Activité pour adolescents 1.8. Conclure la session	- Résumer la session - Présenter et organiser les exercices à faire à la maison - Identifier les points forts	Oui	Non

Fiche de synthèse de la session pour adolescents 2 : Calmer mon corps

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Consolider les acquis de la session 1.
- Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien.
- Apprendre comment les problèmes et les émotions peuvent avoir un effet sur le corps.
- Apprendre des compétences d'adaptation pour calmer son corps.

THÈME	OBJECTIFS	AS-TU TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOURE OUI OU NON)	
Activité pour adolescents 2.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance • Consolider les acquis de la session 1 • Apprendre à identifier, comprendre et exprimer ses émotions	Oui	Non
Activité pour adolescents 2.2. Passer en revue la session 1 et l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément de la session précédente qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	Oui	Non
Activité pour adolescents 2.3. Les émotions et mon corps	• Découvrir comment les problèmes et les émotions ont un impact sur le corps	Oui	Non
Activité pour adolescents 2.4. Calmer mon corps	• Apprendre une technique pour calmer son corps	Oui	Non
Activité pour adolescents 2.5. Conclure la session	• Résumer la session • Présenter et organiser les exercices à faire à la maison • Identifier les points forts	Oui	Non

Fiche de synthèse de la session pour adolescents 3 : Changer mes actions, partie 1

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Consolider les acquis des sessions 1 et 2.
- Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien.
- Apprendre comment les problèmes et les émotions peuvent avoir une influence sur notre comportement et nos actes.
- Apprendre comment des actions agréables peuvent nous aider à améliorer nos émotions.

THÈME	OBJECTIFS	AS-TU TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOURE OUI OU NON)	
Activité pour adolescents 3.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	Oui	Non
Activité pour adolescents 3.2. Passer en revue la session 2 et l'exercice à faire à la maison	• Consolider les acquis des sessions 1 et 2 • Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	Oui	Non
Activité pour adolescents 3.3. Les émotions et les actes	• Apprendre comment les problèmes et les émotions peuvent avoir une influence sur notre comportement et nos actes	Oui	Non
Activité pour adolescents 3.4. Changer mes actions	• Apprendre à s'engager progressivement dans des activités améliorant l'humeur	Oui	Non
Activité pour adolescents 3.5. Conclure la session	• Résumer la session • Présenter et organiser les exercices à faire à la maison • Identifier les points forts	Oui	Non

Fiche de synthèse de la session pour adolescents 4 : Changer mes actions, partie 2

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Consolider les acquis des sessions 1, 2 et 3.
- Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien.
- Continuer à apprendre comment des actions agréables et des tâches importantes peuvent nous aider à améliorer nos émotions.

THÈME	OBJECTIFS	AS-TU TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOURE OUI OU NON)	
Activité pour adolescents 4.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	Oui	Non
Activité pour adolescents 4.2. Passez en revue l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	Oui	Non
Activité pour adolescents 4.3. Changer mes actions	• Continuer à apprendre à s'engager progressivement dans des activités améliorant l'humeur • Apprendre comment réaliser des tâches importantes pour améliorer son humeur	Oui	Non
Activité pour adolescents 4.4. Conclure la session	• Résumer la session • Présenter et organiser les exercices à faire à la maison • Identifier les points forts	Oui	Non

Fiche de synthèse de la session pour adolescents 5 : Gérer mes problèmes, partie 1

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Consolider les acquis des sessions 1 à 4.
- Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien.
- Apprendre une compétence pour aider à résoudre les problèmes.

THÈME	OBJECTIFS	AS-TU TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOURE OUI OU NON)	
Activité pour adolescents 5.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	Oui	Non
Activité pour adolescents 5.2. Passez en revue l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	Oui	Non
Activité pour adolescents 5.3. Comprendre les problèmes courants	• Donner des exemples de problèmes couramment rencontrés par les adolescents	Oui	Non
Activité pour adolescents 5.4. Gérer mes problèmes	• Apprendre une compétence pour aider à résoudre les problèmes	Oui	Non
Activité pour adolescents 5.5. Appliquer Gérer mes problèmes	• Apprendre à appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à des problèmes courants • Apprendre à appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à des problèmes personnels	Oui	Non
Activité pour adolescents 5.6. Conclure la session	• Résumer la session • Présenter et organiser les exercices à faire à la maison • Identifier les points forts	Oui	Non

Fiche de synthèse de la session pour adolescents 6 : Gérer mes problèmes, partie 2

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Consolider les acquis des sessions 1 à 5
- Continuer à favoriser la cohésion du groupe et le soutien
- Pratiquer l'activité « Gérer mes problèmes » avec un nouveau problème

THÈME	OBJECTIFS	AS-TU TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOURE OUI OU NON)	
Activité pour adolescents 6.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	Oui	Non
Activité pour adolescents 6.2. Passez en revue l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	Oui	Non
Activité pour adolescents 6.3. Passer en revue Gérer mes problèmes	• Renforcer les compétences des participants en matière de gestion des problèmes	Oui	Non
Activité pour adolescents 6.4. Pratiquer l'activité Gérer mes problèmes avec un nouveau problème	• Continuer d'appliquer S'arrêter, Réfléchir, Agir à un nouveau problème • Encourager les participants à apprendre les uns des autres	Oui	Non
Activité pour adolescents 6.5. Préparer la fin de l'intervention	• Préparer les participants à la fin de l'intervention • Donner la possibilité aux participants de parler de ce qu'ils ressentent maintenant qu'ils arrivent à la fin de l'intervention	Oui	Non
Activité pour adolescents 6.6. Conclure la session	• Résumer la session • Présenter et organiser les exercices à faire à la maison • Identifier les points forts	Oui	Non

Fiche de synthèse de la session pour adolescents 7 : Un avenir meilleur

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Consolider les acquis des sessions 1 à 6.
- Continuer de favoriser la cohésion du groupe et le soutien.
- Renforcer la confiance des participants dans leur capacité à faire face à la situation après la fin de l'intervention
- Conclure l'intervention.

THÈME	OBJECTIFS	AS-TU TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOURE OUI OU NON)	
Activité pour adolescents 7.1. Accueil	• Aider les participants à se détendre et à faire connaissance	Oui	Non
Activité pour adolescents 7.2. Passez en revue l'exercice à faire à la maison	• Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants • Les participants partagent les résultats de l'exercice à la maison • Gérer les problèmes rencontrés par les participants lors de l'exercice à la maison	Oui	Non
Activité pour adolescents 7.3. Un avenir meilleur	• Informer les participants de ce qui les attend à l'avenir • Renforcer la confiance des participants en leur capacité à réagir aux problèmes et aux émotions intenses qui surviendront dans le futur	Oui	Non
Activité pour adolescents 7.4. Conclure l'intervention	• Activité de clôture ou cérémonie de remise des diplômes	Oui	Non

Annexe II.

Conseils pratiques pour l'animation d'un grand groupe

Dans les cas où plus d'une personne ayant la responsabilité de l'enfant est présente pour un enfant, cela signifie que le groupe peut compter jusqu'à 24 personnes ayant la responsabilité des enfants. Dans ce cas, il peut être nécessaire de prendre en compte les points du Tableau A11.1.

Tableau A11.1. Points à prendre en compte lors de la gestion d'un groupe important.

PROBLÈME	SOLUTION
Taille du groupe/ facilitateur(s) supplémentaire(s)	Il peut être utile d'envisager de diviser le groupe en deux sous-groupes plus petits au cours de chaque session, avec un facilitateur pour chacun des sous-groupes. Vous pouvez également former un autre groupe entièrement distinct si vous disposez de facilitateurs supplémentaires.
Discussions de groupe	Même si vous continuez avec un seul grand groupe, il peut être utile de le diviser en deux petits groupes pour les discussions, avec un facilitateur pour animer chaque petit groupe.
Genre	Les facilitateurs doivent être conscients et respectueux des différences de genre qui peuvent influencer la participation et la dynamique du groupe. Par exemple, vous pouvez décider qu'il serait utile d'avoir des personnes de genre différent dans les différents groupes.
Interactions entre les personnes ayant la responsabilité des enfants	Les facilitateurs doivent être conscients et respectueux des attentes des personnes ayant la responsabilité de l'enfant les unes envers les autres et réfléchir à la manière dont ces attentes peuvent influencer la dynamique du groupe. Par exemple, vous pouvez décider qu'il serait utile que certaines personnes ayant la responsabilité des enfants s'assoient séparément les unes des autres. Il peut aussi être utile de faire asseoir les plus âgés de la famille ensemble, par exemple.
Durée	Dans le cas d'un grand groupe, il peut être nécessaire d'envisager d'allonger la durée des sessions, voire d'ajouter une session supplémentaire, afin de laisser suffisamment de temps aux discussions et aux activités pour que chacun puisse participer.

Annexe 12.

Conseils pratiques pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant qui l'aident à acquérir les compétences EASE de l'adolescent

Les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent rencontrer des problèmes courants lorsqu'ils essaient d'aider leur enfant à pratiquer et à utiliser les compétences de l'adolescent EASE (voir Tableau A12.1).

Tableau A12.1. Problèmes liés à l'aide apportée aux enfants sur les compétences EASE et comment y répondre.

PROBLÈME	SOLUTION
L'enfant ne veut pas parler des compétences à la personne qui s'occupe de lui	• Invitez le groupe à échanger des idées sur la manière de gérer ce problème. • Si nécessaire, suggérez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'essayer d'utiliser les compétences d'écoute active et demandez gentiment à l'enfant s'il serait prêt à expliquer pourquoi il ne veut pas en parler. Mais rappelez-leur de respecter le choix et l'intimité de l'enfant s'il ne veut toujours pas en parler. • Demandez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant de communiquer son soutien et sa volonté d'être présente et de l'aider s'il le souhaite. • Demandez-lui de montrer son soutien d'une autre manière, par exemple en continuant à : ○ demander à l'enfant de passer un moment de qualité ensemble ; ○ montrer de l'intérêt pour l'enfant dans d'autres domaines de sa vie ; ○ féliciter l'enfant pour ses efforts ; ○ communiquer sa sollicitude quant au fait qu'il doit être très difficile pour l'enfant de parler de ce qu'il ressent à propos de ses compétences ; et à ○ communiquer son amour pour l'enfant, quel que soit le résultat.
L'enfant ne comprend pas comment pratiquer la compétence	• Demandez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant de communiquer son soutien et sa volonté d'être présente et de l'aider s'il le souhaite. • Demandez-lui d'utiliser les compétences d'écoute active lorsqu'elle demande à l'enfant d'expliquer plus en détail la partie de la compétence qu'il ne comprend pas. • Demandez-lui de suggérer à ce dernier de s'adresser au facilitateur de son groupe. • Dites-lui de continuer à : ○ féliciter l'enfant pour ses efforts lorsqu'il essaie d'apprendre une nouvelle compétence ; ○ communiquer sa sollicitude quant au fait qu'il doit être très difficile pour l'enfant de parler de ses difficultés avec cette compétence ; et ○ communiquer son amour pour l'enfant, quel que soit le résultat.

PROBLÈME	SOLUTION
L'enfant a l'impression qu'il n'a pas le temps d'effectuer la compétence.	• Demandez au groupe d'aider les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à réfléchir à la manière dont l'enfant pourrait trouver le temps de faire l'activité. Les idées sont les suivantes : faire l'exercice à faire à la maison à la place d'une autre activité moins importante, ou planifier de le faire à un moment précis, un jour précis, lorsqu'ils savent qu'ils ont le temps.
L'enfant semble manquer de motivation ou d'énergie	• Rappelez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant qu'elle doit respecter le choix et l'intimité de l'enfant dans l'application et l'apprentissage des compétences. Par exemple, il est important qu'elle ne porte pas de jugement négatif si l'enfant n'a pas terminé l'exercice à faire à la maison. • Demandez-lui de lui manifester son soutien et de décrire sa volonté d'aider l'enfant s'il le souhaite. • Demandez-lui de montrer son soutien d'une autre manière, par exemple en continuant à : ○ demander à l'enfant de passer un moment de qualité ensemble ; ○ montrer de l'intérêt pour l'enfant dans d'autres domaines de sa vie ; ○ féliciter l'enfant pour ses efforts ; et à ○ communiquer son amour pour l'enfant, quel que soit le résultat.

Annexe I3.

Conseils pratiques pour l'activité « Moment de qualité »

Les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent rencontrer des obstacles courants lorsqu'elles essaient de passer un moment de qualité avec leur enfant ou lorsqu'elles essaient de s'intéresser à lui plus souvent. Le Tableau A13.1 propose des moyens de répondre à ces obstacles et de les gérer. Cependant, vous devez toujours discuter de toute difficulté avec votre superviseur.

Tableau A13.1. Problèmes liés au moment de qualité et comment y répondre.

PROBLÈME	SOLUTION
Trop occupé	• Demandez au groupe de réfléchir à la manière de trouver le temps de faire l'activité. Les idées sont les suivantes : ○ remplacer une autre activité par un moment de qualité ; ○ planifier un moment de qualité pour un jour particulier ou un moment moins chargé ; ○ se rappeler qu'un moment de qualité peut être un bref moment, comme caresser les cheveux d'un enfant ou lui faire un câlin.
Oublié de le faire	• Vous devrez peut-être rappeler aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant qu'il est important de s'intéresser plus souvent à leur enfant en lui consacrant un moment de qualité. Si elles veulent voir des changements dans la façon dont leur enfant se sent, elles doivent mettre en pratique les stratégies. Vous pouvez utiliser l'analogie de l'apprentissage du vélo. Ce n'est qu'en pratiquant le plus possible que l'on devient bon. Invitez le groupe à réfléchir à des idées, qui pourraient être les suivantes : ○ le noter ou faire un pense-bête, par exemple dans un téléphone si disponible, ou demander à quelqu'un de leur rappeler ; ○ planifier un moment de qualité à un moment donné d'une journée donnée, par exemple au moment d'un repas ou d'un temps de prière.
Manque de motivation ou d'énergie (personne ayant la responsabilité de l'enfant ou enfant)	• Rappelez aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant qu'un moment de qualité deviendra plus facile et plus agréable à organiser lorsqu'elles utiliseront cette compétence régulièrement. • Si un enfant est submergé par des émotions intenses, il n'aura peut-être pas la motivation nécessaire pour passer un moment de qualité avec la personne qui s'occupe de lui. Dans ce cas, la personne ayant la responsabilité de l'enfant peut : ○ encourager leur enfant à ce que cela ne soit que pour une courte période ; ○ dites : « Plus nous essayons, plus tu te sentiras motivé » ; ○ exprimer son désir de passer du temps avec son enfant ; ○ demander à l'enfant de suggérer une activité.
Comment gérer un moment de qualité avec les autres enfants	• Si une personne ayant la responsabilité de l'enfant a plusieurs enfants, il peut être difficile d'accorder toute son attention à chacun d'entre eux. Encouragez-les personnes à considérer qu'un moment de qualité peut être bref. Ou qu'un moment de qualité peut être passé en présence d'autres membres de la famille, avec de brefs moments de pleine attention accordés à chaque enfant.
L'enfant veut faire une activité avec laquelle la personne qui s'occupe de lui est mal à l'aise	• Si l'activité n'est pas sûre ou risque de faire du mal à l'enfant ou à la personne qui s'occupe de lui, cette dernière peut proposer d'autres activités. • Si l'activité est sûre et sans danger, mais que la personne ayant la responsabilité de l'enfant se sent mal à l'aise pour d'autres raisons, discutez-en avec le groupe pour savoir s'il existe un moyen d'aider la personne à se sentir plus à l'aise. Insistez sur le fait que les enfants apprécient beaucoup que les personnes qui s'occupent d'eux se joignent à eux pour participer à des activités qu'ils aiment.

Annexe 14.

Conseils pratiques pour l'exercice à faire à la maison de la personne ayant la responsabilité de l'enfant

Les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent rencontrer des problèmes courants dans leur exercice à faire à la maison. Le Tableau A14.1 propose des moyens de répondre à ces problèmes et de les gérer. Cependant, vous devez toujours discuter des difficultés qu'elles rencontrent avec votre superviseur.

Tableau A14.1. Problèmes liés à l'exercice à faire à la maison de la personne ayant la responsabilité de l'enfant et comment y répondre.

PROBLÈME	SOLUTION
A oublié de faire l'exercice à faire à la maison	- Il est important que les personnes ayant la responsabilité de l'enfant n'aient pas l'impression qu'elles auront des ennuis si elles ne font pas leur exercice à la maison. - Vous devrez peut-être leur rappeler l'importance de l'exercice à faire à la maison. Si elles veulent voir des changements chez leur enfant et chez elles, elles doivent mettre en pratique les compétences. - Vous pouvez utiliser l'analogie de l'apprentissage du vélo. Ce n'est qu'en pratiquant le plus possible que l'on devient bon. - Invitez le groupe à réfléchir à des idées pour se souvenir d'effectuer l'exercice à faire à la maison. Les idées peuvent être les suivantes : ○ écrire des notes qu'elles laissent dans leur chambre ; ○ demander à quelqu'un de leur rappeler ; ou ○ planifier l'activité à une heure donnée, un jour donné, ou associer l'activité à un repas.
Trop occupé	- Demandez au groupe de réfléchir à la manière de trouver le temps de faire l'activité. Les idées sont les suivantes : ○ remplacer une autre activité moins importante par l'exercice à faire à la maison ; ou ○ planifier de le faire à une heure précise, un jour précis, lorsqu'elles savent qu'elles ont plus de temps.
N'a pas compris comment faire	- Veillez à ne pas critiquer ou embarrasser la personne ayant la responsabilité de l'enfant parce qu'elle a ce problème. - Revoyez la compétence d'une manière qui implique l'ensemble du groupe. Par exemple, demandez au groupe d'expliquer la compétence, demandez à d'autres personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'expliquer leur exercice à faire à la maison et son rapport avec la compétence, posez des questions sur la compétence à l'ensemble du groupe. - Parlez à la personne ayant la responsabilité de l'enfant pendant la pause ou à la fin de la session pour vous assurer qu'elle comprend mieux la compétence. De cette façon, vous éviterez de l'embarrasser devant ses pairs.

Annexe 15.

Conseils pratiques sur les alternatives à la punition sévère

Discutez toujours de toute préoccupation que vous pourriez avoir à ce sujet avec votre superviseur.

Par punition sévère, nous entendons une discipline physique sévère (frapper, menacer, battre ou enfermer un enfant), ainsi qu'une discipline verbale et émotionnelle sévère (crier ou hurler sur un enfant, ou l'insulter). Lorsque vous discutez de l'arrêt d'une discipline sévère, prenez en compte les points du Tableau A15.1.

Tableau A15.1. Points à prendre en compte lors de la discussion sur les alternatives à la punition sévère.

PROBLÈME	SOLUTION
Ce qu'il faut faire si une personne ayant la responsabilité de l'enfant n'est pas d'accord avec vous et pense que la discipline physique ou sévère est acceptable	- Il peut arriver qu'une personne ayant la responsabilité de l'enfant ne soit pas d'accord pour mettre fin à une discipline physique ou brutale. Selon les pays et les cultures, les règles concernant les pratiques acceptables de la part des personnes ayant la responsabilité de l'enfant diffèrent. Dans certains pays, il peut être socialement acceptable et légal d'infliger des châtiments corporels (frapper, donner des coups de poing, des coups de pied ou battre un enfant) ou d'utiliser une discipline émotionnelle sévère à la maison. - En groupe, envisagez de demander aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de réfléchir aux méthodes de discipline qu'elles ont connues dans leur enfance et à ce qu'elles ont ressenti. Il est préférable qu'elles mènent cette réflexion en privé et ne partagent pas l'histoire de leur enfance. - Expliquez les conséquences d'une discipline physique et sévère continue (voir ci-dessous). - Ensuite, en groupe, demandez de partager et de réfléchir à d'autres méthodes de discipline (qui n'impliquent pas de discipline physique ou sévère). Discutez des résultats de l'utilisation de ces méthodes alternatives (voir ci-dessous si nécessaire). Si vous êtes toujours préoccupé par l'une des personnes ayant la responsabilité de l'enfant, parlez-lui individuellement et discutez-en davantage avec votre superviseur.
Conséquences d'une discipline physique et sévère continue ³⁹	- Les conséquences physiques peuvent être des ecchymoses, des lacérations, des lésions cérébrales, des fractures et une incapacité. - Les conséquences psychologiques et comportementales peuvent inclure : des difficultés émotionnelles accrues, des sentiments de honte et de culpabilité, une mauvaise estime de soi, des troubles de l'alimentation et du sommeil, des difficultés relationnelles, des problèmes de performance scolaire, une consommation potentielle d'alcool et de drogues, des troubles de la pensée, et le fait que l'enfant devienne violent.

39 Pinheiro PS. Violence against children in the home and family. In : Paulo Sérgio Pinheiro, editor. World report on violence and health. Genève : United Nations; 2006 (<https://digitallibrary.un.org/record/587334>, accessed 9 November 2023).

PROBLÈME	SOLUTION
Ce qu'il faut suggérer si une personne ayant la responsabilité de l'enfant demande s'il existe d'autres moyens de discipliner son enfant	● Insistez auprès des personnes ayant la responsabilité de l'enfant sur le fait que les alternatives à la punition sévère - telles que la discipline positive - ne signifient pas qu'il faut laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Expliquez que la discipline positive contribue à développer les comportements positifs des enfants et à établir une relation de respect mutuel entre le parent/la personne ayant la responsabilité de l'enfant et l'enfant. ● Les suggestions pour pratiquer la discipline positive sont les suivantes. ○ Accorder de l'attention à l'enfant et le féliciter chaque fois que la personne ayant la responsabilité de l'enfant observe le comportement approprié ou souhaité. ○ Dans tous les cas, éviter de qualifier les enfants de manière négative ou de les insulter. ○ Élaborer des règles pour la maison avec l'enfant et s'assurer que l'enfant et la personne ayant la responsabilité de l'enfant les comprennent. Les règles doivent être raisonnables compte tenu de l'âge de l'enfant et elles doivent être systématiquement appliquées. ○ Ignorer les comportements bébêtes ou inoffensifs de l'enfant, comme le fait qu'il parle trop fort ou qu'il ne respecte pas les bonnes manières. ○ Réagir calmement au comportement et expliquer ce que l'on aimerait que l'enfant arrête de faire. Dire ensuite ce que l'on aimerait que l'enfant fasse, par exemple : « S'il te plaît, arrête de me crier après, je veux que tu essaies de me parler d'une voix calme ». ○ Les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent donner l'exemple d'un comportement approprié qu'elles souhaitent voir chez leur enfant, comme parler gentiment aux autres ou ranger. ○ Utiliser des conséquences logiques, comme le fait que l'enfant doit aider à nettoyer/réparer quelque chose qu'il a abîmé. ○ Retirer les privilèges ou les récompenses de manière proportionnée. Si le mauvais comportement est insignifiant, les personnes ayant la responsabilité de l'enfant peuvent lui retirer temporairement quelque chose qui a moins de valeur, comme un jouet. Dans le cas d'un comportement grave, la privation peut être plus importante, par exemple la privation d'un temps de jeu.

Annexe 16.

Session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant : Fiches de synthèse

Les pages suivantes résument les étapes clés de chaque session. Suivez les étapes dans l'ordre indiqué par la fiche.

Fiche de synthèse de la session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 1 :

Comprendre les émotions intenses

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Améliorer les connaissances des personnes ayant la responsabilité de l'enfant sur les émotions intenses chez les jeunes adolescents.
- Améliorer les compétences des personnes ayant la responsabilité de l'enfant en matière d'écoute active.
- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de surmonter les obstacles pour passer des moments de qualité avec leur enfant.
- Initier les personnes ayant la responsabilité de l'enfant à la Respiration lente.

THÈME	OBJECTIFS	AVEZ-VOUS TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOUREZ OUI OU NON)	
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.1. Accueil et présentations	• Faire connaissance • Aider les participants à se détendre	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.2. Un aperçu du programme EASE	• Donner un aperçu des objectifs du programme EASE	Oui	Non

THÈME	OBJECTIFS	AVEZ-VOUS TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOUREZ OUI OU NON)	
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.3. Règles de groupe	- Fixer des règles et des attentes en matière de comportement au sein du groupe - Favoriser la cohésion au sein du groupe	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.4. Aperçu des compétences de l'adolescent EASE	- Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents - Améliorer leur capacité à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.5. Comprendre les émotions intenses chez les adolescents	- Apprendre les causes et les signes courants des émotions intenses dans l'enfance - Apprendre à identifier avec précision les émotions chez leur enfant	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.6. Réagir aux émotions	Améliorer ses compétences pour apaiser l'enfant lorsqu'il est angoissé	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.7. Moment de qualité	- Mieux comprendre l'importance de passer un moment de qualité avec son enfant - Surmonter les obstacles qui empêchent de passer un moment de qualité ensemble	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 1.8. Conclure la session	- Résumer la session - Organiser l'exercice à faire à la maison - Activité de respiration lente	Oui	Non

Fiche de synthèse de la session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 2 :

Le pouvoir de féliciter et de remercier l'enfant pour ses paroles, et ses actes

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'identifier les points forts de leur enfant.
- Mieux comprendre l'importance de féliciter et de recevoir des félicitations.
- Mieux comprendre les alternatives à la punition sévère.

THÈME	OBJECTIFS	AVEZ-VOUS TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? ENTOUREZ OUI OU NON)	
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.1. Accueil et discussion de l'exercice à faire à la maison	● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir capables de se soutenir mutuellement dans cette activité	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.2. Aperçu des compétences de l'adolescent EASE	● Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents ● Améliorer leur capacité à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.3. Les points forts des enfants	● Mettre l'accent sur la résilience de l'enfant ● Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de réfléchir aux points forts de leur enfant, même dans les moments difficiles	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.4. Le pouvoir de féliciter et de remercier l'enfant pour ses paroles, et ses actes	● En apprendre davantage sur l'importance de féliciter et de recevoir des félicitations ● Améliorer ses compétences pour féliciter, remercier l'enfant pour ses paroles, et ses actes et pour recevoir des félicitations	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.5. Alternatives à la punition sévère	● Renforcer la compréhension des alternatives à la punition sévère	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 2.6. Conclure la session	● Résumer la session ● Organiser l'exercice à faire à la maison ● Activité de respiration lente	Oui	Non

Fiche de synthèse de la session pour les personnes ayant la responsabilité de l'enfant 3 :

Auto-prise en charge de la personne ayant la responsabilité de l'enfant et un avenir meilleur

Facilitateurs / groupe EASE :	
Date et heure de la session :	
Présence à la session :	
Notes de la session :	

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de pratiquer l'auto prise en charge afin d'être mieux à même d'aider leurs enfants à faire face à la situation.
- Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir prêtes à aider leur enfant à rester en bonne santé aujourd'hui et à l'avenir.

THÈME	OBJECTIFS	AVEZ-VOUS TERMINÉ CETTE ÉTAPE ? (ENTOUREZ OUI OU NON)	
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.1. Accueil et discussion de l'exercice à faire à la maison	● Passer en revue tout élément des sessions précédentes qui n'aurait pas été compris par les participants ● Permettre aux personnes ayant la responsabilité de l'enfant de se sentir capables de se soutenir mutuellement dans cette activité	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.2. Aperçu des compétences de l'adolescent EASE	● Découvrir les compétences enseignées à leur enfant dans le groupe EASE pour adolescents ● Améliorer la capacité des personnes ayant la responsabilité de l'enfant à soutenir leur enfant dans l'utilisation de ces compétences	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.3. Les points forts de la personne ayant la responsabilité de l'enfant	● Mettre l'accent sur la résilience et les points forts des personnes ayant la responsabilité de l'enfant	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.4. Défis pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant et auto prise en charge	● Apprendre l'importance de l'auto-prise en charge de la personne ayant la responsabilité de l'enfant ● Surmonter les obstacles qui empêchent les personnes ayant la responsabilité de l'enfant d'appliquer l'auto prise en charge	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.5. Un avenir meilleur	● Savoir à quoi s'attendre à l'avenir ● Améliorer la confiance en soi des personnes ayant la responsabilité de l'enfant dans la gestion des difficultés avec leur enfant à l'avenir	Oui	Non
Activité pour la personne ayant la responsabilité de l'enfant 3.6. Conclure le groupe	● Partager les enseignements tirés et donner la possibilité de poser des questions ● Activité de respiration lente	Oui	Non

**Pour plus d'informations, veuillez
contacter :**

Organisation mondiale de la Santé
Département Santé mentale et toxicomanies
20, avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse

E-mail : psych_interventions@who.int

<https://www.who.int/health-topics/mental-health>

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
Division des programmes, Unité Santé mentale et
soutien psychosocial
3 United Nations Plaza,
New York, NY, 10017, États-Unis d'Amérique

E-mail : mhpss-secretariat@unicef.org