



# Corso di Ingegneria del Software

Test Execution Report



Luigi Bozzoli	0512105477
Antonio Martucci	0512105612
Lucio Squitieri	0512105180

## Login

TEST CASE ID:	"9.1.1"
TEST ITEM:	"Login Errore 1"
PRECONDIZIONE:	
"Utente è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@test.it
ORACOLO:	Errore

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test \* - Mozilla Firefox

Project: Test \*

Search tests...

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html

	Command	Target	Value
9.1.1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html	
9.1.2	set window size	882x845	
9.1.3	click	id=email	
9.2.1	type	id=email	pippo@test.it
9.2.2	click	css=.btn-lg	
9.2.3	click	css=.btn-lg	
9.2.4			
9.2.5			
9.2.6			
9.2.7			
9.2.8	Command		
9.2.9	Target		
9.2.10	Value		
9.2.11	Description		

Log Reference

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html OK	18:13:28
2. setWindowSize on 882x845 OK	18:13:28
3. click on id=email OK	18:13:28
4. type on id=email with value pippo@test.it OK	18:13:29
5. click on css=.btn-lg OK	18:13:29
6. click on css=.btn-lg OK	18:13:33
'9.1.1' completed successfully	18:13:38

TEST CASE ID:	"9.1.2"
TEST ITEM:	"Login Errore 2"
PRECONDIZIONE:	
"Utente è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	lucio@test.it
Password	prova
ORACOLO:	Errore

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test \* - Mozilla Firefox

Project: Test \*

Tests

Search tests...

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

▶▶▶

▶

⏏

⌚

Disable breakpoints Ctrl+Y

🔗

⏏

REC

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html

Command

Target

Value

1

open

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html

2

set window size

882x845

3

click

id=email

4

type

id=email

lucio@test.it

5

click

name=password

6

type

name=password

test

7

click

css=.btn-lg

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html OK

18:15:46

2. setWindowSize on 882x845 OK

18:15:46

3. click on id=email OK

18:15:46

4. type on id=email with value lucio@test.it OK

18:15:47

5. click on name=password OK

18:15:47

6. type on name=password with value test OK

18:15:47

7. click on css=.btn-lg OK

18:15:47

'9.1.2' completed successfully

18:15:52

TEST CASE ID:	"9.1.3"
TEST ITEM:	"Login Successo"
PRECONDIZIONE:	
"Utente è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	lucio@test.it
NOME DATO	test
ORACOLO:	Successo

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - Test \* - Mozilla Firefox

Project: Test \*

Tests +

Search tests...

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html	
2	set window size	882x845	
3	click	id=email	
4	type	id=email	lucio@test.it
5	click	name=password	
6	type	name=password	prova
7	click	css=.btn-lg	

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Login.html OK 18:16:39

2. setWindowSize on 882x845 OK 18:16:40

3. click on id=email OK 18:16:40

4. type on id=email with value lucio@test.it OK 18:16:40

5. click on name=password OK 18:16:40

6. type on name=password with value prova OK 18:16:41

7. click on css=.btn-lg OK 18:16:41

'9.1.3' completed successfully 18:16:45

# Registrazione

TEST CASE ID:	"9.2.1"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 1"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	prova@prova.it
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Registrazione test

Project: Registrazione test

Tests +

Search tests...

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

▶▶▶⌂⌚

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Register.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Register.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	name=email	
4	type	name=email	prova@prova.it
5	click	css= btn-lg	
6	close		

Command

open

//

Target

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Register.html

Value

Description

LogReference

Running '9.2.1'

16:54:48

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Register.html OK

16:54:49

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

16:54:49

3. click on name=email OK

16:54:49

4. type on name=email with value prova@prova.it OK

16:54:49

5. click on css= btn-lg OK

16:54:49

6. close OK

16:54:50

'9.2.1' completed successfully

16:54:50

Running '9.2.9'

16:56:21

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Register.html OK

16:56:21

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

16:56:22

Registrazione test.side

Mostra tutto

✕

TEST CASE ID:	"9.2.2"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 2"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippe@prova.it
Password	*null*
ORACOLO:	Errore

TEST CASE ID:	"9.2.3"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 3"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	Non selezionato
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Registrazione test

Project: Registrazione test

Tests +

Search tests...

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

http://localhost:8080/PharmaEliteS/Register.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/Register.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	name=email	
4	type	name=email	pippo@prova.it
5	click	name=password	
6	type	name=password	prova
7	click	css= btn-lg	
8	close		

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

Running '9.2.2'

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteS/Register.html OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on name=email OK

4. type on name=email with value pippo@prova.it OK

5. click on name=password OK

6. type on name=password with value prova OK

7. click on css= btn-lg OK

8. close OK

'9.2.2' completed successfully

TEST CASE ID:	"9.2.4"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 4"
PRECONDISIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	uomo
Tipo di carta	mastercard
Numero di carta	*Null*
ORACOLO:	Errore

[illegible]



TEST CASE ID:	"9.2.5"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 5"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	uomo
Tipo di carta	mastercard
Numero di carta	1234567891234567
Indirizzo	*Null*
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Registrazione test

Project: Registrazione test

Tests

Search tests...

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

▶

▶

⌘

⌚

⌵

⌵

⌵

REC

http://localhost:8080/PharmaElite/RS/Register.html

Command

Target

Value

1

open

http://localhost:8080/PharmaElite/RS/Register.html

2

set window size

1900x1020

3

click

name=email

4

type

name=email

pippo@prova.it

5

click

name=password

6

type

name=password

prova

7

click

id=defaultUnchecked

8

click

css=.filter-option-inner-inner

9

mouse over

css=.filter-option-inner-inner

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

8. click on css=.filter-option-inner-inner OK

17:09:59

9. mouseOver on css=.filter-option-inner-inner OK

17:10:00

10. mouseOut on css=.filter-option-inner-inner OK

17:10:00

11. click on css=.selected > .text OK

17:10:00

12. click on name=numCarta OK

17:10:00

13. type on name=numCarta with value 1234567891234567 OK

17:10:00

14. click on id=indirizzo OK

17:10:00

15. click on css=.btn-lg OK

17:10:00

16. close OK

17:10:01

'9.2.4' completed successfully

17:10:01

TEST CASE ID:	"9.2.6"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 6"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	uomo
Tipo di carta	mastercard
Numero di carta	1234567891234567
Indirizzo	Via Nazionale
Città	*Null*
ORACOLO:	Errore

**Selenium IDE - Registrazione test**

**Project: Registrazione test**

Tests + | Search tests... | http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Register.html

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Register.html	
2 set window size	1900x1020	
3 click	name=email	
4 type	name=email	pippo@prova.it
5 click	name=password	
6 type	name=password	prova
7 click	css=.filter-option-inner-inner	
8 click	linkText=MasterCard	
9 click	id=defaultUnchecked	

Command Target Value Description

Log Reference

- 7. click on css=.filter-option-inner-inner OK 17:10:24
- 8. click on linkText=MasterCard OK 17:10:24
- 9. click on id=defaultUnchecked OK 17:10:24
- 10. click on name=numCarta OK 17:10:24
- 11. type on name=numCarta with value 1234567891234567 OK 17:10:24
- 12. click on id=indirizzo OK 17:10:25
- 13. type on id=indirizzo with value Via Nazionale OK 17:10:25
- 14. click on css=.btn-lg OK 17:10:25
- 15. close OK 17:10:25
- '9.2.5' completed successfully 17:10:25

TEST CASE ID:	"9.2.7"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore7"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	uomo
Tipo di carta	mastercard
Numero di carta	1234567891234567
Indirizzo	Via Nazionale
Città	Sarno
Telefono	*Null*
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Registrazione test

Project: Registrazione test

Tests

Search tests...

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

▶

▶

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

http://localhost:8080/PharmaElite/S/Register.html

Command

Target

Value

3

click

name=email

4

type

name=email

pippo@prova.it

5

click

name=password

6

type

name=password

prova

7

click

id=defaultUnchecked

8

click

css=.filter-option-inner-inner

9

mouse over

css=.filter-option-inner-inner

10

mouse out

css=.filter-option-inner-inner

11

click

css=.selected > .text

12

click

name=numCarta

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

13. type on name=numCarta with value 1234567891234567 OK

17:10:59

14. click on id=indirizzo OK

17:10:59

15. type on id=indirizzo with value Via Nazionale OK

17:10:59

16. click on name=citta OK

17:11:00

17. click on name=citta OK

17:11:00

18. type on name=citta with value Sarno OK

17:11:00

19. click on name=tel OK

17:11:00

20. click on css= btn-lg OK

17:11:00

21. close OK

17:11:00

9.2.6' completed successfully

17:11:00

TEST CASE ID:	"9.2.8"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 8"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	uomo
Tipo di carta	mastercard
Numero di carta	1234567891234567
Indirizzo	Via Nazionale
Città	Sarno
Telefono	0123456788
Nome	*Null*
ORACOLO:	Errore

**Selenium IDE - Registrazione test**

Project: Registrazione test

Tests +

Search tests... 🔍

http://localhost:8080/PharmaElite/S/Register.html

	Command	Target	Value
9.2.1	click	name=email	
9.2.2	type	name=email	pippo@prova.it
9.2.3	click	name=password	
9.2.4	type	name=password	prova
9.2.5	click	id=defaultUnchecked	
9.2.6	click	css= filter-option-inner-inner	
9.2.7	mouse over	css= filter-option-inner-inner	
9.2.8	click	css= selected > .text	
9.2.9	click	name=numCarta	

Command  // 📄

Target  🖱️ 🔍

Value

Description

---

Log Reference

- 13. type on name=numCarta with value 1234567891234567 OK 17:11:42
- 14. click on id=indirizzo OK 17:11:42
- 15. type on id=indirizzo with value Via Nazionale OK 17:11:42
- 16. click on name=citta OK 17:11:43
- 17. type on name=citta with value Sarno OK 17:11:43
- 18. click on name=tel OK 17:11:43
- 19. type on name=tel with value 0123456788 OK 17:11:43
- 20. click on css=.btn-lg OK 17:11:43
- 21. close OK 17:11:43
- '9.2.7' completed successfully 17:11:43

TEST CASE ID:	"9.2.9"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 9"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	uomo
Tipo di carta	mastercard
Numero di carta	1234567891234567
Indirizzo	Via Nazionale
Città	Sarno
Telefono	0123456788
Nome	Pippo
Cognome	*Null*
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Registrazione test

Project: Registrazione test

Tests

Search tests...

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

http://localhost:8080/PharmaEliteS/Register.html

	Command	Target	Value
5	click	name=password	
6	type	name=password	prova
7	click	id=defaultUnchecked	
8	click	css=.filter-option-inner-inner	
9	mouse over	css=.filter-option-inner-inner	
10	mouse out	css=.filter-option-inner-inner	
11	click	css=.selected > .text	
12	click	name=numCarta	
13	type	name=numCarta	1234567891234567
14	click	id=indirizzo	

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

15. type on id=indirizzo with value Via Nazionale OK

16. click on name=citta OK

17. click on name=citta OK

18. type on name=citta with value Sarno OK

19. click on name=tel OK

20. type on name=tel with value 0123456788 OK

21. click on name=nome OK

22. type on name=nome with value Pippo OK

23. click on css=.btn-lg OK

24. close OK

9.2.8 completed successfully

TEST CASE ID:	"9.2.10"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 10"
PRECONDIZIONE:	
"Utente non è registrato"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	uomo
Tipo di carta	mastercard
Numero di carta	1234567891234567
Indirizzo	Via Nazionale
Città	Sarno
Telefono	0123456788
Nome	Pippo
Cognome	Baudo
Privacy	Non accettata
ORACOLO:	<u>Errore</u>

Selenium IDE - Registrazione test

Project: Registrazione test

Tests +

Search tests...

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

http://localhost:8080/PharmaElite/S/Register.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaElite/S/Register.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	name=email	
4	type	name=email	pippo@prova.it
5	mouse down	name=password	
6	mouse up	id=mail	
7	click	css=.form-signin	
8	type	name=password	prova
9	click	id=defaultUnchecked	

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

18. click on name=citta OK 17:13:29

19. type on name=citta with value Sarno OK 17:13:30

20. type on name=tel with value 0123456788 OK 17:13:30

21. click on name=nome OK 17:13:30

22. type on name=nome with value Pippo OK 17:13:30

23. type on name=cognome with value Baudo OK 17:13:30

24. click on name=check OK 17:13:30

25. click on css=.btn-lg OK 17:13:30

26. close OK 17:13:30

'9.2.9' completed successfully 17:13:31

TEST CASE ID:	"9.2.11"
TEST ITEM:	"Registrazione Errore 11"
PRECONDIZIONE:	
"I campi devono essere non compilati"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Email	pippo@prova.it
Password	prova
Sesso	uomo
Tipo di carta	mastercard
Numero di carta	1234567891234567
Indirizzo	Via Nazionale
Città	Sarno
Telefono	0123456788
Nome	Pipppo
Cognome	Baudo
Privacy	Accettata
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Registrazione test

Project: Registrazione test

Tests

Search tests...

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

Command

Target

Value

4

type

name=email

pippo@prova.it

5

mouse down

name=password

6

mouse up

id=mail

7

click

css=.form-signin

8

type

name=password

prova

9

click

id=defaultUnchecked

10

click

css=.filter-option-inner-inner

11

mouse over

css=.filter-option-inner-inner

12

mouse out

css=.filter-option-inner-inner

13

click

css=.selected > .text

14

click

name=numCarta

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

17. type on id=indirizzo with value Via Nazionale OK

11:13:33

18. click on name=citta OK

11:13:34

19. type on name=citta with value Sarno OK

11:13:34

20. type on name=tel with value 0123456788 OK

11:13:34

21. click on name=name OK

11:13:34

22. type on name=name with value Pipppo OK

11:13:34

23. type on name=cognome with value Baudo OK

11:13:34

24. click on name=check OK

11:13:34

25. click on css=.btn-lg OK

11:13:35

26. close OK

11:13:35

'9.2.10' completed successfully

11:13:35

## Visualizza pagina utente

TEST CASE ID:	"9.3.1"
TEST ITEM:	"Visualizza Pagina Utente 1"
PRECONDIZIONE:	
"L'utente non è loggato"	
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Visualizza Pagina Utente\*

Project: Visualizza Pagina Utente\*

Tests +

Search tests... Q

9.3.1\*

9.3.2\*

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
1	open	/PharmaEliteS/home.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=.fa-user	
4	click	linkText=Non registrato?	
5	close		

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

Running '9.3.1'

1. open on /PharmaEliteS/home.html OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on css=.fa-user OK

4. click on linkText=Non registrato? OK

5. close OK

'9.3.1' completed successfully

11:23:49

11:23:49

11:23:49

11:23:49

11:23:50

11:23:50

11:23:50



TEST CASE ID:	"9.3.2"
TEST ITEM:	"Visualizza Pagina Utente 2"
PRECONDIZIONE:	
"L'utente è loggato"	
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Visualizza Pagina Utente\*

Project: Visualizza Pagina Utente\*

Tests +

Search tests... Q

9.3.1\*

9.3.2\*

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
1	open	/PharmaEliteS/home.html	
2	click	css=li:nth-child(2) > .vociMenu	
3	click	css=h3	
4	click	id=topDiv	

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

Running '9.3.2'

1. open on /PharmaEliteS/home.html OK

2. click on css=li:nth-child(2) > .vociMenu OK

3. click on css=h3 OK

4. click on id=topDiv OK

'9.3.2' completed successfully

# Ricerca prodotto

TEST CASE ID:	"9.4.1"
TEST ITEM:	"Ricerca prodotto 1"
PRECONDIZIONE:	"L'utente si trova nella home"
FLUSSO DI EVENTI:	"Utente" inserisce i seguenti dati:
nome	null
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Ricerca Prodotto\*

Project: Ricerca Prodotto\*

Tests +

Search tests... Q

9.4.1\*

9.4.2\*

▶▶▶

▶

🔗

🕒

🚫

⏸

REC

http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html ▾

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	name=search	
4	click	css=.glyphicon-search	
5	close		

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

Running '9.4.1'

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on name=search OK

4. click on css=.glyphicon-search OK

5. close OK

'9.4.1' completed successfully

12:26:36

12:26:36

12:26:36

12:26:36

12:26:37

12:26:37

12:26:37

TEST CASE ID:	"9.4.2"
TEST ITEM:	"Ricerca prodotto 2"
PRECONDIZIONE:	
"L'utente si trova nella home"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
nome	achillea
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Ricerca Prodotto\*

Project: Ricerca Prodotto\*

Tests +

Search tests...

9.4.1\*

9.4.2\*

▶▶⌂🕒▼

⌂🕒⏸REC

http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	name=search	
4	type	name=search	achillea
5	click	css=.btn-default	
6	click	css=.nomargin	
7	close		

Command

Target

Value

Description

LogReference

Running '9.4.2'

12:27:22

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html OK

12:27:22

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

12:27:23

3. click on name=search OK

12:27:23

4. type on name=search with value achillea OK

12:27:23

5. click on css=.btn-default OK

12:27:23

6. click on css=.nomargin OK

12:27:23

7. close OK

12:27:24

'9.4.2' completed successfully

12:27:24

# Aggiungi prodotto al carrello

TEST CASE ID:	"9.5.1"
TEST ITEM:	"Aggiungi prodotto al carrello 1"
PRECONDIZIONE:	
"Il cliente si trova nella pagina dei prodotti"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Quantità	1000000000
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Aggiungi Prodotto Al Carrello Test\*

Project: Aggiungi Prodotto Al Carrello Test\*

Tests +

Search tests... Q

9.5.1\*

9.5.2\*

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=col-sm-3:nth-child(1) .btn	
4	click	css=tr:nth-child(1) .form-control	
5	type	css=tr:nth-child(1) .form-control	100000000
6	click	css=tr:nth-child(1) .carrello	
7	click	css=tr:nth-child(1) .row .text-center	
8	click	css=vociMenu > .fa-shopping-cart	
9	click	css=h1	

Command

open

Target

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html

Value

Description

Log

Reference

Running 9.5.1

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html OK 11:35:02

2. setWindowSize on 1900x1020 OK 11:35:02

3. click on css=col-sm-3:nth-child(1) .btn OK 11:35:02

4. click on css=tr:nth-child(1) .form-control OK 11:35:03

5. type on css=tr:nth-child(1) .form-control with value 100000000 OK 11:35:03

6. click on css=tr:nth-child(1) .carrello OK 11:35:03

7. click on css=tr:nth-child(1) .row .text-center OK 11:35:03

8. click on css=vociMenu > .fa-shopping-cart OK 11:35:03

9. click on css=h1 OK 11:35:04

'9.5.1' completed successfully 11:35:04

TEST CASE ID:	"9.5.2"
TEST ITEM:	"Aggiungi prodotto al carrello 2"
PRECONDIZIONE:	
"Il cliente si trova nella pagina dei prodotti"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Quantità	8
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Aggiungi Prodotto Al Carrello Test\*

Project: Aggiungi Prodotto Al Carrello Test\*

Tests

Search tests...

9.5.1\*

9.5.2\*

▶

▶

🔍

🕒

🔗

🔇

REC

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=.col-sm-3:nth-child(1) .btn	
4	click	css=tr:nth-child(1) .form-control	
5	type	css=tr:nth-child(1) .form-control	8
6	click	css=tbody > tr:nth-child(1) > .text-center	
7	click	css=tr:nth-child(1) .fas	
8	click	css=tr:nth-child(1) .row .text-center	
9	click	css=.fa-shopping-cart	
10	click	css=.nomargin	

Command

click

⌵

//

🔗

Target

css=.nomargin

⌵

🔍

Value

Description

Log

Reference

Running '9.5.2'

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on css=.col-sm-3:nth-child(1) .btn OK

4. click on css=tr:nth-child(1) .form-control OK

5. type on css=tr:nth-child(1) .form-control with value 8 OK

6. click on css=tbody > tr:nth-child(1) > .text-center OK

7. click on css=tr:nth-child(1) .fas OK

8. click on css=tr:nth-child(1) .row .text-center OK

9. click on css=.fa-shopping-cart OK

10. click on css=.nomargin OK

11. close OK

'9.5.2' completed successfully

11:37:56

11:37:56

11:37:56

11:37:57

11:37:57

11:37:57

11:37:58

11:37:58

11:37:58

11:37:58

11:37:59

11:37:59

# Modificare quantità prodotto nel carrello

TEST CASE ID:	"9.6.1"
TEST ITEM:	"Modificare quantità prodotto nel carrello 1"
PRECONDIZIONE:	
"Il cliente si trova nel carrello"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Quantità	10000000000
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Modificare quantità prodotto nel carrello test\*

Project: Modificare quantità prodotto nel carrello test\*

Tests

Search tests...

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Carrello

	Command	Target	Value
9.6.1*			
9.6.2*	2	set window size	1900x1020
	3	mouse down at	css= form-control:nth-child(2) 39.79998779296875,20.800003051757812
	4	mouse move at	css= form-control:nth-child(2) 39.79998779296875,20.800003051757812
	5	mouse up at	css= form-control:nth-child(2) 39.79998779296875,20.800003051757812
	6	click	css= form-control:nth-child(2)
	7	type	css= form-control:nth-child(2) 1000000000
	8	mouse down at	css= fa-refresh 4.4000244140625,2
	9	mouse move at	css= fa-refresh 4.4000244140625,2
	10	click	css= fa-refresh
	11	click	css=h3

Command

open

//

Target

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Carrello

Value

Description

Log

Reference

Running '9.6.1'

11:50:17

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Carrello OK

11:50:17

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

11:50:17

3. mouseDownAt on css= form-control:nth-child(2) with value 39.79998779296875,20.800003051757812 OK

11:50:17

4. mouseMoveAt on css= form-control:nth-child(2) with value 39.79998779296875,20.800003051757812 OK

11:50:18

5. mouseUpAt on css= form-control:nth-child(2) with value 39.79998779296875,20.800003051757812 OK

11:50:18

6. click on css= form-control:nth-child(2) OK

11:50:18

7. type on css= form-control:nth-child(2) with value 1000000000 OK

11:50:18

8. mouseDownAt on css= fa-refresh with value 4.4000244140625,2 OK

11:50:18

9. mouseMoveAt on css= fa-refresh with value 4.4000244140625,2 OK

11:50:18

10. click on css= fa-refresh OK

11:50:19

11. click on css=h3 OK

11:50:19

'9.6.1' completed successfully

11:50:19

TEST CASE ID:	"9.6.2"
TEST ITEM:	"Modificare quantità prodotto nel carrello 2"
PRECONDIZIONE:	
"Il cliente si trova nel carrello"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Quantità	8
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Modificare quantità prodotto nel carrello test\*

Project: Modificare quantità prodotto nel carrello test\*

Tests +

Search tests...

9.6.1\*

9.6.2\*

▶▶⌂⌚

http://localhost:8080/PharmaEliteS/Carrello

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/Carrello	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=.form-control:nth-child(2)	
4	type	css=.form-control:nth-child(2)	8
5	click	css=.btn-info	
6	close		

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

5.0.2 completed successfully

Running '9.6.2'

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteS/Carrello OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on css=.form-control:nth-child(2) OK

4. type on css=.form-control:nth-child(2) with value 8 OK

5. click on css=.btn-info OK

6. close OK

'9.6.2' completed successfully

11:53:02

11:53:02

11:53:03

11:53:03

11:53:03

11:53:03

11:53:04

11:53:04

# Procedi all'ordine

TEST CASE ID:	"9.7.1"
TEST ITEM:	"Procedi all'ordine 1"
PRECONDIZIONE:	
"il cliente non è loggato "	
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Procedi all'ordine\*

Project: Procedi all'ordine\*

Tests +

Search tests...

9.7.1\*

9.7.2\*

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Carrello

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Carrello	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=.btn-success	
4	click	linkText=Login	
5	close		

Command

close

//

Target

Value

Description

LogReference

Running "9.7.1"

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Carrello OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on css=.btn-success OK

4. close OK

"9.7.1" completed successfully

Running "9.7.1"

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Carrello OK

11:59:32

11:59:32

11:59:33

11:59:33

11:59:33

11:59:33

11:59:36

11:59:36





## Aggiungere metodo di pagamento

TEST CASE ID:	"9.8.1"
TEST ITEM:	"Aggiungere metodo di pagamento 1"
PRECONDIZIONE:	
"Il cliente si trova nella pagina di riepilogo pagamento"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Numero carta	40235/5436*9741/
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Aggiungere metodo di pagamento\*

Project: Aggiungere metodo di pagamento\*

Tests +

Search tests... Q

9.8.1\*

9.8.2\*

http://localhost:8080/PharmaElite/S/Checkout

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaElite/S/Checkout	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=panel:nth-child(2) .col-sm-6 > .btn	
4	click	name=numCarta	
5	type	name=numCarta	40235/5436*9741/
6	click	css=.col-sm-2 > .btn	
7	click	id=numeroCarta	
8	close		

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

Running '9.8.1'

1. open on http://localhost:8080/PharmaElite/S/Checkout OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on css=panel:nth-child(2) .col-sm-6 > .btn OK

4. click on name=numCarta OK

5. type on name=numCarta with value 40235/5436\*9741/ OK

6. click on css=.col-sm-2 > .btn OK

7. click on id=numeroCarta OK

8. close OK

'9.8.1' completed successfully

TEST CASE ID:	"9.8.2"
TEST ITEM:	"Aggiungere metodo di pagamento 2"
PRECONDIZIONE:	
"Il cliente si trova nella pagina di riepilogo pagamento"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Numero Carta	1234567812345678
Tipo carta	Visa
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Aggiungere metodo di pagamento\*

Project: Aggiungere metodo di pagamento\*

Tests

Search tests...

9.8.1\*

9.8.2\*

▶▶▶

⏏

⌂

⌚

⚙

⏸

REC

http://localhost:8080/PharmaEliteI/Checkout

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteI/Checkout	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css= col-sm-5 .filter-option	
4	click	linkText=Visa	
5	select	css= .open > .selectpicker	label=Visa
6	click	name=numCarta	
7	type	name=numCarta	1234567812345678
8	click	css= .col-sm-2 > .btn	
9	close		

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteI/Checkout OK

12:21:29

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

12:21:29

3. Trying to find css= .col-sm-5 .filter-option... OK

12:21:29

4. click on linkText=Visa OK

12:21:33

5. Trying to find css= .open > .selectpicker... OK

12:21:33

6. click on name=numCarta OK

12:21:35

7. type on name=numCarta with value 1234567812345678 OK

12:21:35

8. click on css= .col-sm-2 > .btn OK

12:21:35

9. close OK

12:21:35

'9.8.2' completed successfully

12:21:35

## Aggiungere indirizzo di spedizione

TEST CASE ID:	"9.9.1"
TEST ITEM:	"Aggiungere indirizzo di spedizione 1"
PRECONDIZIONE:	
"Il cliente si trova nella pagina di riepilogo pagamento"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Indirizzo di spedizione	null
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Aggiungi Indirizzo di spedizione\*

Project: Aggiungi Indirizzo di spedizione\*

Tests +

Search tests...

9.9.1\*

9.9.2\*

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Checkout

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Checkout	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css= panel:nth-child(3) .row:nth-child(1) > .col-sm-6 > .btn	
4	click	name=indirizzoSped	
5	click	name=indirizzoSped	
6	click	css= indirizzoSpedizione .btn	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

Running '9.9.1'

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/Checkout OK 12:11:10
2. setWindowSize on 1900x1020 OK 12:11:11
3. click on css= panel:nth-child(3) .row:nth-child(1) > .col-sm-6 > .btn OK 12:11:11
4. click on name=indirizzoSped OK 12:11:11
5. click on name=indirizzoSped OK 12:11:11
6. click on css= indirizzoSpedizione .btn OK 12:11:12

'9.9.1' completed successfully 12:11:12

TEST CASE ID:	"9.9.2"
TEST ITEM:	"Aggiungere indirizzo di spedizione 2"
PRECONDIZIONE:	
"Il cliente si trova nella pagina di riepilogo pagamento"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Utente" inserisce i seguenti dati:	
Indirizzo di spedizione	Via sarnese
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Aggiungi Indirizzo di spedizione\*

Project: **Aggiungi Indirizzo di spedizione\***

Tests ▾

Search tests...

9.9.1\*

9.9.2\*

▶▶▶

▶

🔍

🔄

🔗

🕒

REC

http://localhost:8080/PharmaElite/Checkout

Command

Target

Value

1

open

http://localhost:8080/PharmaElite/Checkout

2

set window size

1900x1020

3

click

css=.panel:nth-child(3) .row:nth-child(1) > .col-sm-6 > .btn

4

click

name=indirizzoSped

5

type

name=indirizzoSped

via sarnese

6

click

css=.indirizzoSpedizione .btn

Command

Target

Value

Description

open

http://localhost:8080/PharmaElite/Checkout

Log

Reference

Running '9.9.2'

1. open on http://localhost:8080/PharmaElite/Checkout OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on css=.panel:nth-child(3) .row:nth-child(1) > .col-sm-6 > .btn OK

4. click on name=indirizzoSped OK

5. type on name=indirizzoSped with value via sarnese OK

6. click on css=.indirizzoSpedizione .btn OK

'9.9.2' completed successfully

12:08:24

12:08:24

12:08:25

12:08:25

12:08:25

12:08:26

12:08:26

# Cronologia ordini

TEST CASE ID:	"9.10.1"
TEST ITEM:	"Cronologia ordini 1"
PRECONDIZIONE:	
"L'utente non è loggato"	
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Cronologia Ordini\*

Project: Cronologia Ordini\*

Tests +

Search tests...

9.10.1

9.10.2

▶▶▶▶▶

⌂

🕒

▶

🔍

⏸

REC

http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=.fa-user	
4	click	id=login	
5	click	css=.form-signin-heading	

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

Running '9.10.1'

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteS/home.html OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on css=.fa-user OK

4. click on id=login OK

5. click on css=.form-signin-heading OK

'9.10.1' completed successfully

12:47:20

12:47:21

12:47:21

12:47:21

12:47:21

12:47:21

12:47:22

TEST CASE ID:	"9.10.2"
TEST ITEM:	"Cronologia ordini 2"
PRECONDIZIONE:	
"L'utente è loggato"	
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Cronologia Ordini\*

Project: Cronologia Ordini\*

Executing ▾

9.10.2\*

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=.fa-user	
4	click	linkText=Ordini	
5	click	css=tbody:nth-child(2) .nomargin	
6	close		

Command

Target

Value

Description

Runs: 1 Failures: 0

Log

Reference

Running '9.10.2'

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteIS/home.html OK

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

3. click on css=.fa-user OK

4. click on linkText=Ordini OK

5. click on css=tbody:nth-child(2) .nomargin OK

6. close OK

'9.10.2' completed successfully

## Aggiungere prodotto al catalogo

TEST CASE ID:	"9.11.1"
TEST ITEM:	"Aggiungere prodotto al catalogo 1"
PRECONDIZIONE:	"L'admin si trova nella propria pagina utente"
FLUSSO DI EVENTI:	"Admin" inserisce i seguenti dati:
URL immagine	null
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Aggiungi Prodotto al Catalogo test\*

Project: Aggiungi Prodotto al Catalogo test\*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html

	Command	Target	Value
9.11.1	1 open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html	
9.11.2	2 set window size	1369x1040	
9.11.3	3 click	name=url	
9.11.4	4 click	css=.btn-success	
9.11.5	5 close		
9.11.6			
9.11.7			

Command open //

Target http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.

Value

Description

Log Reference

Running '9.11.1'

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html OK 11:08:33

2. setWindowSize on 1369x1040 OK 11:08:33

3. click on name=url OK 11:08:33

4. click on css=.btn-success OK 11:08:34

5. close OK 11:08:34

'9.11.1' completed successfully 11:08:34



TEST CASE ID:	"9.11.2"
TEST ITEM:	"Aggiungere prodotto al catalogo 2"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
URL immagine	*Url dell'immagine*
Nome prodotto	null
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Aggiungi Prodotto al Catalogo test\*

Project: Aggiungi Prodotto al Catalogo test\*

Tests

Search tests...

9.11.1

9.11.2

9.11.3

9.11.4

9.11.5

9.11.6

9.11.7

▶

▶

⌂

⌂

⌂

⌂

⌂

⌂

http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html

Command

Target

Value

1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html	
2	set window size	1369x1040	
3	click	name=url	
4	type	name=url	...
5	click	name=name	
6	click	css=.btn-success	
7	close		

Command

open

//

⌂

Target

http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.

⌂

🔍

Value

Description

Log

Reference

Running '9.11.2'

11:08:34

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html OK

11:08:35

2. setWindowSize on 1369x1040 OK

11:08:35

3. click on name=url OK

11:08:35

type on name=url with value

4. ...

OK

5. click on name=name OK

11:08:37

6. click on css=.btn-success OK

11:08:37

7. close OK

11:08:37

'9.11.2' completed successfully

11:08:37

TEST CASE ID:	"9.11.3"
TEST ITEM:	"Aggiungere prodotto al catalogo 3"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
URL immagine	*Url dell'immagine*
Nome prodotto	tachipirina
Tipo del prodotto	null
ORACOLO:	Errore

**Selenium IDE - Aggiungi Prodotto al Catalogo test\***

**Project: Aggiungi Prodotto al Catalogo test\***

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/PharmaEliteI/AggiungiProdotto.html

	Command	Target	Value
9.11.1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteI/AggiungiProdotto.html	
9.11.2	set window size	1369x1040	
9.11.3	click	name=url	
9.11.4	type	name=url	...
9.11.5	click	name=name	
9.11.6	type	name=name	tachipirina
9.11.7	click	css=.caret	
	mouse over	css=.caret	
	mouse out	css=.caret	

Command: open // [icon]

Target: http://localhost:8080/PharmaEliteI/AggiungiProdotto. [icon] [icon]

Value:

Description:

**Log** Reference

- 4.  11:08:40
- 5. click on name=name OK 11:08:40
- 6. type on name=name with value tachipirina OK 11:08:40
- 7. click on css=.caret OK 11:08:40
- 8. mouseOver on css=.caret OK 11:08:41
- 9. mouseOut on css=.caret OK 11:08:41
- 10. click on css=.btn-success OK 11:08:41
- 11. close OK 11:08:41
- '9 11 3' completed successfully 11:08:41

TEST CASE ID:	"9.11.4"
TEST ITEM:	"Aggiungere prodotto al catalogo 4"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
URL immagine	*Url dell'immagine*
Nome prodotto	tachipirina
Tipo del prodotto	Farmaci da banco
prezzo	null
ORACOLO:	Errore

**Selenium IDE - Aggiungi Prodotto al Catalogo test\***

Project: **Aggiungi Prodotto al Catalogo test\***

Tests +

Search tests...

	Command	Target	Value
9.11.1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteIS/AggiungiProdotto.html	
9.11.2	set window size	1369x1040	
9.11.3	click	name=url	
9.11.4	type	name=url	...
9.11.5	click	name=name	
9.11.6	type	name=name	tachipirina
9.11.7	click	css=.filter-option-inner-inner	
	click	css=.selected > .text	

Command: open // [icon]

Target: http://localhost:8080/PharmaEliteIS/AggiungiProdotto. [icon] [icon]

Value:

Description:

---

**Log Reference**

- type on name=price OK
- 4. ...
- OK
- 5. click on name=name OK 11:08:43
- 6. type on name=name with value tachipirina OK 11:08:44
- 7. click on css=.filter-option-inner-inner OK 11:08:44
- 8. click on css=.selected > .text OK 11:08:44
- 9. click on name=prezzo OK 11:08:44
- 10. click on css=.btn-success OK 11:08:45
- 11. close OK 11:08:45
- '9.11.4' completed successfully 11:08:45

TEST CASE ID:	"9.11.5"
TEST ITEM:	"Aggiungere prodotto al catalogo 6"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
URL immagine	*Url dell'immagine*
Nome prodotto	tachipirina
Tipo del prodotto	Farmaci da banco
Prezzo	dodici
ORACOLO:	Errore

**Selenium IDE - Aggiungi Prodotto al Catalogo test\***

**Project: Aggiungi Prodotto al Catalogo test\***

Tests +

Search tests... 🔍

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html	
2 set window size	1900x1020	
3 click	name=url	
4 type	name=url	...
5 click	css=.filter-option-inner-inner	
6 mouse over	css=.filter-option-inner-inner	
7 mouse out	css=.filter-option-inner-inner	
8 click	css=selected > .text	

Command: open // [🔗]

Target: http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto. [🔗] [🔍]

Value: [ ]

Description: [ ]

---

**Log Reference**

- 8. click on css=selected > .text OK 11:08:48
- 9. click on name=name OK 11:08:48
- 10. type on name=name with value tachipirina OK 11:08:48
- 11. click on name=prezzo OK 11:08:48
- 12. type on name=prezzo with value 12 OK 11:08:49
- 13. click on name=quantita OK 11:08:49
- 14. click on css=.btn-success OK 11:08:49
- 15. close OK 11:08:49
- '9.11.5' completed successfully 11:08:49

TEST CASE ID:	"9.11.6"
TEST ITEM:	"Aggiungere prodotto al catalogo 7"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
URL immagine	*Url dell'immagine*
Nome prodotto	tachipirina
Tipo del prodotto	Farmaci da banco
Prezzo	dodici
URL immagine	*Url dell'immagine*
Quantità	quindici
ORACOLO:	Errore

**Project:** Aggiungi Prodotto al Catalogo test\*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html

	Command	Target	Value
9.11.1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto.html	
9.11.2	set window size	1900x1020	
9.11.3	click	name=url	
9.11.4	type	name=url	...
9.11.5	click	name=name	
9.11.6	type	name=name	tachipirina
9.11.7	click	name=prezzo	
	type	name=prezzo	12

Command: open // [icon]

Target: http://localhost:8080/PharmaEliteS/AggiungiProdotto. [icon] [icon]

Value:

Description:

---

Log Reference

- 5. click on name=name OK 11:08:51
- 6. type on name=name with value tachipirina OK 11:08:52
- 7. click on name=prezzo OK 11:08:52
- 8. type on name=prezzo with value 12 OK 11:08:52
- 9. click on name=quantita OK 11:08:52
- 10. type on name=quantita with value 15 OK 11:08:53
- 11. click on name=descrizione OK 11:08:53
- 12. click on css=.btn-success OK 11:08:53
- 13. close OK 11:08:53
- '9.11.6' completed successfully 11:08:53

TEST CASE ID:	"9.11.7"
TEST ITEM:	"Aggiungere prodotto al catalogo 8"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
URL immagine	*Url dell'immagine*
Nome prodotto	tachipirina
Tipo del prodotto	Farmaci da banco
Prezzo	dodici
URL immagine	https://www.farmaciapasquino.it/public/prodotti/hires/tachipirina-adulti-10-suppote-1000-mg_1.jpg
Quantità	quindici
Descrizione	Ottimo medicinale
ORACOLO:	Successo

**Selenium IDE - Aggiungi Prodotto al Catalogo test\***

**Project: Aggiungi Prodotto al Catalogo test\***

Tests	Command	Target	Value
9.11.1	open	http://localhost:8080/PharmaElite/S/AggiungiProdotto.html	
9.11.2	set window size	1900x1020	
9.11.3	click	name=url	
9.11.4	type	name=url	data:image/jpeg;base64/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABADwCEA
9.11.5			AkGBxAQEhAPEhAQEBUVEBE...
9.11.6	click	name=name	
9.11.7	type	name=name	tachipirina
	click	name=prezzo	
	type	name=prezzo	12

Log Reference

- 6. type on name=name with value tachipirina OK 11:08:56
- 7. click on name=prezzo OK 11:08:56
- 8. type on name=prezzo with value 12 OK 11:08:57
- 9. click on name=quantita OK 11:08:57
- 10. type on name=quantita with value 15 OK 11:08:57
- 11. click on name=descrizione OK 11:08:57
- 12. type on name=descrizione with value Ottimo medicinale OK 11:08:57
- 13. click on css=.btn-success OK 11:08:57
- 14. close OK 11:08:57
- '9.11.7' completed successfully 11:08:58

# Modificare prodotto del catalogo

TEST CASE ID:	"9.12.1"
TEST ITEM:	"Modificare prodotto del catalogo 1"
PRECONDIZIONE:	"L'admin si trova nella propria pagina utente"
FLUSSO DI EVENTI:	"Admin" inserisce i seguenti dati:
Nome del prodotto	Null
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Modifica prodotto del catalogo\*

Project: Modifica prodotto del catalogo\*

Tests +

Search tests...

9.12.1\*  
9.12.2\*  
9.12.3\*  
9.12.4\*  
9.12.5\*

http://localhost:8080/PharmaEliteS/ListaModificaProdottiCatalogo

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/PharmaEliteS/ListaModificaProdottiCatalogo	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=tr:nth-child(27) .btn	
4	click	css=.wrapper	
5	type	name=nomeProdotto	
6	click	css=.btn-lg	
7	click	css=.form-signin	
8	close		

Command

open

//

Target

http://localhost:8080/PharmaEliteS/ListaModificaProd

Value

Description

Log

Reference

Running '9.12.1'

17:32:28

1. open on http://localhost:8080/PharmaEliteS/ListaModificaProdottiCatalogo OK

17:32:28

2. setWindowSize on 1900x1020 OK

17:32:28

3. click on css=tr:nth-child(27) .btn OK

17:32:28

4. click on css=.wrapper OK

17:32:29

5. type on name=nomeProdotto OK

17:32:29

6. click on css=.btn-lg OK

17:32:30

7. click on css=.form-signin OK

17:32:30

8. close OK

17:32:30

'9.12.1' completed successfully

17:32:30

TEST CASE ID:	"9.12.2"
TEST ITEM:	"Modificare prodotto del catalogo 2"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
Nome del prodotto	Paracetamolo 250mg
Prezzo	quindici
ORACOLO:	Errore

**Selenium IDE - Modifica prodotto del catalogo\***

Project: **Modifica prodotto del catalogo\***

Tests +

Search tests...

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/PharmaElite/S/ListModificaProdottiCatalogo	
2 set window size	1900x1020	
3 click	css=tr:nth-child(27) .btn	
4 click	css=.form-signin	
5 type	name=nomeProdotto	PARACETAMOLO 250MG
6 click	name=prezzo	
7 type	name=prezzo	quindici
8 click	css=.btn-lg	
9 close		

Command: open // [icon]

Target: http://localhost:8080/PharmaElite/S/ListModificaProdottiCatalogo [icon] [icon]

Value:

Description:

Log Reference

- Running 9.12.2
- 1. open on http://localhost:8080/PharmaElite/S/ListModificaProdottiCatalogo OK 17:32:30
- 2. setWindowSize on 1900x1020 OK 17:32:30
- 3. click on css=tr:nth-child(27) .btn OK 17:32:30
- 4. click on css=.form-signin OK 17:32:31
- 5. type on name=nomeProdotto with value PARACETAMOLO 250MG OK 17:32:31
- 6. click on name=prezzo OK 17:32:31
- 7. type on name=prezzo with value quindici OK 17:32:31
- 8. click on css=.btn-lg OK 17:32:32
- 9. close OK 17:32:32
- '9.12.2' completed successfully 17:32:32



TEST CASE ID:	"9.12.3"
TEST ITEM:	"Modificare prodotto del catalogo 3"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
Nome del prodotto	Tachipirina
Prezzo	15
Quantità	dodici
ORACOLO:	Errore

Selenium IDE - Modifica prodotto del catalogo\*

Project: Modifica prodotto del catalogo\*

Tests +

Search tests...

9.12.1\*

9.12.2\*

9.12.3\*

9.12.4\*

9.12.5\*

http://localhost:8080/PharmaElite/ListaModificaProdottiCatalogo

	Command	Target	Value
		S/ListaModificaProdottiCatalogo	
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=tr:nth-child(27) .btn	
4	click	css=.wrapper	
5	type	name=nomeProdotto	PARACETAMOLO 250MG
6	click	css=.form-signin	
7	type	name=prezzo	15
8	click	css=.form-signin	
9	type	name=quantita	DODICI
10	click	css=.btn-lg	

Command

open

Target

http://localhost:8080/PharmaElite/ListaModificaProdottiCatalogo

Value

Description

Log

Reference

2. setWindowSize on 1900x1020 OK 17:32:32

3. click on css=tr:nth-child(27) .btn OK 17:32:32

4. click on css=.wrapper OK 17:32:33

5. type on name=nomeProdotto with value PARACETAMOLO 250MG OK 17:32:33

6. click on css=.form-signin OK 17:32:33

7. type on name=prezzo with value 15 OK 17:32:33

8. click on css=.form-signin OK 17:32:34

9. type on name=quantita with value DODICI OK 17:32:34

10. click on css=.btn-lg OK 17:32:34

11. close OK 17:32:34

9.12.3\* completed successfully 17:32:34

TEST CASE ID:	"9.12.4"
TEST ITEM:	"Modificare prodotto del catalogo 4"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
Nome del prodotto	Tachipirina
Prezzo	15
Quantità	12
Descrizione	null
ORACOLO:	Errore

**Selenium IDE - Modifica prodotto del catalogo\***

Project: **Modifica prodotto del catalogo\***

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/PharmaElite/S/ListModificaProdottiCatalogo

	Command	Target	Value
9.12.1*	click	css=tr:nth-child(27) > .actions	
9.12.2*	click	css=tr:nth-child(27) .fa	
9.12.3*	click	css=.wrapper	
9.12.4*	type	name=nomeProdotto	PARACETAMOLO 250MG
9.12.5*	click	css=.form-signin	
	type	name=prezzo	15
	click	css=.wrapper	
	type	name=quantita	12
	click	css=.wrapper	
	type	name=descrizione	\n \n

Command: click // [icon]

Target: css=.wrapper [icon] [icon]

Value:

Description:

---

**Log** Reference

- 5. click on css=.wrapper OK 17:32:35
- 6. type on name=nomeProdotto with value PARACETAMOLO 250MG OK 17:32:35
- 7. click on css=.form-signin OK 17:32:35
- 8. type on name=prezzo with value 15 OK 17:32:36
- 9. click on css=.wrapper OK 17:32:36
- 10. type on name=quantita with value 12 OK 17:32:36
- 11. click on css=.wrapper OK 17:32:36
- 12. type on name=descrizione with value \n \n OK 17:32:36
- 13. click on css=.btn-lg OK 17:32:36
- '9.12.4' completed successfully 17:32:36

TEST CASE ID:	"9.12.5"
TEST ITEM:	"Modificare prodotto del catalogo 5"
PRECONDIZIONE:	
"L'admin si trova nella propria pagina utente"	
FLUSSO DI EVENTI:	
"Admin" inserisce i seguenti dati:	
Nome del prodotto	Tachipirina
Prezzo	15
Quantità	12
Descrizione	Analgesici ed antipiretici.
ORACOLO:	Successo

Selenium IDE - Modifica prodotto del catalogo\*

Project: Modifica prodotto del catalogo\*

Tests
+

Search tests...

9.12.1\*  
9.12.2\*  
9.12.3\*  
9.12.4\*  
9.12.5\*

http://localhost:8080/PharmaEliteIS/ListaModificaProdottiCatalogo

	Command	Target	Value
2	set window size	1900x1020	
3	click	css=tr:nth-child(27).btn	
4	click	name=nameProdotto	
5	click	css=.wrapper	
6	click	css=.wrapper	
7	type	name=prezzo	15
8	click	css=.wrapper	
9	click	name=descrizione	
10	type	name=descrizione	Analgesici ed antipiretici.\n\n\n
11	click	css=.btn-lg	

Command: open
Target: http://localhost:8080/PharmaEliteIS/ListaModificaProd
Value:
Description:

Log
Reference

5. click on css=.wrapper OK 17:32:38  
6. click on css=.wrapper OK 17:32:38  
7. type on name=prezzo with value 15 OK 17:32:38  
8. click on css=.wrapper OK 17:32:38  
9. click on name=descrizione OK 17:32:38  
10. type on name=descrizione with value Analgesici ed antipiretici.\n\n\n OK 17:32:39  
11. click on css=.btn-lg OK 17:32:39  
12. click on linkText=Torna alla Home OK 17:32:39  
13. close OK 17:32:39  
9.12.5\* completed successfully 17:32:39