Examen Final - Laboratorio 4

TUP - UTN

Estructura de la tabla Provincia

Id->entero largo

nombre->varchar

capital->varchar

poblacion->enterolargo

superficie->double

nroDepartamentos->entero

abreviatura->varchar

bandera->varchar

Genere los archivos, vistas, componentes, servicios, rutas, etc necesarios para mostrar:

1- Inicialmente una grilla con la totalidad de las provincias argentinas con los datos provincia, abreviatura y bandera (imagen).

Ejemplo:

Nueva Provincia

Provincia	Abreviatura	Bandera	
Buenos Aires	BA		<u>Detalle</u> <u>Modificar</u>
Catamarca	CA		<u>Detalle</u> <u>Modificar</u>

2- Al hacer click sobre el vínculo <u>Detalle</u> deberá direccionarse a un componente/vista que muestre la totalidad de los datos de la provincia seleccionada, mostrando la información en 2 columnas. Incluya un botón volver para regresar a la pantalla inicial.

Ejemplo:

Bandera:

Provincia: Buenos Aires

Abreviatura: BA Capital: La Plata

- 💝

Población: 15625084
Superficie: 307571
Nº Departamentos: 135

VOLVER

3- En la parte superior de la pantalla inicial (grilla del punto 1) deberá existir un buscador (una caja de texto, input type="text") que permita filtrar por el nombre aproximado de la provincia, por ejemplo si se ingresa la palabra "san" deberá mostrar solo la grilla con las provincias de San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

- 4- Al hacer click sobre el vínculo Nueva Provincia deberá direccionarse a un componente/vista que muestre un formulario que permita la carga de la totalidad de los datos de una nueva provincia. Al guardar debe regresar a la grilla.
- 5- Al hacer click sobre el vínculo Modificar deberá direccionarse a un componente/vista que muestre un formulario que permita la carga de la totalidad de los datos de la provincia seleccionada, permitiendo modificar los mismos. Al guardar debe regresar a la grilla.

URL DISPONIBLES

http://168.194.207.98:8081/api provincia/get provincias.php

Retorna la totalidad de las provincias

http://168.194.207.98:8081/api provincia/get provincias.php?nombre=san

Retorna las provincias buscando por su nombre

http://168.194.207.98:8081/api provincia/get provincia.php?id=XX

Retorna la provincia seleccionada mediante el id

```
http://168.194.207.98:8081/api provincia/post provincia.php
```

```
Inserta una nueva provincia enviando en el body un objeto json con la siguiente estructura
   {
           "nombre": "test2",
           "capital": "test4",
           "poblacion": 15625084,
           "superficie": 307571,
           "nroDepartamentos": 135,
           "abreviatura": "BA",
           "bandera": "bsas.png"
http://168.194.207.98:8081/api provincia/put provincia.php
```

Inserta una nueva provincia enviando en el body un objeto json con la siguiente estructura { "id": 5, "nombre": "test2", "capital": "test4", "poblacion": 15625084, "superficie": 307571, "nroDepartamentos": 135,

http://168.194.207.98:8081/api provincia/delete provincia.php?id=XX

Elimina la provincia indicada mediante el id

"abreviatura": "BA", "bandera": "bsas.png"

}