

Examen de residencias Córdoba 2023

1 RPM en paciente de 29 semanas sin clínica de corioamnionitis:

- a) uteroinhibidores atb, maduración pulmonar y esperar hasta la sem 32- 34
- b) uteroinhibidores atb y maduración pulmonar por 48 hs
- C. Atb, reposo y conducta expectante.

2 Fisura anal:

- a) dolor postevacuatorio (correcta) 🐛
- b) intraevacuatorio
- c) preevacuatorio
- d) Constante

3 Hormonas en el determinismo del parto:

- a) descenso de progesterona y aumento de E2 (correcta)
- b) ascenso bruscos de HPL
- c) aumento de progesterona y disminución de E2
- d) aumentó de bgch y progesterona

4 Como inhibís la lactancia?

- a) Cabergolina (correcta)
- b) bromocriptina
- c) Alfametildopa
- d) Estrógenos

5 Hernia de Spiegel (protuberancia por debajo de arco de douglas por fuera de músculo recto anterior del abdomen)

6) ¿Cuál es el tipo histológico más común en el cáncer gástrico?

- a) Linfoma.
- b) Adenocarcinoma (CORRECTA)
- c) Leiomioma.
- d) Carcinoides.

7 Características de Parkinson:

- a) temblor que empeora en movimiento
- b) temblor que cede con el sueño (correcta)
- c) temblor asimétrico y arrítmico

8 Caso clínico de Nena con Varicela con clínica característica: máculas , pápulas y vesículas que comienza en cabeza y luego en tronco. Fiebre.

9 Qué agente causa el mano pie boca:

- a) enterovirus no polio(coxsackie) (correcta)
- b) parvovirus b 19

10 Lactante con sx pilórico:

- a) alcalosis metabólica hiponatremica
- b) alcalosis metabólica hipoclorémica (correcta)
- c) Acidosis metabólica hipoclorémica
- d) Acidosis metabólica hiperkalemica

11) paciente caída de 6mts de altura que ingresa con taquipnea, taquicardia, ingurgitación yugular, y no ingresaba aire en pulmón derecho. Que hacer:

- A. rx de tórax
- B. Descompresión urgente con aguja fina (para mí esta correcta)
- c. toracotomía de urgencia
- D. Pericardiocentesis

12) Mujer de 47 años que método anticonceptivo le das si tiene Sangrado uterino anormal, es tabaquista e hipertensa:

- A. aco
- B. inyectable combinado 1 x mes
- C. SIU (correcta)
- D. DIU de cobre

13) Que piensas con una mujer postmenopáusica con sangrado uterino:

- a. problemas endometriales (correcta)
- B. tumor ovárico
- C.
- D.

14) Signo de buen control metabólico en dbt gestacional:

- A. hb glicosilada alta
- B. glucemia en ayunas menos de 70-90 (correcta)
- C. glucemia postprandial menos de 150
- D. bajo aumento de peso

15) Paciente de 20 años post qx de osteosíntesis de fémur que está estable pero con Hb de 10.9 y plaquetas de 65000 APP 88% KPTT 33. ¿A qué se debe la plaquetopenia y anemia?

- A. trombocitopenia inducida por heparina
- B. bicitopenia por hemorragia (anemia y trombocitopenia) (para mí esta)
- C. Púrpura trombocitopenica idiopática

16) Como es el Retorno venoso de las piernas cuando se contraen los músculos?

- A. sistema venoso profundo y superficial,
- B. Se cierran las venas comunicantes y el retorno se realiza por ambos sistemas
- C. sólo superficial
- D. Solo profundo

17) Cáncer que da mts más frecuente en cerebro

- A. pulmón (correcta)
- B. próstata

- C. páncreas
- D. estómago

18 Cuál es el principal agente etiológico infec resp bajas en menores de dos años?

- A. Virus respiratorios. (Correcta)
- B. Streptococo
- C. Staphilo aureus
- D. Atípicos

19 Clínica de pericarditis en niño cuál es el síntoma más frecuente:

- A. dolor precordial
- B. disnea
- C. dolor Abdominal referido
- D. tos seca

20 Cuando sospechas hipotiroidismo en el recién nacido?

- A. Ictericia persistente (correcta)
- B. Temblor
- C. Bajo peso al nacer
- D. Irritabilidad

21 Diferencia de insuficiencia suprarrenal 2° con 1°:

- a) no hay hiperpigmentación (porque no aumenta la ACTH) (correcta)
- b) Fatiga, cansancio
- c) Anorexia, vómitos
- d) Hiperglucemia

22 Pelvis infundibuliforme:

- a reducción de diámetros del estrecho inferior (correcta)
- b pelvis simétrica con reducción del diámetro anteroposterior
- C. Pelvis asimétrica por un diámetro oblicuo

23) ¿Cuál de los siguientes es un criterio de Ranson?

- A- Ferremia.
- B- Linfopenia.
- C- Hematocrito (correcta)
- D- Calciuria.

24 Ante imagen sospechosa en sigmoides alto ud indica:

- A. Tac
- B. colonoscopia
- C. rx
- D. Radioscopia

25 Qué vacuna para covid en pacientes de 12 a 17 años según ministerio de salud .

a) pfizer/moderna. (Correcta)

b) Sinopharm.

c) astrazeneca o Covishield

d) cansino

26 .

27 cuál es un hito ANORMAL al año de vida

A. Postura del espadachín persistente al 7mo mes (correcta)

B. Sostén cefálico completo al 6to mes.

C. Reflejo de búsqueda.

D. Reflejo de moro

28 Caso de paciente con dismetria, reflejos pendulares Opciones:

A. sx piramidal

B. sx cerebeloso (correcta)

C. sx extrapiramidal,

D. Miastenia gravis

29 Caso de paciente con debilidad muscular proximal que cede con el reposo y ptosis palpebral:

A. Botulismo

B) miastenia gravis (correcta)

C) guillain barre

D) sx piramidal

30 Enfermedad multifactorial, poligénica y que se relaciona con estilo de vida:

A) Dbt (correcta)

B) Marfan

C) Down

31 Dolor post evacuatorio, con dolor escasa sangre luego de defecar

a) fisura (correcta)

b) Hemorroides

32 Sobre liquen plano escleroatrófico marque lo correcto

A lesión hiperpigmentada .

b puntillado hemorrágico macroscópico

c presenta piel fina como papel de cigarrillo (correcta)

D úlcera vegetante

33 ¿Cuándo se aplica la vacuna de la hepatitis b?

A. Al nacer (correcta)

B. al mes

y otras más

34 ¿Cómo podemos determinar riesgo de preeclampsia en el primer trimestre?

A) Doppler de las arterias uterina y s (correcta)

B) Doppler arteria umbilical

C) Doppler arteria cerebral media

D) Doppler ductus

35 Cuál es el tratamiento clásico del cáncer de vulva?

A. Vulvectomy simple con exploración de ganglios

B. vulvectomy + Collarete vaginal

C. Vulvectomy radical y linfadenectomía (correcta)

D. Cirugía de Wertheim Meigs

36 mecanismo de acción de estatinas:

A) disminuyen la absorción de colesterol

B) Aumentan la actividad de la lipoproteína lipasa

C) Bloquean la síntesis de colesterol. (Correcta)

D) Aumento del catabolismo de triglicéridos

37 Causa frecuente de ambliopía en pediatría:

A) Estrabismo (correcta)

B) Tumores neurológicos

C) Miopía

38 Niño con fiebre, exudado amigdalino en Tto. Con amoxicilina hace 72 hrs que no mejora, además tiene adenopatías cervicales bilaterales y esplenomegalia. Rash en tronco. Exudado y cultivo faríngeo negativo. Dx presuntivo:

A) Mononucleosis infecciosa (correcta)

B) Faringitis estreptocócica grave

C)

39 Una pregunta del NST (test no estresante Fetal) cuál era insatisfactorio:

2 aceleraciones en 10 minutos

1 aceleración en 10 minutos

Nada en 20 minutos

No se puede medir por la nitidez algo así (es la correcta)

40 Cuántos grados tiene que girar la presentación si está en OIT para quedar de frente:

A. 45

B. 90

C. 135

D. 120

41. Hombre 50 años aprox que trabaja con cristales que empieza con disnea y rx que se ven imágenes redondeadas en lóbulos superiores Dx :

a. Fibrosis pulmonar por sílice (correcta)

B. Fibrosis quística

C. Hidatidosis pulmonar
D. Asma

42 Hemorroides que prolapsan y se reducen espontáneamente ?

- A) grado 1.
- B) grado 2. (Correcta)
- C) grado 3.
- D) grado 4

43 Cefalea en racimos en niños:

- A. Migraña (correcta)
- B. Tec
- C. Tensional

44 Origen embriológico del útero:

- A) Conductos de müller (correcta)
- B) Conductos de Wolff

45 De donde nace la arteria esplénica?

- A. Tronco celíaco (correcta)
- B. Mesentérica superior
- C. Coronaria estomáquica
- D. aorta

46 Causa más frecuente de proctorragia en adultos:

- A. Hemorroides (para mí esta)
- B. Fisura anal
- C. Cáncer

47 Causa más frecuente de hemorragia digestiva grave baja:

- A. Diverticulosis (correcta)
- B. Ca de Colón
- C. Diverticulitis
- D. Poliposis

48 Con respecto al alumbramiento:

- A. Se considera segunda etapa del parto
- B. El principal mecanismo de hemostasia está dado por las "ligaduras vivientes de pinard" (correcta)
- C. En el alumbramiento no hay contracciones
- D. Siempre se da por Mecanismo de Baudouin Shultz

49 De acuerdo a la clasificación Bethesda HSIL

- A. CIN1 displasia moderada displasia severa
- B. CIN 2 displasia moderada displasia severa (correcta)
- C. Displasia simple CIN2 CIN3
- D. Displasia leve moderada severa

50 Tto de caso nuevo de tbc:

rifampicina, isoniazida, etambutol y Pirazinamida

51 Cefalohematoma vs tumor serosanguíneo:

a.El cefalohematoma es subperióstico y respeta los huesos entre los que se encuentra (correcta)

52 Screening de displasia de cadera:

A.Rx

B.Ecografía a todos los RN antes de los 4 meses

C. La pesquisa universal es Control clínico y examen físico (correcta)

53 Maniobra de Ortolani barlow positiva:

A.Sirve para dx de displasia congénita de cadera (correcta)

54 Embarazada con vdrl cualitativa (+) qué hacer:

A.Tratar con 3 dosis im de peni, pedir vdrl cuantitativa, ftb abs,y tratar a La pareja (correctA)

B.Esperar un mes y volver a pedir

C.Tratar con 3 dosis de penicilina

D.Es un falso positivo por el embarazo

55 Embarazada de 6.5 semanas, dolor hipogástrico, metrorragia variable, coágulos.

Cervix centralizado, OCI y OCE permeables (esto sería un aborto en curso pero no estaba la opción)

A.Aborto incompleto (correcto)

B.Aborto completo

C.Aborto infectado

D.amenaza de aborto

56 Síntomas de FQ:

A.. Infecciones es respiratorias frecuentes, infección por pseudomona, retardo del crecimiento, síndrome de malabsorción (correcta)

B infecciones respiratorias frecuentes, infección por pseudomona, esteatorrea.. distinta a la anterior

C infección por pseudomona ictericia

D. Hepatomegalia y otras cosas

57 Riesgo de cáncer de endometrio:

A.Hiperplasia compleja con atipia (correcta)

B.Hiperplasia compleja sin atipia

C. Hiperplasia simple sin atipia

D. Hiperplasia simple con atipia

58 Causa Más frecuente de parálisis facial central:

- a) Acv (correcta)
- b) Diabetes II

59 Alerón Anterior del ligamento ancho:

- a) ligamento redondo(correcta)
- b) útero ovárico

60 complicación en el 100% de tiroidectomías:

Hipotiroidismo (correcto)

61 Causa de derrame Exudativo:

- A.Tbc (correcta),
- B cirrosis
- c insuficiencia cardiaca
- D. Sx nefrotico

62 Tercer Maniobra de Leopold:

- A. Unimanual con manos en pinza / (CORRECTA)
- A. médico de espaldas a la pte /
- B. ambas manos de arriba hacia abajo
- C. Manos que palpando laterales del utero

63 Causa más fr hipertiroidismo ?

- A.enf graves (CORRECTA),
- b. Tirotoxicosis facticia
- C adenoma productor de TSH
- Bocio multinodular

64 En relación al K+

- A. Está relacionada al Equilibrio ácido base (CORRECTA)
- B. Es el principal catión extracelular
- C. Qrs de la hipopotasemia: t picudas, Y otras características que Estaban mal
- D. Diureticos del asa no producen ninguna alteración del metabolismo del potasio

65 Hamartoma de pulmón:

- A.Benigno (correcta)
- B.Maligno
- C.Teratoma
- D metástasis

66Sospecha de cáncer de esofago primer síntoma

A.Disfagia (correcta)

B.dolor

67 Signo en insuficiencia aórtica

- a. hippus pupilar (correcta)
- b. lagofthalmos
- c. retracción del párpado

68 Histerosalpingografía sirve para evaluar:

- A.útero y trompas (correcta)
- B.solo trompas
- C. Ovarios
- D. Enf pélvica inflamatoria

69 Niño Lactante de 1 mes con acolia,ictericia desde el nacimiento

- A. Atresia de conductos biliares (correcta)
- B. Incompatibilidad ABO
- C.incompatibilidad rh

70 Método dx de colestasis en joven:

- A.Ecografía (CORRECTA)
- C.Ercp

71) ¿Qué dato semiológico presente en un adolescente puede orientar su diagnóstico hacia el de colelitiasis?

- A- Dolor preingesta localizado en epigastrio.
- B- Intolerancia ante la ingestión de productos grasos (correcta)
- C- Diarrea inducida por productos con alta concentración de lactosa.
- D- Meteorismo persistente.

72 Contraindicación de lactancia:

- A.galactosemia (CORRECTA)
- B.fenilcetonuria
- C. Fq
- d) Cardiopatía Cianósante

73 NEFRITIS más frecuente en la infancia

- a postinfecciosa (CORRECTA)
- b depósito igA

74 Embarazada 35 semanas con clínica de corioamnionitis: se da atb y se finaliza embarazo por la vía que se pueda

75 Niña 6 años con dolor que inició en epigastrio y pasó a FID: apendicitis

76 Característica insuficiencia suprarrenal Primaria crónica: hiperpig cutáneo mucosa

77 Triada de Charcot: DOLOR, FIEBRE, ICTERICIA

78 Triada de Beck: Hipotension, ruidos cardiacos alejados, IY

79 Causa de acretismo placentario:

A- cesárea previa

80 Como se dx angina de pecho:

a) ECG

b) Clínica (CORRECTA)

c) Ergometría

D) Ecocardiograma 💕

81) El trastorno de conducción mas frecuente en la Enfermedad de Chagas es:

a) Bloqueo completo de rama izquierda.

b) Hemibloqueo posterior izquierdo.

c) Bloqueo completo de rama derecha (CORRECTA)

d) Bloqueo A – V de primer grado

82 paciente con clínica típica de neumotórax hipertensivo (NO es el que cayó de 6 metros)

La correcta era drenaje torácico TAP.

83 ¿Cuál de las siguientes medidas es útil para la prevención del Tromboembolismo Pulmonar postquirúrgico?

A- Antibiótico preoperatorio.

B- Kinesioterapia preoperatoria.

C- Movilización precoz y heparino profilaxis. (CORRECTA)

D- No movilizar al paciente en las primeras 48 horas

84 Desnutrición Aguda en el niño. Parámetro: 💕

a. Peso (correcta)

b. Talla

c. Perímetro cefálico

85 Faringitis estreptocócica:

A. en general con fiebre y conjuntivitis

B. Comienzo brusco con dolor de garganta y fiebre (correcta)

C. Cursa con rinorrea y tos

86) Los abscesos perianales se originan frecuentemente en:

A- Glándulas perianales interesfinterianas (CORRECTA)

B- Erosiones perianales.

C- Hemorroides trombosadas.

D- Enfermedad de Crohn.

87) La infección urinaria baja presenta:

A- Frecuencia mayor en mujeres. (Correcta)

B- Dolor lumbar.

- C- Fiebre mayor a 39°.
- D- Cilindros leucocitarios en orina.

88) Niño con shock como lo hidratas:

Dextrosa 5%

Sangre entera

Expansión con cristaloides (correcta)

89 parálisis de VI par:

Ojo desviado hacia adentro (correcta)

Hacia afuera

Ptosis palpebral

90 complicación de embarazo múltiple

Parto prematuro (correcta) 💕

Hipotensión

Parto post término

Incompatibilidad RH

91) ¿Por qué se caracterizan las QUEMADURAS DE TIPO A o de 1° Grado?

A- Comprometer la epidermis y la dermis en su totalidad.

B- Presentar dolor y eritema (correcta)

C- Tener la piel anémica y pigmentada por carbonización.

D- Palpar una superficie resistente con consistencia de caucho.

92) ¿Cuál de los siguientes cuadros de abdomen agudo pueden tener resolución con tratamiento médico?

a) Perforación de ulcera gástrica.

b) Perforación de apéndice.

c) Pancreatitis (correcta)

d) Embarazo ectópico.

93 Caso de paciente con cuerpo extraño en vía aérea, como se presentaba: sensación de ahogo, tos

94) Cual NO es complicación de crohn

Pólipos

95) El edema en esclavina es característico de:

A- Síndrome nefrótico.

B- Insuficiencia cardíaca aguda.

C- Síndrome de vena cava superior (correcta)

D- Cirrosis descompensada.

96) ¿Cuál de éstos es criterio de posible benignidad en una lesión pigmentada melanocítica?

- A- Variaciones de color.
- B- Diámetro superior a 0,5cm en crecimiento.
- C- Sangrado.
- D- Bordes simétricos. (Correcta)

97) ¿Cuándo el profesional de la salud puede actuar sin el consentimiento informado del paciente?

- A- Cuando mediare grave peligro para la salud pública.(correcta)
- B- Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud incluso cuando el paciente puede prestar su consentimiento por sí mismo.
- C- Cuando el paciente se encuentre en una situación de emergencia, con grave peligro para la salud incluso cuando el paciente no puede expresar su consentimiento, pero si puede hacerlo un pariente.
- D- Cuando el paciente se encuentre con la posibilidad de poder rechazar el tratamiento indicado.

98) Usted siendo profesional de la salud ¿Quién tiene permitido solicitarle una historia clínica?

- A- El paciente y su representante legal.
- B- El paciente y su representante legal, cónyuge o persona que conviva con el paciente, los médicos y otros profesionales del arte de curar. (Correcta)
- C- Solo otro médico.
- D- Solo el cónyuge.

99) Uno de los derechos del paciente es la “Autonomía de la Voluntad”, esto le permite al paciente:

- A- Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa. (Correcta)
- B- Solicitar al profesional de la salud la destrucción total de la historia clínica la cual el paciente es el titular.
- C- En caso de extrema gravedad y situación de emergencia del paciente, imponerle al médico que interviene un tratamiento determinado obre su cuerpo.
- D- Solicitarle al médico medicamentos que no corresponden con ningún diagnóstico determinado realizado en el paciente.

100) Se entiende por Consentimiento Informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada respecto a:

- A- Su estado de salud.
- B- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos.

C- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos; los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles.

D- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos; los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. (Correcta)