Diagrama de la base de datos Vivero Fénix



Script de la base de datos Vivero Fénix

-- DDL

```
--CREA BASE DE DATOS
        CREATE DATABASE VIVERO_FENIX
        go
--ABRE BASE DE DATOS
        USE VIVERO_FENIX
        go
--CREACION DE TABLAS
        CREATE TABLE CALLES(
        COD_CALLE Int,
        NOMBRE Varchar(30),
        CONSTRAINT PK_CALLES PRIMARY KEY (COD_CALLE))
        CREATE TABLE BARRIOS(
        COD_BARRIO Int,
        NOMBRE Varchar(30),
        CONSTRAINT PK_BARRIOS PRIMARY KEY (COD_BARRIO))
        CREATE TABLE LOCALIDADES(
        COD_LOCALIDAD Int,
        NOMBRE Varchar(30),
        CONSTRAINT PK_LOCALIDAD PRIMARY KEY (COD_LOCALIDAD))
        CREATE TABLE PROVINCIAS(
```

```
COD_PROVINCIA Int,
NOMBRE Varchar(30),
CONSTRAINT PK_PROVINCIAS PRIMARY KEY (COD_PROVINCIA))
CREATE TABLE TIPOS_PLANTAS(
COD_TIPO_PLANTA Int,
NOMBRE Varchar(30),
CONSTRAINT PK_TPLANTAS PRIMARY KEY (COD_TIPO_PLANTA))
CREATE TABLE CONDICIONES_IVA(
COD_CONDICION_IVA Int,
DESCRIPCION Varchar(30),
CONSTRAINT PK_CONDICIVA PRIMARY KEY (COD_CONDICION_IVA))
CREATE TABLE FORMAS_PAGO(
COD_FORMA_PAGO Int,
DESCRIPCION Varchar(30),
CONSTRAINT PK_FORMAPAGO PRIMARY KEY (COD_FORMA_PAGO))
CREATE TABLE PLANTAS(
COD_PLANTA Int,
DESCRIPCION Varchar(20),
COD_TIPO_PLANTA Int,
PRECIO Decimal(12,4),
STOCK Int,
CONSTRAINT PK_PLANTAS PRIMARY KEY (COD_PLANTA),
CONSTRAINT FK_PLA_TPLA FOREIGN KEY (COD_TIPO_PLANTA) REFERENCES TIPOS_PLANTAS(COD_TIPO_PLANTA))
```

```
create table CLIENTES(
COD_CLIENTE int,
APELLIDO Varchar(30),
NOMBRE Varchar(30),
COD_CALLE int,
ALTURA Int,
COD_BARRIO Int,
COD_LOCALIDAD Int,
COD_PROVINCIA Int,
TELEFONO numeric,
COD_CONDICION_IVA Int,
CUIT numeric,
DEUDOR Varchar(1),
EMAIL varchar(75)
CONSTRAINT PK_CLIENTE PRIMARY KEY (COD_CLIENTE),
CONSTRAINT FK_CLI_CAL FOREIGN KEY (COD_CALLE) REFERENCES CALLES(COD_CALLE),
CONSTRAINT FK_CLI_BAR FOREIGN KEY (COD_BARRIO) REFERENCES BARRIOS(COD_BARRIO),
CONSTRAINT FK_CLI_LOC FOREIGN KEY (COD_LOCALIDAD) REFERENCES LOCALIDADES(COD_LOCALIDAD),
CONSTRAINT FK_CLI_PRO FOREIGN KEY (COD_PROVINCIA) REFERENCES PROVINCIAS(COD_PROVINCIA),
CONSTRAINT FK_CLI_IVA FOREIGN KEY (COD_CONDICION_IVA) REFERENCES CONDICIONES_IVA(COD_CONDICION_IVA))
CREATE TABLE FACTURAS
(NRO_FACTURA Int,
FECHA datetime,
```

```
COD_FORMA_PAGO INT,
COD_CLIENTE Int,
CONSTRAINT PK_FACTURAS PRIMARY KEY (NRO_FACTURA),
CONSTRAINT FK_FAC_CLI FOREIGN KEY (COD_CLIENTE) REFERENCES CLIENTES(COD_CLIENTE),
CONSTRAINT FK_FAC_FORPAG FOREIGN KEY (COD_FORMA_PAGO) REFERENCES FORMAS_PAGO(COD_FORMA_PAGO))
CREATE TABLE DETALLES_FACTURAS
(COD_DETALLE Int,
COD_PLANTA Int,
CANTIDAD Int,
NRO_FACTURA Int,
PRECIO Decimal(12,4),
CONSTRAINT PK_DETFACT PRIMARY KEY (COD_DETALLE),
CONSTRAINT FK_DETFAC_PLA FOREIGN KEY (COD_PLANTA) REFERENCES PLANTAS(COD_PLANTA),
CONSTRAINT FK_DETFAC_FAC FOREIGN KEY (NRO_FACTURA) REFERENCES FACTURAS(NRO_FACTURA))
```

--DML

--ALTAS A REGISTROS

--ALTAS A REGISTROS

--CALLES

```
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (1,'BERLIN');;

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (2,'BERMEJO');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (3,'BERMUDAS');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (4,'BERNA');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (5,'BERNARDEZ');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (6,'BERNARDEZ FRANCISCO');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (7,'BERNARDINO');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (8,'BERNASCONI');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (9,'BERNIS ALBERTO');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (10,'BEROLO');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (11,'BERRO ADOLFO');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (12,'CAYUQUEO');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (13,'CAZON HIGINIO');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (14,'CAÑADA DE GOMEZ');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (15,'CAÑADA DE LUQUE');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (16,'CAÑUELAS');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (17,'CEBALLOS');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (18,'CEBALLOS JOSE');

INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (19,'CEBALLOS JULIO');
```

```
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (20,'CEBALLOS MARIANO PIO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (21,'CEBALLOS OBISPO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (22,'CECHI PEDRO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (23,'CEDRO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (24,'CEIBO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (25,'FERREYRA EDUARDO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (26,'FERREYRA MARTIN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (27,'FERREYRA MONS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (28,'FERREYRA ROQUE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (29,'FERROVIARIOS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (30,'FIAMBALA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (31,'FIERRO JOSE MANUEL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (32,'FIGOLI ADOLFO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (33,'FIGUERO RAMON');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (34,'FIGUEROA ALCORTA PRES JOSE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (35,'FIGUEROA J');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (36,'GILARDI GILARDO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (37,'GIMENEZ DE LORCA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (38,'GIMENEZ JOSE P');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (39,'GIMENEZ PASTOR');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (40,'GINEBRA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (41,'GIRALDES PABLO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (42,'GIRONDO OLIVERIO');
```

```
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (43,'ISASI ISASMENDI D');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (44,'ISASI JUAN B DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (45,'ISASMENDI NICOLAS DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (46,'ISCHILIN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (47,'ISEAS JOSE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (48,'LANQUES');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (49,'LANZA JOSE MIGUEL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (50,'LAPACHO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (51,'LAPLACE PEDRO S');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (52,'LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (53,'LARAN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (54,'LARGUIA JONAS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (55,'LARIZ Y DEZA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (56,'MALDONADO CBO 1RO JOSE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (57,'MALDONADO EDUARDO P');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (58,'MALDONADO OBISPO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (59,'MALDONADO PRINCIPAL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (60,'MALDONADO SALVADOR');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (61,'MALHARRO MARTIN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (62,'MALLIN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (63,'MALOCA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (64,'MALQUERRU');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (65,'MALVAR Y PINTO');
```

```
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (66,'MILAN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (67,'MILANESIO PADRE DOMINGO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (68,'MILLAN DOMINGO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (69,'MILLANCO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (70,'MILLER GUILLERMO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (71,'MILLIKAN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (72,'MINA CLAVERO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (73,'MINERVA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (74,'MINISTALALO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (75,'MINOT JORGE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (76,'MINUZZI');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (77,'MIQUELON');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (78,'MIRA AVIADOR');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (79,'PALESTINA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (80,'PALL MALL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (81,'PALMA RICARDO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (82,'PALPA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (83,'PALPALA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (84,'PAMPAS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (85,'PAMPAYASTA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (86,'PAN DE AZUCAR');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (87,'PANAHOLMA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (88,'PANAMA');
```

```
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (89,'PANIZA HECTOR');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (90,'PARAGUAY');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (91,'PRIMOLI');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (92,'PRINGLES CNEL JUAN PASCUAL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (93,'PRODAN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (94,'PROGRESO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (95,'PRONSATO DOMINGO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (96,'PROVINCIAS UNIDAS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (97,'PROVINCIAS VASCONGADAS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (98,'PRUDAN JUAN A');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (99,'PRUNEDA MANUEL A');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (100,'PUBLICA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (101,'PUBLICO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (102,'PUCH DIONISIO DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (103,'PUELCHES');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (104,'PUENTE DEL INCA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (105,'PUERTO ARGENTINO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (106,'PUERTO DE PALOS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (107,'PUERTO LIMON');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (108,'PUERTO MADRYN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (109,'PUERTO PRINCIPE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (110,'PUERTO RICO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (111,'PUERTO SOLEDAD');
```

```
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (112,'PUESTO MARQUES');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (113,'PUEYRREDON');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (114,'PUGIO Y BENZA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (115,'PUJATO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (116,'PULLALEF');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (117,'PUNILLA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (118,'PUNTA ARENAS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (119,'PUNTA DEL AGUA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (120,'PUNTA DEL ESTE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (121,'PUNTA DEL SAUCE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (122,'PUNTA LARA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (123,'QUEBEC');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (124,'QUEBRACHO HERRADO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (125,'QUENTREL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (126,'QUEPU');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (127,'QUERANDIES');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (128,'QUETZALTENANGO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (129,'QUEVEDO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (130,'QUEVEDO FRANCISCO DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (131,'QUEVEDO GASPAR DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (132,'QUEVEDO JOSE DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (133,'QUIJANO VELAZCO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (134,'QUILAMBE');
```

```
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (135,'QUILCA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (136,'QUILINO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (137,'QUILLOAMIRA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (138,'QUILLOVI');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (139,'QUILMES');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (140,'QUINCHAN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (141,'QUINQUELA MARTIN NORTE BENITO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (142,'QUINTA DE HORMAECHE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (143,'QUINTA DE LOS CREMADER');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (144,'QUINTA DE LOS GALARRETAS');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (145,'QUINTA VA MANUELA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (146,'QUINTANA MANUEL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (147,'RAMIREZ GRAL FRANCISCO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (148,'RAMIREZ VELAZCO MARTIN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (149,'RAMON Y CAJAL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (150,'RAMOS MARTIN');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (151,'RAMOS MEJIA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (152,'RANCAGUA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (153,'RANQUEL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (154,'RAPELA DR DIEGO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (155,'RASERO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (156,'RATTI RAMALLO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (157,'RAUCH FEDERICO');
```

```
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (158,'RAVIGNANI EMILIO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (159,'RAWSON');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (160,'RAYO CORTADO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (161,'REAL DE AZUA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (162,'REALICO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (163,'RECALDE FRANCISCO DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (164,'RECONQUISTA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (165,'REVOLUCION DE MAYO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (166,'REY DEL BOSQUE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (167,'REYNA GUILLERMO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (168,'REYNA MANUEL');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (169,'REYNAFE JOSE VICENTE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (170,'REYNOSO ALONSO DE');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (171,'REYPATRON');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (172,'RIACHUELO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (173,'RIBEIRO');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (174,'RIBEREÑA');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (175,'RICARDE J');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (176,'RICCHIERI');
INSERT INTO CALLES(COD_CALLE, NOMBRE) VALUES (177,'RICHARDS TEODORO');
--BARRIOS
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (1,'CENTRO');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (2,'ALTO ALBERDI');
```

```
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (3,'OBSERVATORIO');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (4,'JARDIN');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (5,'GENERAL PAZ');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (6,'PUEYRREDON');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (7,'PARQUE HORIZONTE');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (8,'SAN MARTIN');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (9,'SAN VICENTE');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (10,'JUNIOR');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (11,'MAIPU');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (12,'PANAMERICANO');
INSERT INTO BARRIOS(COD_BARRIO, NOMBRE) VALUES (13,'ALTOS DEL SUR');
--LOCALIDADES
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(1,'CORDOBA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(2,'CARLOS PAZ');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(3,'ADELIA MARIA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(4,'ALTA GRACIA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(5,'AGUA DE ORO');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(6,'AGUA DEL TALA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(7,'AGUA PINTADA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(8,'ALEJANDRO ROCA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(9,'ARIAS');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(10,'ARROYO CABRAL');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(11,'ARROYO LA HIGUERA');
```

```
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(12,'ASCOCHINGA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(13,'BAJO DE FERNANDEZ');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(14,'BAJO DEL CARMEN');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(15,'BAJO GRANDE');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(16,'BAJO HONDO');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(17,'BAJO LINDO');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(18,'BARRIO DEAN FUNES');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(19,'BARRIO LA FERIA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(20,'BO FLORES GUARNICION AEREA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(21,'CAJON DEL RIO');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(22,'CALASUYA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(23,'CAMPO BANDILLO');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(24,'CAMPO LOS ZORROS');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(25,'CANDELARIA SUR');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(26,'CAPILLA DE SITON');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(27,'CAPILLA LA ESPERANZA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(28,'CASAS VEJAS');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(29,'CASEROS ESTE');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(30,'CAÑADA DE CUEVAS');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(31,'CAÑADA DEL TALA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(32,'CAÑADA VERDE');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(33,'CERRO PELADO');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(34,'CHARACATO');
```

```
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(35,'CHAÑARIACO');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(36,'CHIPITIN');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(37,'CHUA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(38,'CHURQUI CAÑADA');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(39,'COLAZO');
INSERT INTO LOCALIDADES (COD_LOCALIDAD, NOMBRE) VALUES(40,'JESÚS MARÍA');
--PROVINCIAS
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(2,'BUENOS AIRES');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(3,'CATAMARCA');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(4,'CHACO');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(5,'CHUBUT');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(1,'CORDOBA');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(7,'CORRIENTES');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(8,'ENTRE RIOS');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(9,'FORMOSA');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(6,'JUJUY');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(10,'LA PAMPA');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(11,'LA RIOJA');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(12,'MENDOZA');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(13,'MISIONES');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(14,'NEUQUEN');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(15,'RIO NEGRO');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(16,'SALTA');
```

```
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(17,'SAN JUAN');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(18,'SAN LUIS');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(19,'SANTA CRUZ');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(20,'SANTA FE');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(21,'SANTIAGO DEL ESTERO');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(22,'TIERRA DEL FUEGO');
INSERT INTO PROVINCIAS (COD_PROVINCIA, NOMBRE) VALUES(23,'TUCUMAN');
--CONDICIONES_IVA
INSERT INTO CONDICIONES_IVA (COD_CONDICION_IVA, DESCRIPCION) VALUES(1,'RESPONSABLE INSCRIPTO');
INSERT INTO CONDICIONES_IVA (COD_CONDICION_IVA, DESCRIPCION) VALUES(2,'RESPONSABLE NO INSCRIPTO');
INSERT INTO CONDICIONES_IVA (COD_CONDICION_IVA, DESCRIPCION) VALUES(3,'MONOTRIBUTISTA');
INSERT INTO CONDICIONES_IVA (COD_CONDICION_IVA, DESCRIPCION) VALUES(4,'CONSUMIDOR FINAL');
INSERT INTO CONDICIONES_IVA (COD_CONDICION_IVA, DESCRIPCION) VALUES(5,'EXCENTO');
--FORMAS_PAGO
INSERT INTO FORMAS_PAGO (COD_FORMA_PAGO, DESCRIPCION) VALUES(1,'EFECTIVO');
INSERT INTO FORMAS_PAGO (COD_FORMA_PAGO, DESCRIPCION) VALUES(2,'CON CHEQUE');
INSERT INTO FORMAS_PAGO (COD_FORMA_PAGO, DESCRIPCION) VALUES(3,'TARJETA CREDITO');
INSERT INTO FORMAS_PAGO (COD_FORMA_PAGO, DESCRIPCION) VALUES(4,'TARJETA DEBITO');
INSERT INTO FORMAS_PAGO (COD_FORMA_PAGO, DESCRIPCION) VALUES(5,'CUENTA CORRIENTE');
INSERT INTO FORMAS_PAGO (COD_FORMA_PAGO, DESCRIPCION) VALUES(6,'TRANSFERENCIA');
INSERT INTO FORMAS_PAGO (COD_FORMA_PAGO, DESCRIPCION) VALUES(7,'MERCADO PAGO');
--TIPOS_PLANTAS
INSERT INTO TIPOS_PLANTAS(COD_TIPO_PLANTA, NOMBRE) VALUES(1,'COMUNES');
```

```
INSERT INTO TIPOS_PLANTAS(COD_TIPO_PLANTA, NOMBRE) VALUES(2,'ESPECIALES');
INSERT INTO TIPOS_PLANTAS(COD_TIPO_PLANTA, NOMBRE) VALUES(3,'EXOTICAS');
INSERT INTO TIPOS_PLANTAS(COD_TIPO_PLANTA, NOMBRE) VALUES(4,'ARBUSTOS');
INSERT INTO TIPOS_PLANTAS(COD_TIPO_PLANTA, NOMBRE) VALUES(5,'FLORES');
INSERT INTO TIPOS_PLANTAS(COD_TIPO_PLANTA, NOMBRE) VALUES(6,'ARBOLES');
--PLANTAS
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (1, 'TULIPAN', 3,553.60,45);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (2, 'PINO', 6,699.00,24);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (3, 'ROSA CHINA', 5,384.00,30);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (4, 'MARGARITA', 5,131.20,150);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (5, 'CLAVEL', 5,122.00,120);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (6, 'ROSA', 5,184.50,49);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (7, 'PALMERA', 3,900.60,37);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (8, 'PENSAMIENTO', 5,118.80,187);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (9, 'CLAVELINA', 1,115.50,54);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (10, 'ALEGRÍA', 1,126.75,111);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (11, 'SIEMPREVERDE', 6,856.75,32);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (12, 'JACARANDÁ', 6,776.75,21);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (13, 'ESPINILLO', 6,507.75,21);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (14, 'SAUSE', 6,906.00,30);
INSERT INTO PLANTAS (COD_PLANTA,DESCRIPCION,COD_TIPO_PLANTA, PRECIO, STOCK) VALUES (15, 'LAPACHO', 6,898.00,40);
--CLIENTES
INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT,
```

DEUDOR,EMAIL) VALUES (1, 'ALONSO','CLAUDIO', 10, 155, 4,1, 1,3514940502,1, 125412554,'S',NULL);

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (2, 'ALVAREZ','MARCELO', 55, 12, 10,3, 1,354654258,2, 251255441,'N','calvarez@yahoo.com.ar');

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (3, 'ALVAREZ','CRISTINA',98, 126, 1,1, 1,3514632514,3, 258422554,'N',NULL);

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (4, 'ALVAREZ','CLAUDIO', 101, 58, 5,3, 2,NULL,4, 254871120, 'N',NULL);

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (5, 'CAMPOS','RAUL', 125, 45, 8,1, 2,3514587452,5, 254871128,'S','cduran@gmail.com');

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (6, 'DURAN','CARLA', 39, 1125,6,1, 1,3514587458,1, 127637988,'N',NULL);

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (7, 'PEREZ','MARIA', 62, 879, 10,1, 9,351564377,4, 554676587, 'N',NULL);

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (8, 'ZAMORA','CARLOS LUIS',63, 945,7,1, 7,3544412552,4, 900872123,'S',NULL);

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (9, 'PEREZ','ANA', 65, 180, 10,1, 4,NULL,4, 921134381,'S','soyo95@hotmail.com');

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (10, 'PEREA','LUIS M.', 66, 983, 8,1, 3,NULL,1, 293435633, 'N',NULL);

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (11, 'PONCE','CARMELO', 77, 1543, 3,1, 2,3544411748,3, 299546120,'N',NULL);

INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT, DEUDOR,EMAIL) VALUES (12, 'GALES','JULIA', 100, 569, 2,1, 1,3544419675,4, 2941555478, 'N',NULL);

```
INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT,
DEUDOR,EMAIL) VALUES (13, 'SUAREZ','PAOLA', 35, 958, 1,1, 1,NULL,4, 24296547891,'N','paolas123@yahoo.com');
INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT,
DEUDOR,EMAIL) VALUES (14, 'MARANINI','JOSE', 18, 5069, 12,1, 1,3544410989,4, 214422552,'N','jmaranini@arnet.com.ar');
INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT,
DEUDOR,EMAIL) VALUES (15, 'FONCECA','BERTA', 59, 1569, 2,1, 1,3544412552,4, 27654987321,'N',NULL);
INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT,
DEUDOR,EMAIL) VALUES (16, 'PONCE','HECTOR', 160, 707, 1,40, 1,3525406070,4, 27359874445,'N',NULL);
INSERT INTO CLIENTES (COD_CLIENTE, APELLIDO, NOMBRE, COD_CALLE, ALTURA, COD_BARRIO, COD_LOCALIDAD,COD_PROVINCIA, TELEFONO,COD_CONDICION_IVA, CUIT,
DEUDOR,EMAIL) VALUES (17, 'GONZALES','MARIELA', 124, 45, 13,40, 1,35252448215,4, 27285456442,'N','gonzalesmar@gmail.com');
--FACTURAS
set dateformat dmy
-- 2013 -- FACTURAS
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (1,'02/04/2013',1,3);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (2,'12/05/2013',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (3,'12/08/2013',1,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (4,'11/09/2013',3,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (5,'06/09/2013',1,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (6,'12/10/2013',2,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (7,'08/11/2013',1,7);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (8,'03/12/2013',1,8);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (9,'11/12/2013',4,2);
-- 2013 -- DETALLES_FACTURAS
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (1,3,2,2,90.87);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (2,5,5,4,15.86);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (3,7,4,5,17.056);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (4,9,1,7,71.968);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (5,1,1,8,71.968);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (6,2,1,7,71.968);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (7,4,3,7,49.92);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (8,6,2,7,90.87);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (9,8,6,6,49.92);
-- 2014 -- FACTURAS
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (10,'10/03/2014',3,9);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (11,'06/04/2014',1,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (12,'09/05/2014',5,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (13,'05/06/2014',1,12);
-- 2014 -- DETALLES_FACTURAS
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (10,13,3,7,46.125);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (11,12,1,5,138.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (12,10,4,5,32.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (13,11,4,5,32.8);
-- 2015 -- FACTURAS
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (14,'03/01/2015',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (15,'05/01/2015',1,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (16,'15/03/2015',1,9);
```

```
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (17,'25/03/2015',1,8);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (18,'01/04/2015',4,3);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (19,'01/04/2015',4,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (20,'02/04/2015',4,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (21,'02/04/2015',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (22,'03/05/2015',1,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (23,'07/06/2015',1,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (24,'08/07/2015',4,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (25,'11/08/2015',6,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (26,'12/08/2015',4,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (27,'13/09/2015',1,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (28,'21/10/2015',4,7);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (29,'24/11/2015',6,3);
-- 2015 -- DETALLES_FACTURAS
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (13,14,4,1,44.608);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (14,14,2,2,237.66);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (15,14,3,1,130.56);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (16,15,5,2,41.48);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (17,15,7,2,306.204);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (18,16,8,3,40.392);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (19,17,7,1,306.204);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (20,17,1,2,188.224);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (21,18,2,1,237.66);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (22,18,3,2,130.56);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (23,19,8,5,40.392);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (24,20,1,6,188.224);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (25,21,2,7,237.66);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (26,22,3,10,130.56);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (27,22,4,8,44.608);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (28,23,3,5,130.56);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (29,23,1,4,188.224);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (30,23,2,11,237.66);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (31,24,7,4,306.204);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (32,24,6,6,62.73);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (33,25,1,9,188.224);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (34,26,2,3,237.66);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (35,26,3,7,130.56);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (36,26,4,4,44.608);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (37,27,6,1,62.73);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (38,27,5,8,41.48);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (39,28,5,8,41.48);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (40,29,3,3,130.56);
-- 2016 -- FACTURAS
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (30,'16/05/2016',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (31,'12/07/2016',1,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (32,'11/11/2016',3,3);
```

-- 2016 -- DETALLES_FACTURAS

INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (41,30,5,4,20.74);

INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (42,31,4,5,22.304);

INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (43,31,12,7,132.0475);

INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (44,31,10,8,21.5475);

INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (45,32,1,7,94.112);

INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (46,32,2,1,118.83);

-- 2017 -- FACTURAS

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (33,'12/01/2017',1,4);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (34,'11/02/2017',2,2);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (35,'16/02/2017',1,6);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (36,'12/03/2017',4,5);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (37,'18/03/2017',1,3);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (38,'31/03/2017',1,5);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (39,'11/04/2017',5,7);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (40,'12/04/2017',1,1);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (41,'12/05/2017',1,8);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (42,'12/05/2017',4,12);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (43,'22/06/2017',1,9);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (44,'11/07/2017',7,4);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (45,'06/08/2017',1,10);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (46,'12/09/2017',3,5);

INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (47,'08/10/2017',1,6);

```
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (48,'01/11/2017',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (49,'11/12/2017',3,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (50,'15/12/2017',5,4);
-- 2017 -- DETALLES_FACTURAS
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (47,33,5,4,74.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (48,34,4,5,80.032);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (49,34,1,3,337.696);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (50,35,12,8,473.8175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (51,35,11,7,522.6175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (52,35,9,1,70.455);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (53,35,2,7,426.39);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (54,36,10,8,77.3175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (55,37,1,3,337.696);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (56,38,2,1,426.39);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (57,38,5,4,74.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (58,38,4,5,80.032);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (59,38,12,3,473.8175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (60,39,10,8,77.3175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (61,40,5,4,74.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (62,41,4,5,80.032);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (63,41,12,7,473.8175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (64,41,10,2,77.3175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (65,42,1,7,337.696);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (66,42,2,1,426.39);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (67,43,10,1,77.3175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (68,44,5,4,74.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (69,45,4,1,80.032);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (70,46,4,2,80.032);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (71,47,8,1,72.468);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (72,48,4,2,80.032);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (73,49,5,5,74.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (74,50,6,1,112.545);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (75,50,4,5,80.032);
-- 2018 -- FACTURAS
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (51,'12/02/2018',7,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (52,'12/03/2018',7,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (53,'12/03/2018',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (54,'11/03/2018',3,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (55,'22/03/2018',1,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (56,'24/03/2018',4,7);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (57,'08/04/2018',1,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (58,'21/04/2018',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (59,'21/04/2018',6,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (60,'21/04/2018',3,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (61,'12/05/2018',1,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (62,'11/05/2018',2,2);
```

```
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (63,'16/05/2018',1,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (64,'12/06/2018',4,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (65,'18/06/2018',1,3);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (66,'30/06/2018',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (67,'11/07/2018',5,7);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (68,'12/07/2018',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (69,'12/07/2018',1,8);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (70,'12/07/2018',4,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (71,'22/07/2018',1,9);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (72,'11/08/2018',7,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (73,'06/09/2018',1,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (74,'12/09/2018',3,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (75,'08/10/2018',1,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (76,'01/11/2018',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (77,'11/12/2018',3,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (78,'15/12/2018',5,4);
-- 2018 -- DETALLES_FACTURAS
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (76,51,4,5,91.84);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (77,51,10,7,88.725);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (78,52,11,2,599.725);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (79,53,12,1,543.725);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (80,54,2,1,489.3);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (81,55,5,3,85.4);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (82,55,4,5,91.84);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (83,56,6,7,129.15);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (84,56,7,3,630.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (85,57,8,5,83.16);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (86,58,9,1,80.85);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (87,58,5,4,85.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (88,58,4,5,91.84);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (89,59,10,1,88.725);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (90,59,1,2,387.52);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (91,60,3,6,268.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (92,60,2,1,489.3);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (93,61,4,1,91.84);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (94,61,2,2,489.3);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (95,61,3,1,268.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (96,62,5,2,85.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (97,62,7,2,630.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (98,63,8,3,83.16);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (99,64,7,1,630.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (100,65,1,2,387.52);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (101,66,2,1,489.3);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (102,66,3,2,268.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (103,67,8,5,83.16);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (104,68,1,6,387.52);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (105,69,2,7,489.3);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (106,69,3,1,268.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (107,69,4,1,91.84);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (108,70,3,1,268.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (109,71,1,5,387.52);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (110,71,2,6,489.3);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (111,72,7,2,630.42);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (112,73,6,1,129.15);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (113,74,1,1,387.52);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (114,75,2,1,489.3);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (115,76,3,8,268.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (116,77,4,4,91.84);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (117,77,6,3,129.15);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (118,78,5,6,85.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (119,78,5,1,85.4);
-- 2019 -- FACTURAS
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (79,'12/02/2019',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (80,'12/03/2019',1,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (81,'12/03/2019',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (82,'11/03/2019',3,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (83,'22/03/2019',1,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (84,'24/03/2019',4,7);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (85,'08/04/2019',1,6);
```

```
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (86,'21/04/2019',6,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (87,'21/04/2019',7,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (88,'21/04/2019',6,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (89,'12/05/2019',1,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (90,'11/05/2019',2,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (91,'16/05/2019',7,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (92,'12/06/2019',4,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (93,'18/06/2019',1,3);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (94,'22/06/2019',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (95,'11/07/2019',5,7);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (96,'12/07/2019',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (97,'12/07/2019',6,8);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (98,'12/07/2019',4,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (99,'24/07/2019',1,9);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (100,'11/08/2019',2,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (101,'10/09/2019',1,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (102,'18/09/2019',7,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (103,'08/10/2019',1,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (104,'01/11/2019',7,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (105,'15/12/2019',3,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (106,'20/12/2019',5,4);
-- 2019 -- DETALLES_FACTURAS
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (120,79,3,5,288);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (121,80,5,4,91.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (122,81,4,5,98.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (123,81,12,7,582.5625);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (124,82,10,8,95.0625);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (125,83,1,7,415.2);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (126,84,2,1,524.25);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (127,85,5,4,91.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (128,86,4,5,98.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (129,87,12,7,582.5625);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (130,87,5,4,91.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (131,88,4,5,98.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (132,88,12,7,582.5625);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (133,88,1,6,415.2);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (134,89,2,7,524.25);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (135,89,3,10,288);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (136,89,4,1,98.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (137,90,3,10,288);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (138,91,1,1,415.2);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (139,91,2,1,524.25);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (140,92,7,5,675.45);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (141,93,6,1,138.375);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (142,94,1,5,415.2);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (143,95,2,1,524.25);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (144,96,3,1,288);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (145,97,4,1,98.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (146,97,6,8,138.375);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (147,98,5,5,91.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (148,98,5,1,91.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (149,99,3,1,288);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (150,100,5,4,91.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (151,101,4,5,98.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (152,101,12,7,582.5625);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (153,102,10,8,95.0625);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (154,103,1,7,415.2);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (155,104,2,1,524.25);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (156,105,5,4,91.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (157,106,4,5,98.4);
-- 2020 -- FACTURAS
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (107,'12/02/2020',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (108,'12/03/2020',1,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (109,'12/03/2020',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (110,'11/03/2020',6,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (111,'22/03/2020',6,6);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (112,'24/03/2020',4,7);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (113,'08/04/2020',1,8);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (114,'16/04/2020',1,7);
```

```
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (115,'16/04/2020',2,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (116,'22/04/2020',3,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (117,'17/05/2020',1,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (118,'12/06/2020',1,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (119,'19/07/2020',7,10);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (120,'11/08/2020',3,14);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (121,'20/08/2020',6,9);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (122,'24/09/2020',4,7);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (123,'02/10/2020',3,15);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (124,'06/10/2020',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (125,'23/11/2020',7,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (126,'22/12/2020',6,12);
-- 2020 -- DETALLES_FACTURAS
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (158,107,12,7,621.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (159,107,5,4,97.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (160,108,4,5,104.96);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (161,108,12,7,621.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (162,109,5,4,97.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (163,109,4,5,104.96);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (164,110,12,7,621.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (165,111,10,8,101.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (166,112,1,7,442.88);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (167,112,2,1,559.2);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (168,113,5,4,97.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (169,114,4,5,104.96);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (170,115,12,7,621.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (171,116,10,8,101.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (172,116,1,7,442.88);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (173,116,2,1,559.2);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (174,117,12,7,621.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (175,117,5,4,97.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (176,118,14,5,724.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (177,118,2,1,559.2);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (178,119,5,1,97.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (179,119,4,5,104.96);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (180,120,12,5,621.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (181,120,10,1,101.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (182,121,11,7,685.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (183,122,12,1,621.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (184,123,15,2,718.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (185,123,4,5,104.96);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (186,124,1,2,442.88);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (187,125,10,3,101.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (188,126,12,4,621.4);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (189,126,8,3,95.04);
-- 2021 -- FACTURAS
```

```
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (127,'02/02/2021',2,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (128,'01/03/2021',7,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (129,'16/03/2021',1,15);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (130,'19/03/2021',3,2);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (131,'25/03/2021',7,3);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (132,'27/03/2021',4,1);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (133,'04/04/2021',1,5);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (134,'20/04/2021',7,4);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (135,'25/04/2021',2,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (136,'28/04/2021',4,12);
-- 2021 -- DETALLES_FACTURAS
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (190,127,4,1,111.52);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (191,127,2,5,594.15);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (192,127,12,1,660.2375);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (193,128,13,1,431.5875);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (194,128,1,4,470.56);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (195,129,7,6,765.51);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (196,129,9,3,98.175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (197,129,8,11,100.98);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (198,129,6,10,156.825);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (199,130,4,9,111.52);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (200,131,9,1,98.175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (201,131,10,2,107.7375);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (202,132,12,3,660.2375);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (203,133,11,2,728.2375);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (204,134,12,2,660.2375);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (205,135,9,1,98.175);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (206,136,12,1,660.2375);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (207,136,14,2,770.1);
-- 2022 -- FACTURAS
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (137,'01/01/2022',2,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (138,'16/01/2022',7,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (139,'14/02/2022',1,15);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (140,'27/02/2022',3,14);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (141,'01/03/2022',7,14);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (142,'01/03/2022',7,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (143,'03/04/2022',1,15);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (144,'07/04/2022',7,14);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (145,'11/05/2022',2,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (146,'12/05/2022',6,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (147,'04/06/2022',6,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (148,'11/06/2022',6,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (149,'11/07/2022',4,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (150,'19/07/2022',3,14);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (151,'03/08/2022',7,14);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (152,'05/08/2022',4,11);
```

```
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (153,'11/09/2022',1,15);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (154,'11/09/2022',7,14);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (155,'10/10/2022',2,11);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (156,'15/10/2022',4,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (157,'10/11/2022',5,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (158,'30/11/2022',4,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (159,'14/12/2022',7,12);
INSERT INTO facturas(nro_factura, fecha, cod_forma_pago, cod_cliente) values (160,'31/12/2022',4,12);
-- 2022 -- DETALLES_FACTURAS
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (208,137,11,6,856.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (209,137,13,5,507.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (210,137,14,4,906);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (211,137,15,3,898);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (212,138,13,1,507.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (213,138,14,1,906);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (214,138,15,2,898);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (215,139,13,5,507.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (216,139,9,3,115.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (217,139,7,2,900.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (218,140,8,5,118.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (219,140,9,3,115.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (220,141,14,1,906);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (221,142,14,3,906);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (222,142,15,2,898);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (223,143,8,2,118.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (224,144,7,2,900.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (225,145,1,2,553.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (226,145,15,2,898);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (227,146,1,4,553.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (228,146,3,2,384);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (229,146,4,1,131.2);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (230,146,15,1,898);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (231,147,7,3,900.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (232,147,8,3,118.8);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (233,147,9,1,115.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (234,147,11,2,856.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (235,148,12,2,776.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (236,149,15,1,898);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (237,150,1,6,553.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (238,151,7,1,900.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (239,151,9,4,115.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (240,152,3,1,384);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (241,153,10,1,126.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (242,153,3,5,384);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (243,154,7,1,900.6);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (244,155,14,2,906);
```

```
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (245,156,9,3,115.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (246,157,9,2,115.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (247,157,11,1,856.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (248,158,6,2,184.5);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (249,158,10,1,126.75);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (250,159,15,5,898);
INSERT INTO DETALLES_FACTURAS(cod_detalle, nro_factura, cod_planta, cantidad, precio) values (251,160,14,2,906);
```