

La memoria del sistema. Setup completo.

Memoria persistente su un Claude appena installato. Copia, incolla, verifica. Alla fine Claude ricorda tutto tra una sessione e l'altra — e sai già cosa entrerà nel grafo.

- 01 La mappa — memoria + grafo
- 02 Verifica la memoria automatica
- 03 I 4 tipi di memoria
- 04 Forza la prima memoria
- 05 Cosa indicizzare e cosa no
- 06 Checklist finale

Due pezzi, un cervello

Il problema: ogni chat di Claude parte da zero. La soluzione sono **due sistemi che lavorano insieme** — uno ricorda, l'altro collega.

01 · RICORDA

MEMORY.md

La memoria automatica di Claude Code. File di testo che Claude legge a inizio sessione e aggiorna da solo quando impara qualcosa su di te o sul progetto.

02 · COLLEGA

Graphify

Trasforma il vault in un grafo: ogni concetto è un nodo, ogni relazione un arco. Claude lo interroga via MCP e vede connessioni che tu non vedi.

Regola: MEMORY.md = **elenco** di cose da ricordare. Graphify = **mappa** di come si collegano. Servono entrambi.

Verifica che la memoria sia attiva

La memoria persistente è **già inclusa** in Claude Code — nessuna installazione. Vive in una cartella per ogni progetto. Verifica così, dentro una sessione `claude`:

```
# Dentro Claude Code, chiedi:  
> dove sta il tuo file di memoria per questo progetto?  
  
# Risposta attesa: un percorso tipo  
# ~/.claude/projects/<nome-progetto>/memory/MEMORY.md
```

Se Claude risponde con il percorso, la memoria è attiva. Il file `MEMORY.md` è l'**indice**: ogni voce punta a un file di dettaglio nella stessa cartella. Si crea da solo alla prima cosa che Claude decide di ricordare.

I 4 tipi di memoria

Claude classifica ogni ricordo in uno di 4 tipi. Conoscerli ti serve per **dettare memorie precise** invece di sperare che capisca da solo.

TIPO · 01

user

Chi sei, che ruolo hai, cosa sai già. Es: "preferisco risposte brevi", "il mio brand vende su Shopify".

TIPO · 02

feedback

Correzioni e conferme sul metodo. Es: "mai sovrascrivere i report", "i tool sempre in inglese".

TIPO · 03

project

Stato del lavoro: deadline, decisioni, contesto. Es: "lo store va live il 15", "il token scade a novembre".

TIPO · 04

reference

Dove stanno le cose fuori dal progetto. Es: "i bug si tracciano su quel foglio", "il gruppo Telegram giusto è questo".

Forza la prima memoria

Non aspettare che succeda da solo: **detta tu la prima memoria** e verifica che persista tra sessioni.

1 Detta la memoria

In sessione: `ricordati che [fatto importante su di te o sul progetto]`. Claude salva il file e aggiorna l'indice MEMORY.md.

2 Chiudi tutto

Esci dalla sessione (`Ctrl+C` o chiudi il terminale). La sessione muore, la memoria no.

3 Riapri e verifica

Nuova sessione `claude` nella stessa cartella → chiedi: `cosa ti ricordi di me?`. Deve citare il fatto del passo 1.

Test passato = memoria operativa. Da ora ogni cosa importante che dici a Claude può sopravvivere alla chat.

Cosa indicizzare e cosa no

Indicizzare tutto = grafo rumoroso e inutile. La regola: **dentro la conoscenza, fuori il materiale grezzo.**

DENTRO IL GRAFO	FUORI DAL GRAFO
02_KNOWLEDGE — pattern, decisioni, learnings	04_SESSIONS — log automatici delle sessioni
01_PROJECTS — i progetti attivi e le loro note	03_REFERENCE pesante — PDF, export, dump grezzi
Brains/ — le lezioni dei tuoi esperti	00_INBOX — materiale non ancora processato

Criterio in una frase: se è conoscenza scritta da te o per te → dentro. Se è materiale grezzo o log automatico → fuori.

Checklist finale

Non passare alla Lezione 5 senza tutte e 3 le spunte verdi.

- ☐ **Memoria automatica verificata**
Claude risponde con il percorso del suo MEMORY.md
- ☐ **Prima memoria forzata e persistente**
chiudi sessione → riapri → "cosa ti ricordi di me?" risponde giusto
- ☐ **Lista "dentro/fuori" pronta**
sai già quali cartelle del tuo vault entreranno nel grafo in Lezione 5

Memoria attiva. Ora il grafo.

Claude ricorda tra le sessioni e sai cosa entrerà nel grafo. Nella prossima lezione installiamo Graphify, indicizziamo il vault e lo interroghiamo. · Corso AI + Ecommerce · Lezione 04 → 05