

Setup pratico. Installa tutto da zero.

Claude Code, Antigravity, Claude Desktop e way-stack. Copia, incolla, verifica. Alla fine sei operativo — pronto a costruire il primo agent.

- 01 La mappa — i 3 pezzi
- 02 Homebrew + Node (fondamenta)
- 03 Claude Code CLI + login
- 04 Antigravity (IDE)
- 05 Claude Desktop (chat)
- 06 way-stack (il mio stack in 3 comandi)
- 07 Come si lavora — la sessione
- 08 Verifica — i 3 test
- 09 Windows — WSL2
- 10 Checklist finale + troubleshooting

Cosa installiamo e perché

Tre programmi distinti, **stesso Claude dentro**. Cambia solo da dove ci parli. Li installi tutti e tre, poi usi quello giusto per il momento giusto.

01 · IL MOTORE

Claude Code CLI

Vive nel terminale. Legge file, esegue comandi, lancia agent. Tutto il sistema gira qui.

02 · DAILY DRIVER

Antigravity

L'IDE dove lavori ogni giorno: editor, browser, terminale integrato. Il CLI gira nel suo terminale.

03 · LA CHAT

Claude Desktop

App chat persistente. Per pensare, pianificare, fare domande lunghe. Niente codice obbligatorio.

Regola: Desktop per **pensare**, Antigravity + CLI per **fare**. CLI = motore · Antigravity = officina · Desktop = scrivania.

Homebrew + Node

Homebrew = l'app store del terminale Mac. Node.js = il runtime su cui gira Claude Code. Due comandi, copia e incolla nel **Terminale** (Applicazioni → Utility → Terminale).

```
# 1. Homebrew (salta se ce l'hai già)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# 2. Node.js
brew install node

# 3. Verifica – devono uscire due numeri di versione
node -v    # es. v22.x
npm -v     # es. 10.x
```

Se i due numeri escono, le fondamenta sono pronte. Se qualcosa si rompe: **copia l'errore esatto e incollalo a Claude in chat** — te lo risolve lui.

Claude Code CLI + login

Il CLI ufficiale di Anthropic: il motore di tutto. Si installa con npm, poi `claude` apre il browser per il login.

```
# Installa (globale: lo lanci da qualsiasi cartella)
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# Verifica
claude --version

# Avvia — si apre il browser per il login Anthropic
claude

# Primo test, dentro la sessione
> ciao, chi sei?
```

Se risponde, sei dentro. Se il login non parte da solo: `claude /login` e segui il link.

Antigravity (IDE)

L'IDE di Google: editor, browser e terminale in una finestra. Il CLI di Claude gira nel suo terminale integrato.

1 Scarica + trascina

Vai su `antigravity.google`, scarica il `.dmg`, trascina l'app in `/Applicazioni`. Come ogni app Mac.

2 Apri una cartella

File → Open Folder → la cartella del progetto (o il vault). Antigravity lavora sempre dentro una cartella.

3 Apri il terminale integrato

Premi `Ctrl + `` (backtick). Si apre il terminale dentro l'IDE — stessa shell del Mac.

4 Lancia il motore

Scrivi `claude` nel terminale integrato. Il CLI parte lì dentro.

Antigravity = la macchina. Claude Code CLI = il motore. Stesso Claude sotto, ma da qui ci lavori tutto il giorno.

Claude Desktop

L'app chat ufficiale per Mac. Stesso account del CLI. Per pensare, pianificare, conversazioni lunghe con knowledge files e memoria.

1 Scarica

Vai su `claude.com/download`, scarica l'app per macOS, installa.

2 Login

Accedi con lo
stesso account Anthropic
usato per il CLI.

3 Usala per pensare

Strategia, copy, analisi, brainstorming. Per eseguire sul Mac (file, comandi) → torni in Antigravity + CLI.

Regola semplice: **Desktop per pensare, Antigravity + CLI per fare.**

way-stack — il mio stack in 3 comandi

Il mio Claude Code stack pubblicato su GitHub: skill, agent, hook, orchestrator, vault. Da dentro Claude Code (CLI aperto):

```
# 1. Aggiungi il marketplace
> /plugin marketplace add Luciology/way-stack

# 2. Installa il plugin
> /plugin install way-stack

# 3. Copia il CLAUDE.md nella root del tuo progetto
> copia il CLAUDE.md di way-stack nella root di questo progetto
```

Da quel momento hai GSD, BMAD, gstack, superpowers, frontend-design e tutti gli skill pre-cablati. Repo + README: `github.com/Luciology/way-stack`

6 mesi del mio lavoro, 3 comandi. Non c'è motivo di partire da zero quando puoi partire da qui.

Come si lavora in Antigravity

Una **sessione** = una cartella aperta in Antigravity + la CLI di Claude che gira nel suo terminale. Quella cartella è il contesto: Claude legge il `CLAUDE.md`, capisce dove sei, lavora lì dentro.

PASSO · 01

Apri la cartella

File → Open Folder → il vault o il progetto su cui lavori.

PASSO · 02

Lancia claude

Terminale integrato (Ctrl + `) → `claude`. Parte la sessione, legge il `CLAUDE.md`.

PASSO · 03

Chiedi · leggi · approva

Lui propone, tu leggi il diff, approvi o correggi. Mai accettare alla cieca.

Contesto pieno o cambi task? `/clear` azzera e riparti pulito. Chiudi il terminale = chiudi la sessione; riapri e `claude` per riprendere. Cambi progetto = apri un'altra cartella, nuova sessione.

I 3 test di fine setup

In Antigravity, terminale integrato, `claude`. Tre domande — se rispondono, è tutto in piedi.

TEST	CHIEDI	RISPOSTA ATTESA
01 · plugin	"elenca i plugin installati"	way-stack visibile nella lista
02 · modello	"che modello sei?"	nome del modello Claude attivo
03 · file	"mostrami il CLAUDE.md attivo"	legge e riassume il file

Tre sì = setup completo. Un no = **controlla per primo l'auth della CLI** (`claude /login`), poi incolla l'errore a Claude.

Su Windows — WSL2

Claude Code richiede **WSL2** (un Linux dentro Windows), non Windows nativo. Antigravity e Desktop hanno build Windows native; la CLI sta dentro WSL2.

```
# In PowerShell come amministratore
wsl --install

# Riavvii, apri Ubuntu, poi:
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install nodejs
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
claude
```

In Antigravity, quando apri il terminale integrato scegli **WSL come shell**. Guida ufficiale aggiornata: docs.claude.com/en/docs/claude-code

Checklist finale

Non passare alla Lezione 4 senza tutte e 6 le spunte verdi.

- ☐ **Homebrew + Node installati**
node -v e npm -v rispondono con un numero
- ☐ **Claude Code CLI + login**
claude parte e risponde a "ciao, chi sei?"
- ☐ **Antigravity installato**
terminale integrato (Ctrl + `) e claude parte da lì
- ☐ **Claude Desktop installato**
stesso account, chat funzionante
- ☐ **way-stack installato**
marketplace + plugin + CLAUDE.md copiato in root
- ☐ **I 3 test passati**
plugin · modello · CLAUDE.md — tutti e tre rispondono

Se qualcosa si rompe

SINTOMO	CAUSA PROBABILE	FIX
command not found: brew	Homebrew non nel PATH	Chiudi e riapri il terminale; segui le righe "Next steps" stampate dall'installer Homebrew
command not found: claude	npm global non nel PATH	Riapri il terminale; verifica <code>npm -v</code> ; reinstalla con <code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code>
Login non si apre	Auth non avviata	<code>claude /login</code> e apri il link a mano nel browser
/plugin non riconosciuto	Versione CLI vecchia	<code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code> per aggiornare
Permessi negati (EACCES)	npm global senza permessi	Non usare <code>sudo</code> ; incolla l'errore a Claude per la fix corretta

Regola d'oro: qualunque errore — copia il testo **esatto** e incollalo a Claude in chat. Descrivi cosa stavi facendo. Nel 90% dei casi te lo risolve al primo colpo.

Setup completo. Ora costruiamo.

Con tutto installato, nella prossima lezione costruiamo insieme il primo agent — da zero. · Corso AI + Ecommerce · Lezione 03 → 04