Chunk 01

CATEGORIA: Uso noturno e sono

SITUAÇÃO: Crianças em idade pré-escolar que consomem conteúdo audiovisual durante a semana.

ESTRATÉGIA: Orientar os responsáveis a substituir conteúdos violentos ou inadequados para a idade por conteúdos educativos e pró-sociais.

OBJETIVO: Reduzir problemas relacionados ao sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Uma intervenção de 12 meses observou menores chances de ocorrência de problemas de sono no grupo de intervenção em comparação ao grupo de controle.

ADEQUAÇÃO: Crianças em idade pré-escolar, aproximadamente 4 anos.

RESTRIÇÕES: A intervenção foi realizada com participação dos responsáveis, por meio de visitas domiciliares, correspondências e contatos telefônicos mensais.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Garrison et al. (2012), Tabela 1, página 376 do artigo.

Chunk 02

CATEGORIA: Uso noturno e sono

SITUAÇÃO: Adolescentes que utilizam o celular próximo ao horário de dormir.

ESTRATÉGIA: Interromper o uso do celular uma hora antes de dormir.

OBJETIVO: Reduzir a interferência do uso do celular no horário de sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um estudo com adolescentes de 14 a 18 anos observou que guardar os celulares mais cedo esteve associado a horários mais antecipados para apagar as luzes e maior duração do sono.

ADEQUAÇÃO: Adolescentes de 14 a 18 anos.

RESTRIÇÕES: Intervenção realizada durante cinco noites escolares em uma semana.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Bartel et al. (2018), Tabela 1, página 377 do artigo.

Chunk 03

CATEGORIA: Uso noturno e sono

SITUAÇÃO: Adolescentes que utilizam dispositivos eletrônicos durante o período noturno.

ESTRATÉGIA: Reduzir o uso de dispositivos eletrônicos após as 21h durante os dias da semana.

OBJETIVO: Favorecer o início do sono e aumentar sua duração.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um estudo com 569 adolescentes, entre 12 e 19 anos, observou que a redução do uso de telas após as 21h esteve associada a um início mais antecipado do sono e maior duração total do sono.

ADEQUAÇÃO: Adolescentes de 12 a 19 anos.

RESTRIÇÕES: Intervenção realizada durante duas semanas. Os resultados foram especialmente observados entre adolescentes mais velhos, de 14 a 19 anos.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Perrault et al. (2019), Tabela 1, página 379 do artigo.

Chunk 04

CATEGORIA: Uso noturno e sono

SITUAÇÃO: Adolescentes que apresentam problemas relacionados à qualidade do sono.

ESTRATÉGIA: Pesquisar informações educativas sobre higiene do sono.

OBJETIVO: Melhorar a qualidade do sono por meio da educação sobre hábitos de sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um estudo com 125 adolescentes do ensino médio observou efeitos positivos na qualidade do sono entre os participantes com problemas de sono que receberam a palestra.

ADEQUAÇÃO: Adolescentes do ensino médio com problemas relacionados ao sono.

RESTRIÇÕES: O estudo avaliou uma intervenção educativa. Não foram informados detalhes suficientes sobre a duração ou frequência da palestra.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Romanzini et al. (2017), Tabela 1, página 377 do artigo.

Chunk 05

CATEGORIA: Uso noturno e sono; Distrações e interrupções

SITUAÇÃO: Adolescentes que utilizam dispositivos eletrônicos na cama antes de dormir.

ESTRATÉGIA: Receber orientações educativas sobre higiene do sono e como o uso de telas a noite afeta o sono.

OBJETIVO: Reduzir o uso de dispositivos eletrônicos na cama e melhorar hábitos relacionados ao sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Uma intervenção com 352 adolescentes e jovens, entre 12 e 21 anos, reduziu significativamente o uso de dispositivos eletrônicos na cama antes de dormir. Entretanto, não foram observados efeitos nas medidas de sono.

ADEQUAÇÃO: Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos.

RESTRIÇÕES: A intervenção foi realizada em ambiente escolar, por meio de atividades educativas em sala de aula. A redução do uso de dispositivos não resultou em melhora mensurável do sono.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Das-Friebel et al. (2019), Tabela 1, página 378 do artigo.

Chunk 06

CATEGORIA: Uso noturno e sono; Dificuldade em construir e manter hábitos

SITUAÇÃO: Estudantes que apresentam hábitos de uso de mídia associados a problemas de sono e comportamento.

ESTRATÉGIA: Apresentar informações educativas sobre os efeitos da mídia e incentivo à redução do consumo.

OBJETIVO: Reduzir comportamentos disfuncionais relacionados à mídia e prevenir problemas de sono e desempenho acadêmico.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um programa de seis semanas realizado em uma escola de ensino fundamental II observou que os estudantes da escola participante assistiram menos televisão e apresentaram maior duração do sono em comparação ao grupo de controle.

ADEQUAÇÃO: Estudantes com idade média de 12 anos, do 6º ao 8º ano.

RESTRIÇÕES: Programa realizado em ambiente escolar durante seis semanas.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Bickham et al. (2018), Tabela 1, página 377 do artigo.

Chunk 07

CATEGORIA: Uso excessivo de aplicativos e redes sociais; Uso noturno e sono

SITUAÇÃO: Pessoas que utilizam redes sociais por períodos prolongados.

ESTRATÉGIA: Limitar o uso de aplicativos de rede social para um limite adequado por dia.

OBJETIVO: Reduzir o tempo de uso das redes sociais e melhorar a qualidade do sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um estudo com 124 participantes, entre 18 e 61 anos, observou redução significativa do tempo gasto em redes sociais e aumento significativo da qualidade do sono no grupo de intervenção em comparação ao grupo de controle.

ADEQUAÇÃO: Adolescentes mais velhos e adultos, a partir de 18 anos.

RESTRIÇÕES: Intervenção realizada durante uma semana. A estratégia foi avaliada especificamente para aplicativos de redes sociais.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Graham et al. (2021), Tabela 1, página 379 do artigo.

Chunk 08

CATEGORIA: Uso noturno e sono; Uso excessivo de aplicativos e redes sociais

SITUAÇÃO: Jovens adultos que utilizam redes sociais nos 30 minutos anteriores ao horário de dormir.

ESTRATÉGIA: Substituir o uso de redes sociais por uma atividade de relaxamento muscular progressivo durante 30 minutos antes de dormir.

OBJETIVO: Reduzir a estimulação antes do sono e favorecer sua qualidade e duração.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Em um estudo experimental com 32 jovens adultos, a condição de uso de redes sociais apresentou menor duração do sono. Na condição de relaxamento muscular progressivo, os participantes apresentaram maior duração do sono, maior eficiência do sono e menor latência para adormecer em comparação à condição neutra.

ADEQUAÇÃO: Jovens adultos, com idade média de 22,5 anos.

RESTRIÇÕES: Estudo experimental realizado em noites específicas, comparando diferentes condições antes de dormir.

ALTERNATIVAS: Atividade de relaxamento muscular progressivo.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Combertaldi et al. (2021), Tabela 1, página 379 do artigo.

Chunk 09

CATEGORIA: Uso noturno e sono; Dificuldade em construir e manter hábitos

SITUAÇÃO: Crianças e adolescentes que apresentam exposição frequente a videogames e hábitos de uso de mídia que podem interferir no sono.

ESTRATÉGIA: Orientar os responsáveis sobre mudanças na adolescência, importância do sono e práticas de parentalidade autoritativa.

OBJETIVO: Reduzir a exposição a videogames e melhorar os hábitos de sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Uma intervenção com seis workshops quinzenais para responsáveis de crianças entre 10 e 12 anos reduziu a exposição a videogames e esteve associada a início mais antecipado do sono, maior eficiência e maior duração do sono. Os resultados foram mantidos no acompanhamento posterior.

ADEQUAÇÃO: Crianças de 10 a 12 anos, com participação dos responsáveis.

RESTRIÇÕES: A intervenção depende da participação dos responsáveis em seis workshops.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Bretler et al. (2022), Tabela 1, página 380 do artigo.

Chunk 10

CATEGORIA: Uso excessivo de aplicativos e redes sociais; Uso noturno e sono

SITUAÇÃO: Jovens adultos que utilizam redes sociais e apresentam dificuldade em manter hábitos de sono adequados.

ESTRATÉGIA: Substituir o uso de redes sociais por exercícios de respiração lenta antes de dormir.

OBJETIVO: Melhorar a qualidade subjetiva do sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um estudo com 64 participantes, entre 18 e 29 anos, comparou exercícios de respiração lenta, uso de redes sociais e um grupo de controle durante 15 minutos antes de dormir, por 30 dias. O grupo de respiração apresentou melhora significativa na qualidade subjetiva do sono entre as avaliações inicial e final.

ADEQUAÇÃO: Adolescentes mais velhos e jovens adultos, entre 18 e 29 anos.

RESTRIÇÕES: A intervenção foi realizada durante 30 dias. O resultado descrito refere-se à qualidade subjetiva do sono.

ALTERNATIVAS: Exercícios de respiração lenta.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Laborde et al. (2019), Tabela 1, página 378 do artigo.

Chunk 11

CATEGORIA: Uso excessivo de aplicativos e redes sociais

SITUAÇÃO: Estudantes que utilizam redes sociais frequentemente e apresentam sintomas de insônia.

ESTRATÉGIA: Excluir os aplicativos de redes sociais do smartphone durante uma semana.

OBJETIVO: Avaliar se a interrupção do uso de redes sociais reduz sintomas de insônia.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um estudo com 107 estudantes, entre 17 e 43 anos, não encontrou efeitos significativos da interrupção do uso de redes sociais sobre os sintomas de insônia.

ADEQUAÇÃO: Adolescentes mais velhos e adultos.

RESTRIÇÕES: A intervenção foi realizada durante uma semana. Não foram observadas melhorias significativas nos sintomas de insônia.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Mahalingham et al. (2023), Tabela 1, página 380 do artigo.

Chunk 12

CATEGORIA: Dificuldade em construir e manter hábitos; Uso excessivo de aplicativos e redes sociais

SITUAÇÃO: Jovens adultos que apresentam uso problemático do smartphone e demonstram intenção de mudar seus hábitos digitais.

ESTRATÉGIA: Aplicar uma intervenção personalizada para reduzir o tempo de tela e incentivar práticas de atenção plena e comportamentos positivos.

OBJETIVO: Reduzir o uso problemático do smartphone e incentivar a continuidade de comportamentos positivos.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Em um estudo com 10 estudantes universitários, a maioria relatou redução do uso problemático do smartphone após a intervenção. Entretanto, não foi possível estabelecer uma associação clara entre a intervenção e a redução do uso, devido ao tamanho reduzido da amostra. O tempo de uso objetivo variou entre os participantes.

ADEQUAÇÃO: Jovens adultos de 18 a 31 anos que reconhecem seu uso problemático e consideram mudar esse comportamento.

RESTRIÇÕES: Amostra pequena, composta por apenas 10 participantes. A intervenção foi personalizada e acompanhada por quatro semanas.

ALTERNATIVAS: Práticas de atenção plena e incentivo a comportamentos positivos.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Kent et al. (2021), Tabela 1, página 379 do artigo.

Chunk 13

CATEGORIA: Uso noturno e sono; Dificuldade em construir e manter hábitos

SITUAÇÃO: Crianças que apresentam exposição frequente a dispositivos eletrônicos e cujos responsáveis podem influenciar seus hábitos digitais.

ESTRATÉGIA: Realizar uma intervenção educativa com os responsáveis para aumentar o conhecimento e a autoeficácia relacionados ao uso de telas.

OBJETIVO: Promover hábitos de uso de telas mais adequados e melhorar a qualidade do sono das crianças.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Uma intervenção educativa de 50 minutos por semana, durante oito semanas, com responsáveis de crianças de aproximadamente 5 a 6 anos, apresentou melhora na qualidade do sono em comparação ao grupo de controle.

ADEQUAÇÃO: Crianças de 4 a 6 anos, com participação dos responsáveis.

RESTRIÇÕES: A intervenção foi direcionada aos responsáveis, não diretamente às crianças.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Lin et al. (2021), Tabela 1, página 380 do artigo.

Chunk 14

CATEGORIA: Uso noturno e sono

SITUAÇÃO: Adolescentes que utilizam dispositivos eletrônicos durante o período noturno.

ESTRATÉGIA: Interromper o uso de dispositivos eletrônicos a partir das 22h até o horário de acordar.

OBJETIVO: Avaliar se a interrupção do uso de mídia eletrônica durante a noite melhora os hábitos de sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: Um estudo com 48 adolescentes do ensino médio avaliou a interrupção do uso de mídia eletrônica a partir das 22h durante quatro semanas. Não foram observados efeitos da intervenção nas medidas de sono avaliadas.

ADEQUAÇÃO: Adolescentes com idade média de 16,7 anos.

RESTRIÇÕES: A intervenção foi realizada durante quatro semanas e não apresentou melhorias significativas nas medidas de sono.

ALTERNATIVAS: Não informado.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Harris et al. (2015), Tabela 1, página 376 do artigo.

Chunk 15

CATEGORIA: Uso noturno e sono

SITUAÇÃO: Jovens adultos que utilizam redes sociais ou outros conteúdos interativos antes de dormir.

ESTRATÉGIA: Evitar conteúdos altamente estimulantes ou interativos durante o período de preparação para dormir.

OBJETIVO: Reduzir possíveis efeitos negativos do conteúdo consumido antes de dormir sobre a saúde do sono.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA: A discussão do artigo aponta que a redução do uso de conteúdos interativos, como videogames e redes sociais, esteve associada a melhorias no sono em diferentes estudos. Os autores apresentam evitar conteúdos altamente estimulantes antes de dormir como um ponto de partida lógico para reduzir possíveis efeitos negativos.

ADEQUAÇÃO: Crianças e adolescentes, especialmente; a discussão também considera a necessidade de mais evidências em adultos.

RESTRIÇÕES: Trata-se de uma recomendação discutida pelos autores, não de uma intervenção específica testada isoladamente.

ALTERNATIVAS: Reduzir o uso de redes sociais e videogames antes de dormir.

FONTE E LOCALIZAÇÃO: Hartstein et al. (2024), Discussão, página 382 do artigo.