

Ticket API - Express(NODE) 1.0.0 OAS 3.0

Documentação da API

Servers

http://localhost:3001

Testes Testes de conexão com o banco de dados

GET /testDb Testar a conexão com o banco de dados

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Conexão com o banco de dados bem-sucedida	No links
	Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "result": [{ "now": "2025-04-27T14:48:00.000Z" }]}</pre>	
500	Erro ao consultar o banco de dados	No links
	Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "success": false, "error": "Erro ao conectar ao banco de dados"}</pre>	

Tipos de Solicitação Gerenciamento de tipos de solicitação

PUT /atualizaTipoSolicitacao Atualiza o status de um tipo de solicitação (ativo ou inativo)

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{  "id": 1,  "st_ativo": true}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Status atualizado com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema {}	No links
400	ID e status obrigatórios ou erro de validação Media type application/json Example Value Schema { "message": "ID e status são obrigatórios" }	No links
500	Erro interno do servidor Media type application/json Example Value Schema { "error": "Ocorreu um erro desconhecido contate o administrador" }	No links

GET /buscaTipoSolicitacoes Buscar todos os tipos de solicitação

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de tipos de solicitação retornada com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema { "tipoExistente": [{ "id": 1, "nome": "Manutenção", "st_ativo": true }] }	No links

Code	Description	Links
400	Erro ao buscar os tipos de solicitação	No links
Media type		
application/json		
Example Value Schema		
{ "error": "Erro ao buscar tipos de solicitação" }		

GET /buscaTipoSolicitacoesAtiva Buscar todos os tipos de solicitação ativas ^

Parameters	Try it out
No parameters	

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de tipos de solicitação retornada com sucesso	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
{ "tipoExistente": [{ "id": 1, "nome": "Manutenção", "st_ativo": true }] }		
400	Erro ao buscar os tipos de solicitação	No links
Media type		
application/json		
Example Value Schema		
{ "error": "Erro ao buscar tipos de solicitação" }		

POST /cadastraTipoSolicitacao Cadastrar um novo tipo de solicitação ^

Parameters	Try it out
No parameters	

Request body required application/json

Example Value Schema
{ "nome": "Reunião", "descricao": "Solicitação para reunião mensal", "dataHora": true, "quantidadeCadeiras": 20, "cafe": true }

Responses

Code	Description	Links
201	Tipo de solicitação criado ou reativado com sucesso	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "Tipo de chamado cadastrado com sucesso", "id": 1, "nome": "Reunião", "status": true }</pre>		
400	Erro de validação ou tipo de solicitação já cadastrado	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Tipo de solicitação já cadastrado" }</pre>		
500	Erro interno do servidor	No links

Tipos de Solicitação Ativas

Gerenciamento de tipos de solicitação ativas

Autenticação

POST

/login

Realiza login de um usuário

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

Example Value

Schema

```
{  "matricula": "20250001",  "password": "MinhaSenhaSegura123"} 
```

Responses

Code

Description

Links

200

Login realizado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{  "message": "Login bem-sucedido!",  "token": "string",  "tipoUsuario": "admin"} 
```

No links

400

Requisição inválida (faltando campos ou erro interno)

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{  "error": "Matrícula e senha são obrigatórios."} 
```

No links

Code	Description	Links
401	Credenciais inválidas	No links
Media type application/json		
Example Value Schema		
{ "error": "Erro no login. Verifique suas credenciais." }		
404	Usuário não encontrado	No links
Media type application/json		
Example Value Schema		
{ "error": "Usuário não encontrado!" }		

POST

/logoff

Realiza o logoff do usuário, invalidando o token atual

 

Parameters

Try it out

No parameters

Code	Description	Links
200	Logoff realizado com sucesso	No links
Media type application/json		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
{ "message": "Logoff realizado com sucesso.", "tokensExpiradosRemovidos": 3 }		
400	Erro na requisição ou token inválido	No links
Media type application/json		
Example Value Schema		
{ "error": "Token inválido" }		
401	Token não fornecido	No links
Media type application/json		
Example Value Schema		
{ "error": "Token não fornecido." }		

GET

/retornaUsuario

Retorna informações do usuário autenticado

 

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Dados do usuário retornados com sucesso	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "usuario": { "id": 1, "nome": "João da Silva", "tipoUsuario": "admin", "matricula": "20250001" } }</pre>		
400	Erro ao processar o token ou erro interno	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Token inválido" }</pre>		
401	Token não fornecido	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "Token não fornecido." }</pre>		
404	Usuário não encontrado	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "Usuário não encontrado." }</pre>		

POST /validaToken Valida e consome um token de acesso para um usuário

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "token": "abc123xyz",
  "matricula": "20250001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Token validado e acesso permitido	No links
Media type application/json Controls Accept header.		

Code	Description	Links
	Example Value Schema	
	<pre>{ "message": "Acesso permitido", "ok": true }</pre>	
400	Dados inválidos enviados	No links
	Media type application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "error": "Token ou ID inválidos" }</pre>	
404	Token inválido ou já utilizado	No links
	Media type application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "error": "Token inválido ou já utilizado", "ok": false }</pre>	

E-mail

POST /enviaEmail Envia um e-mail para o usuário com base na matrícula informada		
Parameters No parameters Try it out		
Request body required application/json		
Example Value Schema <pre>{ "matricula": "20250001" }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	E-mail enviado com sucesso	No links
	Media type application/json Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "message": "Operação realizada com sucesso!", "email": "joa****@gmail.com", "ok": true }</pre>	
400	Erro na requisição ou erro interno	No links
	Media type application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "error": "O campo 'matricula' é obrigatório.", "ok": false }</pre>	
404	Usuário não encontrado	No links
	Media type	

Code	Description	Links
	application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Usuário não encontrado!", "ok": false }</pre>	
405	Método não permitido	No links
	Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Método não permitido", "ok": false }</pre>	

Equipamento

PUT	/atualizaEquipamento	Atualiza o status de um equipamento	
Parameters			Try it out
No parameters			
Request body required			application/json
Example Value Schema			
<pre>{ "id": 123, "st_ativo": true }</pre>			
Responses			
Code	Description	Links	
200	Equipamento atualizado com sucesso	No links	
	Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>		
400	Erro de validação ou erro interno	No links	
	Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "message": "ID e status são obrigatórios", "error": "Mensagem de erro específica" }</pre>		

GET	/buscaEquipamentos	Retorna todos os equipamentos cadastrados	
Parameters			Try it out
No parameters			

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de equipamentos retornada com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "equipamentoExistente": [{ "id": 1, "nome": "Notebook Dell", "st_ativo": true }]}</pre>	No links
400	Erro na requisição Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Ocorreu um erro desconhecido contate o administrador"}</pre>	No links

POST /cadastraEquipamento Cadastra um novo equipamento ou reativa um equipamento inativo

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{  "nome": "Notebook Dell"}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Equipamento cadastrado ou reativado com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "Equipamento cadastrado com sucesso", "id": 1, "nome": "Notebook Dell", "status": true}</pre>	No links
400	Dados inválidos ou equipamento já cadastrado Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Equipamento já cadastrado", "details": [{}]}</pre>	No links
500	Erro interno do servidor Media type	No links

Code	Description	Links
	application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Erro interno do servidor" }</pre>	

Imagem

GET	/imagem/{id}	Retorna uma imagem pelo ID	
Busca e retorna a imagem correspondente ao ID informado. A resposta contém o conteúdo binário da imagem, com o tipo MIME original.			
Parameters			Try it out
Name	Description		
id * required integer (path)	ID da imagem a ser recuperada Example : 5	5	
Responses			
Code	Description		Links
200	Imagem retornada com sucesso	Media type image/jpeg Controls Accept header. Example Value Schema string	No links
404	Imagem não encontrada	Media type application/json Example Value <pre>{ "error": "Imagem não encontrada" }</pre>	No links
500	Erro interno ao buscar imagem	Media type application/json Example Value <pre>{ "error": "Erro ao buscar imagem" }</pre>	No links

POST	/uploadImagem	Faz upload e salva uma nova imagem no banco de dados	
Realiza o upload de uma imagem e salva no banco de dados junto com o nome informado. O corpo da requisição deve ser enviado no formato multipart/form-data .			
Parameters			Try it out

No parameters

Request body required

multipart/form-data

nome ★ required
string

Nome da imagem

imagem ★ required
string(\$binary)

Arquivo da imagem a ser enviado

Responses

Code	Description	Links
201	Imagem salva com sucesso	No links
	Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 12, "message": "Imagem salva com sucesso" }</pre>	
400	Requisição inválida (nome ou imagem ausente)	No links
	Media type application/json Example Value <pre>{ "error": "Nome e imagem são obrigatórios" }</pre>	
500	Erro interno ao salvar imagem	No links
	Media type application/json Example Value <pre>{ "error": "Erro ao salvar imagem" }</pre>	

Local



PUT	/atualizaLocal	Atualiza o status (ativo/inativo) de um local	
Parameters			Try it out
No parameters			
Request body required			application/json
Example Value Schema			
<pre>{ "id": 5, "st_ativo": true }</pre>			
Responses			

Code	Description	Links
200	Local atualizado com sucesso	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{}</pre>		
400	Erro na requisição (dados inválidos)	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "ID e status são obrigatórios"}</pre>		
500	Erro interno do servidor	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Ocorreu um erro desconhecido contate o administrador"}</pre>		

GET

/buscaLocais

Retorna todos os locais cadastrados

^

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de locais retornada com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "localExistente": [{ "id": 1, "nome": "Auditório Central", "st_ativo": true }]}</pre>	No links
400	Erro na requisição Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Ocorreu um erro desconhecido contate o administrador"}</pre>	No links

GET	/buscaLocalAtivo	Retorna todos os locais com status ativo	^
Parameters		Try it out	

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de locais ativos retornada com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "localExistente": [{ "id": 1, "nome": "Auditório Central", "st_ativo": true }]}</pre>	No links
400	Erro na requisição Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Ocorreu um erro desconhecido contate o administrador"}</pre>	No links

POST /cadastraLocal Cadastra um novo local ou reativa um local inativo

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{  "nome": "Biblioteca Central"}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Local cadastrado ou reativado com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "Local cadastrado com sucesso", "id": 1, "nome": "Biblioteca Central", "status": true}</pre>	No links
400	Dados inválidos ou local já existente Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Local já cadastrado",</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"details": [{}]</pre>	
500	Erro interno do servidor	No links
	Media type application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "error": "Erro interno do servidor" }</pre>	

Solicitações

DELETE /apagaSolicitacaoFilha/{id} Deleta uma solicitação filha pelo ID		
Parameters		
Try it out		
Name	Description	
id * required integer (path)	ID da solicitação que será deletada	
	id	
Responses		
Code	Description	Links
200	Solicitação deletada com sucesso	No links
	Media type application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "message": "Solicitação deletada com sucesso" }</pre>	
400	ID da solicitação inválido	No links
	Media type application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "error": "ID da solicitação inválido" }</pre>	
404	Solicitação não encontrada	No links
	Media type application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "error": "Solicitação não encontrada" }</pre>	

Code	Description	Links
500	Erro interno do servidor	No links
Media type		
application/json		
Example Value Schema		
{ "error": "Erro interno do servidor" }		

DELETE

/apagaSolicitacaoRascunho/{id}

Deleta uma solicitação pelo ID, somente se estiver em RASCUNHO

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	ID da solicitação que será deletada
integer	
(path)	id

Responses

Code	Description	Links
200	Solicitação deletada com sucesso	No links
400	ID inválido ou solicitação não está em RASCUNHO	No links
404	Solicitação não encontrada	No links
500	Erro interno do servidor	No links

PUT

/atualizaSolicitacao

Atualiza os dados de uma solicitação existente

⌵

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "solicitacaoId": 42,
  "status": "CANCELADO",
  "prioridade": "Alta",
  "dataPrevista": "2025-11-30T12:00:00Z",
  "responsavel": "Maria Souza",
  "justificativa": "Cancelado por duplicidade de registro"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Solicitação alterada com sucesso	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "Solicitação alterada com sucesso" }</pre>		

Code	Description	Links
400	Erro de validação (dados inválidos) Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "O campo 'status' é obrigatório" }</pre>	No links
404	Solicitação não encontrada Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Solicitação não encontrada" }</pre>	No links
500	Erro interno do servidor Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Erro interno do servidor" }</pre>	No links

PUT

/atualizaSolicitacaoAdm

Atualiza uma solicitação (chamado) com privilégios administrativos

⌵

Permite que administradores atualizem dados completos de um chamado, incluindo status, responsável, prioridade e data prevista.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

⌵

Example Value

Schema

```
{  "chamadoId": 17,  "responsavel": "Carlos Andrade",  "dataPrevista": "2025-11-30T12:00:00Z",  "prioridade": "Alta",  "status": "CANCELADO",  "justificativa": "Cancelado por motivo administrativo"}
```

Responses

Code

Description

Links

200

Chamado atualizado com sucesso

No links

Media type

application/json

⌵

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{  "message": "Chamado atualizado com sucesso",  "chamadoAtualizado": {    "id": 17,    "responsavel": "Carlos Andrade",    "status": "CANCELADO",    "prioridadeAtual": "Alta",    "dataPrevistaAtual": "2025-11-30T12:00:00.000Z"  } }
```


Code	Description	Links
400	Erro de validação (dados inválidos) Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "O campo 'status' é obrigatório" }</pre>	No links
404	Chamado não encontrado Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Chamado não encontrado" }</pre>	No links
500	Erro interno do servidor Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Erro interno do servidor" }</pre>	No links

PUT

/solicitacao/atualizar

Atualiza dados de uma solicitação e também o status do chamado pai e filhos

⌵

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "solicitacaoId": 0,
  "chamadoPaiId": 0,
  "equipamentoId": 0,
  "tipoSolicitacaoId": 0,
  "localId": 0,
  "descricao": "string",
  "observacao": "string",
  "assunto": "string",
  "cafe": true,
  "dataHora": "2026-02-04T17:49:17.315Z",
  "quantidadeCadeiras": 0
}
```

Responses		
Code	Description	Links
200	Solicitação e status atualizados com sucesso	No links
400	Erro de validação	No links
404	Solicitação ou chamado pai não encontrados	No links
500	Erro interno	No links

PUT

/atualizaStatus

Atualiza o status de um chamado existente

⌵

Permite que um usuário atualize o status de uma solicitação (chamado) específica.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "chamado_id": 15,
  "status": "CONCLUÍDO"
}
```

Responses

Code

Description

Links

200 Status do chamado atualizado com sucesso

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "message": "Status do chamado atualizado com sucesso.",
  "chamado": {
    "id": 15,
    "status": "CONCLUÍDO",
    "prioridadeAtual": "Média",
    "dataPrevistaAtual": "2025-11-30T12:00:00.000Z"
  }
}
```

400 Erro de validação (dados inválidos)

No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "error": "Erro de validação",
  "detalhes": [
    {
      "path": [
        "status"
      ],
      "message": "Status é obrigatório"
    }
  ]
}
```

404 Chamado não encontrado

No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "error": "Chamado não encontrado"
}
```

500 Erro interno do servidor

No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "error": "Erro interno do servidor"
}
```

PUT

/atualizaStatusSolicitacaoNovo

Atualiza o status de um chamado pai e seus chamados filhos para "NOVO"



Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "chamadoPaiId": 1
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Status atualizado com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "Status atualizado para 'Novo' no chamado pai e seus filhos" }</pre>	No links
400	ID do chamado pai inválido Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "ID do chamado pai inválido" }</pre>	No links
404	Chamado pai não encontrado Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Chamado pai não encontrado" }</pre>	No links
500	Erro interno do servidor Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Erro interno do servidor" }</pre>	No links

PUT /solicitacao/atualizaTodosSolicitacao Atualiza os dados de uma solicitação existente

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "solicitacaoId": 0,
  "equipamentoId": 0,
  "tipoSolicitacaoId": 0,
  "localId": 0,
  "descricao": "string",
  "observacao": "string",
  "assunto": "string",
  "cafe": true,
  "dataHora": "2026-02-04T17:49:17.323Z"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Solicitação alterada com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "string" }</pre>	No links
400	Erro de validação Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "string" }</pre>	No links
404	Solicitação não encontrada Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "string" }</pre>	No links
500	Erro interno do servidor Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "string" }</pre>	No links

GET

/buscaSolicitacao Retorna uma lista paginada de chamados



Parameters

Try it out

Name	Description
page integer (query)	Número da página que deseja consultar Default value : 1 1

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de chamados Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "chamados": [{ "id": 0, "descricao": "string", "assunto": "string", }] }</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"status": "string", "dataSolicitacao": "2026-02-04T17:49:17.326Z", "solicitante": {}, "responsavel": {}, "equipamento": {}, "tipoSolicitacao": {}, "local": {} } }, "totalChamados": 120, "pagina": 1, "totalPaginas": 4 }</pre>	
400	Erro na requisição	No links
Media type		
application/json		
Example Value Schema		
<pre>{ "error": "Ocorreu um erro desconhecido contate o administrador" }</pre>		

GET

/buscaSolicitacaoPai

Retorna uma lista paginada de chamados que possuem filhos

Parameters

Try it out

Name	Description
page integer (query)	Número da página que deseja consultar Default value : 1
	1

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de chamados Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "chamados": [{ "id": 0, "descricao": "string", "assunto": "string", "status": "string", "dataSolicitacao": "2026-02-04T17:49:17.329Z", "solicitante": {}, "responsavel": {}, "equipamento": {}, "tipoSolicitacao": {}, "local": {} }], "totalChamados": 120, "pagina": 1, "totalPaginas": 4 }</pre>	

 No links || 400 | Erro na requisição Media type application/json Example Value | Schema ``` { "error": "Ocorreu um erro desconhecido contate o administrador" } ``` | No links |

GET	/buscaSolicitacaoPaiPorIdUsuarioResponsavel	Retorna uma lista paginada de chamados pais atribuídos a um responsável	⌵
Parameters		Try it out	

Name	Description
page integer (query)	Número da página que deseja consultar Default value : 1 1
responsavelId * required integer (query)	ID do usuário responsável pelos chamados responsavelId

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de chamados pais atribuídos ao responsável informado Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "chamados": [{ "id": 0, "descricao": "string", "assunto": "string", "status": "string", "dataSolicitacao": "2026-02-04T17:49:17.331Z", "solicitante": {}, "responsavel": {}, "equipamento": {}, "tipoSolicitacao": {}, "local": {}, "alteracoes": [{}], "chamadosFilhos": [{}] }], "totalChamados": 25, "pagina": 1, "totalPaginas": 3}</pre>	No links
400	Erro na requisição Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Ocorreu um erro desconhecido. Contate o administrador."}</pre>	No links

GET	/buscaSolicitacaoPaiPorIdUsuarioSolicitante	Retorna uma lista paginada de chamados pais feitos por um solicitante
-----	---	---

Parameters

Try it out

Name	Description
page integer (query)	Número da página que deseja consultar <i>Default value</i> : 1 1
solicitanteld * required integer (query)	ID do solicitante dos chamados solicitanteld

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de chamados pais do solicitante informado	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "chamados": [{ "id": 0, "descricao": "string", "assunto": "string", "status": "string", "dataSolicitacao": "2026-02-04T17:49:17.334Z", "solicitante": {}, "responsavel": {}, "equipamento": {}, "tipoSolicitacao": {}, "local": {}, "alteracoes": [{}], "chamadosFilhos": [{}] }], "totalChamados": 25, "pagina": 1, "totalPaginas": 3}</pre>		
400	Erro na requisição	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Ocorreu um erro desconhecido. Contate o administrador."}</pre>		

GET /buscaSolicitacaoPorId Retorna os dados de um chamado específico pelo ID (via query string)

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer (query)	ID do chamado que deseja buscar
id	

Responses

Code	Description	Links
200	Dados do chamado encontrado	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "descricao": "string", "assunto": "string", "status": "string", "dataSolicitacao": "2026-02-04T17:49:17.336Z", "solicitante": {}, "responsavel": {}, "equipamento": {}, "tipoSolicitacao": {}, "local": {}}</pre>		
400	Erro na requisição	No links
Media type application/json		

Code	Description	Links
	Example Value Schema	
	<pre>{ "error": "Ocorreu um erro desconhecido contate o administrador" }</pre>	
404	Chamado não encontrado	No links
	Media type application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "error": "Chamado não encontrado" }</pre>	

POST

/cadastraSolicitacao

Cadastra uma nova solicitação de chamado

^

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

▼

Example Value

Schema

```
{  "tipoSolicitacaoId": 1,  "solicitanteId": 1,  "localId": 1,  "equipamentoId": 2,  "chamadoPaiId": null,  "descricao": "Problema na iluminação da sala",  "assunto": "Iluminação",  "status": "NOVO",  "observacao": "Precisa resolver antes da aula",  "cafe": false,  "dataHora": "2025-04-29T14:30:00.000Z",  "quantidadeCadeiras": 4}
```

Responses

Code

Description

Links

201

Solicitação cadastrada com sucesso

No links

Media type

application/json

▼

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{  "message": "Solicitação cadastrada com sucesso",  "id": 1}
```

400

Dados inválidos fornecidos

No links

Media type

application/json

▼

Example Value

Schema

```
{  "error": "Erro de validação"}
```

500

Erro interno do servidor

No links

Media type

application/json

▼

Example Value

Schema

```
{  "error": "Erro interno do servidor"}
```


Code

Description

Links

PUT

/devolveSolicitacao

Devolve uma solicitação com justificativa

^

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

▼

Example Value

Schema

```
{  "solicitacaoId": 12,  "justificativa": "O equipamento informado não existe"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Solicitação devolvida com sucesso	No links
400	Dados inválidos	No links
404	Solicitação não encontrada	No links
500	Erro interno	No links

Chamados

^

PUT

/enviaSolicitacaoEncarregada

Envia um chamado para a encarregada responsável

^

Atualiza o campo `enviadoEncarregada` de um chamado existente para `true` , marcando que ele foi encaminhado à encarregada.

Parameters

Try it out

Name	Description
id ★ required integer (query)	ID do chamado que será enviado para a encarregada. id

Responses

Code	Description	Links
200	Chamado enviado com sucesso para a encarregada. Media type application/json ▼ Controls Accept header. Example Value <pre>{ "message": "Chamado enviado para a encarregada!"}</pre>	No links
400	Erro de requisição — ID inválido ou erro inesperado. Media type application/json ▼ Examples ID inválido ▼ Example Value	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "error": "ID inválido" }</pre>	
404	Chamado não encontrado. Media type application/json Example Value <pre>{ "error": "Chamado não encontrado" }</pre>	No links

GET /retornaChamadoPaiFiltro Retorna a lista de chamados pai com filtros aplicados

Retorna os chamados principais (`chamadoPaiId: null`) de acordo com o tipo de usuário autenticado (`ADMIN` , `ENCARREGADO` ou `USUÁRIO COMUM`), aplicando filtros opcionais de status, prioridade, solicitante, data, assunto, local, tipo de solicitação e tipo de exibição (andamento ou pendente). ADMIN: vê todos os chamados (exceto rascunhos de outros usuários). ENCARREGADO: vê chamados enviados para encarregada (`enviadoEncarregada = true`). USUÁRIO COMUM: vê apenas chamados próprios.

Parameters		Try it out
Name	Description	
page integer (query)	Número da página (paginação, 5 registros por página). <i>Default value</i> : 1	1
status string (query)	Filtra por status do chamado (ex: NOVO, EXECUÇÃO, RASCUNHO, DEVOLVIDO, etc.).	status
priority string (query)	Filtra pela prioridade atual do chamado (ex: ALTA, MÉDIA, BAIXA).	priority
applicant string (query)	Filtra pelo nome do solicitante.	applicant
date string(\$date) (query)	Filtra pela data de solicitação (AAAA-MM-DD).	2025-10-15
subject string (query)	Filtra pelo assunto do chamado.	subject
location integer (query)	ID do local associado ao chamado.	location
request integer (query)	ID do tipo de solicitação.	request
tipo string (query)	Define o tipo de filtro de status: andamento = EXECUÇÃO, pendente = NOVO. <i>Available values</i> : andamento, pendente	--

Responses		
Code	Description	Links
200	Lista paginada de chamados retornada com sucesso. Media type application/json Controls Accept header. Example Value	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "chamados": [{ "id": 12, "status": "EXECUÇÃO", "prioridadeAtual": "ALTA", "dataSolicitacao": "2025-10-14T10:35:00.000Z", "applicant": { "id": 5, "nome": "Maria Souza" }, "request": { "id": 3, "nome": "Manutenção elétrica" }, "location": { "id": 2, "nome": "Bloco B" }, "chamadosFilhos": [{ "id": 15, "status": "NOVO", "prioridadeAtual": "BAIXA", "applicant": { "id": 6, "nome": "João Pereira" } }] }] }</pre>	
400	Erro de validação ou erro desconhecido.	No links
	Media type application/json Examples Erro conhecido Example Value <pre>{ "error": "Token inválido" }</pre>	
401	Token JWT ausente ou inválido.	No links
	Media type application/json Example Value <pre>{ "error": "Não autorizado, token ausente ou inválido" }</pre>	

Usuário

GET

/buscaUsuarios

Retorna a lista de usuários cadastrados

Retorna todos os usuários registrados no sistema, exibindo apenas seus identificadores e nomes.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de usuários retornada com sucesso. Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>[{ "id": 1, "nome": "João Silva" }, { "id": 2, "nome": "Maria Souza" }]</pre>	

 No links |

Code	Description	Links
500	Erro interno do servidor. Media type application/json Example Value <pre>{ "error": "Erro interno do servidor." }</pre>	No links

POST	/cadastraUsuario	Cadastrar um novo usuário	⌵
Parameters		Try it out	
No parameters			
Request body required		application/json	
Example Value Schema <pre>{ "nome": "João Silva", "matricula": "123456", "email": "joao.silva@email.com", "tipoUsuario": "ADMIN" }</pre>			

Code	Description	Links
201	Usuário cadastrado com sucesso Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "message": "Usuário cadastrado com sucesso", "usuario": { "id": 1, "nome": "João Silva", "matricula": "123456", "email": "joao.silva@email.com", "tipoUsuario": "ADMIN" } }</pre>	No links
400	Dados inválidos ou matrícula já cadastrada Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Dados inválidos" }</pre>	No links
500	Erro interno do servidor Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Erro interno do servidor" }</pre>	No links

Schemas	⌵

```
EquipamentoInput ▾ {  
  nome* > [...]  
}
```

```
AtualizarLocalInput ▾ {  
  id* > [...]  
  st_ativo* > [...]  
}
```

```
CadastroLocalInput ▾ {  
  nome* > [...]  
}
```

```
CadastroSolicitacaoInput ▾ {  
  tipoSolicitacaoId* > [...]  
  solicitanteId* > [...]  
  localId* > [...]  
  equipamentoId > [...]  
  chamadoPaiId > [...]  
  descricao* > [...]  
  assunto* > [...]  
  status* > [...]  
  observacao > [...]  
  cafe > [...]  
  dataHora > [...]  
  quantidadeCadeiras > [...]  
}
```

```
DevolveSolicitacaoInput ▾ {  
  solicitacaoId* > [...]  
  justificativa* > [...]  
}
```

```
AtualizarTipoSolicitacaoInput ▾ {  
  id* > [...]  
  st_ativo* > [...]  
}
```