Nou in proiect 3:
Adaugarea a 2 noi functii: - Transformarea imaginilor locale (din baza de date) in siruri de biti - Gasirea tuturor proprietatilor adaugate de utilizator (unice)
Nou in proiect 2:
Singura modificare a fost rezolvarea unui bug pe care l-am gasit in timpul creeari host-ului

Subsemnatul Curea Paul-Andrei declar pe propria raspundere ca acest cod nu a fost copiat din internet sau din alte surse

API-ul consta intr-osingura calsa "Services" care se ocupa de operatiile intermediare si de comunicarea intre baza de date si UI.

De fiecare data cand in obiect de clasa "Services" este creeat un obiect de tipul "DbContext" va fi creeat de acesta si apoi distrus odata cu clasa. Serives este o clasa ca single-use, dupa ce clasa a realizat o operatie(apelat 1 maxim 2 metode) aceasta ar trebui distrusa. Toate metodele au nume sugestive si au o scurta explicatie la inceputul acestora.

De asemenea toate metodele vor fi listate mai jos(fara parametrii sau explicatie):

- Services
- Dispose
- ~Services
- SearchFiles
- Restore
- AddNewPropriety
- AddNewFile
- ModifyFile
- GetFilePropriety
- DeleteFile
- DefinitiveDeleteFile
- CopyFilesToPath
- MoveFilesToPath
- SendEmail