脑营养学 · 第二天 第3段

主题：补剂横向点评、各目标的首选、两天总结与答疑

主讲：钱笛 | 日期：2025 年 11 月 21 日（周五） | 时长：23 分 22 秒

本纪要整理自课堂录音，仅供学习参考，不构成医疗建议。

补剂首选与取舍

脑营养学课堂笔记 · 第二天 第3段 · 图解＋知识要点

核心结论

- 一切的**前提是消化**：跳过消化系统，吞再多补剂也是浪费钱。
- 补剂跟钱挂钩，**要有取舍**、不搞大包围，记清各目标的**首选**。
- 效果看**工艺**和**够不够量**：白藜芦醇吃不够量，等于白花钱。

一张图看懂：各目标的首选



B 族、维 C 这类水溶性维生素容易获得、便宜，**日常补够即可**；把这几样首选记清楚，“已经足够你折腾了”。

吃够量、吃对法：三样补剂

白藜芦醇



抗衰老首选 · 最贵

- 要么不吃，要吃就**一次吃够量**，量不够在外周就耗光了。
- 来自葡萄皮，但**喝红酒补不到**：“醉死都没用”。
- 叠加姜黄素、还原型谷胱甘肽长期吃，**可见的衰老**会慢很多。


西洋参与枸杞



吃法要对 · 别泡水

- **西洋参 + 南非醉茄**：老师眼中“无敌的抗疲劳组合”；参要**煮**。
- **枸杞**泡水没效，直接当干果吃，一小把约 7～8 克到 10 克。
- 枸杞原浆浓度高，近两年发现会造成肝功能问题，**别过量**。

维生素 K2



维 D 超 1 万单位就加

- 维 D 量大，钙会“不知道该去哪”，沉积到**血管、软骨、肌腱**。
- K2 像**靶向药**，让钙从血管壁、软骨出来，回到骨骼上。
- 影像查出**腹主动脉、颈动脉钙化**或血管斑块，要用 K2。

镁和鱼油：怎么挑

01



早上：普通镁

满足全天需要

如一颗 400mg，柠檬酸镁、甘氨酸镁都可以；成年人每天约需 **600mg**。

02



晚上：苏糖酸镁

让镁进大脑

晚饭时或**睡前 2 小时**一颗；它是**唯一能透过血脑屏障**的镁，贵、浓度低。

03



别吃氧化镁

注意

吃了会拉肚子；钱多的话，其他几种镁随便吃。

04



抽筋补镁

答疑

镁什么活动都要用，**消耗量大**，很多方案里都有它。

EPA：全身性抗炎更好



要全身抗炎，看标签上 **EPA 的浓度**；和姜黄素、白藜芦醇一起吃，**不会抗炎过强**。

EPA + 姜黄素 + 白藜芦醇

DHA：营养神经更好



作用特别体现在**大脑和视网膜**；要护脑，就看标签上 **DHA 的浓度**。

大脑 + 视网膜

鱼油是“大人小孩都能吃、还对大脑有帮助”的首选 · 买的时候盯住这两个浓度就行

不作首选、别多花的钱



银杏叶提取物

号称改善脑供血，几十年下来没有压倒性优势

排最后一位
预算有限直接避坑



槲皮素

新冠研究显示可降低重症概率，但用下来一般

排倒数第二
不作首选



抗氧化复方

号称“抗氧化增强”，到底什么作用说不清

抗氧化剂
宁可分开单独买



补剂原料

用不用得上取决于工艺，不取决于原料

除菊粉外
别直接吃原料

答疑速记：**抽筋补镁** · 铁剂现在都很好，抗拒的**多吃肝脏** · 辅酶 Q10 与维 D **至少隔两小时** · 断食期间**不吃补剂**

四个容易混淆的点

容易混淆	这样区分
普通 / 还原型谷胱甘肽	帮肝脏解毒用普通型就够；要抗氧化才需要还原型，两者差价很大。
反式 / 普通白藜芦醇	没区别，是炒概念，不必为此多花钱。
黑枸杞 / 枸杞	黑枸杞只是富含花青素，和枸杞是完全不同的植物。
胰岛素抵抗 / 高血糖	高血糖、低血糖都会出现：一吃飙上去，一不吃垮下来。

课程来源：D2-3（2025.11.21 第二天 第3段）· 主讲 钱笛

整理自课堂录音，仅供学习参考，不构成医疗建议 · 示意图，非解剖比例

总结

本段是全课最后一段。老师先补完修胃、维生素 K2 和镁，再对枸杞、西洋参、银杏叶、槲皮素、鱼油、白藜芦醇做横向点评，然后用“先消化、再取舍”总结两天课程、给出各目标的首选，最后答疑。内容如下：

- **收尾补充：修胃、维生素 K2 与镁**
  - **修胃收尾**
    - 作用范围：上一段讲的生包菜汁和康复新液，走过整个肠道都有效，但越往下效果越差，集中作用在胃上效果最好；康复新液其他伤口也能用。
    - 可以同吃：有学员问能不能和小檗碱一起吃，老师说可以，完全没问题。
  - **维生素 K2**
    - 什么时候加：大家常说补维 D 能促进钙吸收，但补多了就有钙沉积的风险；维 D 每天超过 1 万单位，就要考虑补一点 K2，低于 1 万单位无所谓。
    - 为什么要加：维 D 量大以后，钙会“不知道该去哪里”，沉积到血管、软骨、肌腱，甚至在肾盂形成结石；K2 像靶向药，让钙从血管壁、软骨里出来（或不进去），回到骨骼上。
    - 影像提示：磁共振或 CT 查出腹主动脉钙化、颈动脉钙化，或血管壁有斑块，要用 K2。
    - 凝血不用考虑：这是 K2 的争议点。它不是单一纯净物，几种结构混在一起，抗凝血、促凝血两种作用都有，“早晚要被踢出维生素家族”；讨论凝血时不用考虑它，把它看作让钙去该去地方的东西即可。

- **镁：到处起作用的金属**
  - 需求量：什么活动都要用镁，消耗量大，成年人每天约需 600mg；这两天反复讲到的东西都是重点。
  - 进脑只靠苏糖酸镁：它是唯一能透过血脑屏障、直接进入大脑的镁，专利结构，最贵，通常浓度低。
  - 经济吃法：买一瓶普通镁（如 400mg）和一瓶便宜的苏糖酸镁（如 150mg）；早上一颗普通镁满足全天需要，晚饭时或睡前 2 小时一颗苏糖酸镁让镁进大脑。钱多可以随便吃。
  - 剂型：在网上找镁补剂，会看到柠檬酸镁、甘氨酸镁、苏糖酸镁等，这几种都可以；千万别吃氧化镁，会拉肚子。

镁的种类	特点	怎么吃
普通镁 （柠檬酸镁、甘氨酸镁）	满足全身的需要，但**不能直接进入大脑**	**早上一颗** （如 400mg）
苏糖酸镁	**唯一能透过血脑屏障**、直接进入大脑的镁；专利结构，最贵，通常浓度低	**晚饭时或睡前 2 小时一颗** （如 150mg）
氧化镁	吃了会拉肚子	**千万别吃**

成年人每天约需镁 600mg。早上普通镁、晚上苏糖酸镁是经济的做法，钱多可以随便吃；抽筋也是补镁。

- **几种补剂的横向点评**
  - **枸杞与西洋参**
    - 枸杞：传统理论讲补肝肾、明目，现代研究发现确有这个作用；泡水喝没效，要直接吃，一小把约 7～8 克到 10 克，当干果吃。
    - 枸杞原浆：近两年发现枸杞原浆会造成一些肝功能问题，不知道是哪里出的问题；原浆浓度比直接吃枸杞高很多，过量可能有风险，现阶段还是正常吃枸杞。
    - 黑枸杞不是枸杞：只是富含花青素，没有枸杞的那些成分，是完全不同的植物，不是同一品种的另一种颜色。
    - 西洋参 + 南非醉茄：西洋参（花旗参）抗疲劳效果好，加上南非醉茄是老师眼中“无敌的抗疲劳组合”；参类补剂的配料表里有这两样就很好用，其他人参效果一般，长白山人参全是人工种的，“跟萝卜一样”。有学员问参汤能不能泡水，老师说不要泡水，效果不好，要煮。

- **银杏叶与槲皮素：不作首选**
  - 银杏叶提取物：号称改善脑供血，在欧洲很流行，但用了几十年，对比其他补剂没有压倒性优势，老师自己吃了也没啥反应；几种补剂里排最后一位，钱多才选，预算有限直接避坑。
  - 槲皮素：曾被推荐给抽烟的人；新冠期间的群体研究显示，用槲皮素的人发展成重症的概率降低、提前一点几天出院，在临床上算比较有意义的结论。但用下来效果一般，排倒数第二，比银杏好一点。
- **鱼油：EPA 还是 DHA**
  - 分工：EPA 的全身性抗炎作用更好；DHA 的营养神经作用更好，特别是大脑和视网膜。
  - 看标签：要全身抗炎，看标签上 EPA 的浓度；要护脑，看 DHA 的浓度。
  - 不会抗炎过强：EPA、姜黄素、白藜芦醇一起吃，通常只会不够，不会抗炎过强。



- **白藜芦醇与抗衰老**
  - **白藜芦醇：抗衰老首选**
    - 定位：抗炎效果非常好，任何地方都能抗炎；除非姜黄素的工艺结构有大的变化，否则白藜芦醇仍排第一，但也最贵。
    - 要吃就吃够量：要么不吃，要吃就一次吃够量；每次都吃不够，在外周就耗光了，钱花了没效果。吃得越多越好，但受成本限制，剂量见课件。
    - 喝红酒补不到：白藜芦醇来自葡萄皮，但靠喝红酒“要喝一三轮车，醉死都没用”。
    - 别多花冤枉钱：反式白藜芦醇与普通的没区别，是炒概念（老师认为还原型辅酶 Q10 也一样）；号称“抗氧化增强”的白藜芦醇复方，到底什么作用说不清，不建议吃，抗氧化剂宁可分开单独买。

- **抗衰老组合**
  - “最猛”的用法：白藜芦醇叠加姜黄素、还原型谷胱甘肽每天吃，至少可见的衰老进程会慢很多，老师说“这个是可以验证出来的”。
  - 案例：一位多年吞补剂的老师，十年前的照片和现在看起来一样；这几年工作强度放大了好多倍，仍然扛得住。
  - 谷胱甘肽怎么选：要抗氧化需要还原型，帮肝脏解毒用普通型就可以；两者差价很大，有钱可以两种一起吃。

- **两天总结：先消化，再取舍**
  - **一切的前提是消化**
    - 别跳过消化：不要把消化系统跳过去，不然后面吞再多补剂也是浪费钱。
    - 不搞大包围：补剂跟钱挂钩，要有所取舍；大包围浪费的就是钱。
    - 原料别直接吃：中国是补剂原料出口大国，原料大多很便宜，但身体能不能用得上取决于工艺，不取决于原料；除菊粉外（原料和成品只是包装不同），别直接吃原料，容易出事。
  - **各目标的首选**
    - 抗衰老、抗氧化：白藜芦醇，第一位。
    - 广泛消炎：姜黄素，“到哪里都能消炎”，还带点抗衰老。
    - 护脑：鱼油，小孩大人都能吃，还对大脑有帮助。
    - 免疫调节：维生素 D，最重要的免疫调节剂。
    - 铁与镁：对全局来说最容易拖后腿的是铁；金属里到处都起作用、“每个地方都打酱油”的是镁。把这几样记清楚，“已经足够你折腾了”。
    - B 族与维 C：水溶性维生素容易获得、补剂多、不会出问题、便宜，日常补够即可；B 族里课上专门讲的只有 B9（叶酸）和 B12。
  - **去实践**
    - 观察窗口要长：近两期才陆续有学员反馈吃了补剂后变好，之前几期反馈不多。
    - 先搞定自己：老师很多东西先在自己身上试过，自己搞定了，再去服务客户会好很多。

目标	首选	老师的说法
抗衰老、抗氧化	**白藜芦醇**	排第一位，但最贵；要么不吃，要吃就一次吃够量
广泛消炎（加点抗衰老）	**姜黄素**	“到哪里都能消炎”；短板在工艺
护脑，大人小孩都能吃	**鱼油**	要抗炎看 EPA，要护脑看 DHA
免疫调节	**维生素 D**	免疫调节最重要的；每天超过 1 万单位要考虑加 K2
全局最容易拖后腿	**铁**	现在的铁剂都已经很好；抗拒铁剂的多吃肝脏
到处都起作用的金属	**镁**	“每个地方都打酱油”，消耗量大；进大脑靠苏糖酸镁
B 族、维 C	日常补够	水溶性维生素容易获得、便宜，也不会出问题

一切的前提是消化：跳过消化系统，吞再多补剂也是浪费钱。补剂要有取舍，不搞大包围。

- **答疑**
  - **代谢、睡眠与疲劳**
    - 胰岛素抵抗：高血糖、低血糖都会出现；糖尿病人到后期一吃血糖就飙上去、一不吃就垮下来，所以容易低血糖。
    - 睡眠浅、一晚做很多梦：老师的解释是大脑抑制不下来。
    - 运动十几分钟就累、休息两三分钟又恢复：信息太少，老师无法判断。
  - **怎么吃**
    - 补铁：现在的铁剂都已经很好，没有特别推荐；嫌麻烦就用网上现成的铁剂，液体、片剂都行；抗拒铁剂的多吃肝脏，如炒猪肝。
    - 抽筋：补镁。
    - 断食期间：不要卡着时间点吃补剂，流程由自己控制，比如断食中吃鱼油就“完蛋了”，等断食结束再补；药物辅料里的蔗糖一般是微量，少量没关系，“吃一把”就出大事。
    - 辅酶 Q10 与维生素 D：分开吃，至少间隔两小时。

章节速览

时间为本段录音内的时间点。

00:00 修胃收尾与维生素 K2

> 上一段讲的生包菜汁、康复新液集中作用在胃上效果最好，可以和小檗碱一起吃。维生素 D 每天超过 1 万单位要考虑加 K2，它像靶向药一样让钙从血管、软骨回到骨骼；K2 抗凝、促凝两种作用都有，讨论凝血时不用考虑它。

03:01 镁：普通镁打底，苏糖酸镁进脑

> 镁什么活动都要用，成年人每天约需 600mg。苏糖酸镁是唯一能透过血脑屏障的镁，但贵、浓度低；经济做法是早上一颗普通镁、晚饭时或睡前 2 小时一颗苏糖酸镁，千万别吃氧化镁。

04:33 枸杞、黑枸杞与西洋参

> 枸杞补肝肾、明目确有作用，但泡水没效，要直接当干果吃；枸杞原浆浓度高，近两年发现会造成肝功能问题。黑枸杞是完全不同的植物。西洋参加南非醉茄是老师眼中“无敌的抗疲劳组合”，参要煮，不要泡水。

06:40 银杏叶与槲皮素：不作首选

> 银杏叶提取物号称改善脑供血，流行几十年却没有压倒性优势，排最后一位。槲皮素在新冠期间的群体研究中能降低重症概率、提前一点几天出院，但用下来效果一般，排倒数第二。

08:50 EPA 与 DHA：买鱼油看标签

> EPA 全身性抗炎更好，DHA 营养神经更好，特别是大脑和视网膜；要抗炎看标签上 EPA 的浓度，要护脑看 DHA 的浓度。EPA、姜黄素、白藜芦醇一起吃不会抗炎过强，通常只会不够。

09:47 白藜芦醇：要吃就一次吃够量

> 白藜芦醇任何地方都能抗炎，除非姜黄素的工艺有大的变化，否则仍排第一，但也最贵。要么不吃，要吃就一次吃够量，否则在外周就耗光了；它来自葡萄皮，但喝红酒补不到。

11:40 抗氧化剂分开买与抗衰老组合

> 号称“抗氧化增强”的白藜芦醇复方不建议吃，抗氧化剂宁可分开单独买。白藜芦醇叠加姜黄素、还原型谷胱甘肽每天吃，至少可见的衰老进程会慢很多，老师举了一位多年吞补剂、十年容貌不变的老师为例。

13:57 **两天总结：先消化，再按首选取舍**

> 一切的前提是消化，跳过消化系统，吞再多补剂也是浪费钱；补剂要有取舍，不搞大包围。抗衰老抗氧化首选白藜芦醇，广泛消炎首选姜黄素，护脑首选鱼油，免疫调节首选维生素 D，最易拖后腿的是铁，到处起作用的是镁；B 族、维 C 日常补够即可。

16:32 **答疑：补剂原料、反式白藜芦醇与胰岛素抵抗**

> 除菊粉外别直接吃补剂原料，身体用不用得上取决于工艺。反式白藜芦醇与普通的没区别，是炒概念。胰岛素抵抗高血糖、低血糖都会出现，糖尿病人后期一吃飙上去、一不吃垮下来，所以容易低血糖。

18:12 **答疑：多梦、补铁、抽筋与谷胱甘肽**

> 睡眠浅、多梦是大脑抑制不下来。现在的铁剂都已经很好，嫌麻烦用现成的液体或片剂，抗拒铁剂的多吃肝脏；抽筋补镁。谷胱甘肽帮肝解毒用普通型，要抗氧化才用还原型，两者差价很大。

19:43 **答疑：运动易累与断食期间的补剂**

> 运动十几分钟就累、休息几分钟又恢复，信息太少，老师无法判断。断食期间不要卡着时间点吃补剂，等断食结束再补，药物辅料里的微量蔗糖没关系。辅酶 Q10 与维生素 D 分开吃，至少间隔两小时。

21:56 **课程收尾：去实践，先搞定自己**

> 更多问题建议去实践：近两期才陆续有学员反馈吃补剂后变好，观察窗口要长一点。原则仍是不搞大包围；老师很多东西先在自己身上试过，搞定了自己再去服务客户会好很多。

关键内容

本段为讲座，没有需要决策的事项。关键内容如下：

- **一切的前提是消化**：跳过消化系统，后面吞再多补剂也是浪费钱。
- **补剂要有取舍**：不搞大包围；抗衰老抗氧化首选白藜芦醇，广泛消炎首选姜黄素，护脑首选鱼油，免疫调节首选维生素 D，最易拖后腿的是铁，到处起作用的是镁。
- **吃够量、看工艺**：白藜芦醇要吃就一次吃够量；除菊粉外不直接吃原料，复方和“反式”不必多花钱。
- **镁**：成年人每天约需 600mg；早上普通镁、晚上苏糖酸镁（唯一能进大脑），别吃氧化镁；抽筋补镁。

- **鱼油看标签**：全身抗炎看 EPA 的浓度，护脑看 DHA 的浓度。
- **维生素 K2**：维 D 每天超过 1 万单位要考虑加 K2，让钙回到骨骼，不沉积在血管和软骨。
- **服用细节**：辅酶 Q10 与维 D 至少间隔两小时；断食期间不吃补剂；谷胱甘肽护肝用普通型，抗氧化用还原型。

金句时刻

「一切的前提是消化，不要把消化系统跳过去，不然你后面吞再多的补剂，也是浪费钱。」

—— 两天课程的落脚点：消化是地基，补剂只是建在上面的东西。

「你要么就不要吃，要吃就一次吃够量，这样钱没白花。」

—— 说的是白藜芦醇，也适用于所有贵补剂：量不够在外周就耗光了，省下的反而是浪费。

「很多东西我是在自己身上试过的，自己搞定了自己，再去搞客户会好很多。」

—— 全课最后的嘱咐：方案先在自己身上验证，再用到客户身上。