Автоматизация в n8n

Так как вы просили никуда кроме нашего репозитория не распространять ключ, то пришлось ограничится заглушками в задании, а также провести косвенное сравнение

Сценарий:

Автоответчик службы поддержки. На вход приходит текстовое сообщение от пользователя (через Webhook), система должна определить категорию (баг или оплата) и выдать соответствующий ответ.

Замечание: так-как LLM требовала конкретного ключа, то пришлось использовать аналог, который мне посоветовал ИИ-ассистент:

*Да, вы попали в ноду Basic LLM Chain. В новых версиях n8n ИИ-ноды устроены сложнее: они ожидают, что к ним будет подключен «Chat Trigger» (чат-триггер), а не обычный Webhook. Поэтому поле Prompt заблокировано (оно берет данные из триггера). Нам нужно немного изменить подход, чтобы не возиться с подключением моделей и ключей. Мы можем использовать HTTP Request вместо ноды LLM, чтобы сымитировать шаг с ИИ (или, если хотите, я подскажу, как настроить настоящую LLM, но это потребует ваш API-ключ). => **Вариант с HTTP Request (имитация LLM)***

	Workflow	+ LLM-шаг	+ AI Agent
Какие случаи осилил	Только те, где есть точное слово «баг» или «оплата»	Понимает смысл. Сообщение «вход в систему не работает» определяет как баг	Понимает смысл и сам выбирает, какой инструмент использовать
Предсказуемость	Работает всегда одинаково, мгновенно, не тратит токены	LLM может ошибиться, но структура после нее жесткая	Агент может пойти не по тому пути или зациклиться
Свобода	Нет свободы. Опечатки ломают логику	Понимает перефразирования	Максимальная свобода, может комбинировать инструменты

Сами json-файлы можно посмотреть в папке submission