



ZADAVATEL: VIVUS

ZPRACOVATEL: THER AA

DATUM: 05.04.2011



PODLAHY



ZADAVATEL: VIVUS

ZPRACOVATEL: THER AA

PROJEKT: VIVUS PANKRÁC-ÚPRAVA BYTU A73-74 IPRAHA 4 VÝKRES: NÁVRH PODLAH MĚŘITKO DATUM: 1:200 05.04.2011


142 A

110

OKNA


U OKEN VYPUŠTĚNY STŘEDNÍ RÁMY POHLED NA OKNA Z INTERIERU


U OKNA Č..3 DĚLENÍ PONECHÁNO - NÁVAZNOST POSUVNÝCH DVEŘÍ OKNA SNÍŽENA - PŘÍLOŽKA 150 MM PRO PŘEDOKENNÍ ŽALUZII



DVEŘE - POMOCNÁ HRUBÁ ZÁRUBEŇ


OTVOR + 2 X 80 MM NENÍ POTŘEBA TVOŘIT ÚSTÍ DVEŘE VÝŠKY 2400 MM ATYP. TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - SPECIFIKACE V INT.





Z	Α	D	A	۷	Α	T	Ε	L	:	
١	/		1	V		U		5)	

ZPRACOVATEL: THER AA





PROJEKT: VIVUS PANKRÁC – ÚPRAVA BYTU A73 – 74 PRAHA 4



PROJEKT: VIVUS PANKRÁC-ÚPRAVA BYTU A73-74 PRAHA 4



