
制作記録

『暁の碎き手』および『タムリエル勢力誌』

やりとりと工程の記録

本書はやりとりの記録であって、成果物ではない。

目次

一	やりとりの時系列	3
二	第一の依頼 私家版写本『暁の碎き手』	5
三	第二の依頼 学術図鑑『タムリエル勢力誌』	8
四	二冊の対照	11
五	数字／六 道具と再現手順	12
七	申し送り	13

本書は、二件の依頼について、発注から納品までの経緯を記録したものである。

第一節にやりとりの時系列を、第二・第三節に各依頼の内容と工程を、第四節に二冊の対照を、第五節以降に数値・道具・申し送りを収めた。

数値はすべて成果物から機械で採ったもの、やりとりの日時と文言は会話の記録から採ったものである。時刻は記録上のもの（協定世界時）で、日付は相対的に第一日・第二日と記す。

一 やりとりの時系列

発注者からの言葉は原文のまま、受注者側の動きは要旨で記す。

第一日	06:32	発注	おは
	06:33	発注	ここにpdfファイルを共有するのは可能？
		受注	共有の手順を案内。
	06:35	発注	やりかたがわかりません
	06:36	発注	スマホアプリで見当たりません写真のみ共有できます
		受注	写真での受け渡しに切り替え。仕様書を画像で受け取る方式に変更した。
	06:38	発注	仕様書の写真四枚。「この写真のものを見て以下の指示通りにやってください。注：指示には主人公は男という表記があるが実際は未定。これは本来一流の業者に頼むものでしたが、あなたの能力がそれに類するものだと判断したため、依頼します。」
		受注	第一の依頼を受託。工程を五つに割り、制作に入る。
	09:07	発注	「本当に素晴らしい出来栄で大変満足しております。今回の貴殿のご活躍を鑑み、新たな依頼をご提案させていただきます。こちらに関してはより一層クオリティが高いものを期待しております。」第二の依頼の仕様書を写真五枚で送付。あわせて二点の変更指示。
	09:08	発注	追加の写真三枚。
	11:26	発注	失礼しました。こちらが残りの資料となります
		受注	資料が揃ったことを確認し、第二の依頼に着手。
第二日	06:46	発注	作業を続けてください
	06:58	発注	そのまま続けてください

07:52	発注	現在の作業状態を報告してください。作業を中断する必要はありません。現在何进行处理していて、最後に完了した工程と、次に実行する工程だけ教えてください。
	受注	中断せずに現況を報告。
08:14	発注	そのまま次の工程に着手してください。以降も仕様書に沿って、完成まで可能な限り自律的に作業を継続してください。工程ごとに完了したら次の工程へ進み、私への確認は本当に判断が必要な場合だけにしてください。
	受注	以降、確認を求めずに完成まで進行。工程ごとに版管理へ記録した。
09:44	受注	『タムリエル勢力誌』一式を納品。
13:39	発注	これまでのやりとりをpdfにまとめてください
	受注	本書。

この経緯について一点

第一の依頼は、当初 PDF の受け渡しから始まった。端末の都合で PDF が共有できず、仕様書は写真で受け取っている。四枚+五枚+三枚、計十二枚の写真がすべての起点である。

第二日の 08:14 に「私への確認は本当に判断が必要な場合だけに」との指示を受け、以降は確認を求めずに完成まで進めた。判断を要した箇所は、その都度この記録と納品書に残してある。

二 第一の依頼 私家版写本『暁の碎き手』

ある物語を美しくデザインしてほしいのではありません。その物語が書かれた「本そのもの」を作してほしい。

仕様書1「この仕事の一行要約」より。続けて、読み手が最初に感じるべきは「よくできたデザインだ」ではなく「これは誰かが実際に書き残したものだ」であること、「デザイナーの存在は、最後まで見えない方が成功」と記されていた。

前提となる設定

著者	ブラ。オーク族の女性。物書き。ある一党に同行し、その記録を残した
主題	死ぬたびに蘇るが、そのたびに記憶と人格を失っていく者の生涯
性質	公的な年代記ではなく、同行者による私的な手記。称賛でも告発でもなく、証言
視点	著者は本人ではない。常に外から見た記述であり、内面には踏み込めない

守るべき制約

色	羊皮紙の地・鉄没食子の茶黒・朱。金は女神メリディアにのみ。群青は夜と冷たい領域の章にのみ
禁止	既製の羊皮紙テクスチャ／ドロップシャドウ・ベベル・グロー／装飾表示書体／主人公の顔／安易な幻想記号／一様な汚し／現代的な UI 要素
体裁	中世西欧の写本。ただし修道院の年代記であって、王への献呈本ではない

中核の判断 —— 記憶の欠落を、紙の損傷として表す

仕様書 5 は「記憶の欠落を、本の物理的な損傷として表現すること」を本件の中核として名指ししていた。これをどう実装するかで、成果物の質が決まる。

採ったのは、損傷を装飾として置くのではなく、本文の関数として生成する方法である。掻き取りは「彼が忘れた箇所」に、虫損は年月の経った箇所に、水損は雨中の記述に、焼けは彼が本を焼いた一箇所にだけ入る。損傷の量は巻を追って増える。読み進めるほど紙が傷むので、読者は「失われていく」ことを、意味ではなく手触りで受け取る。

掻き取りの下には本物の文章を置いた。削られた跡の下から、読めそうで読めない字が透ける。初期案では帯を敷いただけだったが、それは蛍光ペンで塗り潰したようにしか見えなかった。

発注者からの追加の指定

注：指示には主人公は男という表記があるが実際は未定

この一行を守るため、本文では主人公を一貫して「その人」と記し、性別を確定させる語を一つも使っていない。三人称の代名詞、続柄、装備の記述、他者の呼びかけのすべてを点検してある。また、仕様の禁止事項に「主人公の顔を描かない」があるので、細密画六点はいずれも後ろ姿・手元・遠景で構成した。結果として、この写本は主人公の姿をどこにも確定させていない。

工程

一	和文明朝・古筆体の調達と埋め込み準備	しっぽり明朝ほか。すべて OFL
二	本文の起稿（ブラの手記として）	三十二頁ぶん。幕構成と幕間
三	版面・地色・損傷表現のエンジン実装	損傷を本文から生成する仕組み
四	細密画六点の描画	SVG。顔を描かない構図
五	PDF 出力としおり付与	閲覧用・印刷用の二種

つまずきと解決

目視では見つからないものが多い。以下はいずれも機械検査で拾ったか、刷り見本を並べて初めて見えたものである。

現象	原因	処置
字送りが倍になり、一行十七字しか入らない	一字ずつの箱に段落の字下げが継承されていた	箱側で字下げを打ち消した
見出しの朱が消える	文字色の指定が入れ子で上書きされていた	不透明度の合成で色を混ぜる方式に変更した
金の文字が二重に抽出される	縁取りのために字を二度描いていた	縁取りをやめ、色と太さだけで金を表した
検索用の文字層が PDF から落ちる	完全な透明は出力時に捨てられる	極薄の色を与えて残した
書体が数百の Type3 に分解される	可変フォントをそのまま渡していた	固定ウェイトへ書き出してから埋め込む
表の欧文で和文が代替書体になる	書体指定に和文が無かった	書体指定に和文を追加
「人」で検索して「人」が引かかる	逆引きが部首の符号位置を書いていた	文字対応表を正規化
書き出しが 193MB になる	地紋の効果が全頁で画像化されていた	地紋を葉ごとに焼き込み、10.8MB へ
細密画が製図のように見える	線が正確すぎた	内容だけに揺らぎを与え、罫は真っ直ぐ保った

納品

判型・頁	A5 (148 × 210mm) ・ 32 頁
容量	10.8MB (上限 100MB)
書体	11 種すべて埋め込み。未埋込 0
検索性	装飾の下の記事まで七項目すべて検索可能
その他	幕ごとの階層しおり／見開き表示／印刷用は塗り足し 3mm ・ トンボ付き

第一の依頼は、この時点で発注者より「本当に素晴らしい出来栄で大変満足しております」との評価を受け、続けて第二の依頼が提示された。

三 第二の依頼 学術図鑑『タムリエル勢力誌』

後世の学者が編纂した、タムリエルの勢力に関する学術図鑑。

仕様書には隠れた要件があった。「二冊並べたとき、明確に別の時代・別の目的の本に見えること」。第一の依頼の姉妹編でありながら、その対極を作れという指示である。

発注者からの二点の変更指示

指示	対応
「加入可能ギルド」を適切なものに改めること	分類名を I「職能結社」へ、標識を「門戸」へ改称。原案は読者ではなく操作者から見た区分であり、他の六分類が世界の内側の基準で括られているのに対し、この一項目だけ視座が違った。
ページ上限 p128 の指定を撤廃。品質を最優先	140 頁とした。増えた分は分類扉の見開き七組と、目次・年表・索引の拡充。140 は四の倍数なので、丁合いが割り切れる。

中核の判断 ―― 三つの規約で、四百点を揃える

本件の難所は分量ではなく一貫性である。図版四百四十一点、紋章四十九点、人物図版百四十九点を一点ずつ描けば、前半と後半で必ず手が変わる。

紋章は、共有の語彙（獣頭・手・眼・刃・山・環・星ほか四十種）を定め、各組織をその組み合わせとして記述した。さらに面積率を目視ではなく実測で揃えた。各紋章を描画して画素を数え、目標との比から拡大係数を解く。校正前は 3.7%～68.6% とばらついていたものが、26.7%～29.2% に収まっている。拡大では救えない図象は機械が名指しするので、その六点だけを描き直した。

画風は、調子（濃さ）を線の関数として一度だけ定義し、全図版がその一つの表を参照する。表の値を刷り上がりのミリで持たせたことが要点である。座標系で定義すると、紋章 22mm と主図版 174mm で彫りの目が八倍違ってしまう。銅版画の目が版の大小によらず一定なのは、彫師の手が一定だからだ。

関係は、散文を一語も使わず図式だけで示した。「敵対しているが利害の一致する場面もある」という一文は、読み手の数だけ異なる図を頭の中に描かせる。

工程

一	紋章の設計言語と四十九点の第一稿	共有語彙の定義
二	面積率の機械校正	3.7～68.6% → 規定内へ
三	銅版画調エングレービング・エンジン	調子を線の関数として定義
四	人物図版の生成系	四層の組み合わせ。顔は描かない
五	関係の記法と四十九ノード相関図	弦は敵対のみ
六	グリッド確定と本編見開きの組版	六列・行送り 5.6mm・45 行
七	全四十九項の本文	概要 201～255 字・人物 149 名
八	図版指定と地図・年表	構造物 29 種・小カット 84 種
九	前付と後付	目次・凡例・索引・追記欄
十	PDF 出力	しおり二層・内部リンク 762 箇所
十一	納品物一式	紋章ベクター・図版データ・納品書

つまずきと解決

現象	原因	処置
四十九点すべてに蝶ネクタイ状の破綻	環を一つの弧で閉じていた	二つの半円で閉じる
掌と指が互いを食い合う	一本の線に繋げると重なりが相殺される	片ごとに独立した図形に分割
眼が黒い塊になる	瞼を塗りで描いていた	瞼は輪郭、瞳だけ塗り
狼が猫に見える	正面向きの造形だった	横顔に変更
図版の大小で彫りの目が変わる	調子の表が座標系の単位だった	刷り上がりのミリで定義し直す
胸像が全員目隠しをしているように見える	眉の影を横一本の帯にしていた	二本の曲線で眼窩を示す
情報面が版面から 17.5mm 溢れる	関係図と引用が衝突	縦の流れに置き直し、丈を関係の数で決める
頁の三割が白く空く項が出る	欄の丈が内容に対して短い	組んだ後に余白を実測し、関係図へ配り直す（三巡で収束）
本編の見開きが一頁ずつしか出ない	二頁ぶんの文字列を改行で割っていた	左右を別々に返す関数を立てた
一覧表に同じ番号が二つ並ぶ	関係が往復で二重登録されていた	重複を潰し、関係を 73 件から 71 件へ
書体が一種だけ Type3 になる	欧字書体に太字が無く合成されていた	該当箇所の太字指定を外す
「門戸」で検索して「門戸」が引っかけ	逆引きが旧字形を書いていた	本文に無い字を機械で洗い出して対応表を作る

納品

判型・頁	A4 (210 × 297mm) ・ 140 頁
容量	17.5MB (閲覧用) / 17.9MB (印刷用)
書体	4 種すべて埋め込み。未埋込 0 ・ Type3 0 ・ 代替書体 0
しおり	二層 69 項 (分類 → 組織名)
内部リンク	762 箇所 (関係図の節点・目次・索引・年表・分布図から)
図版	441 点 (紋章 49 ・ 主図版 49 ・ 小カット 84 ・ 人物 149 ・ 図式 57 ・ 地図 4 ほか)
検索性	48,066 字を抽出。九項目すべて機械確認

あわせて、紋章四十九点の個別ベクター（分類色版・墨版の二種）、図版データ四百四十一、版面データ、使用書体一覧、納品書を納めた。

第二の依頼には「二冊並べたとき、明確に別の時代・別の目的の本に見えること」という要件があった。対比を一つの層だけで作ると、「同じ本の別の版」にしか見えない。判型から時制まで、十一の層すべてで隔てた。

層	『暁の碎き手』	『タムリエル勢力誌』
判型	A5 148 × 210	A4 210 × 297
頁	32	140
書体	しっぽり明朝（活版起点・字面が湿る）	Noto Serif JP（癖のない現代明朝）
地色	手漉きの羊皮紙。葉ごとに違う	均一な淡クリーム。全頁同一
版面	一段組。行が揺れる	六列グリッド。全頁で骨格が動かない
図版	細密画 6 点	銅版画調 441 点
損傷	搔き取り・虫損・水損・焼け	一切なし。汚れも褪色もない
人称	一人称（ブラ）	三人称。編者は「本書」としか名乗らない
感情	記述の中心	一語も書かない
関係の書き方	情の流れとして本文に書く	図式のみ。散文を禁止
時制	現在に立ち会う	二百年後から見下ろす

同じ世界を扱いながら、紙を触った瞬間に別の本だと分かる状態を目標とした。

五 数字

成果物	PDF 4 点（閲覧用・印刷用 各二冊ぶん）
総頁	172 頁（32 + 140）
図版	447 点（細密画 6 + 441）
本文	約 48,000 字（勢力誌）＋ 写本本文
収録組織	49 項
関係	71 件（敵対 29・同盟 13・反目 12・派生 9・従属 8）
人物	149 名
年表	43 項（メレシク紀～第四紀 201 年）
付随納品	紋章ベクター 98 点／図版データ 441 点／版面データ／使用書体一覧／納品書
版管理	12 回の記録（工程ごと）

六 道具と再現手順

組版	HTML／CSS。Chromium で PDF 化
作図	すべて自作のベクター生成器（SVG）。既製の素材は使っていない
仕上げ	pypdf。しおり・内部リンク・書誌・文字対応表の正規化
検品	自作。書体の埋め込み・Type3 の有無・代替書体・検索性・版面からの溢れ・頁の偶奇
書体	すべて SIL Open Font License 1.1。商用・製本に制限なし

再現

写本	manuscript/ node src/build.mjs → node src/render.mjs → python3 src/finish.py
勢力誌	atlas/ sh src/all.sh（組版 → 追い込み → PDF 二種）
図版データ	atlas/ node src/export.mjs
本書	record/ sh src/build.sh

図版はすべて決定論的乱数で生成しているため、再ビルドしても同じ図が出る。

七 申し送り

仕様書 14-1 および 14-5 の文言が失われている

こちらの控えに項番のみが残り、設問の文言が残っていない。納品書では、該当すると思われる二つの論点（分類色と二色刷りの成立／増補と改版の運用）に回答してある。ご照会の趣旨と異なる場合はお知らせいただきたい。追って書き直す。

増補の運用

勢力誌は一点ずつ手で組んだものではなく、データから組み上げている。組織を一項足す場合、紋章の記述・本文・関係を書き加えれば、目次・索引・年表の参照・分類扉の一覧・全体相関図・分布図・しおり・内部リンク・頁数がすべて自動で追従する。見開きが割れないことは組み上げ時に機械検査され、崩れていれば出力を止める。巻末に四頁の追記欄を置いたのは、この運用を読者の側にも開いておくためである。

小カットの図象について

八十四種のうち数点は、写実よりも二十五ミリでの判別を優先している。斧・網・毛皮などは、実物の比率よりも輪郭の読みやすさを採った。博物誌の図譜における図象の扱いに倣ったもので、意図した判断である。

以上