Package PDTYPES compilado

## LINE/COL ERROR

-----

7/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "CREATE"

Errores: comprobar log de compilador

Package Body INTEGRITYPACKAGE compilado

Trigger TDB BODEGA borrado.

Trigger TIB BODEGA borrado.

Trigger TUB BODEGA borrado.

Trigger TDB CATEGORIAS borrado.

Trigger TUB CATEGORIAS borrado.

Trigger TDB CIUDAD borrado.

Trigger TIB CIUDAD borrado.

Trigger TUB CIUDAD borrado.

Trigger TDB CLIENTE borrado.

Trigger TIB CLIENTE borrado.

Trigger TUB CLIENTE borrado.

Trigger TIB\_COMISION borrado.

Trigger TUB COMISION borrado.

Trigger TIB DETALLE FACTURA borrado.

Trigger TUB DETALLE FACTURA borrado.

Error que empieza en la línea: 100 del comando : drop trigger TIB\_DETALLE\_ORDEN\_COMPRA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TIB\_DETALLE\_ORDEN\_COMPRA' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 103 del comando :

drop trigger TUB DETALLE ORDEN COMPRA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TUB\_DETALLE\_ORDEN\_COMPRA' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TDB FACTURA borrado.

Trigger TIB FACTURA borrado.

Trigger TUB FACTURA borrado.

Trigger TDB\_FORMA\_PAGO borrado.

Trigger TUB FORMA PAGO borrado.

Error que empieza en la línea: 121 del comando : drop trigger TIB FORMA PAGO ELEGIDA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TIB\_FORMA\_PAGO\_ELEGIDA' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 124 del comando : drop trigger TUB FORMA PAGO ELEGIDA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TUB\_FORMA\_PAGO\_ELEGIDA' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TIB KARDEX borrado.

Trigger TUB KARDEX borrado.

Trigger TDB ORDEN COMPRA borrado.

Trigger TIB ORDEN COMPRA borrado.

Trigger TUB ORDEN COMPRA borrado.

Error que empieza en la línea: 142 del comando : drop trigger TDB\_PRODUCTO

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TDB\_PRODUCTO' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 145 del comando : drop trigger TIB PRODUCTO

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TIB\_PRODUCTO' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 148 del comando : drop trigger TUB PRODUCTO

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TUB\_PRODUCTO' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TIB PRODUCTO BODEGA borrado.

Trigger TUB PRODUCTO BODEGA borrado.

Error que empieza en la línea: 157 del comando : drop trigger TIB PRODUCTO PROOVEDOR

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TIB\_PRODUCTO\_PROOVEDOR' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 160 del comando :

drop trigger TUB PRODUCTO PROOVEDOR

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TUB PRODUCTO PROOVEDOR' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TDB PROOVEDOR borrado.

Trigger TUB PROOVEDOR borrado.

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER PROVINCI borrado.

Trigger TDB PROVINCIA borrado.

Trigger TUB PROVINCIA borrado.

Trigger COMPOUNDDELETETRIGGER SUCURSAL borrado.

Trigger COMPOUNDINSERTTRIGGER SUCURSAL borrado.

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER SUCURSAL borrado.

Trigger TDB SUCURSAL borrado.

Trigger TIB SUCURSAL borrado.

Trigger TUB SUCURSAL borrado.

Trigger TDB TRANSACCION borrado.

Trigger TUB TRANSACCION borrado.

Trigger TDB UNIDAD MEDIDA borrado.

Trigger TUB UNIDAD MEDIDA borrado.

Trigger TIB UNID MED ALTERNA borrado.

Trigger TUB\_UNID\_MED\_ALTERNA borrado.

Trigger TDB VENDEDOR borrado.

Trigger TIB VENDEDOR borrado.

Trigger TUB\_VENDEDOR borrado.

Index SUCURSAL BODEGA FK borrado.

Table BODEGA borrado.

Table CATEGORIAS borrado.

Index PROVINCIA\_CIUDAD\_FK borrado.

Table CIUDAD borrado.

Index CLIENTE CIUDAD FK borrado.

Table CLIENTE borrado.

Index VENDEDOR COMISION FK borrado.

Table COMISION borrado.

Index PRODUCTO DFAC FK borrado.

Index FAC DFAC FK borrado.

Table DETALLE\_FACTURA borrado.

Error que empieza en la línea: 259 del comando : drop index PRODUCTO\_DOC\_FK

Informe de error -

ORA-01418: el índice especificado no existe 01418. 00000 - "specified index does not exist"

\*Cause: \*Action:

Error que empieza en la línea: 262 del comando : drop index OC\_DOC\_FK

Informe de error -

ORA-01418: el índice especificado no existe 01418. 00000 - "specified index does not exist"

drop table DETALLE ORDEN COMPRA cascade constraints

\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 265 del comando :

Informe de error -

ORA-00942: la tabla o vista no existe

00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause:

\*Action:

Table EMPRESA borrado.

Index VENDEDOR FACTURA FK borrado.

Index CLIENTE FACTURA FK borrado.

Index TRANSACCION FACTURA FK borrado.

Index SUCURSAL FACTURAS FK borrado.

Table FACTURA borrado.

Table FORMA PAGO borrado.

Error que empieza en la línea: 289 del comando : drop index RELATIONSHIP\_35\_FK

Informe de error -

ORA-01418: el índice especificado no existe 01418. 00000 - "specified index does not exist"

\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 292 del comando : drop index FP FPE FK

Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 295 del comando: drop table FORMA\_PAGO\_ELEGIDA cascade constraints Informe de error - ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action:

Index BODEGA KARDEX FK borrado.

Index TRANSACCION KARDEX FK borrado.

Index PRODUCTO KARDEX FK borrado.

Table KARDEX borrado.

Index PROOVEDOR OC FK borrado.

Index BODEGA OC FK borrado.

Table ORDEN COMPRA borrado.

Error que empieza en la línea: 319 del comando : drop index CAT\_PROD\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 322 del comando: drop table PRODUCTO cascade constraints

Informe de error 
ORA-00942: la tabla o vista no existe

00942. 00000 - "table or view does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Index PRODUCTO PB FK borrado.

Index BODEGA PB FK borrado.

Table PRODUCTO BODEGA borrado.

Error que empieza en la línea: 334 del comando : drop index PRODUCTO\_PP\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 337 del comando : drop index PROOVEDOR PP FK

Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 340 del comando: drop table PRODUCTO\_PROOVEDOR cascade constraints Informe de error - ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action:

Table PROOVEDOR borrado.

Table PROVINCIA borrado.

Index CIUDES\_SUCURSAL FK borrado.

Table SUCURSAL borrado.

Table TRANSACCION borrado.

Table UNIDAD MEDIDA borrado.

Index UM UMA FK borrado.

Index PRD UMALT FK borrado.

Table UNID MED ALTERNA borrado.

Index SUCURSAL VENDEDOR FK borrado.

Table VENDEDOR borrado.

Table BODEGA creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL\_BODEGA\_FK creado.

Table CATEGORIAS creado.

Comment creado.

Table CIUDAD creado.

Index PROVINCIA\_CIUDAD\_FK creado.

Table CLIENTE creado.

Comment creado.

Index CLIENTE\_CIUDAD\_FK creado.

Table COMISION creado.

```
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Index VENDEDOR COMISION FK creado.
Table DETALLE FACTURA creado.
Comment creado.
Index FAC DFAC FK creado.
Index PRODUCTO DFAC FK creado.
Error que empieza en la línea: 600 del comando :
create table DETALLE ORDEN COMPRA (
  ORD_NUMERO__ VARCHAR2(20) not null
     constraint CKC_ORD_NUMERO___DETALLE_ check (ORD_NUMERO__ =
  PRD CODIGO VARCHAR2 (20)
                                          not null
     constraint CKC_PRD_CODIGO___DETALLE_ check (PRD_CODIGO__ = '
  tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
```

```
ORA-02264: nombre ya utilizado por una restricción existente
02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"
         The specified constraint name has to be unique.
*Cause:
*Action:
          Specify a unique constraint name for the constraint.
Error que empieza en la línea: 612 del comando :
create index OC DOC FK on DETALLE ORDEN COMPRA (
  ORD NUMERO ASC
)
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 621 del comando :
create index PRODUCTO DOC FK on DETALLE ORDEN COMPRA (
   PRD CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Table EMPRESA creado.
Comment creado.
```

Comment creado.

Table FACTURA creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL FACTURAS FK creado.

Index TRANSACCION\_FACTURA\_FK creado.

```
Index CLIENTE FACTURA FK creado.
Index VENDEDOR FACTURA FK creado.
Table FORMA PAGO creado.
Error que empieza en la línea: 772 del comando :
create table FORMA PAGO ELEGIDA (
   FRP CODIGO
                       VARCHAR2 (20)
                                            not null
     constraint CKC FRP CODIGO FORMA PA check (FRP CODIGO =
                      VARCHAR2 (20)
                                            not null
      constraint CKC FAC NUMERO FORMA PA check (FAC NUMERO =
)
  tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-02264: nombre va utilizado por una restricción existente
02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"
         The specified constraint name has to be unique.
*Cause:
*Action: Specify a unique constraint name for the constraint.
Error que empieza en la línea: 781 del comando :
comment on table FORMA PAGO ELEGIDA is
'Interseccion entre forma de pago y factura.
Para mi indicaria que forma de pago se escogio o se escogieron pa
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
```

```
Error que empieza en la línea: 790 del comando :
create index FP FPE FK on FORMA PAGO ELEGIDA (
   FRP CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 799 del comando :
create index RELATIONSHIP 35 FK on FORMA PAGO ELEGIDA (
  FAC NUMERO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Table KARDEX creado.
Comment creado.
Index PRODUCTO KARDEX FK creado.
Index TRANSACCION KARDEX FK creado.
```

Table ORDEN COMPRA creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index BODEGA OC FK creado.

Index PROOVEDOR\_OC\_FK creado.

```
Error que empieza en la línea: 910 del comando :
create table PRODUCTO (
               VARCHAR2 (20)
  PRD CODIGO
                                        not null
     constraint CKC_PRD_CODIGO___PRODUCTO check (PRD CODIGO = '
               VARCHAR2(20)
  CAT CODIGO
                                        not null
     constraint CKC CAT CODIGO PRODUCTO check (CAT CODIGO =
  PRD_DESCRIPCION___ VARCHAR2(50),
  PRD PRECIO
                    NUMBER
     constraint CKC PRD PRECIO PRODUCTO check (PRD PRECIO is
  PRD PRECIO ANTERIOR NUMBER
     constraint CKC PRD PRECIO_ANTERI_PRODUCTO check (PRD_PRECIO
```

```
PRD EXISTENCIA NUMBER
      constraint CKC PRD EXISTENCIA PRODUCTO check (PRD EXISTEN
   PRD_CODIGO_BARRA__ VARCHAR2(15),
  PRD PAGA IVA
                       VARCHAR (10,
   constraint PK PRODUCTO primary key (PRD CODIGO )
) )
   tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-00907: falta el paréntesis derecho
00907. 00000 - "missing right parenthesis"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 929 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD DESCRIPCION is
'Descripcion general del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 934 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD PRECIO is
'Precio actual del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 939 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD PRECIO ANTERIOR is
```

```
'Precio anterior del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 944 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD EXISTENCIA is
'Existencia actual del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 949 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD CODIGO BARRA is
'Codigo de barra del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 957 del comando :
create index CAT PROD FK on PRODUCTO (
  CAT CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
```

```
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Table PRODUCTO BODEGA creado.
Comment creado.
Index BODEGA PB FK creado.
Index PRODUCTO PB FK creado.
Error que empieza en la línea: 1.000 del comando :
create table PRODUCTO PROOVEDOR (
   PRV CODIGO
                       VARCHAR2 (13)
                                            not null
     constraint CKC PRV CODIGO PRODUCTO check (PRV CODIGO =
   PRD CODIGO
                       VARCHAR2 (20)
                                             not null
     constraint CKC PRD CODIGO PRODUCTO check (PRD CODIGO =
)
  tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-02264: nombre ya utilizado por una restricción existente
02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"
*Cause:
         The specified constraint name has to be unique.
*Action: Specify a unique constraint name for the constraint.
Error que empieza en la línea: 1.009 del comando :
comment on table PRODUCTO PROOVEDOR is
'Tabla interseccion entre productos y proovedor, para saber que p
Informe de error -
```

```
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 1.017 del comando :
create index PROOVEDOR PP FK on PRODUCTO PROOVEDOR (
   PRV CODIGO ASC
)
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 1.026 del comando :
create index PRODUCTO PP FK on PRODUCTO PROOVEDOR (
  PRD CODIGO__ ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Table PROOVEDOR creado.
Comment creado.
Comment creado.
```

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Table PROVINCIA creado.

Comment creado.

Table SUCURSAL creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index CIUDES\_SUCURSAL\_FK creado.

Table TRANSACCION creado.

Comment creado.

Table UNIDAD\_MEDIDA creado.

Comment creado.

Table UNID MED ALTERNA creado.

Comment creado.

Index PRD\_UMALT\_FK creado.

Index UM UMA FK creado.

Table VENDEDOR creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL VENDEDOR FK creado.

Trigger TDB BODEGA compilado

Trigger TIB BODEGA compilado

Trigger TUB BODEGA compilado

Trigger TDB CATEGORIAS compilado

LINE/COL ERROR

-----

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Salida de Script 28/154

Trigger TUB\_CATEGORIAS compilado

# LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB\_CIUDAD compilado

Trigger TIB CIUDAD compilado

Trigger TUB CIUDAD compilado

Trigger TDB CLIENTE compilado

Trigger TIB CLIENTE compilado

Trigger TUB CLIENTE compilado

Trigger TIB COMISION compilado

Trigger TUB COMISION compilado

Trigger TIB\_DETALLE FACTURA compilado

LINE/COL ERROR

```
15/8
      PL/SQL: SQL Statement ignored
16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TUB DETALLE FACTURA compilado
LINE/COL ERROR
16/8 PL/SQL: SQL Statement ignored
17/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Error que empieza en la línea: 2.061 del comando :
create trigger TIB DETALLE ORDEN COMPRA before insert
on DETALLE ORDEN COMPRA for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                   integer;
                  char(200);
   errmsq
                   integer;
   dummy
   found
                   boolean;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 detalle orden compra(var ord numero varchar) is
      select 1
      from ORDEN COMPRA
      where ORD NUMERO = var ord numero
       and var ord numero is not null;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
```

```
begin
    -- Parent "ORDEN COMPRA" must exist when inserting a child is
    if :new.ORD NUMERO is not null then
       open cpk1 detalle orden compra(:new.ORD NUMERO );
       fetch cpk1 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk1 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk1 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsg := 'Parent does not exist in "ORDEN COMPRA". Can
          raise integrity error;
       end if;
    end if:
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when inserting a child in "D
    if :new.PRD CODIGO is not null then
       open cpk2 detalle orden compra(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk2 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk2 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsq := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end:
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
```

```
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 2.118 del comando :
create trigger TUB DETALLE ORDEN COMPRA before update
of ORD NUMERO ,
   PRD CODIGO
on DETALLE ORDEN COMPRA for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                   integer;
             char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
   found
                   boolean;
   seq NUMBER;
      Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 detalle orden compra(var ord numero varchar) is
      select 1
      from ORDEN COMPRA
      where ORD NUMERO = var ord numero
             var ord numero is not null;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var_prd_codigo__ is not null;
begin
   seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
   -- Parent "ORDEN COMPRA" must exist when updating a child in
   if (:new.ORD NUMERO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk1 detalle orden compra(:new.ORD NUMERO );
      fetch cpk1 detalle orden compra into dummy;
```

```
found := cpk1 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk1 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "ORDEN COMPRA". Can
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when updating a child in "DE"
    if (:new.PRD CODIGO is not null) and <math>(seq = 0) then
       open cpk2 detalle orden compra(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk2 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk2 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TDB FACTURA compilado
```

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

15/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TIB FACTURA compilado

Trigger TUB FACTURA compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

40/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

41/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB FORMA PAGO compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TUB FORMA PAGO compilado

## LINE/COL ERROR

-----

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Error que empieza en la línea: 2.542 del comando :

```
create trigger TIB FORMA PAGO ELEGIDA before insert
on FORMA PAGO ELEGIDA for each row
declare
    integrity error exception;
   errno
                    integer;
   errmsq
                  char(200);
   dummy
                   integer;
   found
                    boolean;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 forma pago elegida (var frp codigo varchar) is
      select 1
      from FORMA PAGO
      where FRP CODIGO = var frp codigo
            var frp codigo is not null;
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 forma pago elegida(var fac numero varchar) is
      select 1
      from
           FACTURA
      where FAC NUMERO = var fac numero
       and var fac numero is not null;
begin
    -- Parent "FORMA PAGO" must exist when inserting a child in
    if :new.FRP CODIGO is not null then
      open cpk1 forma pago elegida(:new.FRP CODIGO );
      fetch cpk1 forma pago elegida into dummy;
      found := cpk1 forma pago elegida%FOUND;
      close cpk1 forma pago elegida;
      if not found then
         errno := -20002;
         errmsg := 'Parent does not exist in "FORMA PAGO". Canno
         raise integrity error;
      end if;
   end if:
```

```
-- Parent "FACTURA" must exist when inserting a child in "FO
    if :new.FAC NUMERO is not null then
       open cpk2 forma pago elegida(:new.FAC_NUMERO__);
       fetch cpk2 forma pago elegida into dummy;
       found := cpk2 forma pago elegida%FOUND;
       close cpk2 forma pago elegida;
       if not found then
          errno := -20002;
         errmsg := 'Parent does not exist in "FACTURA". Cannot c
          raise integrity error;
       end if;
   end if;
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
       raise application error (errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 2.599 del comando :
create trigger TUB FORMA PAGO ELEGIDA before update
of FRP CODIGO ,
   FAC NUMERO
on FORMA PAGO ELEGIDA for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                    integer;
              char(200);
   errmsq
   dummy
                    integer;
```

```
found
                    boolean:
    seq NUMBER;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
    cursor cpk1 forma pago elegida(var frp codigo varchar) is
      select 1
      from
           FORMA PAGO
      where FRP CODIGO = var frp codigo
            var frp codigo is not null;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 forma pago elegida(var fac numero varchar) is
      select 1
      from FACTURA
      where FAC NUMERO = var fac numero
       and var fac numero is not null;
begin
    seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
    -- Parent "FORMA PAGO" must exist when updating a child in "
    if (:new.FRP CODIGO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk1 forma pago elegida(:new.FRP CODIGO );
      fetch cpk1 forma pago elegida into dummy;
      found := cpk1 forma pago elegida%FOUND;
      close cpk1 forma pago elegida;
      if not found then
         errno := -20003;
         errmsg := 'Parent does not exist in "FORMA PAGO". Canno
         raise integrity error;
      end if;
   end if;
    -- Parent "FACTURA" must exist when updating a child in "FOR
    if (:new.FAC NUMERO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk2 forma pago elegida(:new.FAC NUMERO );
      fetch cpk2 forma pago elegida into dummy;
      found := cpk2 forma pago elegida%FOUND;
```

```
close cpk2 forma pago elegida;
      if not found then
         errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "FACTURA". Cannot u
          raise integrity error;
      end if;
   end if;
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TIB KARDEX compilado
LINE/COL ERROR
9/8
        PL/SQL: SQL Statement ignored
10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TUB KARDEX compilado
LINE/COL ERROR
10/8
       PL/SQL: SQL Statement ignored
11/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
```

```
Trigger TDB ORDEN COMPRA compilado
LINE/COL ERROR
_____
       PL/SQL: SQL Statement ignored
10/15
       PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TIB ORDEN COMPRA compilado
Trigger TUB ORDEN COMPRA compilado
LINE/COL ERROR
       PL/SQL: SQL Statement ignored
23/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Error que empieza en la línea: 2.991 del comando :
create trigger TDB PRODUCTO before delete
on PRODUCTO for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                  integer;
   errmsg
                  char(200);
   dummy
                  integer;
   found
                  boolean;
   -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "PRODU
   cursor cfk1 producto bodega(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO BODEGA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
```

```
-- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "PRODU
   cursor cfk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO PROOVEDOR
      where PRD CODIGO = var prd codigo
            var prd codigo is not null;
   -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "DETAL"
   cursor cfk3 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from DETALLE ORDEN COMPRA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
   -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "KARDE"
   cursor cfk4 kardex(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from KARDEX
      where PRD CODIGO = var prd codigo
             var prd codigo is not null;
   -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "DETAL"
   cursor cfk5 detalle factura(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from DETALLE FACTURA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
             var prd codigo is not null;
   -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "UNID |
   cursor cfk6 unid med alterna(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from UNID MED ALTERNA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
   -- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
   open cfk1 producto bodega(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk1 producto bodega into dummy;
```

```
found := cfk1 producto bodega%FOUND;
close cfk1 producto bodega;
if found then
   errno := -20006;
   errmsg := 'Children still exist in "PRODUCTO BODEGA". Cann
   raise integrity error;
end if;
-- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
open cfk2 producto proovedor(:old.PRD CODIGO );
fetch cfk2 producto proovedor into dummy;
found := cfk2 producto proovedor%FOUND;
close cfk2 producto proovedor;
if found then
   errno := -20006;
   errmsg := 'Children still exist in "PRODUCTO PROOVEDOR". C
   raise integrity error;
end if;
-- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
open cfk3 detalle orden compra(:old.PRD CODIGO );
fetch cfk3 detalle orden compra into dummy;
found := cfk3 detalle orden compra%FOUND;
close cfk3 detalle orden compra;
if found then
   errno := -20006;
  errmsg := 'Children still exist in "DETALLE ORDEN COMPRA".
   raise integrity error;
end if;
-- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
open cfk4 kardex(:old.PRD CODIGO );
fetch cfk4 kardex into dummy;
found := cfk4 kardex%FOUND;
close cfk4 kardex;
```

```
if found then
      errno := -20006;
       errmsg := 'Children still exist in "KARDEX". Cannot delete
      raise integrity error;
    end if;
    -- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
    open cfk5 detalle factura(:old.PRD CODIGO );
    fetch cfk5 detalle factura into dummy;
    found := cfk5 detalle factura%FOUND;
    close cfk5 detalle factura;
    if found then
       errno := -20006;
       errmsg := 'Children still exist in "DETALLE FACTURA". Cann
      raise integrity error;
    end if;
    -- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
    open cfk6 unid med alterna(:old.PRD CODIGO );
    fetch cfk6 unid med alterna into dummy;
    found := cfk6 unid med alterna%FOUND;
    close cfk6 unid med alterna;
    if found then
       errno := -20006;
       errmsg := 'Children still exist in "UNID MED ALTERNA". Can
       raise integrity error;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end:
Informe de error -
```

```
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 3.112 del comando :
create trigger TIB PRODUCTO before insert
on PRODUCTO for each row
declare
    integrity error exception;
   errno
                    integer;
   errmsg
                    char(200);
   dummy
                   integer;
   found
                    boolean;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto(var cat codigo varchar) is
      select 1
      from
            CATEGORIAS
      where CAT CODIGO = var cat codigo
       and var cat codigo is not null;
begin
    -- Parent "CATEGORIAS" must exist when inserting a child in
    if :new.CAT CODIGO is not null then
      open cpk1 producto(:new.CAT CODIGO );
       fetch cpk1 producto into dummy;
      found := cpk1 producto%FOUND;
      close cpk1 producto;
      if not found then
         errno := -20002;
         errmsq := 'Parent does not exist in "CATEGORIAS". Canno
         raise integrity error;
      end if;
   end if:
```

```
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 3.150 del comando :
create trigger TUB PRODUCTO before update
of PRD CODIGO ,
  CAT CODIGO
on PRODUCTO for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                   integer;
           char(200);
   errmsg
   dummy
                   integer;
   found
                   boolean;
   seq NUMBER;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto(var cat codigo varchar) is
      select 1
           CATEGORIAS
      from
      where CAT CODIGO = var cat codigo
       and var_cat_codigo__ is not null;
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "PRODU-
   cursor cfk1 producto bodega(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from
           PRODUCTO BODEGA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
```

```
and var prd codigo is not null;
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "PRODU
   cursor cfk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO PROOVEDOR
      where PRD CODIGO = var prd codigo
           var prd codigo is not null;
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "DETAL
   cursor cfk3 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from DETALLE ORDEN COMPRA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
           var prd codigo    is not null;
       and
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "KARDE"
   cursor cfk4 kardex(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from
           KARDEX
      where PRD CODIGO = var prd codigo
           var prd codigo is not null;
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "DETAL"
   cursor cfk5 detalle factura(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from DETALLE FACTURA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "UNID |
   cursor cfk6 unid med alterna(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from UNID MED ALTERNA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
           var prd codigo is not null;
       and
begin
   seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
   -- Parent "CATEGORIAS" must exist when updating a child in "
```

```
if (:new.CAT CODIGO is not null) and (seq = 0) then
   open cpk1 producto(:new.CAT CODIGO );
   fetch cpk1 producto into dummy;
   found := cpk1 producto%FOUND;
   close cpk1 producto;
   if not found then
      errno := -20003;
      errmsq := 'Parent does not exist in "CATEGORIAS". Canno
      raise integrity error;
   end if:
end if:
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk1 producto bodega(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk1 producto bodega into dummy;
   found := cfk1 producto bodega%FOUND;
   close cfk1 producto bodega;
   if found then
      errno := -20005;
      errmsg := 'Children still exist in "PRODUCTO BODEGA". C
      raise integrity error;
   end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk2 producto proovedor(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk2 producto proovedor into dummy;
   found := cfk2 producto proovedor%FOUND;
   close cfk2 producto proovedor;
   if found then
      errno := -20005;
      errmsg := 'Children still exist in "PRODUCTO PROOVEDOR"
      raise integrity error;
```

```
end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk3 detalle orden compra(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk3 detalle orden compra into dummy;
   found := cfk3 detalle orden compra%FOUND;
   close cfk3 detalle orden compra;
   if found then
      errno := -20005;
      errmsg := 'Children still exist in "DETALLE ORDEN COMPR
      raise integrity error;
   end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO__ != :new.PR
   open cfk4 kardex(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk4 kardex into dummy;
   found := cfk4 kardex%FOUND;
   close cfk4 kardex;
   if found then
      errno := -20005;
      errmsg := 'Children still exist in "KARDEX". Cannot mod
      raise integrity error;
   end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk5 detalle factura(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk5 detalle factura into dummy;
   found := cfk5 detalle factura%FOUND;
   close cfk5 detalle factura;
```

```
if found then
          errno := -20005;
          errmsg := 'Children still exist in "DETALLE FACTURA". C
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
    -- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
    if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
       open cfk6 unid med alterna(:old.PRD CODIGO );
       fetch cfk6 unid med alterna into dummy;
       found := cfk6 unid med alterna%FOUND;
       close cfk6 unid med alterna;
       if found then
          errno := -20005;
          errmsg := 'Children still exist in "UNID MED ALTERNA".
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TIB PRODUCTO BODEGA compilado
LINE/COL ERROR
```

```
15/8
      PL/SQL: SQL Statement ignored
16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TUB PRODUCTO BODEGA compilado
LINE/COL ERROR
16/8 PL/SQL: SQL Statement ignored
17/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Error que empieza en la línea: 3.424 del comando :
create trigger TIB PRODUCTO PROOVEDOR before insert
on PRODUCTO PROOVEDOR for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                   integer;
                  char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
   found
                   boolean;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto proovedor(var prv codigo varchar) is
      select 1
      from PROOVEDOR
      where PRV CODIGO = var_prv_codigo__
       and var_prv_codigo is not null;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
```

```
begin
    -- Parent "PROOVEDOR" must exist when inserting a child in "
    if :new.PRV_CODIGO__ is not null then
       open cpk1 producto proovedor(:new.PRV CODIGO );
       fetch cpk1 producto proovedor into dummy;
       found := cpk1 producto proovedor%FOUND;
       close cpk1 producto proovedor;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsq := 'Parent does not exist in "PROOVEDOR". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if:
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when inserting a child in "P.
    if :new.PRD CODIGO is not null then
       open cpk2 producto proovedor(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 producto proovedor into dummy;
       found := cpk2 producto proovedor%FOUND;
       close cpk2 producto proovedor;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsq := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end:
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
```

```
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 3.481 del comando :
create trigger TUB PRODUCTO PROOVEDOR before update
of PRV CODIGO ,
   PRD CODIGO
on PRODUCTO PROOVEDOR for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                   integer;
               char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
   found
                   boolean;
   seq NUMBER;
      Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto proovedor(var prv codigo varchar) is
      select 1
      from PROOVEDOR
      where PRV CODIGO = var prv codigo
            var prv codigo is not null;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var_prd_codigo__ is not null;
begin
   seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
   -- Parent "PROOVEDOR" must exist when updating a child in "P
   if (:new.PRV CODIGO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk1 producto proovedor(:new.PRV CODIGO );
      fetch cpk1 producto proovedor into dummy;
```

```
found := cpk1 producto proovedor%FOUND;
       close cpk1 producto proovedor;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsq := 'Parent does not exist in "PROOVEDOR". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when updating a child in "PR
    if (:new.PRD CODIGO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk2 producto proovedor(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 producto proovedor into dummy;
       found := cpk2 producto proovedor%FOUND;
       close cpk2 producto proovedor;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TDB PROOVEDOR compilado
```

#### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

15/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TUB PROOVEDOR compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

15/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER\_PROVINCI compilado

# LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB PROVINCIA compilado

Trigger TUB PROVINCIA compilado

Trigger COMPOUNDDELETETRIGGER SUCURSAL compilado

# LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es

Errores: comprobar log de compilador

Trigger COMPOUNDINSERTTRIGGER\_SUCURSAL compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es Errores: comprobar log de compilador

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER SUCURSAL compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB\_SUCURSAL compilado

Trigger TIB\_SUCURSAL compilado

Trigger TUB\_SUCURSAL compilado

Trigger TDB\_TRANSACCION compilado

Trigger TUB TRANSACCION compilado

Trigger TDB\_UNIDAD\_MEDIDA compilado

Trigger TUB\_UNIDAD\_MEDIDA compilado

Salida de Script 54/154

Trigger TIB UNID MED ALTERNA compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TUB UNID MED ALTERNA compilado

#### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

10/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

11/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB VENDEDOR compilado

Trigger TIB VENDEDOR compilado

Trigger TUB VENDEDOR compilado

Package PDTYPES compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

7/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "CREATE"

Errores: comprobar log de compilador

Package Body INTEGRITYPACKAGE compilado

Trigger TDB\_BODEGA borrado.

Trigger TIB BODEGA borrado.

Trigger TUB\_BODEGA borrado.

Trigger TDB\_CATEGORIAS borrado.

Trigger TUB CATEGORIAS borrado.

Trigger TDB CIUDAD borrado.

Trigger TIB CIUDAD borrado.

Trigger TUB\_CIUDAD borrado.

Trigger TDB CLIENTE borrado.

Trigger TIB CLIENTE borrado.

Trigger TUB CLIENTE borrado.

Trigger TIB COMISION borrado.

Trigger TUB COMISION borrado.

Trigger TIB DETALLE FACTURA borrado.

Trigger TUB DETALLE FACTURA borrado.

Error que empieza en la línea: 100 del comando : drop trigger TIB DETALLE ORDEN COMPRA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TIB\_DETALLE\_ORDEN\_COMPRA' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 103 del comando :

drop trigger TUB DETALLE ORDEN COMPRA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TUB DETALLE ORDEN COMPRA' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TDB\_FACTURA borrado.

Trigger TIB FACTURA borrado.

Trigger TUB FACTURA borrado.

Trigger TDB FORMA PAGO borrado.

Trigger TUB FORMA PAGO borrado.

Error que empieza en la línea: 121 del comando : drop trigger TIB FORMA PAGO ELEGIDA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TIB\_FORMA\_PAGO\_ELEGIDA' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 124 del comando :

drop trigger TUB FORMA PAGO ELEGIDA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TUB\_FORMA\_PAGO\_ELEGIDA' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TIB\_KARDEX borrado.

Trigger TUB KARDEX borrado.

Trigger TDB ORDEN COMPRA borrado.

Trigger TIB ORDEN COMPRA borrado.

Trigger TUB ORDEN COMPRA borrado.

Error que empieza en la línea: 142 del comando:
drop trigger TDB\_PRODUCTO
Informe de error ORA-04080: el disparador 'TDB\_PRODUCTO' no existe
04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"
\*Cause: The TRIGGER name is invalid.
\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 145 del comando:
drop trigger TIB\_PRODUCTO
Informe de error ORA-04080: el disparador 'TIB\_PRODUCTO' no existe
04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

Error que empieza en la línea: 148 del comando : drop trigger TUB\_PRODUCTO

The TRIGGER name is invalid.

Check the trigger name.

Informe de error -

\*Cause:

\*Action:

ORA-04080: el disparador 'TUB\_PRODUCTO' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TIB PRODUCTO BODEGA borrado.

Trigger TUB PRODUCTO BODEGA borrado.

Error que empieza en la línea: 157 del comando : drop trigger TIB\_PRODUCTO\_PROOVEDOR
Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TIB\_PRODUCTO\_PROOVEDOR' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 160 del comando :

drop trigger TUB PRODUCTO PROOVEDOR

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TUB PRODUCTO PROOVEDOR' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TDB PROOVEDOR borrado.

Trigger TUB PROOVEDOR borrado.

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER PROVINCI borrado.

Trigger TDB PROVINCIA borrado.

Trigger TUB PROVINCIA borrado.

Trigger COMPOUNDDELETETRIGGER\_SUCURSAL borrado.

Trigger COMPOUNDINSERTTRIGGER SUCURSAL borrado.

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER SUCURSAL borrado.

Trigger TDB\_SUCURSAL borrado.

Trigger TIB SUCURSAL borrado.

Trigger TUB SUCURSAL borrado.

Trigger TDB TRANSACCION borrado.

Trigger TUB TRANSACCION borrado.

Trigger TDB\_UNIDAD\_MEDIDA borrado.

Trigger TUB UNIDAD MEDIDA borrado.

Trigger TIB\_UNID\_MED\_ALTERNA borrado.

Trigger TUB\_UNID\_MED\_ALTERNA borrado.

Trigger TDB\_VENDEDOR borrado.

Trigger TIB\_VENDEDOR borrado.

Trigger TUB VENDEDOR borrado.

Index SUCURSAL BODEGA FK borrado.

Table BODEGA borrado.

Table CATEGORIAS borrado.

Index PROVINCIA CIUDAD FK borrado.

Table CIUDAD borrado.

Index CLIENTE CIUDAD FK borrado.

Table CLIENTE borrado.

Index VENDEDOR COMISION FK borrado.

Table COMISION borrado.

Index PRODUCTO DFAC FK borrado.

Index FAC DFAC FK borrado.

Table DETALLE FACTURA borrado.

Error que empieza en la línea: 259 del comando : drop index PRODUCTO\_DOC\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 262 del comando : drop index OC\_DOC\_FK

Informe de error 
ORA-01418: el índice especificado no existe

01418. 00000 - "specified index does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Error que empieza en la línea: 265 del comando : drop table DETALLE\_ORDEN\_COMPRA cascade constraints Informe de error - ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action:

Table EMPRESA borrado.

Index VENDEDOR\_FACTURA\_FK borrado.

Index CLIENTE FACTURA FK borrado.

Index TRANSACCION FACTURA FK borrado.

Index SUCURSAL FACTURAS FK borrado.

Table FACTURA borrado.

Table FORMA PAGO borrado.

Error que empieza en la línea: 289 del comando : drop index RELATIONSHIP\_35\_FK

Informe de error 
ORA-01418: el índice especificado no existe

01418. 00000 - "specified index does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Error que empieza en la línea: 292 del comando : drop index FP\_FPE\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 295 del comando: drop table FORMA\_PAGO\_ELEGIDA cascade constraints Informe de error - ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Index BODEGA KARDEX FK borrado.

Index TRANSACCION KARDEX FK borrado.

Index PRODUCTO\_KARDEX\_FK borrado.

Table KARDEX borrado.

Index PROOVEDOR OC FK borrado.

Index BODEGA OC FK borrado.

Table ORDEN COMPRA borrado.

Error que empieza en la línea: 319 del comando : drop index CAT\_PROD\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Error que empieza en la línea: 322 del comando : drop table PRODUCTO cascade constraints
Informe de error -

ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Index PRODUCTO PB FK borrado.

Index BODEGA\_PB\_FK borrado.

Table PRODUCTO BODEGA borrado.

Error que empieza en la línea: 334 del comando : drop index PRODUCTO\_PP\_FK

Informe de error 
ORA-01418: el índice especificado no existe

01418. 00000 - "specified index does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Error que empieza en la línea: 337 del comando: drop index PROOVEDOR\_PP\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 340 del comando: drop table PRODUCTO\_PROOVEDOR cascade constraints Informe de error - ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist"

```
*Cause:
```

Table PROOVEDOR borrado.

Table PROVINCIA borrado.

Index CIUDES SUCURSAL FK borrado.

Table SUCURSAL borrado.

Table TRANSACCION borrado.

Table UNIDAD MEDIDA borrado.

Index UM UMA FK borrado.

Index PRD UMALT FK borrado.

Table UNID MED ALTERNA borrado.

Index SUCURSAL\_VENDEDOR FK borrado.

Table VENDEDOR borrado.

<sup>\*</sup>Action:

Table BODEGA creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL BODEGA FK creado.

Table CATEGORIAS creado.

Comment creado.

Table CIUDAD creado.

Comment creado.

Index PROVINCIA CIUDAD FK creado.

Table CLIENTE creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado. Comment creado. Comment creado. Comment creado. Comment creado. Index CLIENTE\_CIUDAD\_FK creado. Table COMISION creado. Comment creado. Comment creado. Comment creado.

```
Index VENDEDOR COMISION FK creado.
Table DETALLE FACTURA creado.
Comment creado.
Index FAC DFAC FK creado.
Index PRODUCTO DFAC FK creado.
Error que empieza en la línea: 600 del comando :
create table DETALLE ORDEN COMPRA (
  ORD NUMERO
                       VARCHAR2 (20) not null
     constraint CKC ORD NUMERO___DETALLE_ check (ORD_NUMERO__ =
                      VARCHAR2 (20)
                                            not null
  PRD CODIGO
     constraint CKC PRD CODIGO DETALLE check (PRD CODIGO =
  tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-02264: nombre ya utilizado por una restricción existente
02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"
*Cause: The specified constraint name has to be unique.
*Action: Specify a unique constraint name for the constraint.
Error que empieza en la línea: 612 del comando :
create index OC DOC FK on DETALLE ORDEN COMPRA (
  ORD NUMERO ASC
```

tablespace INDICE 2024 01

Informe de error -

```
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 621 del comando :
create index PRODUCTO DOC FK on DETALLE ORDEN COMPRA (
   PRD CODIGO ASC
)
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Table EMPRESA creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
```

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Table FACTURA creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL\_FACTURAS\_FK creado.

Index TRANSACCION\_FACTURA\_FK creado.

Index CLIENTE FACTURA FK creado.

Index VENDEDOR\_FACTURA\_FK creado.

Table FORMA\_PAGO creado.

```
Error que empieza en la línea: 772 del comando :
create table FORMA PAGO ELEGIDA (
                       VARCHAR2 (20)
                                       not null
   FRP CODIGO
     constraint CKC FRP CODIGO FORMA PA check (FRP CODIGO =
                       VARCHAR2 (20)
                                             not null
   FAC NUMERO
     constraint CKC FAC NUMERO FORMA PA check (FAC NUMERO =
   tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-02264: nombre ya utilizado por una restricción existente
02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"
         The specified constraint name has to be unique.
*Cause:
*Action: Specify a unique constraint name for the constraint.
Error que empieza en la línea: 781 del comando :
comment on table FORMA PAGO ELEGIDA is
'Interseccion entre forma de pago y factura.
Para mi indicaria que forma de pago se escogio o se escogieron pa
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 790 del comando :
create index FP FPE FK on FORMA PAGO ELEGIDA (
   FRP CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
```

```
Error que empieza en la línea: 799 del comando :
create index RELATIONSHIP_35_FK on FORMA_PAGO_ELEGIDA (
  FAC NUMERO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Table KARDEX creado.
Comment creado.
Index PRODUCTO KARDEX FK creado.
Index TRANSACCION KARDEX FK creado.
Index BODEGA KARDEX FK creado.
Table ORDEN COMPRA creado.
Comment creado.
Comment creado.
```

```
Comment creado.
Comment creado.
Index BODEGA OC FK creado.
Index PROOVEDOR OC FK creado.
Error que empieza en la línea: 910 del comando :
create table PRODUCTO (
  PRD CODIGO VARCHAR2(20) not null
     constraint CKC PRD CODIGO PRODUCTO check (PRD CODIGO =
  CAT_CODIGO__
                      VARCHAR2 (20)
                                           not null
     constraint CKC CAT CODIGO PRODUCTO check (CAT CODIGO =
  PRD_DESCRIPCION__ VARCHAR2(50),
                     NUMBER
  PRD PRECIO
     constraint CKC PRD PRECIO PRODUCTO check (PRD PRECIO is
  PRD PRECIO ANTERIOR NUMBER
     constraint CKC PRD PRECIO ANTERI PRODUCTO check (PRD PRECIO
  PRD EXISTENCIA NUMBER
     constraint CKC PRD EXISTENCIA PRODUCTO check (PRD EXISTEN
  PRD_CODIGO_BARRA__ VARCHAR2(15),
  PRD PAGA IVA
                     VARCHAR (10,
  constraint PK PRODUCTO primary key (PRD CODIGO )
)
  tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-00907: falta el paréntesis derecho
00907. 00000 - "missing right parenthesis"
```

```
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 930 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD DESCRIPCION is
'Descripcion general del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 935 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD PRECIO is
'Precio actual del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 940 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD PRECIO ANTERIOR is
'Precio anterior del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 945 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD EXISTENCIA is
```

```
'Existencia actual del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 950 del comando :
comment on column PRODUCTO.PRD CODIGO BARRA is
'Codigo de barra del producto
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 958 del comando :
create index CAT PROD FK on PRODUCTO (
  CAT CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Table PRODUCTO BODEGA creado.
```

Comment creado.

```
77/154
Salida de Script
Index BODEGA PB FK creado.
Index PRODUCTO PB FK creado.
Error que empieza en la línea: 1.001 del comando :
create table PRODUCTO PROOVEDOR (
   PRV CODIGO
                       VARCHAR2 (13)
                                             not null
      constraint CKC PRV CODIGO PRODUCTO check (PRV CODIGO = 1
   PRD CODIGO
                       VARCHAR2 (20)
                                             not null
     constraint CKC PRD CODIGO PRODUCTO check (PRD CODIGO =
)
  tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-02264: nombre ya utilizado por una restricción existente
02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"
*Cause: The specified constraint name has to be unique.
*Action: Specify a unique constraint name for the constraint.
Error que empieza en la línea: 1.010 del comando :
comment on table PRODUCTO PROOVEDOR is
'Tabla interseccion entre productos y proovedor, para saber que p
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 1.018 del comando :
create index PROOVEDOR PP FK on PRODUCTO PROOVEDOR (
   PRV CODIGO ASC
```

tablespace INDICE 2024 01

```
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 1.027 del comando :
create index PRODUCTO PP FK on PRODUCTO PROOVEDOR (
   PRD CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Table PROOVEDOR creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
```

Comment creado.

Table PROVINCIA creado.

Comment creado.

Table SUCURSAL creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index CIUDES\_SUCURSAL\_FK creado.

Table TRANSACCION creado.

Comment creado.

Table UNIDAD\_MEDIDA creado.

Comment creado.

Table UNID MED ALTERNA creado.

Comment creado.

Index PRD\_UMALT\_FK creado.

Index UM UMA FK creado.

Table VENDEDOR creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL VENDEDOR FK creado.

Trigger TDB BODEGA compilado

Trigger TIB BODEGA compilado

Trigger TUB BODEGA compilado

Trigger TDB CATEGORIAS compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TUB CATEGORIAS compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB CIUDAD compilado

Trigger TIB CIUDAD compilado

Trigger TUB CIUDAD compilado

Trigger TDB CLIENTE compilado

Trigger TIB CLIENTE compilado

Trigger TUB CLIENTE compilado

Trigger TIB COMISION compilado

Trigger TUB COMISION compilado

Trigger TIB DETALLE FACTURA compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

15/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TUB DETALLE FACTURA compilado

#### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

16/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

```
PL/SOL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
17/15
Errores: comprobar log de compilador
Error que empieza en la línea: 2.062 del comando :
create trigger TIB DETALLE ORDEN COMPRA before insert
on DETALLE ORDEN COMPRA for each row
declare
    integrity error exception;
   errno
                   integer;
                   char(200);
   errmsq
   dummy
                    integer;
                    boolean;
   found
       Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
    cursor cpk1 detalle orden compra(var ord numero varchar) is
      select 1
      from ORDEN COMPRA
      where ORD NUMERO = var ord numero
             var ord numero is not null;
       and
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
       select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
    -- Parent "ORDEN COMPRA" must exist when inserting a child is
    if :new.ORD NUMERO is not null then
       open cpk1 detalle orden compra(:new.ORD NUMERO );
       fetch cpk1 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk1 detalle orden compra%FOUND;
      close cpk1 detalle orden compra;
       if not found then
         errno := -20002;
         errmsg := 'Parent does not exist in "ORDEN COMPRA". Can
```

```
raise integrity error;
       end if;
    end if;
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when inserting a child in "D
    if :new.PRD CODIGO is not null then
       open cpk2 detalle orden compra(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk2 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk2 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsg := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 2.119 del comando :
create trigger TUB DETALLE ORDEN COMPRA before update
of ORD NUMERO ,
   PRD CODIGO
on DETALLE ORDEN COMPRA for each row
declare
```

```
integrity error exception;
   errno
                   integer;
                 char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
    found
                   boolean;
    seq NUMBER;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
    cursor cpk1 detalle orden compra(var ord numero varchar) is
      select 1
      from ORDEN COMPRA
      where ORD NUMERO = var ord numero
           var_ord_numero__ is not null;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
    cursor cpk2 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
    seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
    -- Parent "ORDEN COMPRA" must exist when updating a child in
    if (:new.ORD NUMERO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk1 detalle orden compra(:new.ORD NUMERO );
      fetch cpk1 detalle orden compra into dummy;
      found := cpk1 detalle orden compra%FOUND;
      close cpk1 detalle orden compra;
      if not found then
         errno := -20003;
         errmsg := 'Parent does not exist in "ORDEN COMPRA". Can
         raise integrity error;
      end if;
   end if;
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when updating a child in "DE"
```

```
if (:new.PRD CODIGO is not null) and <math>(seq = 0) then
      open cpk2 detalle orden compra(:new.PRD CODIGO );
      fetch cpk2 detalle orden compra into dummy;
      found := cpk2 detalle orden compra%FOUND;
      close cpk2 detalle orden compra;
      if not found then
         errno := -20003;
         errmsg := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
         raise integrity error;
      end if;
   end if:
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TDB FACTURA compilado
LINE/COL ERROR
_____
15/8
      PL/SQL: SQL Statement ignored
16/15
        PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TIB FACTURA compilado
```

Trigger TUB FACTURA compilado

dummy

found

```
LINE/COL ERROR
40/8 PL/SQL: SQL Statement ignored
41/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TDB FORMA PAGO compilado
LINE/COL ERROR
______
9/8
   PL/SQL: SQL Statement ignored
10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TUB FORMA PAGO compilado
LINE/COL ERROR
9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored
10/15
       PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Error que empieza en la línea: 2.543 del comando :
create trigger TIB FORMA PAGO ELEGIDA before insert
on FORMA PAGO ELEGIDA for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                  integer;
                 char(200);
   errmsq
```

-- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the

cursor cpk1 forma pago elegida(var frp codigo varchar) is

integer;

boolean;

```
select 1
      from FORMA PAGO
      where FRP CODIGO = var frp codigo
            var frp codigo is not null;
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 forma pago elegida (var fac numero varchar) is
      select 1
            FACTURA
      from
      where FAC NUMERO = var fac numero
       and var fac numero is not null;
begin
    -- Parent "FORMA PAGO" must exist when inserting a child in
    if :new.FRP CODIGO is not null then
      open cpk1 forma pago elegida(:new.FRP CODIGO );
       fetch cpk1 forma pago elegida into dummy;
       found := cpk1 forma pago elegida%FOUND;
      close cpk1 forma pago elegida;
      if not found then
         errno := -20002;
         errmsg := 'Parent does not exist in "FORMA PAGO". Canno
         raise integrity error;
      end if;
   end if;
    -- Parent "FACTURA" must exist when inserting a child in "FO
    if :new.FAC NUMERO is not null then
       open cpk2 forma pago elegida (:new.FAC NUMERO );
       fetch cpk2 forma pago elegida into dummy;
       found := cpk2 forma pago elegida%FOUND;
      close cpk2 forma pago elegida;
      if not found then
         errno := -20002;
         errmsq := 'Parent does not exist in "FACTURA". Cannot c
         raise integrity error;
```

```
end if:
   end if;
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 2.600 del comando :
create trigger TUB FORMA PAGO ELEGIDA before update
of FRP CODIGO ,
  FAC NUMERO
on FORMA PAGO ELEGIDA for each row
declare
   integrity error exception;
                   integer;
   errno
                 char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
   found
                    boolean;
   seq NUMBER;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 forma pago elegida (var frp codigo varchar) is
      select 1
      from FORMA PAGO
      where FRP CODIGO = var frp codigo
       and var frp codigo is not null;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
    cursor cpk2 forma pago elegida(var fac numero varchar) is
```

```
select 1
       from FACTURA
      where FAC_NUMERO__ = var_fac_numero__
        and var fac numero is not null;
begin
    seg := IntegrityPackage.GetNestLevel;
    -- Parent "FORMA PAGO" must exist when updating a child in "
    if (:new.FRP CODIGO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk1 forma pago elegida(:new.FRP CODIGO );
       fetch cpk1 forma pago elegida into dummy;
       found := cpk1 forma pago elegida%FOUND;
       close cpk1 forma pago elegida;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "FORMA PAGO". Canno
          raise integrity error;
       end if;
   end if;
    -- Parent "FACTURA" must exist when updating a child in "FOR
    if (:new.FAC NUMERO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk2 forma pago elegida(:new.FAC NUMERO );
       fetch cpk2 forma pago elegida into dummy;
       found := cpk2 forma pago elegida%FOUND;
       close cpk2 forma pago elegida;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsq := 'Parent does not exist in "FACTURA". Cannot u
          raise integrity error;
       end if;
   end if;
```

-- Errors handling

exception when integrity error then raise application error (errno, errmsg); end; Informe de error -ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action: Trigger TIB KARDEX compilado LINE/COL ERROR 9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored 10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe Errores: comprobar log de compilador Trigger TUB KARDEX compilado LINE/COL ERROR 10/8 PL/SQL: SQL Statement ignored 11/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe Errores: comprobar log de compilador Trigger TDB ORDEN COMPRA compilado LINE/COL ERROR 9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Trigger TIB ORDEN COMPRA compilado

Errores: comprobar log de compilador

10/15

Trigger TUB ORDEN COMPRA compilado LINE/COL ERROR 22/8 PL/SQL: SQL Statement ignored 23/15 PL/SOL: ORA-00942: la tabla o vista no existe Errores: comprobar log de compilador Error que empieza en la línea: 2.992 del comando : create trigger TDB PRODUCTO before delete on PRODUCTO for each row declare integrity error exception; errno integer; errmsg char(200); dummy integer; boolean; found -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "PRODU cursor cfk1 producto bodega(var prd codigo varchar) is select 1 from PRODUCTO BODEGA where PRD CODIGO = var prd codigo and var prd codigo is not null; -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "PRODUcursor cfk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is select 1 PRODUCTO PROOVEDOR where PRD CODIGO = var prd\_codigo\_\_\_ var prd codigo is not null; -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "DETAL" cursor cfk3 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is select 1 DETALLE ORDEN COMPRA

```
where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
   -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "KARDE"
   cursor cfk4 kardex(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from KARDEX
      where PRD CODIGO = var prd codigo
           var prd codigo    is not null;
   -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "DETAL"
   cursor cfk5 detalle factura(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from DETALLE FACTURA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
            var prd codigo    is not null;
   -- Declaration of DeleteParentRestrict constraint for "UNID |
   cursor cfk6 unid med alterna(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from UNID MED ALTERNA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
   -- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
   open cfk1 producto bodega(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk1 producto bodega into dummy;
   found := cfk1 producto bodega%FOUND;
   close cfk1 producto bodega;
   if found then
      errno := -20006;
      errmsg := 'Children still exist in "PRODUCTO BODEGA". Cann
      raise integrity error;
   end if;
   -- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
   open cfk2 producto proovedor(:old.PRD CODIGO );
```

```
fetch cfk2 producto proovedor into dummy;
found := cfk2 producto proovedor%FOUND;
close cfk2 producto proovedor;
if found then
   errno := -20006;
   errmsg := 'Children still exist in "PRODUCTO PROOVEDOR". C
   raise integrity error;
end if;
-- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
open cfk3 detalle orden compra(:old.PRD CODIGO );
fetch cfk3 detalle orden compra into dummy;
found := cfk3 detalle orden compra%FOUND;
close cfk3 detalle orden compra;
if found then
   errno := -20006;
   errmsg := 'Children still exist in "DETALLE ORDEN COMPRA".
   raise integrity error;
end if;
-- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist in
open cfk4 kardex(:old.PRD CODIGO );
fetch cfk4 kardex into dummy;
found := cfk4 kardex%FOUND;
close cfk4 kardex;
if found then
  errno := -20006;
   errmsg := 'Children still exist in "KARDEX". Cannot delete
  raise integrity error;
end if;
-- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
open cfk5 detalle factura(:old.PRD CODIGO );
fetch cfk5 detalle factura into dummy;
found := cfk5 detalle factura%FOUND;
```

```
close cfk5 detalle factura;
    if found then
       errno := -20006;
       errmsg := 'Children still exist in "DETALLE FACTURA". Cann
       raise integrity error;
    end if;
    -- Cannot delete parent "PRODUCTO" if children still exist i
    open cfk6 unid med alterna(:old.PRD CODIGO );
    fetch cfk6 unid med alterna into dummy;
    found := cfk6 unid med alterna%FOUND;
    close cfk6 unid med alterna;
    if found then
       errno := -20006;
       errmsg := 'Children still exist in "UNID MED ALTERNA". Can
       raise integrity error;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 3.113 del comando :
create trigger TIB PRODUCTO before insert
on PRODUCTO for each row
declare
    integrity error exception;
```

```
integer;
   errno
                   char(200);
   errmsq
   dummy
                    integer;
   found
                    boolean;
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto(var cat codigo varchar) is
      select 1
            CATEGORIAS
      from
      where CAT CODIGO = var_cat_codigo__
       and var cat codigo is not null;
begin
    -- Parent "CATEGORIAS" must exist when inserting a child in
    if :new.CAT CODIGO is not null then
      open cpk1 producto(:new.CAT CODIGO );
      fetch cpk1 producto into dummy;
      found := cpk1 producto%FOUND;
      close cpk1 producto;
      if not found then
         errno := -20002;
         errmsq := 'Parent does not exist in "CATEGORIAS". Canno
         raise integrity error;
      end if;
   end if;
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
```

```
*Action:
Error que empieza en la línea: 3.151 del comando :
create trigger TUB PRODUCTO before update
of PRD CODIGO ,
  CAT CODIGO
on PRODUCTO for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                   integer;
   errmsg char(200);
   dummy
                   integer;
   found
                   boolean;
   seq NUMBER;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto(var cat codigo varchar) is
      select 1
      from
           CATEGORIAS
      where CAT CODIGO = var cat codigo
       and var cat codigo is not null;
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "PRODU-
   cursor cfk1 producto bodega(var prd codigo varchar) is
      select 1
           PRODUCTO BODEGA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
            var prd codigo is not null;
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "PRODU
   cursor cfk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO PROOVEDOR
      where PRD CODIGO = var prd codigo
           var prd codigo is not null;
   -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "DETAL"
   cursor cfk3 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
      select 1
```

```
from
           DETALLE ORDEN COMPRA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
           var prd codigo    is not null;
    -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "KARDE"
   cursor cfk4 kardex(var prd codigo varchar) is
       select 1
      from
           KARDEX
      where PRD CODIGO = var prd codigo
            var prd codigo is not null;
    -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "DETAL
   cursor cfk5 detalle factura(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from
           DETALLE FACTURA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
    -- Declaration of UpdateParentRestrict constraint for "UNID |
    cursor cfk6 unid med alterna(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from UNID MED ALTERNA
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
    seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
    -- Parent "CATEGORIAS" must exist when updating a child in "
    if (:new.CAT CODIGO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk1 producto(:new.CAT CODIGO );
       fetch cpk1 producto into dummy;
      found := cpk1 producto%FOUND;
      close cpk1 producto;
      if not found then
         errno := -20003;
         errmsq := 'Parent does not exist in "CATEGORIAS". Canno
         raise integrity error;
      end if;
```

```
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk1 producto bodega(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk1 producto bodega into dummy;
   found := cfk1 producto bodega%FOUND;
   close cfk1 producto bodega;
   if found then
      errno := -20005;
      errmsg := 'Children still exist in "PRODUCTO BODEGA". C
      raise integrity error;
   end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk2 producto proovedor(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk2 producto proovedor into dummy;
   found := cfk2 producto proovedor%FOUND;
   close cfk2 producto proovedor;
   if found then
      errno := -20005;
      errmsg := 'Children still exist in "PRODUCTO PROOVEDOR"
     raise integrity error;
   end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD_CODIGO__ != :new.PR
   open cfk3 detalle orden compra(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk3 detalle orden compra into dummy;
   found := cfk3 detalle orden compra%FOUND;
   close cfk3 detalle orden compra;
   if found then
```

```
errno := -20005;
      errmsg := 'Children still exist in "DETALLE ORDEN COMPR
      raise integrity error;
   end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk4 kardex(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk4 kardex into dummy;
   found := cfk4 kardex%FOUND;
   close cfk4 kardex;
   if found then
      errno := -20005;
      errmsq := 'Children still exist in "KARDEX". Cannot mod
      raise integrity error;
   end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk5 detalle factura(:old.PRD CODIGO );
   fetch cfk5 detalle factura into dummy;
   found := cfk5 detalle factura%FOUND;
   close cfk5 detalle factura;
   if found then
      errno := -20005;
      errmsg := 'Children still exist in "DETALLE FACTURA". C
      raise integrity error;
   end if;
end if;
-- Cannot modify parent code in "PRODUCTO" if children still
if (updating('PRD CODIGO ') and :old.PRD CODIGO != :new.PR
   open cfk6 unid med alterna(:old.PRD CODIGO );
```

```
fetch cfk6 unid med alterna into dummy;
      found := cfk6 unid med alterna%FOUND;
      close cfk6 unid med alterna;
      if found then
        errno := -20005;
        errmsg := 'Children still exist in "UNID MED ALTERNA".
        raise integrity error;
      end if;
   end if;
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TIB PRODUCTO BODEGA compilado
LINE/COL ERROR
_____
15/8
       PL/SQL: SQL Statement ignored
16/15
       PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TUB PRODUCTO BODEGA compilado
LINE/COL ERROR
_____
16/8 PL/SQL: SQL Statement ignored
```

```
17/15
         PL/SOL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Error que empieza en la línea: 3.425 del comando :
create trigger TIB PRODUCTO PROOVEDOR before insert
on PRODUCTO PROOVEDOR for each row
declare
    integrity error exception;
   errno
                   integer;
                   char(200);
   errmsq
   dummy
                    integer;
                    boolean;
   found
       Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpkl producto proovedor(var prv codigo varchar) is
      select 1
      from PROOVEDOR
      where PRV CODIGO = var prv codigo
             var prv codigo is not null;
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
       select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
    -- Parent "PROOVEDOR" must exist when inserting a child in "
    if :new.PRV CODIGO is not null then
       open cpk1 producto proovedor(:new.PRV CODIGO );
       fetch cpk1 producto proovedor into dummy;
       found := cpk1 producto proovedor%FOUND;
      close cpk1 producto proovedor;
       if not found then
         errno := -20002;
         errmsg := 'Parent does not exist in "PROOVEDOR". Cannot
```

```
raise integrity error;
       end if;
    end if;
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when inserting a child in "P
    if :new.PRD CODIGO is not null then
       open cpk2 producto proovedor(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 producto proovedor into dummy;
       found := cpk2 producto proovedor%FOUND;
       close cpk2 producto proovedor;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsg := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 3.482 del comando :
create trigger TUB PRODUCTO PROOVEDOR before update
of PRV CODIGO ,
   PRD CODIGO
on PRODUCTO PROOVEDOR for each row
declare
```

```
integrity error exception;
   errno
                   integer;
             char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
   found
                   boolean;
   seq NUMBER;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto proovedor(var prv codigo varchar) is
      select 1
      from PROOVEDOR
      where PRV CODIGO = var prv codigo
       and var_prv_codigo__ is not null;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
   seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
   -- Parent "PROOVEDOR" must exist when updating a child in "P
   if (:new.PRV CODIGO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk1 producto proovedor(:new.PRV CODIGO );
      fetch cpk1 producto proovedor into dummy;
      found := cpk1 producto proovedor%FOUND;
      close cpk1 producto proovedor;
      if not found then
         errno := -20003;
         errmsq := 'Parent does not exist in "PROOVEDOR". Cannot
         raise integrity error;
      end if;
   end if;
   -- Parent "PRODUCTO" must exist when updating a child in "PR
```

```
if (:new.PRD CODIGO is not null) and <math>(seq = 0) then
      open cpk2 producto proovedor(:new.PRD CODIGO );
      fetch cpk2 producto proovedor into dummy;
      found := cpk2 producto proovedor%FOUND;
      close cpk2 producto proovedor;
      if not found then
         errno := -20003;
         errmsg := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
         raise integrity error;
      end if:
   end if:
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TDB PROOVEDOR compilado
LINE/COL ERROR
_____
15/8 PL/SQL: SQL Statement ignored
        PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
16/15
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TUB PROOVEDOR compilado
LINE/COL ERROR
```

-----

15/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER PROVINCI compilado

# LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB\_PROVINCIA compilado

Trigger TUB PROVINCIA compilado

Trigger COMPOUNDDELETETRIGGER SUCURSAL compilado

#### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es

Errores: comprobar log de compilador

Trigger COMPOUNDINSERTTRIGGER SUCURSAL compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es

Errores: comprobar log de compilador

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER SUCURSAL compilado

LINE/COL ERROR

-----

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB SUCURSAL compilado

Trigger TIB SUCURSAL compilado

Trigger TUB SUCURSAL compilado

Trigger TDB TRANSACCION compilado

Trigger TUB TRANSACCION compilado

Trigger TDB UNIDAD MEDIDA compilado

Trigger TUB UNIDAD MEDIDA compilado

Trigger TIB UNID MED ALTERNA compilado

LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TUB UNID MED ALTERNA compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

10/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

11/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB VENDEDOR compilado

Trigger TIB\_VENDEDOR compilado

Trigger TUB VENDEDOR compilado

Package PDTYPES compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

7/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "CREATE"

Errores: comprobar log de compilador

Package Body INTEGRITYPACKAGE compilado

Trigger TDB BODEGA borrado.

Trigger TIB BODEGA borrado.

Trigger TUB BODEGA borrado.

Trigger TDB CATEGORIAS borrado.

Trigger TUB\_CATEGORIAS borrado.

Trigger TDB CIUDAD borrado.

Trigger TIB\_CIUDAD borrado.

Trigger TUB\_CIUDAD borrado.

Trigger TDB\_CLIENTE borrado.

Trigger TIB\_CLIENTE borrado.

Trigger TUB CLIENTE borrado.

Trigger TIB COMISION borrado.

Trigger TUB COMISION borrado.

Trigger TIB DETALLE FACTURA borrado.

Trigger TUB\_DETALLE\_FACTURA borrado.

Error que empieza en la línea: 100 del comando : drop trigger TIB DETALLE ORDEN COMPRA Informe de error -ORA-04080: el disparador 'TIB DETALLE ORDEN COMPRA' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist" The TRIGGER name is invalid. \*Action: Check the trigger name. Error que empieza en la línea: 103 del comando : drop trigger TUB DETALLE ORDEN COMPRA Informe de error -ORA-04080: el disparador 'TUB DETALLE ORDEN COMPRA' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist" The TRIGGER name is invalid. \*Cause: \*Action: Check the trigger name. Trigger TDB FACTURA borrado. Trigger TIB FACTURA borrado. Trigger TUB FACTURA borrado. Trigger TDB FORMA PAGO borrado. Trigger TUB FORMA PAGO borrado. Error que empieza en la línea: 121 del comando : drop trigger TIB FORMA PAGO ELEGIDA Informe de error -ORA-04080: el disparador 'TIB\_FORMA\_PAGO ELEGIDA' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 124 del comando :

drop trigger TUB FORMA PAGO ELEGIDA

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TUB FORMA PAGO ELEGIDA' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TIB\_KARDEX borrado.

Trigger TUB KARDEX borrado.

Trigger TDB ORDEN COMPRA borrado.

Trigger TIB ORDEN COMPRA borrado.

Trigger TUB ORDEN COMPRA borrado.

Error que empieza en la línea: 142 del comando :

drop trigger TDB PRODUCTO

Informe de error -

ORA-04080: el disparador 'TDB PRODUCTO' no existe

04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Error que empieza en la línea: 145 del comando : drop trigger TIB PRODUCTO Informe de error -ORA-04080: el disparador 'TIB PRODUCTO' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist" The TRIGGER name is invalid. \*Action: Check the trigger name. Error que empieza en la línea: 148 del comando : drop trigger TUB PRODUCTO Informe de error -ORA-04080: el disparador 'TUB PRODUCTO' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist" The TRIGGER name is invalid. \*Cause: \*Action: Check the trigger name. Trigger TIB PRODUCTO BODEGA borrado. Trigger TUB PRODUCTO BODEGA borrado. Error que empieza en la línea: 157 del comando : drop trigger TIB PRODUCTO PROOVEDOR Informe de error -ORA-04080: el disparador 'TIB PRODUCTO PROOVEDOR' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist" The TRIGGER name is invalid. \*Cause: \*Action: Check the trigger name. Error que empieza en la línea: 160 del comando : drop trigger TUB PRODUCTO PROOVEDOR Informe de error -ORA-04080: el disparador 'TUB PRODUCTO PROOVEDOR' no existe 04080. 00000 - "trigger '%s' does not exist"

\*Cause: The TRIGGER name is invalid.

\*Action: Check the trigger name.

Trigger TDB PROOVEDOR borrado.

Trigger TUB\_PROOVEDOR borrado.

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER PROVINCI borrado.

Trigger TDB PROVINCIA borrado.

Trigger TUB PROVINCIA borrado.

Trigger COMPOUNDDELETETRIGGER SUCURSAL borrado.

Trigger COMPOUNDINSERTTRIGGER SUCURSAL borrado.

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER SUCURSAL borrado.

Trigger TDB SUCURSAL borrado.

Trigger TIB SUCURSAL borrado.

Trigger TUB SUCURSAL borrado.

Trigger TDB TRANSACCION borrado.

Trigger TUB TRANSACCION borrado.

Trigger TDB UNIDAD MEDIDA borrado.

Trigger TUB UNIDAD MEDIDA borrado.

Trigger TIB UNID MED ALTERNA borrado.

Trigger TUB\_UNID\_MED\_ALTERNA borrado.

Trigger TDB VENDEDOR borrado.

Trigger TIB VENDEDOR borrado.

Trigger TUB VENDEDOR borrado.

Index SUCURSAL\_BODEGA\_FK borrado.

Table BODEGA borrado.

Table CATEGORIAS borrado.

Index PROVINCIA CIUDAD FK borrado.

Table CIUDAD borrado.

Index CLIENTE CIUDAD FK borrado.

Table CLIENTE borrado.

Index VENDEDOR COMISION FK borrado.

Table COMISION borrado.

Index PRODUCTO DFAC FK borrado.

Index FAC DFAC FK borrado.

Table DETALLE FACTURA borrado.

Error que empieza en la línea: 259 del comando : drop index PRODUCTO\_DOC\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:

#### \*Action:

Error que empieza en la línea: 262 del comando : drop index OC\_DOC\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:

\*Action:

Error que empieza en la línea: 265 del comando : drop table DETALLE\_ORDEN\_COMPRA cascade constraints Informe de error - ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action:

Table EMPRESA borrado.

Index VENDEDOR FACTURA FK borrado.

Index CLIENTE FACTURA FK borrado.

Index TRANSACCION FACTURA FK borrado.

Index SUCURSAL FACTURAS FK borrado.

Table FACTURA borrado.

Table FORMA PAGO borrado.

Error que empieza en la línea: 289 del comando : drop index RELATIONSHIP\_35\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 292 del comando : drop index FP\_FPE\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 295 del comando: drop table FORMA\_PAGO\_ELEGIDA cascade constraints Informe de error - ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action:

Index BODEGA KARDEX FK borrado.

Index TRANSACCION KARDEX FK borrado.

Index PRODUCTO KARDEX FK borrado.

Table KARDEX borrado.

Index PROOVEDOR OC FK borrado.

Index BODEGA OC FK borrado.

Table ORDEN\_COMPRA borrado.

Error que empieza en la línea: 319 del comando : drop index CAT\_PROD\_FK

Informe de error 
ORA-01418: el índice especificado no existe

01418. 00000 - "specified index does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Error que empieza en la línea: 322 del comando: drop table PRODUCTO cascade constraints

Informe de error 
ORA-00942: la tabla o vista no existe

00942. 00000 - "table or view does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Index PRODUCTO PB FK borrado.

Index BODEGA PB FK borrado.

Table PRODUCTO BODEGA borrado.

Error que empieza en la línea: 334 del comando: drop index PRODUCTO\_PP\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 337 del comando : drop index PROOVEDOR\_PP\_FK
Informe de error ORA-01418: el índice especificado no existe
01418. 00000 - "specified index does not exist"
\*Cause:
\*Action:

Error que empieza en la línea: 340 del comando: drop table PRODUCTO\_PROOVEDOR cascade constraints Informe de error - ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action:

Table PROOVEDOR borrado.

Table PROVINCIA borrado.

Index CIUDES SUCURSAL FK borrado.

Table SUCURSAL borrado.

Table TRANSACCION borrado.

Table UNIDAD MEDIDA borrado.

Index UM\_UMA\_FK borrado.

Index PRD\_UMALT\_FK borrado.

Table UNID MED ALTERNA borrado.

Index SUCURSAL\_VENDEDOR\_FK borrado.

Table VENDEDOR borrado.

Table BODEGA creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL\_BODEGA\_FK creado.

Table CATEGORIAS creado.

Comment creado.

Table CIUDAD creado.

Comment creado.

Index PROVINCIA CIUDAD FK creado.

Table CLIENTE creado.

Comment creado.

Index CLIENTE\_CIUDAD\_FK creado.

Table COMISION creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index VENDEDOR COMISION FK creado.

Table DETALLE\_FACTURA creado.

Comment creado.

Index FAC\_DFAC\_FK creado.

tablespace INDICE 2024 01

Index PRODUCTO DFAC FK creado. Error que empieza en la línea: 600 del comando : create table DETALLE ORDEN COMPRA ( VARCHAR2 (20) not null ORD NUMERO constraint CKC ORD NUMERO DETALLE check (ORD NUMERO = VARCHAR2 (20) not null PRD CODIGO constraint CKC PRD CODIGO DETALLE check (PRD CODIGO = tablespace DATOS 2024 01 Informe de error -ORA-02264: nombre ya utilizado por una restricción existente 02264. 00000 - "name already used by an existing constraint" \*Cause: The specified constraint name has to be unique. \*Action: Specify a unique constraint name for the constraint. Error que empieza en la línea: 612 del comando : create index OC DOC FK on DETALLE ORDEN COMPRA ( ORD NUMERO ASC tablespace INDICE 2024 01 Informe de error -ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action: Error que empieza en la línea: 621 del comando : create index PRODUCTO DOC FK on DETALLE ORDEN COMPRA ( PRD CODIGO ASC

Comment creado.

Informe de error -ORA-00942: la tabla o vista no existe 00942. 00000 - "table or view does not exist" \*Cause: \*Action: Table EMPRESA creado. Comment creado.

```
Comment creado.
```

Table FACTURA creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL FACTURAS FK creado.

Index TRANSACCION FACTURA FK creado.

Index CLIENTE\_FACTURA\_FK creado.

Index VENDEDOR FACTURA FK creado.

Table FORMA PAGO creado.

```
02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"
         The specified constraint name has to be unique.
*Action: Specify a unique constraint name for the constraint.
Error que empieza en la línea: 781 del comando :
comment on table FORMA PAGO ELEGIDA is
'Interseccion entre forma de pago y factura.
Para mi indicaria que forma de pago se escogio o se escogieron pa
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 790 del comando :
create index FP FPE FK on FORMA PAGO ELEGIDA (
   FRP CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 799 del comando :
create index RELATIONSHIP 35 FK on FORMA PAGO ELEGIDA (
   FAC NUMERO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
```

\*Action:

Table KARDEX creado.

Comment creado.

Index PRODUCTO\_KARDEX\_FK creado.

Index TRANSACCION\_KARDEX\_FK creado.

Index BODEGA\_KARDEX\_FK creado.

Table ORDEN COMPRA creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index BODEGA\_OC\_FK creado.

```
Salida de Script
                                                         128/154
Index PROOVEDOR OC FK creado.
Table PRODUCTO creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Comment creado.
Index CAT PROD FK creado.
Error que empieza en la línea: 967 del comando :
create table PRODUCTO BODEGA (
                                            not null
  BOD CODIGO
                       VARCHAR2 (20)
     constraint CKC BOD CODIGO PRODUCTO check (BOD CODIGO = uppe
  PRD CODIGO
               VARCHAR2(20) not null
     constraint CKC_PRD_CODIGO___PRODUCTO check (PRD_CODIGO__ = -
  tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-02264: nombre ya utilizado por una restricción existente
```

02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"

```
The specified constraint name has to be unique.
*Cause:
          Specify a unique constraint name for the constraint.
*Action:
Error que empieza en la línea: 976 del comando :
comment on table PRODUCTO BODEGA is
'Tabla interseccion que contiene los productos de la bodega'
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 983 del comando :
create index BODEGA PB FK on PRODUCTO BODEGA (
  BOD CODIGO ASC
tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 992 del comando :
create index PRODUCTO PB FK on PRODUCTO BODEGA (
   PRD CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
```

Error que empieza en la línea: 1.001 del comando :

```
create table PRODUCTO PROOVEDOR (
                       VARCHAR2 (13)
   PRV CODIGO
                                            not null
      constraint CKC PRV CODIGO PRODUCTO check (PRV CODIGO = 1
   PRD CODIGO
                       VARCHAR2 (20)
                                             not null
      constraint CKC PRD CODIGO PRODUCTO check (PRD CODIGO = 1
)
   tablespace DATOS 2024 01
Informe de error -
ORA-02264: nombre va utilizado por una restricción existente
02264. 00000 - "name already used by an existing constraint"
         The specified constraint name has to be unique.
         Specify a unique constraint name for the constraint.
*Action:
Error que empieza en la línea: 1.010 del comando :
comment on table PRODUCTO PROOVEDOR is
'Tabla interseccion entre productos y proovedor, para saber que p
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 1.018 del comando :
create index PROOVEDOR PP FK on PRODUCTO PROOVEDOR (
   PRV CODIGO ASC
tablespace INDICE 2024 01
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 1.027 del comando :
```

Comment creado.

131/154

Comment creado.

Table SUCURSAL creado. Comment creado. Comment creado. Comment creado. Comment creado. Comment creado. Index CIUDES\_SUCURSAL\_FK creado. Table TRANSACCION creado. Comment creado. Table UNIDAD\_MEDIDA creado.

Table UNID MED ALTERNA creado.

Comment creado.

Index PRD\_UMALT\_FK creado.

Index UM\_UMA\_FK creado.

Table VENDEDOR creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Comment creado.

Index SUCURSAL\_VENDEDOR\_FK creado.

Salida de Script 134/154

Trigger TDB BODEGA compilado

LINE/COL ERROR

-----

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TIB BODEGA compilado

Trigger TUB BODEGA compilado

LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

16/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

17/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB CATEGORIAS compilado

Trigger TUB CATEGORIAS compilado

Trigger TDB CIUDAD compilado

Trigger TIB CIUDAD compilado

Trigger TUB CIUDAD compilado

```
Trigger TDB CLIENTE compilado
Trigger TIB CLIENTE compilado
Trigger TUB CLIENTE compilado
Trigger TIB COMISION compilado
Trigger TUB COMISION compilado
Trigger TIB DETALLE FACTURA compilado
Trigger TUB DETALLE FACTURA compilado
Error que empieza en la línea: 2.062 del comando :
create trigger TIB DETALLE ORDEN COMPRA before insert
on DETALLE ORDEN COMPRA for each row
declare
   integrity_error exception;
   errno
                   integer;
                   char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
   found
                    boolean;
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 detalle orden compra(var ord numero varchar) is
      select 1
      from ORDEN COMPRA
      where ORD_NUMERO__ = var_ord_numero__
```

```
var ord numero  is not null;
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
    cursor cpk2 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
       select 1
       from PRODUCTO
       where PRD CODIGO = var prd codigo
        and var prd codigo is not null;
begin
    -- Parent "ORDEN COMPRA" must exist when inserting a child is
    if :new.ORD NUMERO is not null then
       open cpk1 detalle orden compra(:new.ORD NUMERO );
       fetch cpk1 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk1 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk1 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsg := 'Parent does not exist in "ORDEN COMPRA". Can
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when inserting a child in "D
    if :new.PRD CODIGO is not null then
       open cpk2 detalle orden compra(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk2 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk2 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsq := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if:
```

```
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 2.119 del comando :
create trigger TUB DETALLE ORDEN COMPRA before update
of ORD NUMERO ,
  PRD CODIGO
on DETALLE ORDEN COMPRA for each row
declare
    integrity error exception;
   errno
                   integer;
            char(200);
   errmsg
   dummy
                   integer;
   found
                   boolean;
   seq NUMBER;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1_detalle_orden_compra(var_ord numero varchar) is
      select 1
      from
           ORDEN COMPRA
      where ORD NUMERO = var ord numero
             var_ord_numero__ is not null;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 detalle orden compra(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from
           PRODUCTO
      where PRD_CODIGO__ = var_prd_codigo__
```

```
and var prd codigo is not null;
begin
    seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
    -- Parent "ORDEN COMPRA" must exist when updating a child in
    if (:new.ORD NUMERO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk1 detalle orden compra(:new.ORD NUMERO );
       fetch cpk1 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk1 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk1 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "ORDEN COMPRA". Can
          raise integrity error;
       end if;
    end if:
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when updating a child in "DE"
    if (:new.PRD CODIGO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk2 detalle orden compra(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 detalle orden compra into dummy;
       found := cpk2 detalle orden compra%FOUND;
       close cpk2 detalle orden compra;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsq := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
```

#### end;

Informe de error -

ORA-00942: la tabla o vista no existe

00942. 00000 - "table or view does not exist"

\*Cause:

\*Action:

Trigger TDB FACTURA compilado

### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

15/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TIB FACTURA compilado

Trigger TUB FACTURA compilado

### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

40/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

41/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB FORMA PAGO compilado

### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TUB FORMA PAGO compilado

```
LINE/COL ERROR
9/8
        PL/SQL: SQL Statement ignored
10/15
        PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Error que empieza en la línea: 2.543 del comando :
create trigger TIB FORMA PAGO ELEGIDA before insert
on FORMA PAGO ELEGIDA for each row
declare
    integrity error exception;
   errno
                   integer;
   errmsq
                   char(200);
   dummy
                   integer;
   found
                    boolean;
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 forma pago elegida (var frp codigo varchar) is
      select 1
      from FORMA PAGO
      where FRP CODIGO = var frp codigo
             var frp codigo is not null;
    -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
    cursor cpk2 forma pago elegida(var fac numero varchar) is
      select 1
      from FACTURA
      where FAC_NUMERO__ = var_fac_numero__
       and var fac numero is not null;
begin
    -- Parent "FORMA PAGO" must exist when inserting a child in
    if :new.FRP CODIGO is not null then
      open cpk1 forma pago elegida(:new.FRP CODIGO );
      fetch cpk1 forma pago elegida into dummy;
      found := cpk1 forma pago elegida%FOUND;
```

```
close cpk1 forma pago elegida;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsg := 'Parent does not exist in "FORMA PAGO". Canno
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
    -- Parent "FACTURA" must exist when inserting a child in "FO"
    if :new.FAC NUMERO is not null then
       open cpk2 forma pago elegida(:new.FAC NUMERO );
       fetch cpk2 forma pago elegida into dummy;
       found := cpk2 forma pago elegida%FOUND;
       close cpk2 forma pago elegida;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsg := 'Parent does not exist in "FACTURA". Cannot c
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 2.600 del comando :
create trigger TUB FORMA PAGO ELEGIDA before update
```

```
of FRP CODIGO ,
  FAC NUMERO
on FORMA PAGO ELEGIDA for each row
declare
    integrity error exception;
   errno
                   integer;
                   char(200);
   errmsq
   dummy
                    integer;
   found
                    boolean;
   sea NUMBER;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 forma pago elegida(var frp codigo varchar) is
      select 1
      from FORMA PAGO
      where FRP CODIGO = var frp codigo
             var frp codigo is not null;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 forma pago elegida (var fac numero varchar) is
      select 1
      from FACTURA
      where FAC NUMERO = var fac numero
       and var fac numero is not null;
begin
    seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
    -- Parent "FORMA PAGO" must exist when updating a child in "
    if (:new.FRP CODIGO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk1 forma pago elegida(:new.FRP CODIGO );
      fetch cpk1 forma pago elegida into dummy;
      found := cpk1 forma pago elegida%FOUND;
      close cpk1 forma pago elegida;
      if not found then
         errno := -20003;
         errmsg := 'Parent does not exist in "FORMA PAGO". Canno
         raise integrity error;
```

```
end if;
    end if;
    -- Parent "FACTURA" must exist when updating a child in "FOR
    if (:new.FAC NUMERO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk2 forma pago elegida(:new.FAC NUMERO );
       fetch cpk2 forma pago elegida into dummy;
       found := cpk2 forma pago elegida%FOUND;
       close cpk2 forma pago elegida;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "FACTURA". Cannot u
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error (errno, errmsg);
end:
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TIB KARDEX compilado
Trigger TUB KARDEX compilado
Trigger TDB ORDEN COMPRA compilado
```

### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TIB ORDEN COMPRA compilado

Trigger TUB ORDEN COMPRA compilado

### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

22/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

23/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB PRODUCTO compilado

### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

9/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

10/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

15/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

21/8 PL/SQL: SQL Statement ignored

22/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe

Errores: comprobar log de compilador

Trigger TIB PRODUCTO compilado

Trigger TUB PRODUCTO compilado

```
LINE/COL ERROR
16/8
      PL/SQL: SQL Statement ignored
        PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
17/15
22/8
        PL/SQL: SQL Statement ignored
23/15
        PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
28/8
        PL/SQL: SQL Statement ignored
29/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Error que empieza en la línea: 3.307 del comando :
create trigger TIB PRODUCTO BODEGA before insert
on PRODUCTO BODEGA for each row
declare
   integrity error exception;
   errno
                   integer;
   errmsg
                   char(200);
   dummy
                   integer;
   found
                    boolean;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto bodega(var bod codigo varchar) is
      select 1
      from
             BODEGA
      where BOD CODIGO = var bod codigo
           var bod codigo is not null;
       Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 producto bodega(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from
           PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
   -- Parent "BODEGA" must exist when inserting a child in "PRO
   if :new.BOD CODIGO is not null then
```

```
open cpk1 producto bodega(:new.BOD CODIGO);
       fetch cpk1 producto bodega into dummy;
       found := cpk1 producto bodega%FOUND;
       close cpk1 producto bodega;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsg := 'Parent does not exist in "BODEGA". Cannot cr
          raise integrity error;
       end if;
    end if:
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when inserting a child in "P
    if :new.PRD CODIGO is not null then
       open cpk2 producto bodega(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 producto bodega into dummy;
       found := cpk2 producto bodega%FOUND;
       close cpk2 producto bodega;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsq := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if:
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end;
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
```

```
Error que empieza en la línea: 3.364 del comando :
create trigger TUB PRODUCTO BODEGA before update
of BOD CODIGO,
   PRD CODIGO
on PRODUCTO BODEGA for each row
declare
    integrity error exception;
   errno
                   integer;
                   char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
   found
                    boolean;
   seq NUMBER;
   -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto bodega(var bod codigo varchar) is
       select 1
      from
            BODEGA
      where BOD CODIGO = var bod codigo
       and var bod codigo is not null;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 producto bodega(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
    seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
   -- Parent "BODEGA" must exist when updating a child in "PROD"
    if (:new.BOD CODIGO is not null) and (seq = 0) then
      open cpk1 producto bodega(:new.BOD CODIGO);
       fetch cpk1 producto bodega into dummy;
       found := cpk1 producto bodega%FOUND;
      close cpk1 producto bodega;
      if not found then
```

```
errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "BODEGA". Cannot up
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when updating a child in "PR
    if (:new.PRD CODIGO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk2 producto bodega(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 producto bodega into dummy;
       found := cpk2 producto bodega%FOUND;
       close cpk2 producto bodega;
       if not found then
          errno := -20003;
          errmsg := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end:
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 3.425 del comando :
create trigger TIB PRODUCTO PROOVEDOR before insert
on PRODUCTO PROOVEDOR for each row
declare
```

```
integrity error exception;
   errno
                   integer;
                   char(200);
   errmsq
   dummy
                   integer;
   found
                    boolean;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk1 producto proovedor(var prv codigo varchar) is
      select 1
      from PROOVEDOR
      where PRV CODIGO = var prv codigo
           var prv codigo   is not null;
   -- Declaration of InsertChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
      select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
   -- Parent "PROOVEDOR" must exist when inserting a child in "
   if :new.PRV CODIGO is not null then
      open cpk1 producto proovedor(:new.PRV CODIGO );
      fetch cpk1 producto proovedor into dummy;
      found := cpk1 producto proovedor%FOUND;
      close cpk1 producto proovedor;
      if not found then
         errno := -20002;
         errmsg := 'Parent does not exist in "PROOVEDOR". Cannot
         raise integrity error;
      end if;
   end if;
   -- Parent "PRODUCTO" must exist when inserting a child in "P
   if :new.PRD CODIGO is not null then
      open cpk2 producto proovedor(:new.PRD CODIGO );
```

```
fetch cpk2 producto proovedor into dummy;
       found := cpk2 producto proovedor%FOUND;
       close cpk2 producto proovedor;
       if not found then
          errno := -20002;
          errmsg := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
          raise integrity error;
       end if;
    end if;
-- Errors handling
exception
    when integrity error then
       raise application error(errno, errmsg);
end:
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Error que empieza en la línea: 3.482 del comando :
create trigger TUB PRODUCTO PROOVEDOR before update
of PRV CODIGO ,
   PRD CODIGO
on PRODUCTO PROOVEDOR for each row
declare
    integrity error exception;
    errno
                    integer;
                   char(200);
    errmsq
                    integer;
    dummy
    found
                    boolean;
    seq NUMBER;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
```

```
cursor cpk1 producto proovedor(var prv codigo varchar) is
      select 1
       from
           PROOVEDOR
      where PRV CODIGO = var prv codigo
           var prv codigo    is not null;
    -- Declaration of UpdateChildParentExist constraint for the
   cursor cpk2 producto proovedor(var prd codigo varchar) is
       select 1
      from PRODUCTO
      where PRD CODIGO = var prd codigo
       and var prd codigo is not null;
begin
    seq := IntegrityPackage.GetNestLevel;
   -- Parent "PROOVEDOR" must exist when updating a child in "P
    if (:new.PRV CODIGO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk1 producto proovedor(:new.PRV CODIGO );
       fetch cpk1 producto proovedor into dummy;
       found := cpk1 producto proovedor%FOUND;
      close cpk1 producto proovedor;
      if not found then
         errno := -20003;
         errmsq := 'Parent does not exist in "PROOVEDOR". Cannot
         raise integrity error;
      end if;
   end if;
    -- Parent "PRODUCTO" must exist when updating a child in "PR
    if (:new.PRD CODIGO is not null) and (seq = 0) then
       open cpk2 producto proovedor(:new.PRD CODIGO );
       fetch cpk2 producto proovedor into dummy;
       found := cpk2 producto proovedor%FOUND;
      close cpk2 producto proovedor;
      if not found then
         errno := -20003;
```

```
errmsq := 'Parent does not exist in "PRODUCTO". Cannot
         raise integrity error;
      end if;
   end if;
-- Errors handling
exception
   when integrity error then
      raise application error (errno, errmsg);
end:
Informe de error -
ORA-00942: la tabla o vista no existe
00942. 00000 - "table or view does not exist"
*Cause:
*Action:
Trigger TDB PROOVEDOR compilado
LINE/COL ERROR
        PL/SQL: SQL Statement ignored
16/15
        PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
Trigger TUB PROOVEDOR compilado
LINE/COL ERROR
15/8
       PL/SQL: SQL Statement ignored
16/15 PL/SQL: ORA-00942: la tabla o vista no existe
Errores: comprobar log de compilador
```

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER PROVINCI compilado

Salida de Script 153/154

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB PROVINCIA compilado

Trigger TUB PROVINCIA compilado

Trigger COMPOUNDDELETETRIGGER SUCURSAL compilado

# LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es Errores: comprobar log de compilador

Trigger COMPOUNDINSERTTRIGGER SUCURSAL compilado

### LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es Errores: comprobar log de compilador

Trigger COMPOUNDUPDATETRIGGER SUCURSAL compilado

## LINE/COL ERROR

\_\_\_\_\_

2/1 PLS-00103: Se ha encontrado el símbolo "/" cuando se es Errores: comprobar log de compilador

Trigger TDB SUCURSAL compilado

Salida de Script 154/154

 ${\tt Trigger\ TIB\_SUCURSAL\ compilado}$ 

Trigger TUB\_SUCURSAL compilado

Trigger TDB\_TRANSACCION compilado

Trigger TUB\_TRANSACCION compilado

Trigger TDB UNIDAD MEDIDA compilado

Trigger TUB\_UNIDAD\_MEDIDA compilado

Trigger TIB UNID MED ALTERNA compilado

Trigger TUB\_UNID\_MED\_ALTERNA compilado

Trigger TDB\_VENDEDOR compilado

 ${\tt Trigger\ TIB\_VENDEDOR\ compilado}$ 

Trigger TUB\_VENDEDOR compilado