

Название функции	Входные данные	Выходные данные	Описание
Dropdawn	Selected – Текущий выбранный параметр меню SetSelected – Новый выбранный параметр меню	Div-блок	Функция принимает два параметра – выбранный в данный момент пункт меню и новый выбранный пункт меню, и возвращает элемент интерфейса «Выпадающее меню» с учетом введенных параметров
LoadTable	Data – Данные, полученные из БД startForm – Состояние страницы	Div-блок	Функция принимает два параметра – данные из БД и состояние страницы. Возвращает таблицу.
Navbar	Active – Состояние меню (true – активно, false - неактивно)	Div-блок	Функция принимает один параметр – состояние меню. Если меню активно, то функция возвращает div-блок с именем «mainMenu active», в ином случае – с именем «mainMenu».
StudentMenu	-	Div-блок	Функция не принимает параметров и возвращает элемент интерфейса «Выпадающий список»
DirectionsTable	Data – Данные, полученные из БД startForm – Состояние страницы itemPerPage – Количество строк таблицы на каждой странице пагинации	Div-блок	Функция принимает три параметра – данные из БД, состояние страницы и количество строк на каждой странице пагинации. Возвращает таблицу.
FinalTable			
NidTable			
SeveralDirectionsTable			
SummaryTable			
FinalList	-	Div-блок	Функция не принимает параметров и возвращает итоговую таблицу, заполненную данными.
Ktd			Функция не принимает параметров и возвращает таблицу по культурно-творческой деятельности, заполненную данными.
ListLoad			Функция не принимает параметров и таблицы загруженных списков, заполненную данными.
Nid			Функция не принимает параметров и возвращает таблицу по научной деятельности, заполненную данными.
Od			Функция не принимает параметров и возвращает таблицу по общественной деятельности, заполненную данными.
Sd			Функция не принимает параметров и возвращает таблицу по спортивной деятельности, заполненную данными.

### Продолжение таблицы 5 – Описание функций

Ud			Функция не принимает параметров и возвращает таблицу по учебной деятельности, заполненную данными.
Summary			Функция не принимает параметров и возвращает таблицу со сводкой, заполненную данными.
Settings			Функция не принимает параметров и возвращает форму для заполнения настроек сеттинга.
SeveralDirectionsList			Функция не принимает параметров и возвращает таблицу студентов, подавших заявку на несколько направлений, заполненную данными.