



Guide de déploiement pour sa propre version

Dupliquer et personnaliser votre propre version en 7 étapes

Vue d'ensemble

Ce guide vous permet de créer votre propre version de l'outil EMI, indépendante de celle de votre collègue. Vous aurez votre propre lien, vos propres clés API et pourrez personnaliser le contenu.

Vous aurez besoin de créer un compte sur 4 services, tous gratuits :

Service	Rôle	Lien	Gratuit ?
GitHub	Héberger le code	github.com	✓ Oui
Streamlit	Héberger l'app	share.streamlit.io	✓ Oui
Groq	Intelligence Artificielle	console.groq.com	✓ Oui
Tavily	Recherche web (optionnel)	tavily.com	✓ Oui

 **Durée estimée :** 30 à 45 minutes pour tout configurer la première fois.

 **Prérequis :** Un ordinateur avec un navigateur web. Aucune installation de logiciel n'est nécessaire.

ÉTAPE 1 Créer un compte GitHub

GitHub est le service où le code de l'application est stocké. Vous en aurez besoin pour dupliquer le projet.

1. Aller sur
2. github.com dans votre navigateur

3. Cliquer sur « Sign up » (en haut à droite)
4. Remplir : adresse email, mot de passe, nom d'utilisateur (pseudo)
5. Confirmer votre adresse email (vérifier vos spams)

Notez votre pseudo GitHub — il fera partie de l'adresse de votre application (ex. : mon-pseudo.streamlit.app)

ÉTAPE 2 Dupliquer le projet (Fork)

Le « fork » est une copie personnelle du projet de votre collègue. C'est là que vous ferez vos modifications.

6. Aller sur : github.com/Ludo3264/mon-factchecker
7. Cliquer le bouton « Fork » (en haut à droite de la page)
8. Cliquer « Create fork » (laisser les options par défaut)

Vous avez maintenant votre propre copie du code à l'adresse :
github.com/VOTRE-PSEUDO/mon-factchecker

ÉTAPE 3 Personnaliser le code (optionnel)

Directement sur GitHub, sans aucun logiciel à installer :

9. Dans votre dépôt GitHub, cliquer sur le fichier app.py
10. Cliquer sur l'icône crayon  « Edit this file »
11. Modifier les textes, titres, sources selon vos besoins
12. Cliquer « Commit changes » puis « Commit changes » (confirmer)

 **Astuce :** Vous pouvez sauter cette étape et personnaliser plus tard. L'application fonctionnera avec le contenu d'origine.

ÉTAPE 4 Créer un compte Streamlit Cloud

Streamlit Cloud est la plateforme qui va héberger et afficher votre application en ligne.

13. Aller sur share.streamlit.io

14. Cliquer « Sign up » puis « Continue with GitHub » (recommandé)
15. Autoriser Streamlit à accéder à votre GitHub (cliquer « Authorize »)

✓ En vous connectant via GitHub, les deux comptes sont liés automatiquement. Pas besoin de saisir vos identifiants GitHub à nouveau.

ÉTAPE 5 Déployer l'application

16. Sur Streamlit Cloud, cliquer « New app »
17. Remplir les champs :

Repository : `VOTRE-PSEUDO/mon-factchecker`

Branch : `main`

Main file path : `app.py`

18. Cliquer « Deploy! »

⚠ **Normal :** L'app va afficher une erreur à ce stade — il manque encore les clés API. C'est l'étape suivante.

ÉTAPE 6 Obtenir les clés API (Groq + Tavily)

Les clés API sont comme des mots de passe qui permettent à votre application d'utiliser les services d'intelligence artificielle et de recherche web.

🛠 Clé Groq (Intelligence Artificielle)

19. Aller sur console.groq.com
20. Cliquer « Sign up » et créer un compte
21. Dans le menu à gauche, cliquer « API Keys »
22. Cliquer « Create API Key » — copier la clé (commence par `gsk_...`)

🌐 Clé Tavily (Recherche web — optionnel)

23. Aller sur tavily.com
24. Cliquer « Sign up » et créer un compte
25. Sur votre tableau de bord, copier la clé (commence par `tvly-dev-...`)

💡 **Sans Tavily** : L'application fonctionne très bien sans. La recherche web en temps réel sera juste désactivée.

ÉTAPE 7 Ajouter les clés dans Streamlit (Secrets)

C'est ici que vous connectez vos clés API à votre application, de manière sécurisée.

26. Sur Streamlit Cloud, aller dans votre app
27. Cliquer sur les 3 points ... (en haut à droite de l'app) → « Settings »
28. Cliquer l'onglet « Secrets »
29. Coller le texte suivant en remplaçant par vos propres clés :

```
GROQ_API_KEY = "gsk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
TAVILY_API_KEY = "tvly-dev-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

30. Cliquer « Save » — l'application redémarre automatiquement

✓ **C'est terminé !** Votre application est en ligne et fonctionnelle.

Votre lien sera du type : <https://VOTRE-PSEUDO-mon-factchecker.streamlit.app>

💡 Conseils pratiques

Modifier le contenu plus tard

Toute modification dans GitHub (fichier app.py) est automatiquement redéployée en quelques secondes sur Streamlit. Pas besoin de recommencer depuis le début.

Renommer votre application

- Dans GitHub → Settings → Repository name : changer « mon-factchecker »
- Cela changera l'URL de votre app Streamlit

En cas de problème

- Erreur rouge sur Streamlit : vérifier que les clés API ont bien été ajoutées dans Secrets

- L'app tourne mais l'IA ne répond pas : vérifier que la clé Groq commence bien par gsk_
- Page blanche : attendre 30 secondes et recharger la page

Limites des comptes gratuits

Service	Limite	Suffisant pour...
Groq (IA)	14 400 requêtes / jour	Des centaines d'ateliers
Tavily (web)	1 000 requêtes / mois	~3 ateliers de 15 personnes
Streamlit	1 app gratuite, mise en veille après 7j sans visite	Suffit largement

Récapitulatif des étapes

#	Étape	Service	Durée estimée
1	Créer un compte GitHub	github.com	5 min
2	Dupliquer le projet (Fork)	github.com	2 min
3	Personnaliser app.py (optionnel)	github.com	10–20 min
4	Créer un compte Streamlit	share.streamlit.io	5 min
5	Déployer l'application	share.streamlit.io	3 min
6	Obtenir les clés API	groq + tavily	10 min
7	Ajouter les secrets dans Streamlit	share.streamlit.io	2 min

Bonne continuation pour vos ateliers EMI ! 