

## Guide pas-à-pas pour remplir le formulaire ADVENIR en ligne

*À utiliser avec votre navigateur (Edge + Claude side-bar, ou n'importe quel navigateur).  
Toutes les données ci-dessous sont prêtes à copier-coller dans les champs correspondants.  
Référence dossier : EGREENCITY'S — 20 PDC Guyane — Dispositif « Voirie publique »*

### ÉTAPE 0 — Avant de commencer

#### Pré-requis à avoir sous la main

- [ ] Connexion email accessible (egreencitys@gmail.com)
- [ ] Tous les PDF du dossier ADVENIR (\_dossiers/02\_Dossier\_ADVENIR/\*.pdf)
- [ ] Le tableau Excel 02\_Tableau\_20\_PDC.xlsx
- [ ] Devis E-TOTEM **DEV26000037** du 30/04/2026 (PDF original 6 pages)
- [ ] K-bis EGREENCITY'S < 3 mois (à commander sur infogreffe.fr — ~4 €)
- [ ] RIB du compte professionnel
- [ ] Pièce d'identité Loïc LUDOSKY (recto/verso scannés)
- [ ] Attestation Qualifelec IRVE (*à obtenir si pas encore fait*)

#### URL plateforme

<https://advenir.mobi> -> Cliquer « Déposer un dossier »

### ÉTAPE 1 — Création du compte / Connexion

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Email                                                   |
| `egreencitys@gmail.com`                                 |
| Mot de passe                                            |
| (à choisir, conserver en gestionnaire de mots de passe) |
| Confirmer email                                         |
| `egreencitys@gmail.com`                                 |
| Acceptation CGU                                         |

v cocher

-> Valider la création par lien email envoyé.

## ÉTAPE 2 — Identification du bénéficiaire

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raison sociale</b>                                                    |
| `EGREENCITY'S`                                                           |
| <b>Forme juridique</b>                                                   |
| `SAS — Société par Actions Simplifiée`                                   |
| <b>SIREN</b>                                                             |
| `878 682 854`                                                            |
| <b>SIRET (siège)</b>                                                     |
| `878 682 854 00018` ( <i>à vérifier sur Infogreffe — peut différer</i> ) |
| <b>Code APE / NAF</b>                                                    |
| `4321A` ( <i>Travaux d'installation électrique dans tous locaux</i> )    |
| <b>Capital social</b>                                                    |
| `250`                                                                    |
| <b>Date d'immatriculation</b>                                            |
| `15/11/2019`                                                             |
| <b>N° TVA intracommunautaire</b>                                         |
| `FR00 878 682 854`                                                       |
| <b>Adresse siège</b>                                                     |
| `1 rue Anangosi, Résidence La Rougerie`                                  |
| <b>Code postal</b>                                                       |
| `97355`                                                                  |
| <b>Ville</b>                                                             |
| `Macouria-Tonate`                                                        |
| <b>Région</b>                                                            |
| `Guyane (973)`                                                           |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Pays</b>                        |
| `France — Guyane française (DROM)` |

## Représentant légal

|                         |
|-------------------------|
| <b>Civilité</b>         |
| `Monsieur`              |
| <b>Nom</b>              |
| `LUDOSKY`               |
| <b>Prénom</b>           |
| `Loïc Yves`             |
| <b>Fonction</b>         |
| `Président — Fondateur` |
| <b>Email</b>            |
| `egreencitys@gmail.com` |
| <b>Téléphone</b>        |
| `+33 6 51 14 11 18`     |

## Directeur Général (si demandé)

|                     |
|---------------------|
| <b>Nom</b>          |
| `LUDOSKY`           |
| <b>Prénom</b>       |
| `Patrice Claude`    |
| <b>Fonction</b>     |
| `Directeur Général` |

## ÉTAPE 3 — Choix du dispositif

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Type de bénéficiaire</b>         |
| `Opérateur de recharge / Aménageur` |
| <b>Dispositif</b>                   |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `Voirie publique`                                                                                   |
| <b>Région du projet</b>                                                                             |
| `Guyane (973)`                                                                                      |
| <b>Maître d'ouvrage</b>                                                                             |
| `EGREENCITY'S — Opérateur privé`                                                                    |
| <b>Le projet est-il en outre-mer ?</b>                                                              |
| `OUI — Région Ultrapériphérique (RUP) + Zone Non Interconnectée (ZNI)`                              |
| <b>Avez-vous un partenariat avec une collectivité ?</b>                                             |
| `OUI — Conventions en cours avec 8 communes guyanaises (lettres d'intention en cours de signature)` |

## ÉTAPE 4 — Description du projet

### Synthèse générale (champ « Description du projet »)

*Copier-coller ce paragraphe :*

Réseau inter-communal de 20 points de charge (PDC) répartis sur 10 stations en Guyane française, sur la voirie publique de 8 communes : Cayenne (2 stations – Place des Palmistes et ZC Califourchon), Matoury (Casino), Rémire-Montjoly (Mairie), Macouria-Tonate (Mairie – site pilote), Kourou (Place Newton), Iracoubo (2 stations dont relais RN1 km 95), Saint-Laurent-du-Maroni (Mairie), Mana (Mairie).

Toutes les bornes sont des e-Premium AC 2×22 kW (E-TOTEM, fabrication française, Aytré 17). Puissance totale installée : 440 kW AC. Conformité OCPP 1.6J native, compteurs MID certifiés, IP55/IK10, structure Inox 304, raccordement EDF SEI BT.

Le projet intègre dès la phase 1 une supervision OCPP/GIREVE complète et un smart charging multi-stations (e-Powerbox + e-Allow CP), conformément aux recommandations Avere-France pour les territoires ultramarins (avril 2026).

Investissement HT bornes nues : 49 480 € | Aide ADVENIR sollicitée : 37 200 € (soit 75,2 % de couverture sur la base de calcul ADVENIR – 20 PDC × 1 860 €).  
Devis fournisseur de référence : E-TOTEM DEV26000037 du 30/04/2026.

### Indicateurs chiffrés

|                           |
|---------------------------|
| <b>Nombre de stations</b> |
| `10`                      |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Nombre de PDC (points de charge)                         |
| `20`                                                     |
| Puissance totale installée (kW)                          |
| `440`                                                    |
| Type de courant                                          |
| `AC`                                                     |
| Puissance par PDC (kW)                                   |
| `22`                                                     |
| Nombre de connecteurs Type 2 par PDC                     |
| `1`                                                      |
| Nombre de prises domestiques (E/F) par borne             |
| `2`                                                      |
| Investissement total HT (€)                              |
| `49 480` ( <i>bornes nues — base de calcul ADVENIR</i> ) |
| Aide ADVENIR demandée (€)                                |
| `37 200`                                                 |
| Date de mise en service prévue                           |
| `T+5 mois après notification`                            |
| Durée d'engagement                                       |
| `5 ans (60 mois) — exigence ADVENIR voirie publique`     |

## ÉTAPE 5 — Saisie des stations / PDC

ADVENIR demande la saisie individuelle de chaque PDC. **Référence : tableau 02\_Tableau\_20\_PDC.xlsx.**

Pour chaque station, saisir 2 PDC (sauf S07 et S08 d'Iracoubo qui sont 2 stations distinctes).

## Modèle de saisie par station (×10)

| Champ                  | S01                  | S02             | S03                  | S04                                  | S05                     |
|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Nom station            | Cayenne Centre       | Cayenne Est     | Matoury              | Rémire-Montjoly                      | Macouria                |
| Adresse                | Place des Palmistes  | ZC Califourchon | Parking Géant Casino | Mairie — Avenue du Général de Gaulle | Mairie — Place centrale |
| Code postal            | 97300                | 97300           | 97351                | 97354                                | 97355                   |
| Commune                | Cayenne              | Cayenne         | Matoury              | Rémire-Montjoly                      | Macouria-Tonate         |
| Latitude (GPS)         | 4.9372               | 4.9180          | 4.8550               | 4.8970                               | 4.9362                  |
| Longitude (GPS)        | -52.3260             | -52.3000        | -52.3270             | -52.2780                             | -52.3545                |
| Nombre de PDC          | 2                    | 2               | 2                    | 2                                    | 2                       |
| Puissance station (kW) | 44                   | 44              | 44                   | 44                                   | 44                      |
| Modèle borne           | e-Premium AC 2×22 kW | (idem)          | (idem)               | (idem)                               | (idem)                  |
| Fabricant              | E-TOTEM              | (idem)          | (idem)               | (idem)                               | (idem)                  |
| Accès 24/7             | Oui                  | Oui             | Oui                  | Oui                                  | Oui                     |
| Auth. RFID             | Oui                  | Oui             | Oui                  | Oui                                  | Oui                     |
| Auth. CB sans contact  | Oui (option phase 2) | (idem)          | (idem)               | (idem)                               | (idem)                  |
| OCPP 1.6J              | Oui                  | Oui             | Oui                  | Oui                                  | Oui                     |
| Connexion GIREVE       | Oui                  | Oui             | Oui                  | Oui                                  | Oui                     |

|                                      |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Prime<br/>ADVENIR<br/>par PDC</b> | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € |
| <b>Prime totale<br/>station</b>      | 3 720 € | 3 720 € | 3 720 € | 3 720 € | 3 720 € |
| <b>Prix HT<br/>borne</b>             | 4 948 € | 4 948 € | 4 948 € | 4 948 € | 4 948 € |

## Stations 6 à 10

| Champ                             | S06                  | S07                   | S08                           | S09                     | S10                   |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Nom station</b>                | Kourou<br>Centre     | Iracoubo<br>Mairie    | Iracoubo<br>RN1               | Saint-Laurent           | Mana                  |
| <b>Adresse</b>                    | Place<br>Newton      | Place de la<br>Mairie | Aire de<br>repos RN1<br>km 95 | Mairie SLM              | Place de la<br>Mairie |
| <b>Code postal</b>                | 97310                | 97350                 | 97350                         | 97320                   | 97318                 |
| <b>Commune</b>                    | Kourou               | Iracoubo              | Iracoubo                      | Saint-Laurent-du-Maroni | Mana                  |
| <b>Latitude</b>                   | 5.1590               | 5.4810                | 5.4750                        | 5.5020                  | 5.6580                |
| <b>Longitude</b>                  | -52.6500             | -53.2010              | -53.1900                      | -54.0270                | -53.7780              |
| <b>Nombre de<br/>PDC</b>          | 2                    | 2                     | 2                             | 2                       | 2                     |
| <b>Puissance<br/>station (kW)</b> | 44                   | 44                    | 44                            | 44                      | 44                    |
| <b>Tout le<br/>reste</b>          | identique<br>S01-S05 | (idem)                | (idem)                        | (idem)                  | (idem)                |

■ ■ **Coordonnées GPS** : valeurs approximatives à ajuster sur place avant mise en service.  
ADVENIR accepte une localisation indicative au dépôt (à préciser à la mise en service).

## ÉTAPE 6 — Engagements opérateur

ADVENIR demande de cocher / signer électroniquement les engagements suivants.

Référence document : 05\_Engagements\_Operateur.pdf (déjà signé électroniquement par Loïc LUDOSKY).

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Disponibilité publique 24/7 pendant 5 ans minimum</b>                  |
| V |                                                                           |
|   | <b>Taux de disponibilité &gt;= 95 % par mois</b>                          |
| V |                                                                           |
|   | <b>Maintenance préventive (1 inspection/an minimum)</b>                   |
| V |                                                                           |
|   | <b>Délai diagnostic à distance &lt; 4 h</b>                               |
| V |                                                                           |
|   | <b>Délai intervention sur site &lt; 5 j ouvrés</b>                        |
| V |                                                                           |
|   | <b>Signalétique ADVENIR permanente sur les bornes (logo 10×5 cm min.)</b> |
| V |                                                                           |
|   | <b>Mention « Station cofinancée par ADVENIR » sur supports</b>            |
| V |                                                                           |
|   | <b>Conformité OCPP 1.6J maintenue 5 ans</b>                               |
| V |                                                                           |
|   | <b>Connexion GIREVE pour interopérabilité</b>                             |
| V |                                                                           |
|   | <b>Compteurs MID certifiés (Directive 2014/32/UE)</b>                     |
| V |                                                                           |
|   | <b>Conservation 5 ans des données de session</b>                          |
| V |                                                                           |
|   | <b>Reporting annuel à AVERE-France (avant 31/03 de chaque année)</b>      |
| V |                                                                           |
|   | <b>Acceptation des contrôles sur site (préavis 5 j ouvrés)</b>            |



|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| V                                                                   |
| Référencement Chargemap + ABRP + qualicharge.beta.gouv.fr sous 30 j |
| V                                                                   |
| Pas de discrimination d'utilisateur / pas d'abonnement obligatoire  |
| V                                                                   |

## ÉTAPE 7 — Plan de financement

| Source                                        | Montant TTC (€) | %            | Statut                                |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>Subvention<br/>ADVENIR sollicitée</b>      | 37 200          | 27,5 %       | Demande en cours<br>(présent dossier) |
| Exonération Octroi de Mer (CTG)               | 12 328          | 9,1 %        | Demande en cours                      |
| Prêt BPI France<br>Amorçage DROM (0 %)        | 30 000          | 22,2 %       | Demande en cours                      |
| OPCO Commerce<br>(formation IRVE<br>Qualiopi) | 6 500           | 4,8 %        | Éligible                              |
| Bonus Mobilité Propre<br>(VU électrique)      | 5 000           | 3,7 %        | À demander                            |
| CTG / FEDER Guyane<br>2021-2027 OS2           | 15 000          | 11,1 %       | Dossier<br>complémentaire             |
| Apport fonds propres /<br>emprunt bancaire    | 29 372          | 21,6 %       | Solde à financer                      |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>135 400</b>  | <b>100 %</b> | —                                     |

## ÉTAPE 8 — Pièces à téléverser (uploads)

ADVENIR demande ces fichiers en PDF. Tous sont disponibles dans [\\_dossiers/02\\_Dossier\\_ADVENIR/](#).

## Pièces administratives (catégorie A)

| #  | Champ ADVENIR       | Fichier à uploader                                                     |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A1 | K-bis (< 3 mois)    | Kbis_EGREENCITYS.pdf ( <a href="#">à commander sur infogreffe.fr</a> ) |
| A2 | Statuts SAS         | Statuts_EGREENCITYS_SAS.pdf                                            |
| A3 | RIB                 | RIB_EGREENCITYS.pdf                                                    |
| A4 | CNI Président       | CNI_LUDOSKY_Loic.pdf                                                   |
| A5 | URSSAF de vigilance | URSSAF_EGREENCITYS.pdf ( <a href="#">urssaf.fr</a> )                   |
| A6 | Attestation fiscale | DGFIP_EGREENCITYS.pdf ( <a href="#">impots.gouv.fr</a> )               |
| A7 | Qualifelec IRVE     | Qualifelec_IRVE_EGREENCITYS.pdf                                        |

## Pièces techniques (catégorie B)

| #  | Champ ADVENIR             | Fichier                                                              |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| B1 | Fiche technique borne     | Fiche_eTotem_e-Premium_AC_2026.pdf                                   |
| B2 | Devis fournisseur         | DEV26000037_eTotem_30042026.pdf                                      |
| B3 | Attestation OCPP 1.6J     | Attestation_OCPP_eTotem.pdf ( <a href="#">à demander à E-TOTEM</a> ) |
| B4 | Attestations MID          | MID_certificats_eTotem.pdf ( <a href="#">à demander</a> )            |
| B5 | Certifications NF/IEC     | Certifications_NF_IEC_eTotem.pdf ( <a href="#">à demander</a> )      |
| B6 | Fournisseur agréé ADVENIR | Attestation_eTotem_agree_ADVENIR.pdf ( <a href="#">à demander</a> )  |

## Pièces projet (catégorie C — déjà prêtes)

| #  | Champ ADVENIR                 | Fichier (déjà dans le dossier)                                         |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| C1 | Note de présentation          | 01_Fiche_Projet_EGREENCITYS.pdf                                        |
| C2 | Tableau 20 PDC                | 02_Tableau_20_PDC.xlsx                                                 |
| C3 | Plan d'implantation           | 03_Plan_Implantation_Guyane.pdf                                        |
| C4 | Mémoire technique             | 04_Memoire_Technique.pdf                                               |
| C5 | Engagements opérateur (signé) | 05_Engagements_Operateur.pdf<br>(à imprimer + signer + scanner)        |
| C6 | Lettres mairies               | 06_Modele_Lettre_Intention_Mairie.tx<br>(à adapter pour les 8 mairies) |
| C7 | Budget détaillé               | 07_Budget_Detaille.pdf                                                 |
| C8 | Lettre de demande (signée)    | 08_Lettre_Demande_ADVENIR.pdf<br>(à imprimer + signer + scanner)       |
| C9 | Alignement Avere RUP          | 09_Alignement_Avere_RUP.pdf                                            |

## Pièces partenaires (catégorie D)

| #  | Champ ADVENIR                         | Notes                              |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|
| D1 | Lettres d'intention 8 mairies signées | À récupérer après envoi des LRAR   |
| D2 | Conventions occupation domaine public | À signer après accord des mairies  |
| D3 | Arrêtés municipaux                    | À demander aux services techniques |
| D4 | Plans de voirie des sites             | À demander aux mairies             |
| D5 | Pré-étude raccordement EDF SEI        | À demander à EDF SEI Guyane        |

## ÉTAPE 9 — Validation et soumission

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Récapitulatif final</b>                                              |
| Vérifier : SIREN, IBAN, montant ADVENIR (37 200 €)                      |
| <b>Signature électronique</b>                                           |
| Représentant : Loïc LUDOSKY                                             |
| <b>Validation bénéficiaire</b>                                          |
| Cocher case « Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations » |
| <b>Soumission</b>                                                       |
| Cliquer « <b>Déposer le dossier</b> »                                   |
| <b>Accusé de réception</b>                                              |
| À recevoir par email sous 7 jours sur egreencitys@gmail.com             |
| <b>Numéro de dossier ADVENIR</b>                                        |
| À noter ici : ``                                                        |

## ÉTAPE 10 — Suivi après dépôt

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>J+7</b>                                                      |
| Accusé de réception électronique                                |
| <b>J+15</b>                                                     |
| Email d'attribution d'un instructeur AVERE-France               |
| <b>J+30 à J+45</b>                                              |
| Demandes de pièces complémentaires éventuelles                  |
| <b>J+60 à J+90</b>                                              |
| <b>Notification d'éligibilité</b> (acceptation ou refus motivé) |
| <b>J+90</b>                                                     |
| Convention ADVENIR à signer                                     |
| <b>J+90 + travaux</b>                                           |
| Premier versement (30 % à la signature)                         |
| <b>Mise en service</b>                                          |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Versements intermédiaires sur factures |
| <b>PV mise en service</b>              |
| Solde de la subvention                 |

## Astuces avec Claude dans Edge

Si vous utilisez la barre latérale Claude dans Edge pendant la saisie :

1. **Ouvrir** ce document [10\\_Fiche\\_Saisie\\_advenir\\_mobi.pdf](#) dans un onglet
2. **Ouvrir** [advenir.mobi](#) dans un autre onglet
3. **Demander à Claude** dans la sidebar Edge :
  - « *Quelle est la valeur exacte du SIRET d'EGREENCITY'S à saisir ?* » -> Claude lira ce PDF
  - « *Que dois-je mettre dans le champ Description du projet ?* » -> Claude trouvera le paragraphe ÉTAPE 4
  - « *Coche les engagements opérateur correspondants à ma situation* » -> Claude vérifiera la conformité

Claude dans Edge peut **lire le PDF affiché**, mais ne peut **pas remplir automatiquement** le formulaire pour des raisons de sécurité. Vous devez copier-coller manuellement, ce qui prend 30-45 minutes.

## Contacts utiles si question pendant la saisie

- **AVERE-France** (support ADVENIR) : 01 53 38 42 00 — [contact@advenir.mobi](mailto:contact@advenir.mobi)
- **E-TOTEM** (devis / pièces techniques) : Antoine Sonnevillle — 09 72 60 11 83
- **EDF SEI Guyane** (raccordement) : voir [edf.gf](#)
- **Qualifelec** (qualification IRVE) : 01 40 70 99 50

*Document préparé le 2026-05-02 par EGREENCITY'S — Loïc LUDOSKY, Président*  
*À conserver comme référence pendant et après le dépôt sur [advenir.mobi](#)*