

EverSuite

Descriptif des services de base



Propriétés et usages

La présente documentation est exclusivement réservée à l'usage des utilisateurs ayant régulièrement obtenu de EVER TEAM le droit d'utiliser **EverSuite**, à laquelle elle se rapporte afin d'en faciliter la mise en œuvre. Tout autre usage est interdit.

Le code de la propriété intellectuelle, n'autorisant au terme de l'article L 122-5, d'une part que les 'copies et reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective' et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de la présente documentation, faite sans le consentement d'EVER TEAM est illicite.

Cette utilisation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L 35-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les informations contenues dans la présente documentation ne peuvent être utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression serait substantiellement similaire à celui de ladite documentation ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur ou susceptible de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de EVER TEAM.

Le droit d'utiliser **EverSuite**, objet de la présente documentation, est soumis aux dispositions contractuelles souscrites par l'utilisateur auprès de EVER TEAM.

EverSuite© est une marque déposée par EVER TEAM ; toutes les marques citées sont déposées par leurs auteurs.

Tous droits réservés pour tout pays. Logiciel original développé par EVER TEAM.

© 2003, EVER TEAM



| 2 | Désignation | Services ES Equivalence v3.5 | Désignation | Classes | Tables | Templates |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| DDS | Base de données et documents | HDS | Service de gestion du plan de classement. Il permet de définir un plan de classement avec gestior des utilisateurs, affectation des droits sur le plan de classement | es.cls.doc.hdsDataType | HDSDATALST HDSDATATYPE HDSNODE HDSNODELST HDSSTAT | Templates/hds |
| | | oss | Serveur de stockage | es.cls.api.OSSAPI es.cls.api.OSSURI es.cls.oss.clsOSSCache es.cls.oss.clsOSSExec es.cls.oss.clsOSSLib es.cls.oss.clsOSSLocalData es.cls.oss.clsOSSLocalMedia es.cls.oss.clsOSSLocalParts es.cls.oss.clsOSSMainData es.cls.oss.clsOSSMainData es.cls.oss.clsOSSRoles | OSS42013 OSSARCHIVES OSSMEDIA OSSPARTS OSSSITES | Templates/OSS |
| | | ECS | Noyau de l'application | es.cls.core.admin.* es.cls.core.basket.* es.cls.core.db.* es.cls.core.fs.* es.cls.core.impexp.* es.cls.core.log.* es.cls.core.net.* es.cls.core.security.* es.cls.core.schelude.* es.cls.core.sysobject.* es.cls.core.template.* | CSAPPFORMS, CSAPPMENUS, CSAPPS, CSAPPSTYLES, CSAPPTABLES, CSATTRIB, CSATTRIBLST, CSBASKET, CSBATCH, CSCOUNT, CSDATABASES, | Templates/AdminTe mplates/basketTemp lates/ControlTemplat es/DesignConsole Templates/Publish Templates/sqlTempl ates/webcomp Templates/xml |

2004 EVER TEAM – EverSuite 3.6 Page 3 sur 6



| 2 | Désignation | Services ES Equivalence v3.5 | Désignation | Classes | Tables | Templates |
|-----|---|---------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | | | es.cls.core.tools.* es.cls.core.xml.* es.cls.core.webservices.* | CSDEFQUERY, CSDOCS, CSFILTER, CSFORMS, CSFTDIR, CSFTPAR, CSHELP, CSINDEXSRC, CSJOIN, CSLINKS, CSLISTS, CSLOG, CSMENU, CSMESSAGES, CSNEWDICO, CSPARAMS, CSPERM, CSQUERIES, CSROLE, CSROLEAPPS, CSROLEFORMS, CSROLETABLES, CSROM, CSSTYLES, CSROM, CSSTYLES, CSCUBSCRIPT, CSTABLEFORMS, CSTABLES, CSTHREAD, CSUSER, CSUSERBASKETS, CSUSERPORTLET S, CSUSERROLES, CSVERSIONS | |
| SMS | Service de gestion de la sécurité | ECS | | es.cls.core.security.Actions es.cls.core.security.CheckMan es.cls.core.security.LDAP es.cls.core.security.Policy | CSROLE CSROLEAPPS CSROLEFORMS CSROLEMENUS CSROLETABLES CSUSER CSUSERBASKETS | Templates/Admin Templates/AccessRi ghts |

2004 EVER TEAM – EverSuite 3.6 Page 4 sur 6



| 2 | Désignation | Services ES Equivalence v3.5 | Désignation | Classes | Tables | Templates |
|-----|---|---------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | CSUSERMENUS CSUSERPORTLET S CSUSERROLESCSPERM | |
| AIS | Service avancé de l'imagerie | ESBCD | Gestion des codes barre | Composant COM : MaxBCod | | Pas de template associé |
| | | ESRCG | Gestion de reconnaissancede caractères tapuscrits | Composant COM: MaxOCRes.cls.solution.ocr.cls OCRes.srv.solution.ocr. OCRorg.tempuri. WSMaxOcrorg.tempuri. WSMaxOcrLocatororg.tempuri. WSMaxOcrSoapBindingStuborg.tempuri. WSMaxOcrSoapPort | Pas de table associée | Templates/MaxOcr |
| | | ESSCN | Gestion des périphériques de numérisation | Composant COM: MaxSCAN / MaxTools / MaxImg / MaxBCode Gestion de la norme ISIS et TWAIN es.cls.scn.clsInsertSCNFile es.cls.scn.clsSCNExec es.cls.scn.SCN es.cls.scn.SCNAPI es.cls.scn.SCNMain | SCN42013 SCNFILES SCNJSS SCNLOTS SCNMODES | Templates/SCN |
| | | ESAIS | Traitement de l'image | es.cls.image.ais es.cls.image.aisJai es.cls.image.aisJimi es.cls.image.clsImageModif es.cls.image.jimiUtil es.cls.image.resize es.cls.image.tools | Pas de table associée | Pas de template associé |
| SIS | Service de recherche et d'indexation. L'option Cold Service est un service à part | SIS | Service de recherche et d'indexation | es.cls.fulltext.clsFTDoc es.cls.fulltext.clsFTObj es.cls.fulltext.clsIncIndexDB es.cls.fulltext.clsIndexDB es.cls.fulltext.clsIndexFS es.cls.fulltext.FTIndex | CSDEFQUERIES CSDEFQUERY CSDOCS CSFTPAR CSFTDIR CSINDEXSRC CSPARAMS | Gestion des index: Templates/IndexCon tent.htm Templates/IndexInit. htm Templates/IndexMa nager htm |

2004 EVER TEAM – EverSuite 3.6 Page 5 sur 6



| 2 | Désignation | Services ES Equivalence v3.5 | Désignation | Classes | Tables | Templates |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | es.cls.fulltext.FTSearcher es.cls.fulltext.XMLIndexer | CSPARAMS CSTABLES | nager.htm |
| | | | | es.srv.fulltext.FTSearch es.srv.fulltext.GetIndexContent es.srv.fulltext.IncIndexDB es.srv.fulltext.IndexDB es.srv.fulltext.IndexFS es.srv.fulltext.IntIndex essis.nlp.clsMorph | | Recherche: Templates/SQLEXP ERT.htm Templates/sqlQBE.h tm Templates/sqlSimple .htm |
| | | SPL | Service de gestion des spools | ArchivCold: WSMaxCold (WebService)es.cls.solution.cold.clsColdQueryes.srv.solution.cold.ColdQueryorg.tempuri. WSMaxColdorg.tempuri.WSMaxColdLocator org.tempuri.WSMaxColdSoapBindingStuborg .tempuri.WSMaxColdSoapPort | | Templates/MaxCold |
| WMS | Service de gestion de Workflow | ВРМ | Service de gestion de WF | FlowMind - v4.1.7 es.cls.flow.workflow.mind.WFAkazi es.cls.flow.workflow.mind.WorkDataFlow es.srv.flow.workflow.wkf es.cls.flow.workflow.mind.FormManager | Tables applicatives : ASSIGNMENTRULE | |
| Spécifiques AGORA | Classes batch et templates spécifiques cas école, règle d'assignation workflow | | | projects.agora.batch.* (15 classes) | | Lot_Batch.htm DmsMultiTablesSear ch.htm ObjModif.htm TestBatch.htm TaskListPl.htm IncIndexDB.htm |

2004 EVER TEAM – EverSuite 3.6 Page 6 sur 6