### 724 events

### Cahier de recette - Plan de test End-to-End du parcours visiteur

N.B.: Le nombre de scénarios n'est pas déterminé. On peut en ajouter ou en supprimer si besoin.

Scénario 1(src/containers/Events/index.test.js)	
Given	Quand des évènements sont créés
When	Une liste d'évènements doit etre affichée (Rendu de EventList)
Then	La liste des évènements contient 2 mois d'avril

Scénario 2(src/containers/Events/index.test.js)	
Given	Une erreur arrive (sur data)
When	Rendu de EventList
Then	Le document doit contenir le message : « An error occured »

Scénario 3(src/containers/Events/index.test.js)	
Given	On sélectionne une catégorie d'une liste filtrée
When	Rendu de EventList
Then	L'écran doit contenir le texte "Forum #productCON"
When	Quand on clique sur la flèche de droite (collapse-button- testedid)
Then	Attendre que la mise a jour des états soit effectuée (await act)
When	Quand on clique sur la première sélection du menu deroulant
Then	Attendre que la mise a jour des états soit effectuée (await act)
Then	Attendre que l'écran affiche « Conférence #prodcutCON »
Then	Le document ne doit pas contenir "Forum #productCON"

### Scénario 4(src/containers/Events/index.test.js)

## 724 events

Given	Le détail des événements est affiché (modale)
When	Rendu de EventList Attente du click sur l'évènement "Conférence #productCON"
Then	"24-25-26 Février" doit etre affiché
Then	"1 site web dédié" doit etre affiché

Scénario 5(src/containers/Form/index.test.js=	
Given	un formulaire est crée
When	Form est « rendu"
Then	« Email » doit etre trouvé sur l'écran
Then	« Nom » doit etre trouvé sur l'écran
Then	« Prénom » doit etre trouvé sur l'écran
Then	« Personnel / Entreprise » doit etre trouvé sur l'écran
Then	« Message » doit etre trouvé sur l'écran

Scénario 6(src/containers/Form/index.test.js)	
Given	Une fois le formulaire créé
When	On clique sur le bouton
Then	Attendre l'affichage de « Encours »
Then	Apres une attente de 5 secondes Le texte « Envoyer » doit etre présent dans le document dans les 5 secondes
Then	La fonction mockée « onSuccess » a du etre appelée

Scénario 7(src/containers/Slider/index.test.js)	
Given	un slider est créé
When	Rendu de Slider
Then	Attendre l'affichage de "World economic forum"
Then	Attendre l'affichage de « janvier »
Then	Attendre l'affichage de "Œuvre à la coopération entre le secteur public et le privé."

# 724 events

Scénario 8(src/pages/Home/index.test.js)	
Given	Un formulaire est créé
When	Il doit y avoir une liste de champs affiché
Then	Vérification que le champ "Email" est affiché
Then	Vérification que le champ "Nom" est affiché
Then	Vérification que le champ "Prénom" est affiché
Then	Vérification que le champ "Personnel / Entreprise" est affiché

Scénario 9 (src/pages/Home/index.test.js)	
Given	Le message de succès d'envoi est confirmé
When	On clique sur le bouton envoyer
Then	On attend que le bouton envoyer ait rafraîchit tous les states
Then	Vérification que le message "En cours" est affiché
Then	Vérification que le message "Message envoyé !" est affiché

Scénario 10	
Given	
When	
Then	

Scénario 11	
Given	
When	
Then	