

SNIPPETS DE CÓDIGO — AULA 06 FLEXBOX

UC15 – Desenvolvimento Web Front-End | SENAC Rio Claro | Prof. Elias Antonio da Silva

Cada bloco corresponde ao momento **DIGITEM** do slide indicado. Todos os snippets vão no `style.css` do portfólio, adicionando abaixo do que já existe.

SLIDE 5 — Display Flex — ativar no header nav

style.css

```
header nav {  
  display: flex;  
  margin-top: 12px;  
}
```

■ Depois de ativar, testem adicionar `flex-direction: column` para ver a troca de eixos, depois voltem para `row` antes de continuar.

SLIDE 9 — justify-content — header com logo e nav

No HTML, garantir que o `h1` e o `nav` estejam diretamente dentro do `.container` do header:

index.html – header

```
<header>  
  <div class="container">  
    <h1>Seu Nome</h1>  
    <nav>...<nav>  
  </div>  
</header>
```

style.css

```
header .container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}
```

■ `space-between` empurra o `h1` para a esquerda e o `nav` para a direita. `align-items: center` centraliza os dois verticalmente na mesma linha.

SLIDE 11 — align-items — seção hero centralizada

style.css

```
.hero {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  justify-content: center;  
  align-items: flex-start;  
  min-height: 400px;  
  padding: 48px 32px;  
}
```

▀ flex-direction: column com justify-content: center centraliza o conteúdo verticalmente. align-items: flex-start mantém o texto alinhado à esquerda.

SLIDE 13 — flex-wrap e gap — habilidades como pill badges

No HTML, adicionar class na ul de habilidades:

```
index.html

<ul class="lista-habilidades">
  <li>HTML5</li>
  <li>CSS3</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

```
style.css

.lista-habilidades {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 12px;
  list-style: none;
  padding: 0;
}

.lista-habilidades li {
  background-color: var(--cor-secundaria);
  color: var(--cor-branco);
  padding: 6px 16px;
  border-radius: 20px;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
}
```

▀ Os itens ficam como tags coloridas lado a lado, quebrando para a próxima linha quando necessário. Esse padrão de pill badges aparece em todo portfólio profissional.

SLIDE 16 — flex items — cards de projetos

No HTML, adicione dentro do <main>, entre a section #habilidades e a section #favoritos:

```
index.html

<section id="projetos">
  <h2>Projetos</h2>
  <div class="cards-projetos">

    <article class="card-projeto">
      <h3>Projeto 1</h3>
      <p>Descrição breve do que é esse projeto, o que ele faz e quais
      tecnologias foram usadas.</p>
      <a href="#" target="_blank">Ver projeto</a>
    </article>

    <article class="card-projeto">
      <h3>Projeto 2</h3>
      <p>Descrição breve do que é esse projeto, o que ele faz e quais
      tecnologias foram usadas.</p>
```

```
<a href="#" target="_blank">Ver projeto</a>
</article>

<article class="card-projeto">
  <h3>Projeto 3</h3>
  <p>Descrição breve do que é esse projeto, o que ele faz e quais
tecnologias foram usadas.</p>
  <a href="#" target="_blank">Ver projeto</a>
</article>

</div>
</section>
```

Ainda no HTML adicione o seguinte dentro de nav:

```
<a href="#projetos">Projetos</a> |
```

No CSS, adicione ao final:

```
style.css

.cards-projetos {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 24px;
}

.card-projeto {
  flex: 1 1 280px;
  background-color: var(--cor-branco);
  border-radius: var(--raio-borda);
  box-shadow: var(--sombra-card);
  padding: 24px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  transition: var(--transicao);
}

.card-projeto:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.card-projeto h3 {
  color: var(--cor-primaria);
  margin-bottom: 8px;
}

.card-projeto p {
  flex-grow: 1;
  color: var(--cor-texto);
  font-size: 0.9rem;
}

.card-projeto a {
  display: inline-block;
  margin-top: 16px;
  padding: 8px 16px;
  background-color: var(--cor-secundaria);
  color: var(--cor-branco);
}
```

```
border-radius: var(--raio-borda);
text-decoration: none;
font-size: 0.875rem;
font-weight: 600;
transition: var(--transicao);
}

.card-projeto a:hover {
  background-color: var(--cor-acento);
}
```

■ flex: 1 1 280px = cresce livremente, encolhe se necessário, mas nunca menor que 280px.
flex-grow: 1 no parágrafo empurra o botão para o fundo do card independente do tamanho do texto.

SLIDE Prática — Formulário em duas colunas

No HTML, envolva os pares label+input em divs com class:

```
index.html – section contato

<form action="#" method="post">
  <div class="form-grid">
    <div class="form-campo">
      <label for="nome">Nome:</label>
      <input type="text" id="nome" name="nome" required>
    </div>
    <div class="form-campo">
      <label for="email">E-mail:</label>
      <input type="email" id="email" name="email" required>
    </div>
  </div>
  <label for="mensagem">Mensagem:</label>
  <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5" required></textarea>
  <button type="submit">Enviar mensagem</button>
</form>
```

```
style.css

.form-grid {
  display: flex;
  gap: 24px;
  margin-bottom: 16px;
}

.form-campo {
  flex: 1;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
}

.form-campo input {
  width: 100%;
  padding: 10px 14px;
  border: 1px solid #DDDDDD;
  border-radius: var(--raio-borda);
  font-family: var(--fonte-base);
  font-size: 1rem;
}
```

```
}  
  
button[type='submit'] {  
  margin-top: 16px;  
  padding: 12px 32px;  
  background-color: var(--cor-secundaria);  
  color: var(--cor-branco);  
  border: none;  
  border-radius: var(--raio-borda);  
  font-family: var(--fonte-base);  
  font-size: 1rem;  
  font-weight: 600;  
  cursor: pointer;  
  transition: var(--transicao);  
}  
  
button[type='submit']:hover {  
  background-color: var(--cor-acento);  
}
```

■ flex: 1 em cada .form-campo faz as duas colunas dividirem o espaço igualmente sem calcular porcentagem. flex-direction: column dentro do campo empilha label acima do input.

Ordem de aplicação dos snippets na aula:

Slide 5 (display flex no nav) → Slide 9 (header space-between) → Slide 11 (hero) → Slide 13 (habilidades) → Slide 16 (cards) → Prática (formulário)

Cada snippet acumula no mesmo style.css. Adicione abaixo do anterior, não substitua.