

# AULA 10 -- BOOTSTRAP I

Grid, Utilitarios e Componentes

3 snippets -- arquivo: demo.html (novo)

Os três snippets desta aula constroem progressivamente uma página demo.html usando apenas Bootstrap 5. Não é o portfolio, é uma página nova para aprender as classes sem a pressão de modificar o que já está pronto.

## Snippet 01 -- Setup CDN + Grid responsivo de cards [ Slide 7 ]

Objetivo: criar demo.html do zero com os dois links CDN e uma grade de três cards responsiva -- 1 coluna no mobile, 2 no tablet, 3 no desktop, sem escrever CSS.

NOTA: Abrir no DevTools (Ctrl+Shift+M) e testar nos tamanhos 375px, 768px e 1024px. Os cards se reorganizam automaticamente.

## HTML -- demo.html

```
<!-- =====
SNIPPET 01 -- Setup CDN + Primeiro Grid Bootstrap
Arquivo: demo.html (novo arquivo)
Slide 07
===== -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Demo Bootstrap</title>
  <!-- Bootstrap CSS -- ANTES do seu style.css -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

  <!-- Grid responsivo: 1 col mobile, 2 tablet, 3 desktop -->
  <section class="container my-5">
    <h2 class="mb-4">Nossos Servicos</h2>
    <div class="row g-4">

      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="card h-100">
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Servico 1</h5>
            <p class="card-text">Descricao detalhada do primeiro servico.</p>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Saiba mais</a>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="card h-100">
          <div class="card-body">
```

```
        <h5 class="card-title">Servico 2</h5>
        <p class="card-text">Descricao detalhada do segundo servico.</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Saiba mais</a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card h-100">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Servico 3</h5>
        <p class="card-text">Descricao detalhada do terceiro servico.</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Saiba mais</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>

<!-- Bootstrap JS -- ANTES do </body> -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

## Snippet 02 -- Hero e Header com utilitarios Bootstrap [ Slide 10 ]

Objetivo: adicionar header simples e seção hero usando apenas classes utilitárias do Bootstrap. Nenhuma linha de CSS extra.

NOTA: *display-4* e *lead* são classes de tipografia do Bootstrap. *btn-lg* e *btn-warning* são modificadores do componente button.

### HTML -- adicionar acima da section de cards

```
<!-- =====
SNIPPET 02 -- Hero e Header com utilitarios
Adicionar no demo.html antes da section de cards
Slide 10
===== -->

<!-- Header simples com utilitarios Bootstrap -->
<header class="bg-primary text-white py-3">
  <div class="container d-flex justify-content-between align-items-center">
    <h1 class="fs-4 mb-0 fw-bold">MeuSite</h1>
    <nav class="d-flex gap-3">
      <a href="#" class="text-white text-decoration-none fw-semibold">Inicio</a>
      <a href="#" class="text-white text-decoration-none fw-semibold">Servicos</a>
      <a href="#" class="text-white text-decoration-none fw-semibold">Contato</a>
    </nav>
  </div>
</header>
```

```
<!-- Hero section com utilitarios -->
<section class="bg-dark text-white py-5 text-center">
  <div class="container">
    <h2 class="display-4 fw-bold mb-3">Transforme sua ideia em realidade</h2>
    <p class="lead mb-4 text-white-50">Solucoes digitais para o seu negocio crescer.</p>
    <a href="#" class="btn btn-warning btn-lg me-2 fw-bold">Comecar agora</a>
    <a href="#" class="btn btn-outline-light btn-lg">Saiba mais</a>
  </div>
</section>
```

### Snippet 03 -- Navbar com hamburger + Rodapé [ Slide 12 ]

Objetivo: substituir o header simples pela navbar completa do Bootstrap com hamburger menu, e adicionar rodapé com badges.

NOTA: O `data-bs-toggle='collapse'` e `data-bs-target='#menuPrincipal'` precisam do Bootstrap JS carregado. Confirme que o script esta antes do `</body>`.

### HTML -- substituir o <header> e adicionar rodape

```
<!-- =====
SNIPPET 03 -- Navbar Bootstrap + Rodape
Substituir o header simples do Snippet 02
Slide 12
===== -->

<!-- Navbar com hamburger responsivo -->
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">MeuSite</a>

    <!-- Botao hamburger (aparece apenas no mobile) -->
    <button class="navbar-toggler" type="button"
      data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#menuPrincipal"
      aria-controls="menuPrincipal"
      aria-expanded="false"
      aria-label="Abrir menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <!-- Links (colapsam no mobile, expandem no tablet+) -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
      <ul class="navbar-nav ms-auto gap-2">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Servicos</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
```

```
        <a class="nav-link" href="#">Contato</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
</nav>

<!-- Rodape -->
<footer class="bg-dark text-white text-center py-4 mt-5">
  <div class="container">
    <p class="mb-1">
      <span class="badge bg-primary me-1">Bootstrap 5</span>
      <span class="badge bg-success me-1">Responsivo</span>
      <span class="badge bg-warning text-dark">UC15</span>
    </p>
    <p class="mb-0 text-white-50">&copy; 2025 MeuSite -- Todos os direitos
reservados.</p>
  </div>
</footer>
```

Como o hamburger funciona: no mobile a navbar-collapse fica display:none. Clicar no button dispara o JS do Bootstrap que adiciona a classe show, tornando o menu visível. Tudo controlado por data-attributes, sem escrever JavaScript.

#### Estado da demo.html ao final da Aula 10

Navbar responsiva com hamburger + hero com utilitários + grid 1-2-3 colunas de cards + rodapé com badges. Tudo Bootstrap puro, zero CSS próprio.

*Próxima aula: formulários, modal, accordion e customização Bootstrap*