

IT Essentials 5.0

5.5.1.12 Lab - Utilizando a ferramenta de Restauração do sistema no Windows Vista

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você criará um ponto de restauração e voltará o computador para este momento.

Equipamento Recomendado

O seguinte equipamento é necessário para este exercício:

• Um computador com o sistema operacional Windows Vista instalado

Passo 1

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Restauração do sistema. Clique

em Continuar caso seja solicitada sua permissão.


A janela "Restauração do Sistema" abrirá.



Para criar um ponto de restauração, clique em Proteção do Sistema.

Passo 2


A janela "Propriedades do Sistema" será aberta.



Na guia "Proteção do Sistema", clique em Criar.

Passo 3

No campo de descrição da guia "Criar um ponto de restauração", digite um nome que identificará o ponto criado.



Clique em Criar.

Passo 4


Depois de um período de tempo, será exibida a mensagem "O ponto de restauração foi criado com sucesso".



Clique em OK.

Passo 5

A janela "Propriedades do Sistema" aparecerá com a aba "Proteção do Sistema" selecionada. Note que na opção "Discos Disponíveis", a restauração criada aparece em "mais recente ponto de restauração".




Clique em OK.

Feche todas as janelas abertas.

Passo 6

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Programas e Recursos.




Clique em "Ativar ou desativar recursos do Windows".

Clique em Continuar caso seja solicitada sua permissão.

Passo 7

A janela "Recursos do Windows" será aberta.

Clique na checkbox Serviços de Informação da Internet.




Clique em OK.

Passo 8

A janela de progresso da configuração de recursos será aberta.

As janelas de progresso irão fechar automaticamente quando a configuração estiver concluída.



Passo 9

Ao navegar em localhost, você visualizará a nova página padrão do IIS.

Clique em Iniciar > e no campo de pesquisa digite http://localhost.



Feche o navegador.

Passo 10


Abra o bloco de notas clicando em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Bloco de Notas.

Digite "Este é um teste para os pontos de restauração no aplicativo Bloco de Notas".

Clique em Arquivo > Salvar como....

Clique em Documentos.

Digite Arquivo Teste Ponto de Restauração no campo "Nome do arquivo:".



Clique em Salvar.

Clique em Arquivo > Sair.

Passo 11

Abra o IIS para confirmar que você instalou com sucesso este serviço.

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Ferramentas Administrativas > Gerenciador do IIS.

Clique em Continuar caso seja solicitada sua permissão.

A janela "Internet Information Services (IIS) Manager" abrirá.



Clique em Arquivo > Sair.

Passo 12

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Restauração do sistema. Clique em Continuar caso seja solicitada sua permissão.

Selecione o botão de restauração recomendada.




Clique em Próximo.

Passo 13

A janela "Confirmar o ponto de restauração" será exibida.

NOTA: Quando você clicar em Concluir, o Windows irá reiniciar o computador. Feche todos os aplicativos antes de clicar em Concluir.




Clique em Concluir.

Clique em Sim para confirmar a "Restauração do sistema".

O sistema operacional restaura o ponto antes da aplicação IIS ser instalada. Isso pode demorar alguns minutos para ser concluído.

Passo 14


A janela "Restauração concluída" será exibida.



Clique em Fechar.

Passo 15

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas.




A aplicação do Gerenciador do IIS está listada?

Passo 16

Navegue até a pasta "Documentos".

Abra o arquivo "Arquivo Teste Ponto de Restauração.txt".



O conteúdo é o mesmo?