

IT Essentials 5.0

5.5.1.11 Lab - Utilizando a ferramenta de Restauração do sistema no Windows 7

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá criar um ponto de restauração e voltar o computador para esse momento.

Equipamento Recomendado

O seguinte equipamento é necessário para este exercício:

- Um computador com Windows 7

Passo 1


Clique em **Iniciar** e com o botão direito do mouse, clique em Computador > Propriedades. A janela "Sistema" abrirá.



Para criar um ponto de restauração, clique em Proteção do Sistema.

Passo 2


A janela "Propriedades do Sistema" será aberta.



Na guia "Proteção do Sistema", clique em Criar.

Passo 3

No campo de descrição da guia "Criar um ponto de restauração", digite o nome que identificará o ponto criado.




Clique em Criar.

Passo 4

Depois de um período de tempo, será exibida a mensagem "O ponto de restauração foi criado com sucesso".

Clique em Fechar.



Clique em OK para fechar a janela "Propriedades do Sistema".


Passo 5

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Restauração do sistema.

Quando a janela "Restauração do sistema" for aberta, clique em Avançar.



Será exibida uma lista contendo os pontos de restauração.




Qual o tipo de ponto de restauração que você criou?

Clique em Cancelar.

Feche todas as janelas abertas.


Passo 6

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Programas e Recursos > Ativar ou desativar recursos do Windows.



Passo 7

A janela "Recursos do Windows" será aberta.




Selecione a checkbox Serviços de Informação da Internet e clique em OK.

Passo 8


A janela de progresso da configuração de recursos será aberta.

A janela de progresso irá fechar automaticamente quando a configuração estiver concluída.

**Passo 9**

Ao navegar em localhost, você visualizará a nova página padrão do IIS.

Clique em Iniciar e no campo "Pesquisar programas e arquivos", digite `http://localhost`.



Feche o navegador.

Passo 10

Abra o bloco de notas clicando em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Bloco de Notas.


Digite "Este é um teste para os pontos de restauração" no Bloco de Notas.

Clique em Arquivo > Salvar como....

Clique em Documentos.

Digite Arquivo Teste Ponto de Restauração no campo "Nome do arquivo:".

Clique em Salvar.



Clique em Arquivo > Sair.

Passo 11

Abra o IIS para confirmar que você instalou com sucesso este serviço.

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Ferramentas Administrativas > Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS).


A janela "Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS)" abrirá.



Clique em Arquivo > Sair.

Passo 12

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Restauração do sistema. Selecione o botão de restauração recomendada.




Clique em Avançar.

Passo 13

A janela "Confirmar o ponto de restauração" será exibida.

Nota: Feche todos os aplicativos antes de clicar em Concluir. Ao clicar em Concluir, o Windows irá reiniciar o computador.



Clique em Terminar.


Clique em Sim para confirmar a "Restauração do sistema".

O sistema operacional restaura o ponto antes da aplicação IIS ser instalada. Isso pode demorar alguns minutos para ser concluído.

Passo 14

Faça o logon no computador.


A mensagem "Restauração do sistema foi concluída com êxito" será exibida.



Clique em Fechar.

Passo 15

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Ferramentas Administrativas.




A aplicação Gerenciador do IIS está listada?

Passo 16

Navegue até a pasta "Documentos".

Abra o arquivo "Ponto de Restauração Teste.txt".



O conteúdo é o mesmo?