

IT Essentials 5.0

5.3.1.11Lab - Instalar software de terceiros no Windows 7

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá instalar e remover um aplicativo de software de terceiros fornecido pelo seu instrutor. Você vai instalar o Packet Tracer no Windows.

Equipamento Recomendado

Os seguintes equipamentos são necessários para este exercício:

- Um computador com Windows 7
- Um pen drive ou CD com o Packet Tracer para Windows mais recente.

Passo 1

Faça login no computador com a conta de administrador.

Use o Windows Explorer para navegar até a pasta Packet Tracer.


Se você estiver instalando a partir de um CD, coloque o CD na unidade de CD.

Navegue até D:\Packet Tracer.

Se você estiver instalando a partir de um drive flash, coloque o pen drive em uma porta USB.

Navegue até E:\Packet Tracer.

Localize o PacketTracer###_setup.exe (onde ### é o número da versão) aplicação no CD ou unidade flash. Clique no **ícone** PacketTracer533_setup.exe para iniciar o processo de instalação do Packet Tracer. Você pode precisar dar um duplo clique no ícone para iniciar a instalação.



Se a janela "User Account Control" aparecer, clique em Sim.

Passo 2

A janela "Setup - Cisco Packet Tracer 5.3.3" abrirá.




Clique em Próximo.

A tela "Termos e Condições" abrirá.



Aceite **os termos e condições** e clique em próximo.


A tela "Select Destination Location" aparecerá. Mantenha as configurações padrão.



O que é o local padrão para o Packet Tracer?


Clique em Próximo.

A tela "Select Start Menu Folder" é exibida. Mantenha as configurações padrões.




Clique em Próximo.

A tela "Select Additional Tasks" é exibida. Mantenha as configurações padrões.




Clique em Próximo.

A tela "Pronto para Instalar" é exibida.




Clique em Instalar.

A tela "Instalação" em progresso aparecerá.



Se uma tela de informação for exibida, clique em OK.




Não feche nenhum programas ou reinicie o computador.

A tela "Completing the Cisco Packet Tracer 5.3.3 Setup Wizard" será exibida.



Clique em Terminar.

A tela "Você está executando o Packet Tracer pela primeira vez" é exibida.




Clique em OK.

Se o Alerta de Segurança do Windows aparecer, clique em Desbloquear.



O Packet Tracer é iniciado.




Feche todas as janelas abertas.


Passo 3

Faça login no computador com a conta de administrador.

Para desinstalar um programa, selecione Iniciar > Painel de Controle > Programas e Recursos. Clique **Cisco Packet Tracer** na lista.




Clique em Desinstalar.




Clique em Sim para confirmar a remoção.

Quando a tela removido com sucesso aparecer, clique em OK.



Após o processo de remoção do aplicativo, a janela Programas e Recursos não mostrará o Cisco Packet Tracer na lista.



Por que a Microsoft recomenda o uso do Desinstalar ou alterar um programa para remover um aplicativo instalado?