

IT Essentials 5.0

5.3.1.13 Lab - Instalação de Softwares de Terceiros no Windows XP

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá instalar e remover um software de terceiros fornecido pelo seu instrutor. Você irá instalar o Packet Tracer no Windows.

Equipamento Recomendado

Os seguintes equipamentos são necessários para este exercício:

- Um computador que está usando o Windows XP
- Um pen drive ou CD com o Packet Tracer para Windows mais recente.

Passo 1


Faça login no computador com a conta de administrador.

Use o Windows Explorer para navegar até a pasta Packet Tracer.

Se você estiver instalando a partir de um CD, coloque o CD no drive de CD e navegue até o Packet Tracer.


Se você estiver instalando a partir de um pen drive, coloque o pen drive em uma porta USB e navegue até o Packet Tracer.

Localize a aplicação do PacketTracer####_setup.exe no CD ou no pen drive (onde ### é o número da versão). Clique duas vezes **no** ícone PacketTracer533_setup.exe para iniciar o processo de instalação do Packet Tracer.



Passo 2

A janela "Setup - Cisco Packet Tracer 5.3.3" abrirá.




Clique em Próximo.

A tela "Termos e Condições" abrirá.



Aceite **os termos e condições** e clique em próximo.


A tela "Selecione o Local de Destino" aparece. Mantenha as configurações padrões.



Qual é o local padrão para o Packet Tracer?


Clique em Próximo.

A tela "Select Start Menu Folder" é exibida. Mantenha as configurações padrões.




Clique em Próximo.

A tela "Select Additional Tasks" é exibida. Mantenha as configurações padrões.




Clique em Próximo.

A tela "Ready to Install" é exibida.




Clique em Install.


A tela do progresso de "Instalação" aparecerá.



Se uma tela de informação for exibida, clique em OK.




Não feche nenhum programa nem reiniciar o computador.
A tela "Completing the Cisco Packet Tracer 5.3.3 Setup Wizard" será exibida.



Clique em Finish.

O Packet Tracer é iniciado.




Feche todas as janelas abertas e reinicie o computador.


Passo 3

Faça login no computador com a conta de administrador.


Para desinstalar o programa, selecione Iniciar > Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas. Clique no ícone Cisco Packet Tracer na lista. Clique em Remover.




Clique em **Sim** para confirmar a remoção.




A tela "Status de Desinstalação" será exibida.



Quando a janela "removido com sucesso" abrir, clique em OK.



Após o processo de remoção do aplicativo, a janela Adicionar ou remover programas não mostrará mais o ícone do Cisco Packet Tracer na lista.



Por que a Microsoft recomenda o uso Adicionar/Remover Programas para remover um aplicativo instalado?