

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

budget  
vote\_average  
poster\_path  
160000000  
8.3  
/9gk7adHYeDvHkCSEqAvQNLV  
5Uge.jpg  
production\_company  
[[{"name": "Legendary Pictures",  
"country": "US"}]]

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 7328Слов: 899

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 98%

Детализация

Тошнотность текста: 4%

Грамматических ошибок: 2

Водность текста: 22%

Авторство принадлежитСовпаденийподсветить все

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

товаров играют ключевую роль в предпочтениях пользователей. Например, в музыкальных сервисах, таких как Spotify, используются данные о жанрах, исполнителях и альбомах для создания рекомендаций. Если пользователь часто слушает рок-музыку, система будет рекомендовать ему новые рок альбомы и исполнителей. В случае с фильмами и сериалами, такими как Netflix, система анализирует жанры, режиссеров, актеров и другие метаданные, чтобы предложить пользователю контент, который соответствует его вкусу. Например, если пользователь часто смотрит научно-фантастические фильмы, система порекомендует ему новые фильмы и сериалы в этом жанре. Контентная фильтрация имеет свои преимущества и недостатки.

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 9910Слов: 1221

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 98%

Детализация

Тошнотность текста: 4.2%

Грамматических ошибок: 3

Водность текста: 28%

Авторство принадлежитСовпаденийподсветить все

https://ya.ru/neurum/c/tehnologii/q/kak\_iskusstvennyy\_intellekt\_primenyaetsya\_v\_62d7333f0.5%подсветить

https://habr.com/ru/articles/754744/0.5%подсветить

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

рекомендательные системы. Эти системы представляют собой комбинацию различных подходов, прежде всего коллаборативной фильтрации и контентной фильтрации, что позволяет одновременно учитывать индивидуальные предпочтения пользователей и характеристики самих объектов рекомендаций. Гибридный подход позволяет преодолеть множество ограничений, присущих каждому из методов по отдельности, и обеспечивает более высокую точность, релевантность и разнообразие рекомендаций. Основные компоненты гибридного подхода: – коллаборативная фильтрация; – контентная фильтрация; Преимущества гибридного подхода: – устранение эффекта холодного старта: контентная фильтрация позволяет рекомендовать новые объекты, о которых ещё нет пользовательской информации; – борьбу с проблемой разбегности данных: комбинирование методов

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 8558Слов: 1020

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 99%

Детализация

Тошнотность текста: 1.9%

Грамматических ошибок: 0

Водность текста: 25%

Авторство принадлежитСовпаденийподсветить все

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

поведения пользователя, так и о характеристиках контента, что позволяет значительно улучшить релевантность выдачи. Система рекомендаций Кинопоиска опирается на гибридные алгоритмы, в которых используются как коллаборативные методы (учёт схожести между пользователями), так и контентные подходы (анализ признаков самих тайтлов). Важную роль играет применение матричных факторизаций – математических моделей, позволяющих выделять скрытые зависимости между пользователями и тайтлами. Эти модели обучаются на большом количестве обратной связи: лайках, дизлайках, просмотрах, отложенных просмотрах, прерванных фильмах и т.п. Отдельное внимание уделяется метрике качества рекомендаций, которая

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 9932Слов: 1166

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 98%

Повысить

Тошнотность текста: 2.3%

Грамматических ошибок: 0

Водность текста: 28%

Авторство принадлежит

Совпадений

подсветить все

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

Когда блок загрузки предпочтений передает данные о предпочтениях пользователя, блок анализа начинает обрабатывать эту информацию, выявляя паттерны и зависимости. Он учитывает различные факторы, такие как жанры, рейтинги и другие характеристики фильмов, чтобы определить, какие фильмы могут быть интересны конкретному пользователю. В итоге, этот компонент обеспечивает основу для создания персонализированного опыта пользователя, позволяя системе адаптироваться к изменениям в предпочтениях и предоставлять рекомендации, которые соответствуют индивидуальным вкусам.

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 9388Слов: 1131

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 97%

Повысить

Тошнотность текста: 4.1%

Грамматических ошибок: 2

Водность текста: 25%

Авторство принадлежит

Совпадений

подсветить все

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

реальности на их основе создаются модели, структурированные по выполняемым функциям. Такая организация позволяет повысить читаемость и масштабируемость кода, а также упростить дальнейшую модификацию и сопровождение продукта. На диаграмме ГУИР-400201.043 РР1 представлена структура моделей программного обеспечения, что дает наглядное представление об их иерархии и взаимодействии. Ключевыми компонентами, формирующими основу разрабатываемого программного продукта, являются следующие модели: – модель анализа данных, отвечающая за обработку, очистку и агрегирование пользовательской информации для последующего анализа; – модель обучения модели, реализующая алгоритмы машинного обучения и содержащая методы настройки и переобучения рекомендательной системы; – модель подготовки исходных данных, включающая инструменты

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 7470Слов: 912

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 98%

Повысить

Тошнотность текста: 4.5%

Грамматических ошибок: 1

Водность текста: 23%

Авторство принадлежит

Совпадений

подсветить все

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

матрицы схожести фильмов. Использует TF-IDF векторизацию для преобразования текстовых признаков фильмов в числовой формат и вычисляет косинусное сходство между фильмами. Функция создает основу для определения похожих фильмов и генерации рекомендаций.

```
9 save_model(self, filename="movie_recommender.pk")
и load_model(self, filename="movie_recommender.pk") –
функции сохранения и загрузки модели. Обеспечивают персистентность
обученной модели, сохраняя и загружая матрицу схожести и данные о
фильмах. Это позволяет использовать обученную модель без необходимости
повторного обучения.
10 get_recommendations(movie_ids, n_recommendations=
```

Символов: 9321Слов: 1174

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 100%

Точность текста: 4%

Грамматических ошибок: 3

Водность текста: 21%

Поздравляем! Текст полностью уникальный.

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

3.3 Модель подготовки исходных данных

Модель подготовки исходных данных ориентирован на извлечение и обработку информации о фильмах из API TMD. Он обеспечивает надежный и эффективный процесс извлечения, обработки и подготовки данных, что критически важно для последующего обучения моделей машинного обучения. Этот блок включает несколько классов, каждый из которых выполняет специфические задачи, направленные на обеспечение качества и актуальности данных.

К основным функциям компонента относятся:

- извлечение данных;
- обработка и преобразование данных.

Символов: 8154Слов: 1048

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 100%

Точность текста: 5.5%

Грамматических ошибок: 4

Водность текста: 19%

Поздравляем! Текст полностью уникальный.

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

Основные поля и функции класса:

- 1 id – уникальный идентификатор записи в базе данных;
- 2 user\_id – идентификатор пользователя;
- 3 movie\_id – идентификатор фильма;
- 41
- 4 added\_at – дата и время добавления фильма в избранное;
- 5 user – отношение к пользователю, добавившему фильм в избранное;
- 6 movie – отношение к фильму, добавленному в избранное.

Класс Favorite обеспечивает основу для хранения информации об избранных фильмах пользователей в системе, позволяя эффективно отслеживать предпочтения пользователей и использовать эту информацию

Символов: 9614Слов: 1265

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 99%

Дополнительно

Точность текста: 3.9%

Грамматических ошибок: 1

Водность текста: 22%

Авторство принадлежитСовпаденийПодсветить все

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

Такая организация маршрутизации обеспечивает: – четкую структуру навигации по приложению; – защиту контента, требующего аутентификации; – плавные переходы между страницами; – удобный доступ к основным функциям приложения; – эффективное управление состоянием пользователя. Взаимодействие с сервером осуществляется с помощью библиотеки Axios, которая позволяет выполнять HTTP-запросы к бэкенду, получая данные о фильмах, жанрах и рекомендациях. Обработка ответов от API включает в себя управление возможными ошибками и отображение пользователям соответствующих уведомлений. Это обеспечивает плавный и бесперебойный процесс получения данных, позволяя пользователям получать актуальную информацию без задержек. Методы для взаимодействия с сервером делятся на GET, POST и DELETE. К основным GET методам относятся: – получение информации о фильме (/api/movies/{id}); – получение списка фильмов (/api/movies);

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 8058Слов: 986

Исключить: страницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 97%

Детализация

Точность текста: 4%Грамматических ошибок: 3Водность текста: 18%

Авторство принадлежитСовпаденийПодсветить все

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

коллаборативную фильтрацию, что обеспечивает более точные и персонализированные рекомендации. В качестве основного инструмента для построения рекомендательной системы использованы библиотеки: – scikit-learn для реализации алгоритмов машинного обучения и обработки текстовых данных; – pandas и numpy для эффективной обработки и анализа данных; NLTK для предобработки текстовых данных (стемминг, удаление стоп слов); – Flask для реализации REST API серверной части. Интерфейс пользователя реализован на фреймворке Vue.js, что обеспечивает современный и отзывчивый веб-интерфейс. Система предоставляет интерактивное взаимодействие с рекомендательной системой, позволяя пользователям удобно искать и фильтровать фильмы. Особое

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 7264Слов: 872

Исключить: страницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 98%

Детализация

Точность текста: 3.1%Грамматических ошибок: 11Водность текста: 22%

Авторство принадлежитСовпаденийПодсветить все

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

Модальное окно содержит заголовок с названием фильма, постер и информационный блок с данными о фильме (год выпуска, жанры, актеры, описание). Визуальное оформление компонента реализовано с помощью CSS, обеспечивая полупрозрачный оверлей, центрированное модальное окно с анимацией появления и адаптивную сетку для размещения контента. Адаптивность компонента обеспечивается через медиа-запросы, корректирующие размеры и расположение элементов на разных устройствах. Компонент реализует обработку кликов вне модального окна для его закрытия.

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 6655Слов: 834

Исключить: страницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 97%

Детализация

Точность текста: 5.7%Грамматических ошибок: 8Водность текста: 19%

Авторство принадлежитСовпаденийПодсветить все

BE.RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

Компонент построен с использованием популярной фреймворка Vue.js. В нем применяются реактивные переменные usepage и password, а также методы login и gotoRegister для обработки событий входа и перехода на страницу регистрации. В случае незаполненных полей система выводит уведомление с помощью библиотеки vue-toastification. Визуальное оформление реализовано средствами CSS с применением градиентного фона, стилизованной карточки формы и отзывчивых элементов управления. Кнопки обладают эффектами наведения и акцентными цветами, соответствующими фирменному стилю приложения. Компонент не только обеспечивает базовую авторизацию, но и взаимодействует с localStorage для хранения состояния пользователя.

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 9785Слов: 1392

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 100%Точность текста: 9.3%Грамматических ошибок: 5Водность текста: 17%

Поздравляем! Текст полностью уникальный.

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

проверенных уровнях масштабирования. На рисунке 5.3 показано, что при масштабе интерфейса 75% информация отображается корректно, смещения элементов не наблюдается. Рисунок 5.3 – Масштаб интерфейса 75% На рисунке 5.4 при масштабе 100% интерфейс сохраняет корректное отображение, все элементы расположены аккуратно и читаемо. Рисунок 5.4 – Масштаб интерфейса 100% На рисунке 5.5 при увеличении масштаба до 125% интерфейс также остается функциональным, без искажений и наложений элементов.

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 7332Слов: 964

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 99%Точность текста: 6.4%Грамматических ошибок: 0Водность текста: 21%

Авторство принадлежитСовпаденийподсветить все

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status0.5%подсветить

http://rsdn.org/forum/web/4913032.all0.5%подсветить

BE.RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

6.3 Краткое руководство пользователя При первом запуске веб-приложения пользователю отображается главная страница. Незарегистрированный пользователь имеет доступ к базовому функционалу, такому как просмотр информации о фильмах и поиск по каталогу. После авторизации доступный функционал значительно расширяется: становится возможным добавление фильмов в избранное, получение персонализированных рекомендаций. Полный перечень функциональных возможностей представлен в разделе ниже. 6.3.1 Подбор фильма

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 8554Слов: 1079

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 98%Точность текста: 4.1%Грамматических ошибок: 4Водность текста: 26%

Авторство принадлежитСовпаденийподсветить все

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

1 Доллар США по курсу Национального Банка Республики Беларусь составляет 3,2223 Белорусских рублей.

В перерасчёте на Белорусские рубли месячные оклады для инженера программиста и инженера-тестировщика соответственно составляют 2 900,07 и 1 933,38 Белорусских рублей соответственно.

Часовой оклад исполнителей высчитывается путём деления их месячного оклада на количество рабочих часов в месяце, то есть 160 часов.

За количество рабочих часов в месяце для инженера-программиста и инженера-тестировщика принято соответственно 196 и 32 часа.

Кoeffициент премии приравнивается к единице, так как она входит

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 7321Слов: 926

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 99%

Точность текста: 3.1%

Грамматических ошибок: 4

Водность текста: 25%

Авторство принадлежитСовпаденийподсветить все

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

Таблица 71 – Затраты на основную заработную плату

Категория исполнителя Месячный оклад, р Часовой оклад, р Трудоемкость работ, ч Итого, р

Инженер-программист 2 900,07 18,13 196 3 553,48

Инженер-тестировщик 1 933,38 12,08 32 386,56

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 7030Слов: 1021

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 100%

Точность текста: 2.3%

Грамматических ошибок: 4

Водность текста: 22%

Поздравляем! Текст полностью уникальный.

BE .RU

Анализ сайтаАнтиплагиатАудит сайтаРейтинг сервисовБукмарклетыAPIЛичный кабинет

Новости

Антиплагиат онлайн

Получить текст по URLилииз файла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломного проекта была успешно завершена разработка интеллектуального сервиса рекомендаций фильмов, основанного на современных подходах в области анализа данных и пользовательских предпочтений. На всех этапах – от постановки цели до реализации и тестирования системы – велась последовательная работа, направленная на создание эффективного, удобного и функционального программного продукта, способного удовлетворить потребности конечных пользователей. Основной целью проекта являлось создание системы, способной не только предоставлять пользователю возможность поиска нужного фильма, но и формировать персонализированные рекомендации фильмов.

Развернуть...ПодсветкаОчистить

Символов: 2460Слов: 286

Исключитьстраницуhttps://site.ru/some-page/...

Проверить

Уникальность текста: 100%

Точность текста: 2.5%

Грамматических ошибок: 0

Водность текста: 27%

Поздравляем! Текст полностью уникальный.