



IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PATRONES TEMPORALES, DEMOGRÁFICOS Y TERRITORIALES DE LESIONES PERSONALES EN COLOMBIA (2021-2025)

Análisis de tendencias, segmentación demográfica y territorial

Informe de Analítica de Datos

Fuente de los datos: Registros de lesiones personales, Colombia 2021–2025

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Integrante(s): David Esteban Leal Roa · Institución: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad: Barranquilla · Fecha de entrega: 23/09/2026

Índice

Índice	2
1. Planteamiento del problema	3
2. Introducción.....	4
3. Propuesta de proyecto.....	4
4. Justificación	4
5. Objetivos.....	5
6. Marco teórico.....	5
7. Metodología.....	8
8. Estrategias de comunicación.....	8
9. Análisis de los resultados en la información.....	8
9.1 Tendencia anual de casos.....	9
9.2 Estacionalidad mensual	10
9.3 Armas o medios empleados y su relación con el género	11
9.4 Distribución por grupo de edad	12
9.5 Estacionalidad por día de la semana	13
9.6 Evolución de casos por región	14
10. Dashboard de seguimiento.....	15
10.1 Espacio para el dashboard.....	15
11. Conclusiones.....	16



1. Planteamiento del problema

Colombia registra oficialmente 332.390 casos de lesiones personales entre 2021 y 2025, equivalentes a 495.272 víctimas (columna CANTIDAD), distribuidos de forma desigual en el tiempo, en los grupos poblacionales y en el territorio nacional. Esta información existe en bases de datos oficiales de acceso público, pero se encuentra en un formato tabular extenso (332.390 filas y 26 columnas) que dificulta su interpretación directa por parte de tomadores de decisión, entidades de prevención o la ciudadanía en general.

El problema no es, entonces, la ausencia de información, sino la falta de una herramienta que la organice, la resuma y la comunique de forma clara: sin un instrumento de este tipo, preguntas tan básicas como "¿en qué año hubo más casos?", "¿qué día de la semana concentra más registros?" o "¿qué región ha mejorado menos?" solo pueden responderse revisando manualmente cientos de miles de filas, lo que en la práctica impide un seguimiento ágil del fenómeno.

Pregunta de investigación: ¿cómo se comportan los casos de lesiones personales en Colombia entre 2021 y 2025 en sus dimensiones temporal, demográfica y territorial, y de qué manera puede transformarse esa información en un dashboard que facilite su seguimiento y apoye la toma de decisiones?

Respuesta a la pregunta de investigación:

Los casos de lesiones personales en Colombia muestran un comportamiento claramente diferenciado en sus tres dimensiones. En lo temporal, la serie crece hasta 2022 (110.410 casos, el punto más alto del periodo) y a partir de ahí decrece de forma sostenida hasta 2025, con una variación interanual promedio de -3,8%; dentro del año, el domingo concentra el 24,0% de los casos, duplicando el promedio de un día laboral. En lo demográfico, la población adulta explica el 91,9% de los casos de forma estable en los cinco años, y la brecha de género se multiplica más de 4 veces según el medio empleado (de 1,3 hombres por mujer en agresiones con objetos contundentes a 6,0 en arma traumática). En lo territorial, el volumen y la tendencia son independientes: la región Andina concentra el 63,6% del total nacional, pero es la región Pacífica la que menos ha reducido su incidencia (-12,5% frente a -45,5% de la región Insular).

Esa información se transforma en un dashboard de seguimiento mediante tablas dinámicas y segmentadores de datos que resumen los 332.390 registros en seis consultas ,tendencia anual, estacionalidad mensual, arma y género, edad, día de la semana y evolución regional, e indicadores clave (KPI) que muestran de un vistazo el año pico, la variación interanual, el día crítico y la región más estable, permitiendo a los tomadores de decisión identificar patrones y priorizar recursos sin revisar manualmente la base de datos completa.

2. Introducción

Las lesiones personales son una de las expresiones de violencia interpersonal más frecuentes en Colombia, y su comportamiento suele estar asociado a dinámicas sociales como el consumo de alcohol, la conflictividad cotidiana en el espacio público y las relaciones interpersonales cercanas. Entender cómo varía este fenómeno en el tiempo y en el territorio es un insumo valioso para orientar la prevención y la asignación de recursos de atención.

En ese contexto, el presente informe analiza la base de datos de lesiones personales registradas en Colombia entre 2021 y 2025. La fuente contiene 332.390 registros individuales que, sumados en la columna CANTIDAD, representan un total de 495.272 casos, distribuidos en 32 departamentos, 6 regiones y 1.020 municipios del país.

Se trata de un conjunto de datos de tipo panel temporal-territorial: cada registro combina una fecha, una ubicación geográfica, un medio o arma empleada, y las características demográficas (género y grupo de edad) de la persona afectada. Esta estructura permite responder preguntas de tendencia (¿cuándo?), composición (¿con qué y a quién?) y concentración (¿dónde?), que son los tres ejes sobre los que se organiza este informe.

Es importante precisar que el periodo cubierto va de 2021 a 2025 (5 años completos); la base de datos no incluye información de 2020 ni de años anteriores.

3. Propuesta de proyecto

Se propone el desarrollo de un proyecto de analítica de datos que tome la base oficial de lesiones personales en Colombia (2021-2025) y la transforme en un sistema de seguimiento compuesto por tres entregables: (1) un informe escrito que documenta la metodología, el marco conceptual y el análisis estadístico detallado de seis consultas; (2) un dashboard interactivo en Excel, construido con tablas dinámicas y segmentadores de datos, que permite filtrar la información por año, región, género y grupo de edad; y (3) una página web complementaria con visualizaciones interactivas y un asistente conversacional que responde preguntas sobre los hallazgos del informe, pensada para audiencias que no interactúan directamente con archivos de Excel.

El alcance del proyecto se limita a los datos disponibles entre 2021 y 2025 (la base no incluye 2020 ni años anteriores) y al nivel de agregación territorial de región (6 categorías), decisión metodológica que se sustenta en la sección de Metodología de este informe.

4. Justificación

Este proyecto se justifica en tres planos. En el plano social, la magnitud del fenómeno (495.272 casos en cinco años, un promedio de 99.054 casos por año) representa un problema de convivencia y seguridad ciudadana lo suficientemente extendido como para requerir herramientas de seguimiento que hoy no están al alcance inmediato de quien consulta los datos crudos; hallazgos como la concentración del 24,0% de los casos en un solo día de la semana (domingo) o la caída desigual entre regiones (-12,5% en la Pacífica frente a -45,5% en la Insular) son información con potencial de uso práctico para la focalización de recursos de atención y prevención.

En el plano académico, el proyecto permite aplicar de forma integrada las competencias propias de la analítica de datos: limpieza y estructuración de datos, construcción de tablas dinámicas y segmentadores, cálculo de medidas estadísticas (variación interanual, razones, números índice), diseño de visualizaciones y dashboards, y comunicación de resultados a audiencias no técnicas un ciclo completo de trabajo con datos, de principio a fin.

5. Objetivos

Objetivo general:

- Identificar, cuantificar y visualizar los patrones temporales, demográficos y territoriales de los casos de lesiones personales en Colombia entre 2021 y 2025, como insumo para un dashboard de seguimiento.

Objetivos específicos:

- Cuantificar la evolución temporal de los casos a nivel anual y mensual, y su tasa de variación interanual.
- Establecer la relación entre el arma o medio empleado y el género de la persona afectada.
- Caracterizar la distribución por grupo de edad.
- Cuantificar la concentración de casos por día de la semana.
- Comparar la evolución de los casos entre 1 a 6 regiones del país.

6. Marco teórico

Lesión personal: en términos generales, corresponde a toda afectación a la integridad física de una persona causada por un tercero. Bajo esta categoría se agrupan los registros administrativos analizados en este informe, identificados según el arma o medio empleado —desde objetos contundentes o armas blancas, hasta sustancias químicas, artefactos explosivos o casos sin empleo de armas—, sin distinguir aquí su tipificación penal específica. El glosario de la base de datos original detalla **36 categorías de arma o medio**, lo que evidencia la enorme diversidad de formas en que se produce este fenómeno: desde mecanismos evidentes como el arma blanca o el arma traumática, hasta medios menos visibles como sustancias tóxicas, alimentos vencidos o la ausencia misma de un arma identificable.

Análisis de datos: proceso de recolección, limpieza, transformación y análisis de datos con el fin de extraer patrones, tendencias y conclusiones que apoyen la toma de decisiones. En este informe se aplica mediante tablas dinámicas, segmentadores de datos y medidas estadísticas descriptivas, tomando como variables de análisis las dimensiones temporales (año, mes, día), demográficas (sexo, grupo de edad) y territoriales (región, departamento, municipio) registradas en la base de datos original, sobre un universo de 332.390 filas.

6.1 Glosario de armas y medios empleados

Para facilitar la lectura, las 36 categorías del glosario original se agrupan aquí en cinco familias temáticas, conservando la definición exacta de la base de datos y ampliándola con una breve nota de contexto en los casos más relevantes.

a) Sustancias químicas y tóxicas

- **Ácido:** sustancia química corrosiva que puede causar quemaduras o lesiones al entrar en contacto con el cuerpo.
- **Alucinógenos:** sustancias que alteran la percepción, los sentidos, el estado de conciencia o el comportamiento.
- **Escopolamina:** sustancia que puede alterar el estado de conciencia y las capacidades de una persona; en el contexto colombiano suele asociarse a casos de sometimiento químico.
- **Gases:** sustancias gaseosas que pueden provocar intoxicación, irritación, asfixia u otros efectos sobre el organismo.
- **Químicos:** sustancias químicas que pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritación u otros daños físicos; categoría más amplia que "ácido" y suele registrarse cuando no se especifica el compuesto exacto.
- **Sustancias tóxicas:** sustancias que pueden producir intoxicación, lesiones o daños al organismo por contacto, inhalación o ingestión.



- **Veneno:** sustancia tóxica que puede causar intoxicación, lesiones graves o muerte al ser ingerida, inhalada o introducida en el organismo.
- **Alimentos vencidos:** alimentos que han superado su fecha de vencimiento y pueden representar un riesgo para la salud.
- **Medicamentos:** sustancias farmacológicas que pueden causar efectos adversos o intoxicación cuando se utilizan de manera inadecuada.
- **Licor adulterado:** bebida alcohólica que ha sido modificada o contiene sustancias diferentes a las autorizadas, pudiendo representar un riesgo para la salud.

b) Armas, artefactos explosivos e incendiarios

- **Arma blanca:** instrumento con filo, punta o capacidad de corte utilizado para causar lesiones.
- **Arma traumática:** arma que utiliza proyectiles de impacto y puede producir lesiones físicas, aunque no esté diseñada como arma de fuego convencional.
- **Artefacto explosivo:** dispositivo diseñado para producir una explosión capaz de generar daños o lesiones.
- **Artefacto incendiario:** dispositivo destinado a provocar fuego o incendios y causar daños mediante la acción de las llamas o el calor.
- **Carro bomba:** vehículo acondicionado o utilizado para transportar y detonar un artefacto explosivo.
- **Cilindro bomba:** artefacto explosivo elaborado o acondicionado utilizando un cilindro como recipiente, uno de los métodos improvisados más documentados en el conflicto colombiano.
- **Dron/explosivo:** dron utilizado para transportar o emplear un artefacto explosivo; categoría que refleja la aparición de medios tecnológicos recientes en el registro.
- **Granada de mano:** artefacto explosivo diseñado para ser lanzado manualmente y producir efectos de explosión, fragmentación u otros.
- **Mina antipersonal:** artefacto explosivo diseñado para causar lesiones o muerte a personas mediante su activación.
- **Olla bomba:** artefacto explosivo improvisado elaborado utilizando un recipiente metálico o similar.
- **Papa explosiva:** artefacto explosivo improvisado de pequeño tamaño, generalmente elaborado de forma artesanal.
- **Paquete bomba:** paquete que contiene o simula contener un artefacto explosivo y que puede representar un riesgo para las personas.
- **Pólvora:** material pirotécnico o explosivo que puede producir combustión, fuego, explosiones o lesiones.
- **Rocket:** artefacto propulsado que puede transportar una carga explosiva o producir efectos de impacto o explosión.
- **Combustible:** sustancia inflamable utilizada para generar fuego o causar quemaduras e incendios.

c) Objetos de sujeción, asfixia o uso cotidiano

- **Almohada:** objeto utilizado para cubrir las vías respiratorias o ejercer presión sobre una persona.
- **Bolsa plástica:** elemento plástico que puede utilizarse para cubrir las vías respiratorias y provocar asfixia.
- **Cintas/cinturón:** elementos utilizados para sujetar, inmovilizar o ejercer presión sobre una persona.
- **Jeringa:** instrumento médico utilizado para introducir o extraer sustancias; puede emplearse para causar lesiones mediante punción o inyección.
- **Prendas de vestir:** elementos de vestir utilizados como medio para causar, facilitar o relacionarse con una lesión o hecho.
- **Agua caliente:** agua a alta temperatura utilizada para causar quemaduras o lesiones.

d) Vehículos y animales

- **Moto:** motocicleta utilizada como medio o elemento relacionado con la comisión del hecho.
- **Vehículos:** vehículos utilizados como medio para causar lesiones, transportar elementos o intervenir en el hecho (categoría general, distinta de "moto" y "carro bomba").
- **Perro:** animal utilizado para causar lesiones, intimidar o atacar a una persona.

e) Sin arma o sin dato

- **Sin empleo de armas:** el hecho se produjo sin utilizar armas, objetos o medios identificables para causar la lesión.



- **No reportado:** no se registró o no se informó el arma o medio utilizado.

6.2 Variables demográficas y territoriales del dataset

- **Sexo:** variable que identifica el género de la persona afectada, con tres categorías: *Femenino* y *Masculino* (identidades de género asociadas culturalmente a roles, expresiones y características socialmente atribuidas a la mujer y al hombre, respectivamente) y *No reportado* (cuando la persona no declara, no especifica o prefiere no responder sobre su identidad de género).
- **Agrupar edad persona:** variable que clasifica a la persona afectada en cuatro grupos: *Menores* (personas que no han alcanzado la mayoría de edad, menos de 18 años), *Adolescentes* (personas entre 12 y 17 años, etapa de transición entre niñez y adultez), *Adultos* (personas de 18 años o más) y *No reportado* (edad no declarada, no especificada o sin dato disponible).
- **Región:** agrupación de departamentos según sus características geográficas y climáticas comunes. Colombia se divide en 6 regiones naturales, todas cubiertas en este informe: *Caribe* (zona norte, costas y sabanas, clima cálido, relieve plano con montañas como la Sierra Nevada), *Andina* (centro del país, atravesada por las tres cordilleras, clima variado entre páramos y valles templados, la más poblada), *Pacífica* (oeste, litoral sobre el océano Pacífico, selva húmeda y de gran biodiversidad), *Orinoquía* (este, llanos orientales, sabanas extensas y clima cálido), *Amazonía* (sureste, selva tropical, la más extensa y menos poblada) e *Insular* (islas colombianas en el Caribe y el Pacífico, ecosistemas marinos y costeros). Cubrir las 6 regiones equivale al 100% del territorio natural del país.
- **Departamento:** principal división político-administrativa de Colombia; territorio gobernado por un gobernador y una asamblea departamental, compuesto por varios municipios. El informe cubre los 32 departamentos del país, desde Amazonas hasta Vichada —cobertura nacional total.
- **Municipio:** subdivisión de los departamentos, gobernada por un alcalde y un concejo municipal. La base de datos cubre 1.020 de los 1.103 municipios de Colombia (92,48% de cobertura); los 83 municipios restantes (7,52%) no se encuentran incluidos en la información analizada.
- **Código DANE:** identificador numérico único que asigna el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) a cada entidad territorial de Colombia —departamentos, municipios, corregimientos y veredas— para estandarizar su registro en censos y sistemas oficiales.

6.3 Tabla dinámica, segmentador de datos y gráficos del dashboard

Tabla dinámica y segmentador de datos: herramientas de Excel que permiten resumir grandes volúmenes de información (en este caso, 332.390 filas) en tablas agregadas por categorías (año, región, sexo, grupo de edad, entre otras), y filtrar esas tablas de forma interactiva sin alterar los datos de origen.

Sobre estas tablas dinámicas se construyeron los seis gráficos del dashboard, cada uno vinculado a una de las consultas desarrolladas en la sección de Análisis de los resultados. Estos son los títulos exactos tal como aparecen en el archivo:

1. Seguimiento anual de casos
2. Tendencia anual y estacionalidad mensual
3. Armas/medio empleados vs género
4. Distribución por grupo de edad
5. Estacionalidad por día de semana
6. Evolución de casos por región

Indicador clave de desempeño (KPI): cifra que resume un aspecto relevante del fenómeno estudiado y que se presenta de forma destacada en un dashboard; para ser útil, un KPI debe ser accionable y no redundante con la información que ya muestran los gráficos que lo acompañan.

Dashboard: panel visual que integra varios indicadores y gráficos relacionados entre sí, con el objetivo de que una persona pueda comprender el estado de un fenómeno de un solo vistazo, sin necesidad de interpretar tablas de datos crudos.

Medidas estadísticas empleadas: variación porcentual interanual (cambio relativo de un año a otro); razón u odds ratio (comparación proporcional entre dos categorías, por ejemplo, hombres por cada mujer); y número índice con año base 100 (técnica que permite comparar la evolución relativa de series de distinta magnitud, usada en este informe para comparar regiones de tamaños muy diferentes, como Andina y Amazonía).



Psicología del color aplicada a la visualización de datos: principio de diseño según el cual la selección de colores en un dashboard no es solo estética sino comunicativa: el uso extendido de un color de alerta (como el rojo) desensibiliza al lector, mientras que su uso restringido a valores puntuales dirige la atención sin distorsionar la percepción de gravedad del fenómeno. Este principio se desarrolla en detalle en la sección de Dashboard de seguimiento de este informe.

7. Metodología

Fuente y estructura de los datos: hoja unificada de 332.390 filas y 26 columnas. Las variables utilizadas en este informe son: AÑO, MES, NOM_MES, DIA, NOM_DIA (temporales); REGION, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO (territoriales); ARMAS_MEDIOS, GENERO, AGRUPA_EDAD (demográficas/causales); y CANTIDAD (variable de conteo, unidad de análisis de este informe).

Herramienta: Microsoft Excel, mediante tablas dinámicas y segmentadores de datos, aplicados por año, región, género y grupo de edad, a cada una de las seis consultas del informe.

Alcance territorial: el análisis territorial se trabajó a nivel de región (6 categorías) y no de municipio. Durante la exploración inicial de los datos se identificaron inconsistencias de mayúsculas y minúsculas en el campo MUNICIPIO (por ejemplo, "Bogotá D.C." frente a "BOGOTÁ D.C."), que habrían fragmentado el conteo de un mismo municipio en categorías distintas; por esa razón, y por el volumen de categorías que implicaba (1.020 municipios), se decidió limitar el alcance final del informe al nivel de región, que ofrece una lectura territorial más clara y consistente con las demás consultas.

Medidas estadísticas empleadas: frecuencia absoluta y participación porcentual sobre el total (495.272 casos); variación porcentual interanual; razón (ratio) para comparar categorías, por ejemplo, entre géneros; e indexación a base 100 para comparar series de distinta magnitud, como en el caso de las regiones.

8. Estrategias de comunicación

Los hallazgos de este informe solo tienen valor si llegan a quienes pueden actuar sobre ellos. Se proponen tres frentes de comunicación dirigidos a audiencias reales, no únicamente a un lector técnico. El primero es la articulación con autoridades locales y de policía en los departamentos que componen la región Andina y la región Pacífica, dado que la primera concentra el 63,6% de los casos a nivel nacional y la segunda es la que menos ha reducido su incidencia (-12,5% entre 2022 y 2025); a estas entidades se les debe comunicar de forma prioritaria el hallazgo del domingo (24,0% de los casos, el doble del promedio de un día laboral), como base para reforzar pie de fuerza, líneas de atención y controles de expendio de alcohol en esa franja. El segundo frente es el sector salud y las EPS/IPS de urgencias, a quienes corresponde reforzar la atención y el registro de casos por lesiones con arma de fuego y arma traumática, dado que son los medios con mayor brecha de género (hasta 6 hombres por cada mujer) y mayor severidad potencial. El tercer frente son campañas de prevención comunitaria dirigidas a población adulta joven, principal grupo afectado (91,9% de los casos), enfocadas en la reducción de conflictos interpersonales en espacios de ocio nocturno y de fin de semana, que es donde se concentra la mayor parte de los casos.

El mensaje de estas estrategias debe evitar el sensacionalismo: presentar las cifras con seriedad y sin alarmismo (por ejemplo, comunicar la tendencia a la baja desde 2022 junto con las zonas de alerta, no solo el problema) genera mayor credibilidad y evita la desensibilización de la comunidad. Los canales recomendados combinan medios masivos (radio y redes sociales regionales, focalizados en fines de semana, que es cuando ocurre el pico de casos)


con canales comunitarios de proximidad (juntas de acción comunal, puntos de atención de la Policía Nacional y personerías municipales), priorizando su despliegue en los departamentos de la región Andina y en los municipios con mayor concentración de casos. El seguimiento de la efectividad de estas estrategias debe hacerse contrastando, año a año, si la variación interanual y la concentración dominical se mantienen o disminuyen, usando este mismo informe como línea base.

9. Análisis de los resultados en la información

Cada una de las siguientes seis consultas responde una pregunta específica sobre el fenómeno. Se incluye, en orden: la justificación de por qué se construyó ese análisis, el espacio para insertar el gráfico correspondiente de la tabla dinámica, la tabla de datos que lo sustenta, y la interpretación numérica detallada.

9.1 Tendencia anual de casos

¿Por qué se incluye este análisis? Es el punto de partida de cualquier análisis de series temporales: antes de mirar composición o territorio, es necesario establecer si el fenómeno crece, decrece o se mantiene estable en el tiempo. Sin esta consulta, cualquier lectura posterior (por ejemplo, sobre género o región) carecería de un marco temporal de referencia.



Año	Casos	% del total	Variación interanual
2021	105.316	21,3%	—
2022	110.410	22,3%	4,8%
2023	98.886	20,0%	-10,4%
2024	90.946	18,4%	-8,0%
2025	89.714	18,1%	-1,4%


El año 2022 concentra el 22,3% del total del periodo (110.410 de 495.272 casos) y es, en términos absolutos y relativos, el año con mayor número de registros. Representa además el único año con variación interanual positiva

9

(4,8% respecto a 2021); a partir de ahí la serie entra en una fase de descenso ininterrumpido: -10,4% en 2023, -8,0% en 2024 y -1,4% en 2025, con una variación interanual promedio de -3,8% en ese tramo de tres años. El promedio anual del periodo completo es de 99.054 casos, y el rango entre el año máximo y el mínimo (2022 vs. 2025) es de 20.696 casos, equivalente a una diferencia del 18,7% entre ambos extremos.

9.2 Estacionalidad mensual

¿Por qué se incluye este análisis? La tendencia anual no explica si los casos se distribuyen de forma pareja durante el año o si existen épocas críticas. Esta consulta es la base para decisiones de tipo operativo (refuerzo de personal o campañas de prevención en fechas específicas), algo que un análisis solo anual no permite identificar.



Mes	Casos	% del total
Octubre	45.421	9,2%
Septiembre	44.140	8,9%
Diciembre	43.131	8,7%
Julio	42.630	8,6%
Noviembre	42.442	8,6%
Marzo	42.401	8,6%
Mayo	42.067	8,5%
Agosto	41.740	8,4%
Junio	39.110	7,9%




Abril	38.634	7,8%
Febrero	36.927	7,5%
Enero	36.629	7,4%

Al agregar los cinco años, octubre es el mes con mayor número de casos (45.421, 9,2% del total), seguido de septiembre (8,9%) y diciembre (8,7%). En el otro extremo, enero (7,4%) y febrero (7,5%) son los meses con menor participación. La diferencia entre el mes más alto y el más bajo es de 8.792 casos (1,8 puntos porcentuales), un rango moderado que indica un patrón estacional presente pero no extremo. Dentro de la serie anual, los valores más altos en términos absolutos se concentran en enero y febrero de 2022, coincidiendo con el año de mayor incidencia general.

9.3 Armas o medios empleados y su relación con el género

¿Por qué se incluye este análisis? El "qué" (arma o medio) y el "quién" (género) son las dos variables causales/demográficas más relevantes del dataset. Cruzarlas en una sola consulta, en vez de analizarlas por separado, permite detectar si el riesgo se distribuye igual entre hombres y mujeres o si cambia según el tipo de agresión — una pregunta que ninguna de las dos variables responde por sí sola.



Arma/medio	Casos	% del total	% Masc.	% Fem.	Razón H:M
Contundentes	220.082	44,4%	56,0%	44,0%	1,3 : 1
Sin empleo de armas	193.159	39,0%	57,4%	42,3%	1,4 : 1
Arma blanca	52.380	10,6%	78,5%	21,5%	3,6 : 1




Arma de fuego	20.896	4,2%	85,2%	14,8%	5,8 : 1
Arma traumática	2.511	0,5%	85,7%	14,3%	6,0 : 1

El top 5 de medios/armas de la tabla concentran el 98,8% del total de casos (489.028 de 495.272); el 1,2% restante corresponde a categorías menores no listadas individualmente. Contundentes (44,4%) y sin empleo de armas (39,0%) son, con amplia diferencia, las dos modalidades dominantes, y son también las que presentan la distribución de género más equilibrada (razón cercana a 1,3- 1,4 hombres por cada mujer). El patrón cambia de forma marcada en los medios menos frecuentes, pero de mayor letalidad potencial: en arma de fuego la razón es de 5,8 hombres por cada mujer, y en arma traumática de 6,0 a 1es decir, la brecha de género se multiplica por más de 4 veces entre el medio más equitativo (contundentes) y el más desigual (arma traumática). A nivel agregado, el género masculino representa el 60,3% del total de casos (298.881) frente a 39,5% del género femenino (195.666).

9.4 Distribución por grupo de edad

¿Por qué se incluye este análisis? Permite identificar si el fenómeno afecta principalmente a un grupo etario específico, información necesaria para orientar políticas de prevención dirigidas (por ejemplo, programas escolares si el peso de menores fuera alto). También sirve como control de calidad: una participación estable año a año descarta que el pico de 2022 se deba a un cambio en la composición demográfica de los casos.




Grupo de edad	Casos	% del total
Adultos	455.211	91,9%
Adolescentes	31.642	6,4%
Menores	7.863	1,6%
No reportado	556	01%



La población adulta concentra el 91,9% del total de casos (455.211 de 495.272), una proporción que se mantiene estable en los cinco años del periodo, sin variaciones superiores a un punto porcentual año a año. Esto confirma que el pico de 2022 identificado en la consulta 1 no está asociado a un cambio en la composición etaria, sino a un aumento generalizado que afectó proporcionalmente a todos los grupos. Los adolescentes (6,4%) registran su participación más alta precisamente en 2022, mientras que los menores de edad representan el 1,6% del total, el grupo de menor magnitud junto con los casos sin dato reportado (0,1%).

9.5 Estacionalidad por día de la semana

¿Por qué se incluye este análisis? Es el nivel de desagregación temporal más operativo del informe: mientras la consulta 1 y 2 orientan decisiones anuales o mensuales, esta consulta permite decisiones de corto plazo, como la programación semanal de turnos de atención o de pie de fuerza.



Día	Casos	% del total
Domingo	119.048	24,0%
Sábado	81.434	16,4%
Lunes	69.531	14,0%
Miércoles	57.028	11,5%
Viernes	56.773	11,5%
Martes	56.087	11,3%
Jueves	55.371	11,2%


El domingo concentra el 24,0% del total de casos del periodo (119.048), muy por encima de cualquier otro día. El promedio de casos en un día laboral (lunes a viernes) es de 58.958; el domingo lo duplica exactamente 2,02 veces. El fin de semana completo (sábado y domingo) representa el 40,5% del total (200.482 casos) concentrado en apenas el



28,6% de los días de la semana (2 de 7), una sobrerrepresentación de 11,9 puntos porcentuales frente a lo que correspondería si los casos se distribuyeran de forma uniforme (28,6% esperado).

9.6 Evolución de casos por región

¿Por qué se incluye este análisis? El volumen total por región (una fotografía estática) puede ocultar una tendencia distinta a la nacional. Esta consulta agrega la dimensión temporal al análisis territorial, permitiendo identificar si todas las regiones siguen la misma tendencia de descenso detectada en la consulta 1, o si existen comportamientos divergentes que ameriten atención diferenciada.




Región	Casos	% del total	Índice 2025 (2021=100)	Var. 2022→2025
Andina	315.074	63,6%	84,4	-16,2%
Caribe	75.561	15,3%	78,3	-32,1%
Pacífica	73.068	14,8%	97,2	-12,5%
Orinoquía	22.021	4,4%	87,8	-18,2%
Amazonía	8.228	1,7%	81,6	-28,8%
Insular	1.320	0,3%	55,5	-45,5%

La región Andina concentra el 63,6% del total nacional (315.074 casos), casi 4,2 veces el volumen de la región Caribe, la segunda en magnitud (15,3%). Sin embargo, el volumen y la tendencia son dimensiones independientes: al indexar cada región a 2021 = 100, la región Pacífica es la más estable, con un índice de 97,2 en 2025 (caída de solo 2,8% respecto a su propio punto de partida) y la menor caída proporcional entre 2022 y 2025 (-12,5%). En el extremo opuesto, la región Insular cae 45,5% entre 2022 y 2025 y llega a un índice de 55,5 en 2025 es decir, pierde prácticamente la mitad de su volumen de 2021, aunque su peso en el total nacional es marginal (0,3%). Esto confirma que la reducción nacional documentada en la consulta 1 no se distribuye de forma homogénea en el territorio.10. Dashboard de seguimiento

Esta sección documenta el panel construido a partir de las seis consultas anteriores: su estructura, los indicadores clave (KPI) seleccionados, la paleta de color aplicada y la justificación de cada decisión de diseño, de manera que el dashboard pueda leerse como una síntesis visual del análisis, no como un anexo independiente.

10 Espacio para el dashboard





11. Conclusiones

El periodo 2021-2025 muestra un fenómeno que crece hasta 2022 (110.410 casos, 22,3% del total) y luego decrece de forma sostenida hasta 2025 (89.714 casos), con una variación interanual promedio de -3,8% en ese tramo; esta caída, sin embargo, no es uniforme en el territorio, pues mientras la región Pacífica retrocede solo 12,5% entre 2022 y 2025, Caribe cae 32,1% e Insular 45,5%, lo que confirma que el volumen de casos (Andina concentra el 63,6% del total nacional) y la tendencia relativa son dimensiones independientes. En cuanto a su composición, la población adulta explica el 91,9% de los casos de forma estable en los cinco años lo que descarta que el pico de 2022 se deba a un cambio demográfico, mientras que contundentes y sin empleo de armas concentran el 83,4% de los registros; no obstante, la brecha de género se multiplica por más de 4 veces entre el medio más equitativo (contundentes, 1,3 hombres por mujer) y el más desigual (arma traumática, 6,0 a 1). Finalmente, el domingo concentra el 24,0% del total de casos, duplicando (2,02x) el promedio de un día laboral, un patrón que se repite de forma consistente en los cinco años analizados y que, junto con los hallazgos anteriores, sustenta los indicadores y la segmentación seleccionados para el dashboard de seguimiento.



Bibliografía

Base de datos de lesiones personales en Colombia, 2021-2025 de la Policía Nacional

<https://www.policia.gov.co/estadistica-delictiva-old>