南开大学 2020 级"一元函数积分(信)"结课统考试卷(A卷) 2021年1月4日

姓名\_\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_专业\_\_\_\_任课教师 \_\_\_\_\_

题号	_	 111	四	五.	六	七	卷面 成绩	核分 签名	复核 签名
得分									

- 一、选择题(每小题 4 分)
- (1) 设函数  $f(x) = e^{-|x|}$ , 则  $\int f(x)dx = ($  ):

一 题 得分

(A) 
$$\begin{cases} -e^{-x} + C_1, x \ge 0 \\ e^x + C_2, x < 0 \end{cases}$$
; (B) 
$$\begin{cases} -e^{-x} + C, x \ge 0 \\ e^x + C, x < 0 \end{cases}$$
; (C)  $-e^{-|x|} + C$ ; (D) 
$$\begin{cases} 2 - e^{-x} + C, x \ge 0 \\ e^x + C, x < 0 \end{cases}$$

- (2) 极限  $\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}} \frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = ($  ): (A) 1; (B) 不存在; (C) -1; (D) 0
- (3) 数列极限  $\lim_{n\to\infty} n \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x^2} dx = ($  ): (A) 0; (B) 1; (C) 1/2; (D) 不存在

(4) 
$$\[ rac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \begin{cases} (x \sin \frac{1}{y})(y \sin \frac{1}{x}), xy \neq 0 \\ 0, xy = 0 \end{cases}, \[ \iint_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} f(x, y) = ($$

- (A) 0; (B) 1; (C) 不存在; (D) -1
- (5) 设函数 f(x, y) 在 (0,0) 点某邻域有定义,且满足  $\lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{f(x, y) f(0,0) + 2x y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ ,

则 f(x,y) 在 (0,0) 处 ( ):

(A) 不连续; (B) 连续, 但两个偏导数都不存在; (C) 两个偏导数存在, 但不可微; (D) 可微

## 二、填空题 (每小题 4 分):

二题 得分

- (2) 设 f(x) 为连续可导函数,满足 f(5) = 2,  $\int_{0}^{5} f(x)dx = 3$ ,则  $\int_{0}^{5} x f'(x)dx =$ \_\_\_\_\_\_
- (3) 点 (2,1,-2) 到平面 3x + 4z = 3 的距离为\_\_\_\_\_
- (4) 设函数 z = z(x, y) 由方程  $2z + e^z = x^2 y$  所确定,则 dz =\_\_\_\_\_\_\_
- (5) 平面 x+2y+z-1=0 与 x-2y+3z+1=0 之间的夹角为 \_\_\_\_\_\_
- 三、求下列不定积分: (每小题 6 分)

(1) 
$$\int \frac{x^3}{(1+x^2)^5} dx$$
;

三题 得分

$$(2) \int \frac{\cos^3 x}{\sin^4 x} dx;$$

$$(3) \int (\cos x - \sin x)e^{-x} dx;$$

四、求下列定积分(每小题7分):

$$(1) \int_{0}^{2} x |x-1| dx;$$

$$(2) \quad \int\limits_0^2 \sqrt{\frac{2-x}{2+x}} dx \, ;$$

$$(3) \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin x + \cos x} dx$$

五、(8分)设二元函数 f(u,v) 具有连续二阶偏导数, z=f(2x-3y,x+2y),试求  $\frac{\partial z}{\partial y}$ , $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ ;

五题 得分 草稿区

草稿区

六、(7分) 设
$$a_n = \int_0^{\pi/4} (\tan x)^n dx, n \ge 1$$
,试求极限 $\lim_{n \to \infty} na_n$ 

六题 得分

七、(6分) 证明: 
$$\int_{0}^{\pi/2} \sin(\sin x) dx < \int_{0}^{\pi/2} \cos(\cos x) dx$$

七题 得分