



TCS

Test Case Specification

iLike

Riferimento	
Versione	2.1
Data	14/01/2023
Destinatario	Prof. Carmine Gravino e tutor IS a.a. 2022/23
Presentato da	Costante Luigina, Giorgione Francesco, Lo Conte Simona, Napolillo Marta
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
07/12/2022	0.1	Formattazione del documento	Tutto il team
07/12/2022	0.2	Aggiunta TC_1_1, TC_1_2, TC_1_3, TC_1_4	Luigina Costante
07/12/2022	0.3	Aggiunta TC_4	Francesco Giorgione
07/12/2022	0.4	Aggiunta TC_3	Simona Lo Conte
07/12/2022	0.5	Aggiunta TC_2	Marta Napolillo
08/12/2022	0.6	Modifiche TC_1	Luigina Costante
09/12/2022	0.7	Modifica formattazione	Francesco Giorgione
12/12/2022	0.8	Modifiche varie	Tutto il team
14/12/2022	1.0	Aggiunta link alla repository GitHub e al Drive condiviso	Francesco Giorgione
08/01/2023	1.1	Aggiunta da TC_2_1 a TC_2_10	Luigina Costante
08/01/2023	1.2	Aggiunta da TC_3_1 a TC_3_3	Luigina Costante
09/01/2023	2.0	Modifica TC_2, TC_3	Francesco Giorgione
14/01/2023	2.1	Modifica TC_4	Simona Lo Conte



Sommario

Revision History	2
1 4	
2 5	
2.1 Gestione Recensioni	5
2.2 Gestione Account	8
2.3 Gestione segnalazioni	9
2.4 Gestione Liste	12



1 Relazioni con altri documenti

All'interno del presente documento si fa riferimento ai seguenti artefatti:

- **RAD (Requirements Analysis Document)**, in quanto i test case sono elaborati in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.
- **SDD (System Design Goal)**, in quanto i test case devono rispettare la suddivisione in sottosistemi presentata nell'SDD.

Tali documenti sono reperibili nella [repository GitHub](#) e nel [Drive condiviso](#) del progetto.



2 Test Case di sistema

2.1 Gestione Recensioni

Pubblicazione recensioni

Test case ID	TC_1_1	Test frame	LN_1
Precondizione			
Un iscritto sta visualizzando dettagliatamente un contenuto e vuole aggiungere una nuova recensione.			
Flusso di eventi			
<div>1. L'iscritto clicca su <i>Aggiungi recensione</i>.</div> <div>2. Il sistema mostra i seguenti campi:</div>			
Input		Valore	
Testo	Ab		
Star rating	<div><div>★</div><div>★</div><div>★</div><div>★</div><div>★</div></div>		
<div>3. L'iscritto clicca su <i>Pubblica recensione</i>.</div>			
Oracolo			
La pubblicazione della recensione non va a buon fine perché il valore del campo testo non ha un numero sufficiente di caratteri.			

Test case ID	TC_1_2	Test frame	LN_2
Precondizione			
Un iscritto sta visualizzando dettagliatamente un contenuto e vuole aggiungere una nuova recensione.			
Flusso di eventi			




1. L'iscritto clicca su *Aggiungi recensione*.
2. Il sistema mostra i seguenti campi:

Input	Valore
Testo	Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.....abc(1001 caratteri)
Star rating	

3. L'iscritto clicca su *Pubblica recensione*.

Oracolo

La pubblicazione della recensione non va a buon fine perché il valore del campo testo ha un numero eccessivo di caratteri.

Test case ID	TC_1_3	Test frame	LN_3, RG_1
Precondizione			
Un iscritto sta visualizzando dettagliatamente un contenuto e vuole aggiungere una nuova recensione.			
Flusso di eventi			
<ol style="list-style-type: none">1. L'iscritto clicca su <i>Aggiungi recensione</i>.2. Il sistema mostra i seguenti campi:			
Input		Valore	
Testo		Uno dei film più riusciti e forse uno dei più belli della storia del cinema. Undici Oscar per dire tutto questo, scene spettacolari, musiche bellissime del compositore James Horner e battute azzeccate fino all'ultima. Come ha detto Mymovies, nel film lavorarono più persone di quante se ne imbarcarono nel 1912 e solo questo fa pensare a qualcosa di Straordinario.	
Star rating			



3. L'iscritto clicca su *Pubblica recensione*.

Oracolo

La pubblicazione della recensione non va a buon fine perché il valore del campo star rating è nullo.

Test case ID	TC_1_4	Test frame	LN_3, RG_2
Precondizione			
Un iscritto sta visualizzando dettagliatamente un contenuto e vuole aggiungere una nuova recensione.			
Flusso di eventi			
<div>1. L'iscritto clicca su <i>Aggiungi recensione</i>.</div> <div>2. Il sistema mostra i seguenti campi:</div>			
Input		Valore	
Testo	Uno dei film più riusciti e forse uno dei più belli della storia de cinema. Undici Oscar per dire tutto questo, scene spettacolari, musiche bellissime del compositore James Horner e battute azzeccate fino all'ultima. Come ha detto Mymovies, nel film lavorarono più persone di quante se ne imbarcarono nel 1912 e solo questo fa pensare a qualcosa di Straordinario.		
Star rating	<div></div>		
<div>3. L'iscritto clicca su <i>Pubblica recensione</i>.</div>			
Oracolo			
La pubblicazione della recensione va a buon fine.			



2.2 Gestione Account

Login

Test case ID	TC_2_1	Test frame	MU_1
Precondizione			
L'utente si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'utente inserisce i seguenti dati nel form di login:			
Parametro		Valore	
username		gestore1@gmail.com	
password		gestore1	
Oracolo			
Il login non va a buon fine in quanto l'username inserito non è corretto.			

Test case ID	TC_2_2	Test frame	MU_2, MP_1
Precondizione			
L'utente si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'utente inserisce i seguenti dati nel form di login:			
Parametro		Valore	
Email		gestore1@ilike.it	
password		gestore10	
Oracolo			
Il login non va a buon fine in quanto la password inserita non è corretta.			



Test case ID	TC_2_3	Test frame	MU_2, MP_2
Precondizione			
L'utente si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'utente inserisce i seguenti dati nel form di login:			
Parametro		Valore	
Email		gestore1@ilike.it	
password		gestore1	
Oracolo			
Il login va a buon fine in quanto l'email e la password inserite sono corrette.			

2.3 Gestione segnalazioni

Cancellazione recensione

Test case ID	TC_3_1	Test frame	LN_1
Precondizione			
Un gestore è interessato a cancellare una recensione.			
Flusso di eventi			
1. Il gestore clicca su Cancella recensione. 2. Il sistema mostra il seguente campo:			
Input		Valore	
Motivazione			



3. Il gestore clicca su *Conferma*.

Oracolo

La cancellazione della recensione non va a buon fine perché il campo *Motivazione* è vuoto.

Test case ID	TC_3_2	Test frame	LN_2
Precondizione			
Un gestore è interessato a cancellare una recensione.			
Flusso di eventi			
1. Il gestore clicca su Cancella recensione. 2. Il sistema mostra il seguente campo:			
Input		Valore	
Motivazione	Mkskdksdjfijfsifjdifjsakojdoassadd...sadfdf{301 caratteri}		
3. Il gestore clicca su Conferma.			
Oracolo			
La cancellazione della recensione non va a buon fine perché il campo Motivazione eccede il numero di caratteri massimo stabilito.			

Test case ID	TC_3_3	Test frame	LN_3
Precondizione			
Un gestore è interessato a cancellare una recensione.			
Flusso di eventi			



1. Il gestore clicca su Cancella recensione.
2. Il sistema mostra il seguente campo:

Input	Valore
Motivazione	Tale recensione sarà cancellata in quanto effettua uno spoiler sul finale della stagione 1.

3. Il gestore clicca su *Conferma*.

Oracolo

La cancellazione della recensione va a buon fine.



2.4 Gestione Liste

Creazione liste

Test case ID	TC_4_1	Test frame	LN_1
Precondizione			
Un iscritto vuole creare una nuova lista.			
Flusso di eventi			
<div>1. L'iscritto clicca sul pulsante <i>Nuova lista</i>.</div> <div>2. Il sistema mostra una form.</div> <div>3. L'utente inserisce nella form i dati di input seguenti.</div>			
Input		Valore	
Nome lista (<i>textbox</i>)			
Visibilità (<i>radiobutton</i>)		<div><div><div></div></div> public</div> <div><div></div></div> private	
<div>4. L'iscritto clicca sul pulsante <i>Crea lista</i>.</div>			
Oracolo			
L'operazione non va a buon fine perché il nome della lista inserito è vuoto.			

Test case ID	TC_4_2	Test frame	LN_2
Precondizione			
Un iscritto vuole creare una nuova lista.			
Flusso di eventi			
<ol style="list-style-type: none">1. L'iscritto clicca sul pulsante <i>Nuova lista</i>.2. Il sistema mostra una form.			



3. L'utente inserisce nella form i dati di input seguenti.

Input	Valore
Nome lista (<i>textbox</i>)	iLoveRock-iLoveRock-iLoveRock-iLoveRock- iLoveRock-iLoveRock-iLoveRock-
Visibilità (<i>radiobutton</i>)	<ul style="list-style-type: none">• public○ private

4. L'iscritto clicca sul pulsante *Crea lista*.

Oracolo

L'operazione non va a buon fine perché il nome della lista è formato da più di 50 caratteri.

Test case ID	TC_4_3	Test frame	LN_3, NR_1						
Precondizione									
Un iscritto vuole creare una nuova lista.									
Flusso di eventi									
<div>1. L'iscritto clicca sul pulsante <i>Nuova lista</i>.</div> <div>2. Il sistema mostra una form.</div> <div>3. L'utente inserisce nella form i dati di input seguenti.</div> <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome lista (<i>textbox</i>)</td><td>Il mio punk</td></tr><tr><td>Visibilità (<i>radiobutton</i>)</td><td><div><div>•</div> public</div><div><div>○</div> private</div></td></tr></table> <div>4. L'iscritto clicca sul pulsante <i>Crea lista</i>.</div>				Input	Valore	Nome lista (<i>textbox</i>)	Il mio punk	Visibilità (<i>radiobutton</i>)	<div><div>•</div> public</div> <div><div>○</div> private</div>
Input	Valore								
Nome lista (<i>textbox</i>)	Il mio punk								
Visibilità (<i>radiobutton</i>)	<div><div>•</div> public</div> <div><div>○</div> private</div>								
Oracolo									



L'operazione non va a buon fine perché il nome inserito appartiene ad una lista già esistente dello stesso iscritto.

Test case ID	TC_4_4	Test frame	LN_3, NR_2
Precondizione			
Un iscritto vuole creare una nuova lista.			
Flusso di eventi			
<div>1. L'iscritto clicca sul pulsante <i>Nuova lista</i>.</div> <div>2. Il sistema mostra una form.</div> <div>3. L'utente inserisce nella form i dati di input seguenti.</div>			
Input		Valore	
Nome lista (<i>textbox</i>)		Pre-serata	
Visibilità (<i>radiobutton</i>)		<div><div><input type="radio"/> public</div><div><input checked="" type="radio"/> private</div></div>	
<div>4. L'iscritto clicca sul pulsante <i>Crea lista</i>.</div>			
Oracolo			
L'operazione viene eseguita correttamente.			