Reporte Operativo

Mina San Bernardo


DATOS DEMO Simulación conceptual; no representa inventario, producción ni mediciones confirmadas.


Generado	31/07/2026 11:01:44	**Periodo**	Turno 2 · 07:00-15:00 · 31/07/2026
Turno	Turno 2 · 07:00-15:00	**Última lectura**	31/07/2026 11:01:44
Fuente	DATOS DEMO	**Catálogo**	Catálogo conceptual no confirmado


Indicadores principales

Producción actual	**19.0 t/h**	**Acumulado del día**	**185.4 t**
Avance objetivo 400 t/d	**46.4 %**	**Demanda eléctrica**	**428.7 kW**
Energía acumulada	**4650.5 kWh**	**Consumo específico**	**25.08 kWh/t**
Agua recirculada	**84.5 %**	**Alarmas activas**	**3**

Tendencias operativas







Resumen de equipos conceptuales

Los equipos listados son representativos del P&ID; conceptual y no constituyen un inventario validado.

Área	Equipo	Tipo	Estado	Lecturas demo	Última actualización
Recepción y manejo de mineral	Tolva HT-101	Tolva	Operando	Nivel de tolva: 69.53 %	31/07/2026 11:01:44
Recepción y manejo de mineral	Alimentador VF-102	Alimentador vibratorio	Operando	Alimentación: 19.02 t/h	31/07/2026 11:01:44
Recepción y manejo de mineral	Banda CV-103	Transportador	Operando	Carga transportada: 18.87 t/h	31/07/2026 11:01:44
Recepción y manejo de mineral	Trituradora CR-104	Trituradora	Alarma	Temperatura de rodamiento: 85.86 °C Mineral triturado: 18.77 t/h	31/07/2026 11:01:44
Molienda y clasificación	Molino ML-201	Molino	Advertencia	Temperatura de chumacera: 77.47 °C Densidad de pulpa: 1417.28 kg/m³	31/07/2026 11:01:44
Molienda y clasificación	Ciclones CY-202	Batería de ciclones	Operando	Presión de alimentación: 116.9 kPa Densidad de alimentación: 1297.92 kg/m³	31/07/2026 11:01:44
Molienda y clasificación	Cajón SP-203	Cajón de bombeo	Operando	Nivel de cajón: 53.09 %	31/07/2026 11:01:44
Molienda y clasificación	Bomba P-201A	Bomba de pulpa	Operando	Presión de descarga: 151.77 kPa Flujo de pulpa: 114.37 m³/h	31/07/2026 11:01:44
Molienda y clasificación	Bomba P-201B	Bomba de pulpa	Detenido	Presión de descarga: 0 kPa Flujo de pulpa: 0 m³/h	31/07/2026 11:01:44
Beneficio metalúrgico Au-Ag	Celdas TK-301	Celdas metalúrgicas	Operando	pH de proceso: 9.21 pH Potencial ORP/Eh: 274.14 mV Nivel de celda: 67.17 %	31/07/2026 11:01:44
Espesamiento y filtración	Espesador TH-401	Espesador	Operando	Nivel de cama: 48.97 % Densidad de descarga: 1491.92 kg/m³	31/07/2026 11:01:44
Espesamiento y filtración	Filtro prensa FP-402	Filtro prensa	Operando	Presión hidráulica: 12.59 bar	31/07/2026 11:01:44
Manejo de agua y jales	Tanque WT-601	Tanque de agua	Operando	Nivel de tanque: 78.38 % Conductividad: 1137.98 µS/cm	31/07/2026 11:01:44
Manejo de agua y jales	Clarificador CL-602	Clarificador	Operando	Nivel de clarificador: 60.98 %	31/07/2026 11:01:44
Manejo de agua y jales	Bomba P-602A	Bomba de agua	Operando	Presión de descarga: 7.14 bar Flujo de retorno: 98.38 m³/h	31/07/2026 11:01:44
Manejo de agua y jales	Bomba P-602B	Bomba de agua	Sin comunicación	Presión de descarga: N/D Flujo de retorno: N/D	31/07/2026 11:01:44

Alarmas relevantes

Severidad	Equipo	Alarma	Detalle	Activa desde
Crítica	Trituradora CR-104	Temperatura alta	Temperatura demo de rodamiento por encima del rango conceptual.	31/07/2026 10:43
Advertencia	Molino ML-201	Temperatura en advertencia	Tendencia demo de chumacera cercana al límite conceptual.	31/07/2026 10:18
Sin comunicación	Bomba P-602B	Sin comunicación	No hay lectura demo disponible para el equipo de respaldo.	31/07/2026 10:54

Notas del MVP

Este reporte se genera localmente desde la misma fuente de datos demo utilizada por el dashboard. No incluye recuperación metalúrgica, ley de mineral, conexión SCADA/PLC ni escritura hacia sistemas de control.