PROYECTO INTEGRADOR · HTML5 + CSS3 + JAVASCRIPT

Haytale LLC

Diseño Caribe Premium y experiencia interactiva



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SITIO WEB

Estudiante: Luis Aquino

Matrícula: 2023-0685

Proyecto: Hotel conceptual en Punta Cana, República Dominicana

Fecha: noviembre de 2026

Repositorio: github.com/Luis222s/haytale-llc

Publicación: luis222s.github.io/haytale-llc/

1. Presentación del proyecto

Haytale LLC es una propuesta de hotel turístico ubicada de forma conceptual en Punta Cana. La página permite conocer el alojamiento, comparar experiencias y completar una solicitud de ejemplo. No representa un negocio operativo: los precios son estimaciones académicas y el formulario no envía datos a un servidor.

Objetivo general

Mejorar la práctica HTML5 anterior con una interfaz visual consistente, adaptable a diferentes dispositivos y funciones interactivas construidas con JavaScript puro.

Objetivos específicos

- Conservar y mejorar la estructura semántica de las tres páginas.
- Diseñar una identidad Caribe Premium con variables CSS, Flexbox y Grid.
- Implementar un catálogo de servicios con búsqueda y filtro por categoría.
- Validar solicitudes con reglas propias del contexto dominicano y mensajes accesibles.
- Documentar el código, realizar comprobaciones y publicar el resultado en GitHub Pages.

Público y contenido

El contenido está redactado para una persona que busca información sobre una estancia turística. Las tres páginas tienen funciones claras: Inicio presenta la propuesta, Servicios compara seis opciones y Contacto recoge datos simulados.

2. Arquitectura y archivos

Capa	Archivo	Responsabilidad
Estructura	index.html · servicios.html · contacto.html	Contenido, semántica, accesibilidad y formularios.
Diseño	css/estilos.css	Variables, componentes, Grid, Flexbox, estados y media queries.
Interacción	js/app.js	Eventos, almacenamiento de tema, catálogo, filtros y validación.
Recursos	img/ · assets/	Ilustraciones SVG optimizadas y audio ambiental.
Entrega	README.md · docs/	Mapa de etiquetas, manual técnico y capturas.

3. Estructura HTML5 y semántica

Cada archivo declara idioma español, codificación UTF-8, viewport y metadatos propios. Un único encabezado h1 identifica la página y un único main contiene su información central. El mismo menú enlaza las tres páginas y usa aria-current para indicar la activa.

Mapa de nueve familias de etiquetas

Familia	Etiquetas representativas	Aplicación y motivo
Documento	html, head, meta, title, body	Idioma, título y parámetros del documento.
Semántica	header, nav, main, section, article, aside, footer, time, address, details	Definen regiones, información adicional y contenido expandible.
Texto	strong, em, mark, abbr, small, code, kbd, pre	Destacan términos y ejemplos sin abusar de estilos visuales.
Citas	blockquote, cite, q	Distinguen testimonios extensos y frases cortas.
Listas	ul, ol, li, dl, dt, dd	Agrupan actividades, pasos y vocabulario hotelero.
Enlaces	a, mailto:, tel:, #id, download	Conectan páginas, información y archivo descargable.
Multimedia	img, figure, figcaption, iframe, audio, source	Ilustraciones, mapa y ambiente sonoro con contexto.
Tabla	table, caption, thead, tbody, tfoot, th, td	Tabla comparativa con rowspan y colspan.
Formulario	form, fieldset, legend, label, input, select, optgroup, textarea	Agrupa datos, preferencias y requisitos de entrada.

Decisiones de accesibilidad

- Todos los controles del formulario tienen etiqueta relacionada mediante for e id.
- Los mensajes de error aparecen bajo los campos y se asocian por aria-describedby.
- El menú móvil informa su estado mediante aria-expanded; los avisos usan aria-live.

4. Diseño CSS: Caribe Premium

Elegí una identidad de resort caribeño con turquesa, blanco suave, verde profundo y acentos arena/dorado. Los bordes redondeados y espacios amplios buscan transmitir calma sin afectar la legibilidad.

Variables y componentes

Variable	Uso
--fondo, --superficie	Fondos de página y tarjetas.
--texto, --texto-suave	Jerarquía de lectura y textos secundarios.
--primario, --primario-hover	Acciones, enlaces y acentos interactivos.
--linea, --sombra	Separadores y elevación de paneles.
--fuente, --radio	Tipografía con respaldo y redondeo de componentes.

Distribución

- Flexbox alinea marca, enlaces, botones y pie de página.
- Grid distribuye la portada y las tarjetas del catálogo, con columnas adaptables.
- Dos puntos de ruptura (768 y 480 px) cambian la composición en tabletas y teléfonos.
- Las imágenes y el mapa respetan el ancho disponible; la tabla tiene su propio desplazamiento horizontal.

Modo oscuro

El selector body.oscuro cambia únicamente los valores de las variables. Así se reutilizan las mismas reglas para tarjetas, formularios, enlaces y tablas. La preferencia se guarda en localStorage si el navegador lo permite.

Interacción visual

Se aplican transiciones cortas a botones, enlaces y tarjetas. Los campos tienen foco visible; el script agrega la clase invalido cuando encuentra errores. También se incluye una reducción de movimiento para las personas que solicitan esa preferencia al sistema.

5. JavaScript: comportamiento

El archivo js/app.js está cargado con defer en las tres páginas. Usa const y let, eventos addEventListener y comprobaciones de existencia para que un control exclusivo de una página no genere errores en las demás.

Función / bloque	Evento	Resultado
Menú móvil	click	Abre/cierra la navegación con classList.toggle y actualiza aria-expanded.
actualizarBotonTema()	click	Alterna modo oscuro y persiste la preferencia en localStorage.
Año automático	carga	Escribe el año de new Date().getFullYear() en el pie.
actualizarArriba()	scroll / click	Presenta el botón de retorno cuando la página se desplaza.
pintarTarjetas()	carga / filtros	Construye seis tarjetas HTML desde un arreglo de objetos.
filtrarServicios()	input / change	Combina búsqueda textual y categoría mediante filter().
validarCampo()	submit / input / blur	Comprueba reglas y pinta errores al lado del campo.

Datos del catálogo

Servicio	Categoría	Precio (DOP)
Habitación Clásica	Alojamiento	RD$ 4,500
Habitación con Vista	Alojamiento	RD$ 6,800
Suite Familiar	Alojamiento	RD$ 9,500
Acceso a Piscina	Actividades	RD$ 1,200
Restaurante Caribeño	Actividades	RD$ 1,800
Excursión Punta Cana	Actividades	RD$ 3,200

Los precios son inventados para este ejercicio y se muestran con toLocaleString('es-DO', {style: 'currency', currency: 'DOP'}).

6. Validación del formulario

El formulario de contacto sirve como ejemplo de solicitud, no como sistema de reservas. Por eso se utiliza preventDefault y se muestra una confirmación local sin enviar información a un servidor. Después de una solicitud válida se ejecuta reset().

Reglas adicionales a la validación HTML

Regla	Motivo	Mensaje esperado
809 / 829 / 849 y diez dígitos	Usar un formato coherente con teléfonos dominicanos.	Escribe 10 dígitos con prefijo 809, 829 u 849.
Fecha igual o posterior a hoy	Evitar solicitudes con fechas vencidas.	La fecha de llegada no puede estar en el pasado.
Confirmar correo	Reducir errores al escribir dirección de contacto.	Los correos electrónicos no coinciden.
Clásica, máximo dos huéspedes	Relacionar cantidad de viajeros con tipo de habitación.	La habitación Clásica admite como máximo 2 huéspedes.

Respuesta al usuario

Cada campo obligatorio tiene un span.error vacío que se llena cuando corresponde. El script asigna la clase invalido, retira el error al corregir y lleva el foco al primer campo pendiente en caso de fallos. Cuando todos los datos son válidos, muestra nombre, cantidad de huéspedes, habitación, fecha y correo dentro de la página.

7. Calidad, pruebas y validación

Se revisaron la sintaxis JavaScript, la estructura HTML, los recursos locales y las tres páginas publicadas. Los validadores oficiales W3C confirmaron cero errores en los tres HTML y en CSS3 el 11 de noviembre de 2026. Se añadieron capturas reales de escritorio y de un iPhone; la comprobación final a 360 px en Safari continúa pendiente tras el ajuste del campo de fecha.

Prueba	Estado al preparar este documento
Sintaxis de js/app.js con node --check	Comprobada sin errores de sintaxis.
Un único main y h1, nav activo y recursos locales	Comprobación estructural inicial satisfactoria.
W3C HTML y CSS	Tres HTML: 0 errores. CSS3: 0 errores y 7 advertencias informativas.
Tema y filtros en navegador	Modo oscuro persistente, búsqueda y mensajes vacíos comprobados.
Capturas en docs/capturas/	Evidencia visual real de escritorio y de iPhone incorporada.
Vista de 360 px y selector de fecha	Revisión final de Safari pendiente tras la última corrección.

8. Publicación y mantenimiento

El repositorio público contiene la fuente del proyecto. GitHub Pages permite publicar estas páginas estáticas sin servidor propio. Ya se revisaron las rutas /, /servicios.html y /contacto.html, así como sus estilos y funciones. El cierre consiste en publicar las evidencias y confirmar el último ajuste de Safari.

Procedimiento propuesto

- Revisar los cambios locales e incorporar commits separados con mensajes específicos.
- Validar HTML5 y CSS, corregir errores y probar teclado, filtros y mensajes de formulario.
- Incluir capturas auténticas de escritorio y móvil en docs/capturas/.
- Subir los archivos actualizados y este PDF a la rama publicada en GitHub Pages.
- Abrir la web pública, confirmar que funcionan las tres páginas y pegar los dos enlaces en Moodle.

9. Reflexión y decisiones personales

En la primera práctica el énfasis estaba en utilizar correctamente las etiquetas HTML5. En esta evolución separé las responsabilidades: HTML describe, CSS presenta y JavaScript responde a las acciones. Esta separación hace más fácil corregir un problema sin tener que editar las tres páginas al mismo tiempo.

Elegí un diseño caribeño porque representa mejor el destino de Punta Cana. También mantuve la aclaración de que se trata de un hotel conceptual: no sería correcto hacer creer a una persona que su solicitud creó una reserva real. Para mejorar la experiencia, añadí respuestas junto a cada campo y filtros que no obligan a recargar la página.

La parte más importante del comportamiento es mantener los mismos datos en el catálogo y en la tabla, además de hacer que la validación tenga relación con el negocio. Por ejemplo, un teléfono dominicano y una cantidad de huéspedes que corresponda al tipo de habitación.

10. Fuentes y recursos

- MDN Web Docs: guías HTML, CSS, JavaScript y accesibilidad. https://developer.mozilla.org/es/
- W3C Nu HTML Checker: https://validator.w3.org/
- W3C CSS Validation Service: https://jigsaw.w3.org/css-validator/
- OpenStreetMap: mapa embebido de la zona general de Punta Cana.
- Ilustraciones SVG y audio ambiental incluidos en el repositorio del proyecto.

Nota académica: Las tarifas, instalaciones, contactos y solicitudes mostradas son ejemplos y no una oferta comercial.