

# Phoenix Cell G- NEEX 1.6

Sistema Integral de Gestión de Inventario y Logística

Desarrollo: Luis Goire — aficionado a la programación; en formación como programador.

Actualizado: mayo de 2026

## Antecedentes del proyecto

---

- **Necesidad industrial:** control de inventario más estricto solo con un ordenador, sin otra infraestructura.
- **Origen Excel:** hoja que creció con macros frente a la operativa diaria; evolución hacia un gestor integrado.
- **Aprendizaje:** automatizar incidencias y, a la vez, consolidar programación y scripts.
- **Phoenix:** tras un fallo grave y la recuperación del archivo, el nombre simboliza renacer; esa hoja es el ADN de G-NEEX.
- **Hoy:** Phoenix en Excel sigue donde aporta valor hasta que G-NEEX sea plenamente operativa en web.

Más detalle en la app:  **Configuración** → **Antecedentes**.

# El Problema

---

Las empresas de instalaciones eléctricas y proyectos industriales enfrentan desafíos diarios:

- **Descontrol de materiales** — No se sabe qué hay en stock ni dónde está
- **Movimientos sin registro** — Material que sale sin documentar quién, cuándo ni por qué
- **Transportes desorganizados** — Checklists en papel, camiones sin seguimiento
- **Sin trazabilidad** — Imposible rastrear el origen de una falta o exceso
- **Dependencia de internet** — Sistemas en la nube que fallan cuando más se necesitan

# La Solución: G-NEEX

---

**G-NEEX** es una aplicación web que funciona **100% offline**, directamente en el navegador, sin necesidad de servidores externos ni conexión a internet.

**Datos en el navegador:** inventario, movimientos y sesión se guardan en el almacenamiento local del navegador. Bloquee el equipo, use cuentas personales, exporte respaldos e importe JSON solo si confía en el origen.

**Respaldo e Import/Export:** la pestaña Import/Export y las operaciones críticas de respaldo están reservadas a la **cuenta administrador**; la elevación temporal de permisos no sustituye ese rol. Los fondos del inicio de sesión pueden rotar según `assets/login-bg-manifest.json`. Al importar JSON, las claves ausentes ya no borran datos locales inconexos.

**Misma URL:** use una dirección fija (p. ej. `http://127.0.0.1:PUERTO/`) y no mezcle `file://` con HTTP.

**Unidades de medida:** el catálogo conserva la unidad reservada **U**; cada artículo puede tener unidad de stock o ninguna (sin asignación automática).


Gestiona todo el ciclo de vida del material:

**Entrada → Almacén → Salida → Transporte → Obra**



Pantalla de inicio de sesión

# Inventario en Tiempo Real




Pestaña **Inventario** (barra superior)

| Función                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vista completa</b>          | Tabla con código, descripción, categoría, stock Principal/Producción/Transformación, ubicación y fecha de expiración                                                                                                                      |
| <b>3 stocks independientes</b> | Principal, Producción y Transformación — cada uno con seguimiento propio                                                                                                                                                                  |
| <b>Búsqueda instantánea</b>    | Filtro en vivo por código, descripción, categoría o ubicación                                                                                                                                                                             |
| <b>Menú herramientas (:)</b>   | Primera opción <b>Ocultar filtros en línea</b> (flecha): cierra las barras caja / depósito / consumible; <b>deshabilitada</b> si ninguna barra está abierta. El menú : agrupa exportar, imprimir, filtros, stock a fecha, resúmenes, etc. |

| Función                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtro caja / ubicación</b>  | Selector: cajas BOX1... (texto Ubicación <b>y</b> gestión por caja), catálogo (E1R, ETOP, BIN 8, ARMOIRE...) <b>y</b> stock por ubicación en chips; chips en la tabla                                                                                                                                                                       |
| <b>Resumen por caja</b>         | Agrupación por caja inferida; en el modal, fila clicable (E1R, etc. se detectan además en el filtro y en las etiquetas)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stock por caja operativo</b> | Gestión real por artículo: alta/edición/baja de cajas, reparto entre cajas / prod. / transf. y transferencia de caja a ubicación directa (sin caja) con saldo por ubicación ( E2R: 12 ); hoja unificada <b>Datos (Codigo, Caja, UbicacionCaja, CantidadCaja, CantidadCajas, Vacia)</b> para plantilla, exportación completa y reimportación |
| <b>Alertas automáticas</b>      | Stock bajo, negativo, sobrestock y expiración próxima                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modal detalle stock bajo</b> | Columnas: ignorar alerta, <b>Acciones</b> ( 🛒 lista de compra), <b>Código</b> , resto de campos                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modo a fecha</b>             | Consulta el inventario exactamente como estaba en una fecha seleccionada                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Código de colores</b>        | Filas coloreadas según el estado del artículo para identificación visual inmediata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Exportar e imprimir</b>      | XLSX descargable (tabla con estilo) y vista de impresión formateada                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 16 Tipos de Movimiento



Pestaña **Movimientos** — rejilla de tipos

G-NEEX soporta **16 tipos de movimiento** que cubren todas las operaciones de un almacén industrial:

| Categoría           | Tipos                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Operaciones diarias | Consumo Diario, Ajuste, Ferretería, Especial         |
| Proyectos / Obra    | Lista de Chequeo, M.E. Obra, M.E. Producción, Merma  |
| Logística inversa   | Retorno, Desmantelar                                 |
| Producción          | Enviar a Producción, Transformación, Transferencia   |
| Abastecimiento      | Compra de Stock, Recepción de Material               |
| Planificación       | Stand-By (borradores sin efecto hasta su liberación) |



En la pestaña **Movimientos**, al pulsar un tipo se abre el formulario en una **ventana superpuesta dentro de la aplicación** (la cuadrícula de tipos sigue visible detrás).

En los tipos que **restan inventario**, la columna **Origen stock** permite elegir **de qué depósito** sale la cantidad: **principal** (Almacén general), **cajas, ubicaciones** (solo etiqueta en la lista), **stock de producción** y **stock de transformación** (con cantidad cuando aplica); la misma referencia puede ir en **varias líneas** con orígenes distintos. Si el formulario incluye columna **Destino** además del origen, el **origen** define el descuento físico y el **destino** puede ser distinto.

**M.E. obra:** las **cantidades** en cada línea son de inventario; al **Procesar movimiento** se introduce el **total de cajas** del envío (se distribuyen entre líneas según las cantidades).

Cada movimiento registra automáticamente:

- **Quién** lo realizó
- **Cuándo** se ejecutó
- **Stock anterior** de cada artículo afectado
- **Justificación** en caso de sobregiro

# Globos flotantes — Movimientos

---

Los accesos flotantes (por defecto abajo a la derecha) están **ocultos** hasta elegir el tipo en **Movimientos**:

- **Stand-by** (  ): lista rápida de borradores; panel, ir a Movimientos u ocultar (  ).
- **Consumo diario** (  ): panel de líneas pendientes hasta **Procesar todo** en un movimiento.
- **Arrastrar** el botón circular para colocarlos en pantalla; la posición se guarda en este equipo. Un toque sin arrastre abre el panel.
- **Cierre automático**: líneas ligadas al día local; recuperación si cambió el día o la app estuvo cerrada (sin forzar sobregiro por el flujo automático). Con **Consumo diario** seleccionado en Movimientos no se interrumpe el formulario (~23:00 / cambio de día); al pasar a otro tipo se aplica lo pendiente.
- **Fecha del movimiento (Consumo diario)**: cada línea guarda cuándo se añadió; al **procesar**, la fecha del movimiento es la del **primer** artículo del carrito (si faltara marca, hora de proceso).
- **Cantidades**: como máximo **cuatro decimales** en pantalla y en valores guardados.

- **Destinatario «Otro»:** escribir el nombre libremente cuando no esté en las listas del desplegable.

# Pedidos a proveedor


Pestaña **Pedidos**

Pestaña **Pedidos**: líneas vinculadas al inventario (proveedor, cantidad); el **OC/PO** se registra al **recibir** en Compra de stock.

- **Filtros**: búsqueda de texto (referencia/código/descripción/proveedor/cantidades), estado, fecha clave (desde/hasta) e historial (con/sin recepción, con pedido, con anulación).
- **Estados**: borrador → pedida → recepción parcial/total o cancelada; fechas para seguimiento.
- **Recepción**: abre el mismo formulario **Compra de stock** que en Movimientos; se confirma con **Procesar movimiento**.

- **Exportar / Imprimir tabla:** trabajan sobre la vista filtrada; hay limpieza masiva (+1 año) y eliminación por línea (>3 meses).
- **Referencias** de movimiento: **siglas del tipo + 6 dígitos correlativos por tipo** (p. ej. `AJU000001` , `COM000002` ); los datos antiguos con más dígitos se normalizan al cargar.
- **Recepción provisional:** algunas categorías requieren PO y se gestionan como provisionales antes de impactar stock principal.
- **Fecha real de recepción (opcional):** puede ser pasada para trazabilidad (notas/seguimiento), manteniendo la fecha/hora real de registro del movimiento.

# Vistas de listado



Pestaña **Historial** (mosaico / tabla / carrusel)

**Historial**, **Transporte** y **Pedidos** incluyen un selector **Vista** con disposición en **mosaico** (tarjetas o iconos), **lista compacta** y, donde aplica, **tabla detallada**; además, en **Historial** hay **Carrusel cronológico** para recorrer tarjetas en secuencia horizontal. Las tarjetas minimizadas muestran también el **ID Proyecto** cuando corresponde.

En **Historial**, los movimientos anulados en total o con **anulado parcial** muestran un **sello diagonal** (marco discontinuo inclinado); también hay filtro por tipo de anulación.

**Fechas en pantalla (toda la app)**: día, mes en tres letras, año en cuatro cifras; con hora, **24 h** hora local.


En **Historial** → **Consumo diario por destinatario**, la tabla permite **editar destinatarios**, **guardar cambios** y **limpiar las filas visibles** según filtros.

**Adjuntos** ( 📎 ) en el detalle de un movimiento y en el transporte expandido: enlazan archivos en cualquier carpeta del equipo (sin copiarlos a la app); se abren con Chrome/Edge. Los respaldos JSON no incluyen los archivos: en otro PC hay que volver a enlazar.

**Imprimir** en el detalle de un movimiento abre **tablas** (alineadas con la exportación XLSX), no la maqueta en pantalla.

Impresiones en **A4 vertical**; tablas sin columnas aplastadas por igual; **código** de artículo en una línea legible.

# Transporte Inteligente



Pestaña **Transporte**


El módulo de transporte automatiza la logística de envío a obra:

- **Creación automática** — Los checklists y M.E. Obra generan transportes automáticamente
- **Multi-camión** — Un proyecto puede tener múltiples transportes si la carga lo requiere
- **Panel visual** — Tarjetas con estado, líneas y fecha de expedición
- **Expedición controlada** — Solo se puede expedir cuando todas las líneas están resueltas
- **Creación manual** — Para casos excepcionales sin checklist asociado
- **Historial completo** — Registro de cada acción realizada sobre el transporte



- **Trazabilidad** — Resumen en la pestaña Transporte (recepciones pendientes de expedir, líneas con cantidad en camiones activos, últimos expedidos, stock en empresa) más una **lista manual** editable por tipo de material y fase (en planta / camión / ya salió)
- **Reporte por camión** — Cada camión permite **Exportar** o **Imprimir** una tabla con materiales, cantidades y dimensiones de la carga actual; con **varios paquetes** por línea, el XLSX y la impresión usan **filas apiladas** (columnas fijas Paquete, L, W, H), no muchas columnas horizontales.

# Dashboard — Visión General al Instante




Panel tras el inicio de sesión (pestaña **Resumen**)

Al iniciar sesión, un panel muestra el estado actual de la operación:

| MOVIMIENTOS HOY | ALERTAS ACTIVAS | TRANSPORTES PENDIENTES | ÚLTIMO RESPALDO |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 12              | 5               | 3                      | Hoy             |
| ▸ Consumo: 4    | ▸ Stock bajo: 2 |                        |                 |
| ▸ Checklist: 3  | ▸ Negativo: 1   |                        |                 |
| ▸ Ajuste: 5     | ▸ Expiración: 2 |                        |                 |

Indicadores visuales alertan si hay stock crítico o si el respaldo tiene más de 7 días.


# Recordatorios



Pestaña **Recordatorios**

- **Pestaña dedicada** para recordatorios operativos con fecha objetivo y prioridad (según permisos del perfil)
- **Escalado automático** de prioridades por antigüedad en días hábiles
- **Vista previa en dashboard** con acceso rápido a recordatorios
- **Visibilidad:** cada usuario solo ve los recordatorios que **él creó** (el respaldo JSON del equipo puede contener los de todos).

# Aplicación en pantalla (visión de uso)



Panel o dashboard: navegación a los módulos principales

- G-NEEX organiza el trabajo en módulos con acceso directo desde la barra: inventario, movimientos, historial, transporte, pedidos, recordatorios y ajustes.
- El manual de usuario explica qué hace cada pantalla y flujo. Cómo se despliega o gobierna el acceso en su planta es un tema operativo; aquí se prioriza el **uso cotidiano** de la interfaz y las funciones de inventario.

# Reportes y Exportaciones

---

**6 tipos de reporte** en formato **.xlsx** (encabezado naranja, datos centrados en negrita, anchos de columna) con nombres descriptivos:

- Resumen de transportes
- Líneas de transporte detalladas
- Movimientos filtrados (respeta filtros activos)
- Líneas de movimientos filtrados
- Todos los movimientos
- Consumo por artículo específico

Los archivos incluyen rango de fechas en el nombre:

```
GNEEX_All_Movements_2024-03-15_to_2026-04-15.xlsx
```

**Recepciones (Configuración):** exportación e impresión de la lista filtrada con el mismo criterio de **paquetes en filas** que el reporte de carga.

**Consumibles:** marcar un artículo como consumible de inventario en el editor y guardar añade su nombre a **Configuración** → **Consumibles**; al desmarcar, se quita de la lista si coincidía.

# Protección de Datos

---

| Función                                 | Descripción                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respaldo completo</b>                | Exporta toda la base en un JSON (inventario, movimientos, destinatarios plantilla y ocasionales, etc.)       |
| <b>Restauración</b>                     | Importa un respaldo previo y restaura todo el sistema                                                        |
| <b>Archivar movimientos</b>             | Exporta movimientos antiguos y los elimina para liberar espacio                                              |
| <b>Reimportar archivos</b>              | Reintegra movimientos archivados sin duplicar datos                                                          |
| <b>Export / fusión solo movimientos</b> | Exporta solo el historial de movimientos; la fusión añade ids nuevos y aplica stock (sin pisar toda la base) |
| <b>Inventario inicial</b>               | Carga masiva mediante <b>CSV</b> o <b>XLSX</b> y plantilla <b>.xlsx</b> con columnas y estilo correctos      |
| <b>Alerta de respaldo</b>               | El dashboard avisa si hace más de 7 días sin respaldo                                                        |

# Multilinguaje y Personalización

---

## 3 idiomas completos

- Español
- English
- Français

## 2 temas visuales

- Modo oscuro
- Modo claro

## Modo demostración (opcional)

- Interruptor **Prueba**: tema **azul** y uso normal de la app; al desactivar se **restaura** el estado de datos anterior y se **pierden** los cambios de la demostración
- Tema claro/oscuro e **idioma** no se revierten
- Confirmación al salir; banda informativa bajo el encabezado

## Diseño responsive

- Se adapta a pantallas de escritorio, tablet y móvil



- Textos optimizados sin saltos de línea innecesarios
- Tipografía profesional (Roboto + Orbitron)

# Especificaciones Técnicas

---

| Aspecto               | Detalle                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología            | HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)                                                                                      |
| Almacenamiento        | localStorage del navegador                                                                                             |
| Conexión              | No requiere internet ni servidor                                                                                       |
| Instalación           | Abrir <code>index.html</code> en cualquier navegador moderno                                                           |
| Compatibilidad        | Chrome, Edge, Firefox, Safari                                                                                          |
| Referencias           | Código tipo siglas + 6 dígitos por tipo ( <code>AJU...</code> , <code>COM...</code> ...); datos antiguos se normalizan |
| Varios equipos        | Cada navegador guarda sus datos; no se comparten solo por abrir la misma URL                                           |
| Dependencias externas | Fuentes web opcionales; exportación <b>XLSX</b> con <code>xlsx-js-style</code> en <code>vendor/</code>                 |
| Tamaño                | Ligero, carga en segundos                                                                                              |

## ¿Por Qué G-NEEX?

---

| Ventaja              | Competencia tradicional        | G-NEEX                               |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Costo                | Licencias mensuales elevadas   | <b>Gratuito</b>                      |
| Internet             | Requiere conexión permanente   | <b>100% offline</b>                  |
| Instalación          | Servidores, bases de datos, IT | <b>Abrir un archivo</b>              |
| Curva de aprendizaje | Semanas de capacitación        | <b>Uso intuitivo inmediato</b>       |
| Personalización      | Rígido o costoso               | <b>Adaptable al flujo de trabajo</b> |
| Datos                | En servidores de terceros      | <b>En tu equipo, bajo tu control</b> |

# Resumen de Módulos



# Contacto

---

## Phoenix Cell G-NEEX v1.6

Gestión de inventario industrial — simple, seguro, sin conexión.

Autor: **Luis Goire** — desarrollo por afición; interés en la programación y en consolidarse como programador.

**Correo:** [blakillbyte@gmail.com](mailto:blakillbyte@gmail.com)