

Phoenix Cell G- NEEX 1.7

Système Intégral de Gestion d'Inventaire et de Logistique

Développement : Luis Goire — passionné de programmation ; en route vers le
métier de développeur.

Mis à jour : mai 2026 (v1.7)

Contexte du projet

- **Besoin industriel** : contrôle des stocks renforcé avec un seul poste, sans autre infrastructure.
- **Origine Excel** : feuille enrichie de macros selon les problèmes quotidiens ; évolution vers un gestionnaire intégré.
- **Apprentissage** : automatiser tout en consolidant programmation et scripts.
- **Phoenix** : après une perte grave puis récupération du fichier, symbole de renaissance — ADN de G-NEEX.
- **Aujourd'hui** : Phoenix en tableur reste là où elle sert jusqu'à maturité web pleine de G-NEEX.

Détail dans l'app :  **Configuration** → **Contexte**.

Le Problème

Les entreprises d'installations électriques et de projets industriels font face à des défis quotidiens :

- **Désordre des matériaux** — On ne sait pas ce qui est en stock ni où ça se trouve
- **Mouvements non tracés** — Du matériel sort sans documenter qui, quand ni pourquoi
- **Transports désorganisés** — Checklists papier, camions sans suivi
- **Aucune traçabilité** — Impossible de remonter à l'origine d'un manque ou d'un excédent
- **Dépendance à internet** — Systèmes cloud qui tombent quand on en a le plus besoin

La Solution : G-NEEX

G-NEEX est une application web qui fonctionne **100% hors ligne**, directement dans le navigateur, sans besoin de serveurs externes ni de connexion internet.

Données dans le navigateur : inventaire, mouvements et session sont stockés localement. Verrouillez le poste, utilisez des comptes nominatifs, exportez des sauvegardes et n'importez des fichiers JSON que s'ils proviennent d'une source de confiance.


Sauvegarde et Import/Export : l'onglet Import/Export et les opérations critiques de sauvegarde sont réservés au **compte administrateur** ; l'élévation temporaire ne remplace pas ce rôle. Les fonds de connexion peuvent défiler selon `assets/login-bg-manifest.json` . À l'import JSON, les clés absentes ne suppriment plus des données locales non liées.

Même URL : utilisez une adresse fixe (ex. `http://127.0.0.1:PORT/`) et ne mélangez pas `file://` et HTTP.

Unités de mesure : le catalogue conserve l'unité réservée **U** ; chaque article peut avoir une unité de stock ou aucune (sans affectation automatique).


Elle gère tout le cycle de vie du matériel :

**Réception → Entrepôt → Sortie → Transport →
Chantier**



Écran de connexion

Inventaire en Temps Réel




Onglet **Inventaire** (barre supérieure)

Fonction	Description
Vue complète	Tableau avec code, description, catégorie, stocks Principal/Production/Transformation, emplacement et date d'expiration
3 stocks indépendants	Principal, Production et Transformation — chacun avec son propre suivi
Recherche instantanée	Filtre en direct par code, description, catégorie ou emplacement
Menu outils (:)	Première option Masquer les filtres en ligne (chevron) : ferme les bandes caisse / dépôt / consommable ; désactivée si aucune bande n'est ouverte. Le menu : regroupe export, impression, filtres, vue à date, résumés, etc.

Fonction	Description
Filtre caisse / emplacement	Liste : caisses BOX1... (texte Emplacement et gestion par caisse), catalogue (E1R, ETOP, BIN 8, ARMOIRE...) et stock par emplacement en pastilles ; pastilles dans le tableau
Résumé par caisse	Regroupement par numéro de caisse déduit ; ligne cliquable (E1R etc. aussi détectés dans le filtre et les étiquettes)
Stock par caisse opérationnel	Gestion réelle par article : ajout/modification/suppression de caisses, répartition caisses / prod. et trans., plus transfert de caisse vers emplacement direct (sans caisse) avec soldes par emplacement (E2R: 12) ; feuille unifiée Datos (Codigo, Caja, UbicacionCaja, CantidadCaja, CantidadCajas, Vacía) pour modèle, export complet et réimport
Alertes automatiques	Stock bas, négatif, surstock et expiration prochaine
Modal détail stock bas	Colonnes : ignorer l'alerte, Actions ( liste d'achat), Code , puis les autres champs
Mode à date	Consulte l'inventaire exactement tel qu'il était à une date sélectionnée
Code couleur	Le stock principal utilise une pastille (rouge négatif, violet sur-max, orange périmé, bientôt ambre, OK vert, zéro mis en avant). Barres orange / violet sur la ligne : péremption dans la fenêtre d'alerte vs données de péremption encore incomplètes. Contour turquoise : champs éditeur clés manquants pour les calculs (survoler la ligne). Pulsation rouge sur code/description = note « problèmes ». Marqueur consommable sur la première cellule. Lavis violet sur toute la ligne : sélection clavier (↑/↓). Au-dessus du carrousel, un encadré fixe affiche le conseil du jour (366 textes selon le jour civil, heure locale, langue active). Le carrousel affiche le résumé, l'activité du jour, le transport, les attentes, les commandes, la péremption et les caisses à zéro.
Exporter et imprimer	XLSX téléchargeable (tableau mis en forme) et vue d'impression formatée

18 Types de Mouvement



Onglet **Mouvements** — grille des types

G-NEEX supporte **18 types de mouvement** couvrant toutes les opérations d'un entrepôt industriel :

La grille des boutons est toujours en **6 colonnes × 3 lignes** ; sur un écran étroit la zone permet un **défilement horizontal** sans perdre l'alignement.

Catégorie	Types
Opérations quotidiennes	Consommation Quotidienne, Ajustement, Quincaillerie, Spécial
Projets / Chantier	Checklist, M.E. Chantier, M.E. Production, Perte
Vente / envoi chantier	Vente directe (SO obligatoire), Expédition de stock (projet et PR obligatoires)
Logistique inverse	Retour, Démantèlement

Catégorie	Types
Production	Envoi en Production, Transformation, Transfert
Approvisionnement	Achat de Stock, Réception de Matériel
Planification	Stand-By (brouillons sans effet jusqu'à leur libération)

Dans l'onglet **Mouvements**, le choix d'un type ouvre le formulaire dans une **fenêtre superposée dans l'application** (la grille des types reste visible derrière).

Pour les types qui **soustront du stock**, la colonne **Origine stock** permet de choisir **depuis quel dépôt** la quantité est prélevée : **principal** (Entrepôt général), **caisses**, **emplacements** (étiquette seule dans la liste), **stock de production** et **stock de transformation** (quantité affichée si applicable) ; la même référence peut figurer sur **plusieurs lignes**. Lorsqu'une colonne **Destination** s'ajoute à l'origine, l'**origine** correspond au prélèvement physique et la **destination** peut différer. **Vente directe** et **Expédition de stock** : uniquement **principal, caisses ou emplacements** (pas production ni transformation) ; la vente exige un **SO** (**so** + 4 à 6 chiffres) ; l'expédition exige **projet** et **PR** (**pr** + 4 à 6 chiffres). Références : préfixes **VDT** et **EXP** + 6 chiffres par type.

M.É. chantier : les **quantités** par ligne sont du stock ; au **Traiter le mouvement**, on saisit le **total de caisses** pour l'envoi (réparti entre les lignes selon les quantités).

Calculatrice de quantité () : à côté de la quantité de chaque ligne, ouvre une **fenêtre modale** pour calculer (+ – × ÷, parenthèses, mémoire) ; **Utiliser comme quantité** applique le résultat.

Chaque mouvement enregistre automatiquement :

- **Qui** l'a effectué
- **Quand** il a été exécuté
- **Stock précédent** de chaque article affecté
- **Justification** en cas de dépassement

Bulles flottantes — Mouvements

Les accès flottants (par défaut en bas à droite) restent **masqués** jusqu'à choisir le type dans **Mouvements** :

- **Stand-by** (II) : liste rapide des brouillons ; panneau, aller aux Mouvements ou masquer ().
- **Consommation quotidienne** () : panneau de lignes en attente jusqu'à **Tout traiter** en un mouvement.
- **Glisser** le bouton rond pour les placer à l'écran ; position enregistrée sur cet appareil. Un tap sans glissement ouvre le panneau.
- **Clôture automatique** : lignes liées au jour local ; rattrapage si le jour a changé ou l'app était fermée (le flux automatique ne force pas le modal de dépassement). Avec **Consommation quotidienne** sélectionné dans Mouvements, le formulaire n'est pas interrompu (~23 h / passage de jour) ; en changeant de type, le traitement en attente s'applique.
- **Date du mouvement** : chaque ligne mémorise son ajout ; au **traitement**, la date correspond au **premier** article du panier (secours : heure du traitement).
- **Décimales** : au plus **quatre** chiffres après la virgule à l'affichage et dans les données enregistrées.

- **Destinataire « Autre »** : saisir librement le nom lorsqu'il n'est pas présent dans les listes déroulantes.

Commandes fournisseur


Onglet **Commandes**

Onglet **Commandes** : lignes liées au stock (fournisseur, quantité) ; le **BC/PO** est enregistré à la **réception** dans Achat de stock.

- **Filtres** : recherche texte
(référence/code/description/fournisseur/quantités), statut, date clé (du/au) et pré-réglage d'historique (avec/sans réception, commandée, annulée).
- **États** : brouillon → commandé → réception partielle/totale ou annulé ; dates pour le suivi.
- **Réception** : ouvre le même formulaire **Achat de stock** que dans Mouvements ; validation avec **Traiter le mouvement**.

- Saisie **uniquement** depuis Mouvements : boîtes **Oui / Non** pour lier à une ligne ouverte et actualiser le panneau Commandes.
- **Exporter / Imprimer le tableau** : utilisent la vue filtrée ; nettoyage massif (+1 an) et suppression par ligne (>3 mois).
- **Références : sigle du type + 6 chiffres corrélés par type** (ex. `AJU000001` , `COM000002`) ; les anciennes valeurs sont normalisées au chargement.
- **Réception provisoire** : certaines catégories exigent BC/PO et passent en provisoire avant impact sur le stock principal.
- **Date réelle de réception (optionnel)** : peut être passée pour la traçabilité (notes/chronologie) en conservant l'heure réelle d'enregistrement du mouvement.

Dispositions de liste



Onglet **Historique** (mosaïque / tableau / carrousel)

Historique, **Transport** et **Commandes** proposent un sélecteur **Affichage** : **mosaïque**, **liste compacte** et, selon l'écran, **tableau détaillé** ; dans **Historique**, un **Carrousel chronologique** est aussi disponible pour parcourir les cartes à l'horizontale. Les cartes minimisées affichent aussi l'**ID projet** quand pertinent.

Dans **Historique**, les mouvements entièrement annulés ou avec **annulation partielle** affichent un **tampon diagonal** (cadre en pointillés incliné) ; les filtres incluent aussi le type d'annulation.

Nouveau filtre **Notes du mouvement** (texte dans le champ notes uniquement) ; filtres **SO (vente directe)** et **PR (expédition)**. Dans le détail, avec la permission mouvements, **Ajouter une note** s'ajoute en fin sans effacer l'existant (date et utilisateur par bloc). Les changements de

quantité par caisse en gestion par caisse créent aussi un **ajustement (AJUSTE)** dans l'historique.

Dates à l'écran (toute l'app) : jour, mois en trois lettres, année sur quatre chiffres ; avec l'heure, **24 h** locale.


Dans **Historique** → **Consommation quotidienne par destinataire**, le tableau permet désormais de **modifier les destinataires, enregistrer les changements** et **nettoyer les lignes visibles** selon les filtres.

Pièces jointes (📎) dans le détail d'un mouvement et le transport déplié :
lient des fichiers dans n'importe quel dossier (sans copie dans l'app) ;
ouverture avec Chrome/Edge. Les sauvegardes JSON n'incluent pas les
fichiers : relier sur un autre PC.

Imprimer depuis le détail d'un mouvement ouvre des **tableaux** (alignés sur l'export XLSX), pas la mise en page à l'écran.

Impression **A4 portrait** ; colonnes non écrasées de la même façon ; **code** article sur une ligne lisible.

Transport Intelligent



Onglet **Transport**

Le module transport automatise la logistique d'envoi vers le chantier :

- **Création automatique** — Les checklists et M.E. Chantier génèrent des transports automatiquement
- **Multi-camion** — Un projet peut avoir plusieurs transports si la charge l'exige
- **Tableau visuel** — Cartes avec statut, lignes et date d'expédition
- **Expédition contrôlée** — Ne peut expédier que lorsque toutes les lignes sont résolues
- **Création manuelle** — Pour les cas exceptionnels sans checklist associée

- **Historique complet** — Registre de chaque action effectuée sur le transport
- **Traçabilité** — Résumé dans l'onglet Transport (réceptions en attente d'expédition, quantités sur lignes actives, derniers départs, stock en entrepôt) plus une **liste manuelle** éditable par famille de matériau et phase (sur site / camion / parti)
- **Rapport par camion** — Chaque camion permet d'**Exporter** ou d'**Imprimer** un tableau de chargement avec matériaux, quantités et dimensions actuelles ; avec **plusieurs colis** par ligne, le XLSX et l'impression utilisent des **lignes empilées** (colonnes fixes Colis, L, l, H), sans multiplier les colonnes.

Tableau de Bord — Vue d'Ensemble Instantanée





Tableau de bord après connexion (vue d'ensemble)

À la connexion, un panneau affiche l'état actuel des opérations :

MOUVEMENTS DU JOUR	ALERTES ACTIVES	TRANSPORTS EN ATTENTE	DERNIÈRE SAUVEG.
12	5	3	Aujourd'hui
► Consomm.: 4	► Stock bas: 2		
► Checklist: 3	► Négatif: 1		
► Ajustement: 5	► Expiration: 2		

Des indicateurs visuels alertent en cas de stock critique ou de sauvegarde de plus de 7 jours.

Rappels



Onglet **Rappels**

- **Onglet dédié** pour des rappels opérationnels avec date cible et priorité (selon les droits du profil)
- **Montée automatique** des priorités selon l'ancienneté en jours ouvrables
- **Aperçu dashboard** avec accès rapide vers les rappels
- **Visibilité** : chaque utilisateur ne voit que les rappels **qu'il a créés** (la sauvegarde JSON peut contenir ceux de tous).

L'application à l'écran (usage)




Tableau de bord : navigation vers les modules principaux

- G-NEEX regroupe le travail quotidien en modules accessibles depuis la barre : inventaire, mouvements, historique, transport, commandes, rappels et paramètres.
- L'administrateur définit les utilisateurs sous  **Paramètres** → **Utilisateurs** avec des modèles génériques ou des **profils de référence** (même comportement que les comptes intégrés) ; les clés sont décrites dans `PlantillasPermisos.xlsx.csv` .
- Le manuel décrit chaque écran et parcours. **Comment** l'accès et les copies sont gérés sur votre site relève de l'exploitation ; l'accent est mis ici sur l'**usage** de l'interface et des fonctions d'inventaire.

Rapports et Exportations

6 types de rapport au format **.xlsx** (en-tête orange, données centrées en gras, largeurs de colonnes) avec noms de fichiers descriptifs :

- Résumé des transports
- Lignes de transport détaillées
- Mouvements filtrés (respecte les filtres actifs)
- Lignes de mouvements filtrés
- Tous les mouvements
- Consommation par article spécifique

Les fichiers incluent la plage de dates dans leur nom :

```
GNEEX_All_Movements_2024-03-15_to_2026-04-15.xlsx
```

Réceptions (Configuration) : export ou impression de la liste filtrée : même principe de **colis en lignes** que le rapport de chargement.

Consommables : marquer un article **consommable d'inventaire** dans l'éditeur et enregistrer ajoute son nom à **Configuration** →

Consommables ; décocher retire l'entrée correspondante.

Protection des Données

Fonction	Description
Sauvegarde complète	Exporte toute la base en JSON (inventaire, mouvements, destinataires effectif et occasionnels, etc.)
Restauration	Importe une sauvegarde précédente et restaure tout le système
Archiver les mouvements	Exporte les anciens mouvements et les supprime pour libérer de l'espace
Réimporter les archives	Réintègre les mouvements archivés sans dupliquer les données
Export / fusion mouvements seuls	Exporte seul l'historique ; la fusion ajoute les nouveaux ids et applique le stock (sans écraser toute la base)
Inventaire initial	Chargement par CSV ou XLSX + modèle .xlsx avec les bonnes colonnes et le style
Alerte de sauvegarde	Le tableau de bord avertit si plus de 7 jours sans sauvegarde

Multilingue et Personnalisation

3 langues complètes

- Español
- English
- Français

2 thèmes visuels

- Mode sombre
- Mode clair

Mode démo (optionnel)

- Interrupteur **Test** : thème **bleu** et usage normal ; à la désactivation, **restauration** des données d'avant la démo et **perte** des changements faits pendant
- Thème **clair/sombre** et **langue** non restaurés
- Confirmation à la sortie ; bandeau sous l'en-tête

Design responsive

- S'adapte aux écrans de bureau, tablette et mobile

- Textes optimisés sans sauts de ligne inutiles
- Typographie professionnelle (Roboto + Orbitron)


Spécifications Techniques

Aspect	Détail
Technologie	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)
Stockage	localStorage du navigateur
Connexion	Aucun internet ni serveur requis
Installation	Ouvrir <code>index.html</code> dans n'importe quel navigateur moderne
Compatibilité	Chrome, Edge, Firefox, Safari
Références	Codes : sigle + chiffres par type (<code>AJU...</code> , <code>COM...</code> ...) ; anciennes données uniquement numériques possibles
Plusieurs PC	Chaque navigateur garde ses propres données ; pas de partage automatique en ouvrant la même URL
Dépendances externes	Polices web optionnelles ; export XLSX via <code>xlsx-js-</code> <code>style</code> dans <code>vendor/</code>
Taille	Léger, se charge en quelques secondes

Pourquoi G-NEEX ?

Avantage	Concurrence traditionnelle	G-NEEX
Coût	Licences mensuelles élevées	Gratuit
Internet	Connexion permanente requise	100% hors ligne
Installation	Serveurs, bases de données, IT	Ouvrir un fichier
Courbe d'apprentissage	Semaines de formation	Utilisation intuitive immédiate
Personnalisation	Rigide ou coûteux	S'adapte à votre flux de travail
Données	Sur des serveurs tiers	Sur votre machine, sous votre contrôle

Vue d'Ensemble des Modules



Nouveautés 1.7 (mai 2026)

- **Écran de bienvenue cinématique (~6 s)** : « boot up » avec scanner Matrix, fort effet néon sur « G-neex » et vraie barre de progression (~6 s selon CSS).
- **Logo de l'en-tête comme raccourci** : un clic sur le logo le fait tourner en sens antihoraire et déclenche *Mettre à jour l'inventaire* (normalisation des emplacements/boîtes, réconciliation du stock principal, rafraîchissement des péremptions de lots).
- **Boîtes intégrées au stock principal** : le principal se réconcilie automatiquement avec boîtes + emplacements.
- **Éditeur de lots dans l'article** : plusieurs lignes d'expédition / péremption / quantité ; péremption effective calculée à la volée depuis la durée de vie en mois.
- **Insight de péremption** : nouvelle colonne *Quantité affectée* avec tooltip de détail.
- **Gabarit stock-seul** : exporter/importer XLSX qui ne met à jour que les quantités du stock principal.
- **Alignement avec `gneex-hosted-api`** : client prêt à se connecter au backend quand il sera en production.

Contact

Phoenix Cell G-NEEX v1.7

Gestion d'inventaire industriel — simple, sécurisé, hors ligne.

Auteur : **Luis Goire** — développement par passion ; intérêt pour la programmation et progression vers le métier de développeur.

E-mail : blakillbyte@gmail.com