



Magister en Ciencias mención Pesquerías

# Evaluación y Manejo de Pesquerías Limitadas en Datos

Dr. Luis Cubillos

| Enero 15 - 19, 2024 | Concepción |

Consultas: Cecilia Briceño Email: [cebriceno@udec.cl](mailto:cebriceno@udec.cl)



**Día 1: Conceptos fundamentales:  
Enfoque poblacional y marco  
biológico para el manejo y la  
evaluación de stocks.**

◆ **Clase 1:** Introducción a la Evaluación de Stock y Manejo de Pesquerías.

# Breve presentación (15 min)

## 1. Breve presentación:

- ¿Quién eres?
- ¿Donde estás?
- ¿Donde trabajas/estudias?
- ¿Cuales son las motivaciones/interés personales?

# Requisitos

- Entrenamiento básico en biología de poblaciones, biología pesquera, ecología marina y evaluación de poblaciones.
- Capacidades y entrenamiento previo de trabajo con R utilizando Rstudio, además de experiencia básica de trabajo con R Markdown.

## Nota:

instalar R Versión 4.2.2 o más reciente que esté disponible en el sitio CRAN, y RStudio Versión 2022.12.0+353 o más reciente que esté disponible en el sitio RStudio desktop.

- Packages básicos

```
install.packages(c("devtools","dplyr","ggplot2","ggpubr","strucchange","LBSPR"))
```

# Requisitos (cont.)

- Instalar **JAGS** y los siguientes packages:
- Package **datalimited2 Free 2018**

```
devtools::install_github("cfree14/datalimited2")
```

- Package **FishLife** disponible en repositorio **GitHub** de James Thorson:

```
devtools::install_github("james-thorson/FishLife")
```

The screenshot shows the SourceForge project page for "JAGS: Just Another Gibbs Sampler". The page has a dark header with the SourceForge logo and navigation links for "Open Source Software", "Business Software", "Resources", "For Vendors", and "Help". A banner for "CentralReach ABA behavioral health software" is visible. The main content area features the project logo, a 5-star rating with 31 reviews, and a prominent green "Download" button. Below the download button are links for "Get Updates" and "Share This". The page displays statistics: "Downloads: 1,638 This Week" and "Last Update: 2023-11-28". A summary tab is selected, showing a brief description of JAGS as a program for Bayesian hierarchical models. The "Project Activity" section contains two recent comments from users Pål Kristian Berntzen Bjartan and Martyn Plummer, both posted 1 week ago. The SourceForge logo is in the bottom right corner.

Free (1018) datalimited2: More stock assessment methods for data-limited fisheries.

# Día 1:

**Conceptos fundamentales: enfoque poblacional y marco biológico para el manejo y la evaluación de stocks.**

Hora	Tópicos
11:00-15:00	Breve presentación, motivación e intereses
11:15-12:00	[Enfoque poblacional para el manejo y la evaluación de stock]
12:00-12:15	Café
12:15-13:30	[Sobrepesca y algunos modelos de evaluación limitados en datos]
13:30-14:30	Pausa
14:30-15:30	[Lab 1 - Guía Práctica: Modelos por recluta y producción equilibrada]
15:30-15:45	Café
15:45-16:30	Lab 1 (cont.)

[Enlace aquí](#)

# Consideraciones

- Los contenidos del curso están en Github
- Presentaciones fueron realizadas con **Xaringan** y las guías con **Rmarkdown**
- Si se detectan errores, pueden ser rápidamente corregidos.
- Para desplegar el proyecto en RStudio, utilice **EvalManPesqLim2024.Rproj**
- Las clases se presentan primero, posteriormente una demostración, y por último una actividad práctica.
- La retroalimentación es esencial para avanzar.

# Evaluación de stock

¿Qué es la evaluación de stock, y cual es el rol del evaluador de stock?

"La evaluación de stock comprende todo estudio científico para determinar la productividad de un recurso pesquero, las repercusiones de la pesca en dicho recurso y los efectos (sobre el recurso y la pesca) de cambiar las modalidades de la explotación pesquera; por ejemplo, con respecto a la ejecución de la ordenación o políticas de desarrollo."<sup>1</sup>

Involucra el uso de cálculos estadísticos y matemáticos para realizar predicciones cuantitativas de las respuestas de un stock frente a alternativas de manejo distintas ([Hilborn y Walters 1992](#)).

<sup>1</sup> Gulland (1983) El porqué de la evaluación de Poblaciones. FAO. Circ. Pesca, 759. 20 p.

# Rol de la evaluación de stock

- El rol de la evaluación de stocks es proveer un soporte técnico acerca de la condición del stock y de los efectos sobre el stock y la pesquería de las acciones que están siendo contempladas.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hilborn y Walters (1992) <https://www.springer.com/gp/book/9780412022715>

# Manejo

¿Qué se entiende por manejo/ordenamiento pesquero?

"Proceso integrado de recolección de información, análisis, planificación, consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos, formulación y ejecución, así como la imposición de decisiones cuando sea necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades pesqueras para asegurar la (conservación) y la productividad de los recursos y la consecución de otros objetivos".<sup>1</sup>

**Ver también:** Cochrane, KL (2021) Reconciling sustainability, economic efficiency and equity in marine fisheries: Has there been progress in the last 20 years?. Fish Fish. 2021; 22: 298– 323.

<sup>1</sup> Cochrane, KL (2005) Guía del administrador pesquero. Medidas de ordenación y su aplicación. [A fishery manager's guidebook. Management measures and their application] Serie: FAO Documento Técnico de Pesca. 424. 231 p.


# Manejo (cont.)

- El ámbito del manejo/ordenamiento es la toma de decisiones respecto de un objetivo.
- Las decisiones implican consecuencias acerca de las acciones que están siendo contempladas.
- Los objetivos y las acciones se enmarcán en procedimientos de manejo contenidos en un plan de manejo.

**Recordar:** El evaluador de stock debe proveer sustento:

- Evaluar las consecuencias de acciones de manejo alternativas (modelo de proyección) y medidas de desempeño.

# Ciclo de manejo



## Datos:

- Datos (dependientes e independientes)
- Cambios rápidos (clima cambiante)
- Errores de medición y sesgo, y datos incompletos

## Evaluación de stock y diagnóstico:

- “Best model approach” (modelo cambiante)
- Desempeño estadístico, sesgo e incertidumbre
- Estatus cambiante y errores de comunicación


## Reglas de Control de la Explotación:

- Objetivos en conflicto
- HCR no explícitas
- Ajustes de reglas de control

## Medidas de manejo:


- Medidas de regulación imperfectas
- Errores de implementación

# Ciclo de manejo tradicional (cont.)



Kvamsdal et al. (2016) Harvest control rules in modern fisheries management. Elementa: Science of the Anthropocene 4, 000114. doi: <https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000114>

# Ciclo de manejo con reglas de control de la explotación (cont.)



Kvamsdal et al. (2016) Harvest control rules in modern fisheries management. Elementa: Science of the Anthropocene 4, 000114. doi: <https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000114>


# Procedimiento de manejo

1. Objetivo de manejo
2. Marco biológico para la explotación
3. Puntos biológicos de referencia
4. Provisión de datos a través del seguimiento de la pesquería (monitoreo), y control de capturas.
5. Evaluación del estatus del recurso
6. Regla de control
7. Captura biológicamente aceptable

# Objetivo y marco biológico

El estado de situación de un stock de peces se puede determinar al contrastar los indicadores de su explotación actual con *puntos de referencias que miden una situación deseable y no deseable de la explotación*.


El concepto de rendimiento máximo sostenible (RMS), o MSY (maximum sustainable yield), constituye el fundamento de la mayoría de los puntos biológicos de referencia.




# Puntos biológicos de referencia

## Puntos Biológicos de Referencia

Punto de Referencia Límite




Punto de Referencia Objetivo y Límite




Fuente: <https://www.pewtrusts.org/>

# Riesgos biológicos

## Puntos Biológicos de Referencia



# PBR y objetivos de manejo




# Ciclo operacional anual



# Datos

- ¿Qué tipo de datos son necesarios para reducir incertidumbre en la evaluación de stock?
- ¿Qué constituye una pesquería limitada en datos (data-limited)?
- ¿Cómo se diferencia de una pesquería moderada en datos (data-moderate), o abundante en datos (data-rich)?
- ¿Tenemos una definición explícita para cada uno de estos términos?

# Datos disponibles



# Consideraciones

1. **Sistemas complejos:** Las pesquerías son complejas, e incluso las pesquerías más conocidas muestran carencias, limitaciones y brechas que generan incertidumbre para comprender la dinámica poblacional y los efectos de la pesca.
2. **Sistema de niveles:** Es importante establecer un sistema de niveles o categorías que permita clasificar a las pesquerías según el conocimiento existente, los datos disponibles, y los métodos que pueden o deben ser aplicados, y las acciones para emprender una manejo adaptable que transite hacia niveles más altos.

# La evaluación y manejo de pesquerías limitadas en datos


- Metas para la evaluación científica del estado de las poblaciones
  1. Utilizar flujos de datos que no suelen ser utilizados para la evaluación de las poblaciones
  2. Extraer información relevante para la gestión de las pesquerías a partir de las evaluaciones de las poblaciones mediante la ampliación del uso de marcos de gestión adaptativa.
  3. Utilizar diseños centrados en el ser humano para desplegar tecnologías apropiadas para aumentar drásticamente la cantidad de datos, que incluso con recursos limitados, se pueden recopilar, analizar y aplicar a la gestión.

# Ejemplos de Sistemas de niveles

## NFMS, NOAA

- **Estándar completo** (data-rich): Estimaciones confiables del RMS, o cantidades relacionadas. Evaluación de stock sofisticada.
- **Estándar medio** (data-medium): Estimaciones poco confiables del RMS, o cantidades relacionadas. Peculiaridades de la historia de vida, pobreza en el contraste de datos, o alta variabilidad del reclutamiento. PBR genéricos basados en estimaciones por recluta.
- **Estándar pobre** (data-poor): Se carece de estimaciones confiables del RMS, de la abundancia, y de los parámetros de historia de vida. La evaluación es mínima, incertidumbre cualitativa. Enfoques empíricos, o reglas pre-acordadas en base a la historia de las capturas.

# El caso de las pesquerías en Chile



Payá et al. (2014) Revisión de los puntos biológicos de referencia (Rendimiento Máximo Sostenible) en las pesquerías nacionales.  
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3048.0246>

# Categoría 3 del sistema en Chile


## Enfoque empírico

- Se basa sólo en datos de captura (no existe un índice de abundancia). Problemas: incertidumbre en los registros de desembarque (subreporte, pesca no formalizada, pesca ilegal)
- Se podrían utilizar datos de cruceros científicos, si están disponibles.
- Parámetros de historia de vida estimados empíricamente de especies similares.
- Cristeros expertos acerca de percepciones del grado de agotamiento y segmentos de las series de capturas con relación al RMS.

# Marcos para un enfoque adaptativo

- FishPath <https://www.fishpath.org>
- FISHE <http://fishe.edf.org>

# FishPath

[fishpath process](#)[fishpath tool](#)[fishpath in action](#)[fishpath network](#)[english](#)[español](#)[about ▾](#)

FishPath <https://www.fishpath.org>

# FishPath (cont.)

**FishPath:** Sistema de apoyo para la toma de decisiones que permite a los usuarios de una pesquería analizar:

1. Información disponible,
2. Atributos biológicos/ciclo de vida de las especies relevantes,
3. Características operacionales de la pesquería;
4. Características socioeconómicas; y,
5. Contexto de gobernanza.

**FishPath** es un enfoque integral y estandarizado para guiar la selección de opciones de monitoreo, evaluación y **reglas de decisión** para pesquerías con datos limitados.

# FISHE

---

## FISHE

Framework for Integrated Stock and Habitat Evaluation



---

[About](#)   [Get started](#)   [Case study](#)   [Resources](#)   [The Team](#)


## Better Decisions

Scientific assessment is one of the keys to sustainable fisheries management. Yet the vast majority of the world's fisheries lack scientific assessments or management guidance, resulting in high risk of decline and collapse. Now, as climate change alters ocean conditions across the globe, scientific assessment and informed management decision-making are more critical than ever. The Framework for Integrated Stock and Habitat Evaluation (FISHE) is a step-by-step process for providing scientific guidance for the sustainable, climate-resilient management of data-limited fisheries.

FISHE <http://fishe.edf.org>

# FISHE (cont.)

**Framework for Integrated Stock and Habitat Evaluation (FISHE):** El Marco para la Evaluación Integrada de Poblaciones y Hábitats es un proceso paso a paso que proporciona orientación científica para la gestión sostenible y resistente al clima de pesquerías con datos limitados.



FISHE <http://fishe.edf.org>

# Evaluación de stock y manejo con datos limitados


- Modelos basados sólo en capturas o índices
- Modelos basados sólo en tallas
- Modelos basados en tallas e índices

# Reglas de control

- Reglas de control para la explotación, o reglas de control de captura, o harvest control rules (HCR)

Son reglas que indican a los administradores lo que deben hacer cuando se comprueba que los indicadores de rendimiento cumplen o no sus objetivos, cuando se acercan a PBR límites o los sobrepasan.


# HCR (cont.)



Walsh, J.C., Minto, C., Jardim, E., et al. (2018) Trade-offs for data-limited fisheries when using harvest strategies based on catch-only models. Fish Fish. 19, 1130–1146. <https://doi.org/10.1111/faf.12316>

# Evaluación de estrategias de manejo


- **Evaluación de Estrategias de Manejo:** (EEM) Es un enfoque de evaluación de procedimientos de manejo sobre la base de simulaciones de ciclo cerrado con retroalimentación (Punt et al. 2016).
- Permite identificar la(s) estrategia(s) de explotación con mejor desempeño bajo incertidumbre, considerando errores de medición, errores de proceso, e incertidumbre estructural en la modelación.



Punt, A.E., Butterworth, D.S., de Moor, C.L., De Oliveira, J.A.A. and Haddon, M. (2016). Management strategy evaluation: best practices. Fish Fish 17, 303-334. <https://doi.org/10.1111/faf.12104>


# EEM: Simulaciones de ciclo cerrado con retroalimentación

Proceso de decisión participatorio que permite evaluar procedimientos de manejo utilizando proyecciones bajo incertidumbre y escenarios “qué pasa si...” diferentes.




# Herramientas disponibles

- **OpenMSE**: Un marco general para implementar modelos operativos (MO), analizar datos y realizar evaluación de estrategias de manejo.
- Dependencias:
  - MSEtool: package base de openMSE
  - DLMtool: colección de procedimientos de manejo limitados en datos (<https://www.datalimitedtoolkit.org>)
  - SAMtool: colección de métodos de evaluación de stock y procedimientos de manejo.



# Data-limited methods Toolkit (DLMtool)



Carruthers, TR, Hordyk, AR. The Data-Limited Methods Toolkit (DLMtool): An R package for informing management of data-limited populations. *Methods Ecol Evol*. 2018; 9: 2388– 2395. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13081>

# OpenMSE



HOME SECTIONS ▾ OM LIBRARY FAQ CONTACT

## >About openMSE

- What is Management Strategy Evaluation?
- Prerequisites
- The R Packages
- Development Team
- Acknowledgments
- Feedback and Bug Reports

## About openMSE

[openMSE](#) is an umbrella R package for building operating models, analyzing fishery data, and conducting Management Strategy Evaluation (MSE) for a wide range of fisheries.

[openMSE](#) uses an age-structured spatial population dynamics model to simulate fishery dynamics. Full details of the population dynamics model are available in a [paper](#) published in *Methods in Ecology and Evolution*.

The [openMSE](#) package is available on [CRAN](#) can be installed with `install.packages("openMSE")`. Installing the [openMSE](#) package and loading with `library("openMSE")` will load the following core packages:

1. [MSEtool](#) - the Management Strategy Evaluation toolkit is the core package in the openMSE collection. It contains the core functions for constructing operating models, simulating fishery dynamics, and evaluating the effectiveness of alternative management strategies using closed-loop simulation testing.
2. [DLMtool](#) - the Data-Limited Methods toolkit is a collection of data-limited management procedures that can be evaluated using MSE. [DLMtool](#) requires the [MSEtool](#) package as a dependency, and all [MSEtool](#) functions will be available when [DLMtool](#) is loaded into an R session.
3. [SAMtool](#) - the Stock Assessment Methods toolkit is a collection of assessment methods and management

<https://openmse.com>



Café primero...