


UTPL

Nombre: Luis Aguilar

Proyecto->

Se tomo como referencia una página de templatemonster y se fue realizando poco a poco, con bootstrap.



```

</div>

<!-- CAMPOS -->
<div class="row g-3">
  <div class="col-md-3">
    <div class="search-field">
      <span class="field-label">From</span>
      <h6 class="mb-0">New York</h6>
      <small>JFK - John F. Kennedy International Airport</small>
      <i class="bi bi-airplane-up field-icon"></i>
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-3">
    <div class="search-field">
      <span class="field-label">To</span>
      <h6 class="mb-0">Los Angeles</h6>
      <small>LAX - Los Angeles International Airport</small>
      <i class="bi bi-arrow-left-right field-icon"></i>
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-3">
    <div class="search-field">
      <span class="field-label">Journey Date</span>
      <h6 class="mb-0">16/11/2025</h6>
      <small>Sunday</small>
      <i class="bi bi-calendar2-week field-icon"></i>
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-3">
    <div class="search-field">
      <span class="field-label">Passenger, Class</span>
      <h6 class="mb-0">2 Passenger</h6>
      <small>Business</small>
      <i class="bi bi-person-plus field-icon"></i>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

Se utilizo mas que nada el enfoque que tiene bootstrap, es decir la separación mediante clases dentro del proyecto para mejorar de forma visual y de una manera mas eficiente a la hora de utilizar el css.

Login->

Se trabajo también en el login con bootstrap con algunas pequeñas mejoras dentro del mismo, como el linear color.

Registro de Usuario

Complete sus datos para continuar

Nombre

Ingrese su nombre

Apellido

Ingrese su apellido

Correo

Ingrese su correo

Cédula

Ingrese su cédula

Teléfono

Ingrese su teléfono

Procedencia

Ecuador

Fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa

Tipo de usuario

Docente UTPL

```
ody {
  font-family: 'Poppins', Arial, sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg, #00335D, #006D77);
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;

  * Animación */
  font-size: 1.2em;
}
```

Donde se implementaron los distintos campos vistos en clases: como nombre, apellido, cedula, correo, teléfono, dependencia etc.

PHP ->

Al realizar las distintas consultas en php, obtuvimos lo siguiente, el cual se registra mediante consultas sql a nuestra base de datos registrarutas.

id	nombre	apellido	cedula	correo	telefono	procedencia	fechanacimiento	tipousuario	tiporuta	contraseña
1	luis	Aguilar	1111	laaguilar21@utpl.edu.ec	0999	ec	2012-12-12	usuario1	ruta1	elalejo123
2							0000-00-00			
3	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123
4	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123
5	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123
6	Piper	Pimienta	12345365	sdfasdfs@sdfasdf	123124	pe	2223-04-24	usuario2	ruta2	123456

Trabajo Practico – Buscar tablas.

Buscar Registros										
id	nombre	apellido	cedula	correo	telefono	procedencia	fechanacimiento	tipousuario	tiporuta	contraseña
1	luis	Aguilar	1111	laaguillar21@utpl.edu.ec	0999	ec	2012-12-12	usuario1	ruta1	elalejo123
2							0000-00-00			
3	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123
4	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123
5	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123
6	Piper	Pimienta	12345365	sdfasdfas@sdfasdf	123124	pe	2223-04-24	usuario2	ruta2	123456
7						ec	0000-00-00	usuario1	ruta1	123456789

Mediante consultas php se muestran los distintos registros que existen dentro de nuestra base de datos.

id	nombre	apellido	cedula	correo	telefono	procedencia	fechanacimiento	tipousuario	tiporuta	contraseña	Volver	
3	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123		
4	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123		
5	Juan	Cueva	124342	cuevini@uwu	12321312	pe	2025-11-14	usuario2	ruta2	123		

Al buscar nos muestran solo por el nombre de los usuarios registrados en nuestra base de datos.