



Paso 1: Apertura del programa e inicio de conexión

Para comenzar con el proceso de carga de información, se debe abrir la aplicación Power BI Desktop. Una vez dentro de la pantalla principal, el usuario se ubica en la barra de herramientas superior dentro de la pestaña Inicio. Desde allí, se despliega el menú correspondiente a la opción Obtener datos para desplegar el catálogo completo de conectores disponibles en la plataforma





Paso 2: Selección del conector de base de datos

Posteriormente, en la ventana emergente de selección de origen de datos, se navega por el panel izquierdo hasta la categoría Base de datos. Al seleccionar dicha sección, se despliega una lista de motores compatibles en el panel central, donde se elige la opción Base de datos SQL Server y se presiona el botón Conectar para continuar con la configuración de la fuente de información.



Paso 3: Selección del conector para MySQL

En la ventana emergente de Obtener datos, dentro del apartado de Base de datos, se busca y selecciona la opción denominada Base de datos MySQL. Al marcar esta opción, se hace clic en el botón Conectar para iniciar la configuración de la conexión hacia dicho gestor.




Paso 4: Definición de los parámetros de conexión

A continuación, se despliega una nueva ventana flotante requerida por el conector de MySQL. En esta casilla se ingresan las credenciales básicas del origen: en el campo Servidor se escribe localhost para indicar que la base de datos se encuentra alojada de forma local, y en el campo Base de datos se especifica el nombre biblioteca. Finalmente, se presiona el botón Aceptar para proceder al establecimiento del enlace.




Paso 5: Autenticación de credenciales de la base de datos

Una vez configurado el servidor y la base de datos, el sistema solicita los permisos de acceso. En la ventana de autenticación, se selecciona la pestaña Base de datos e ingresa el Nombre de usuario correspondiente, en este caso root. Posteriormente, se presiona el botón Conectar para validar la identidad y permitir el acceso a los datos almacenados.



Paso 6: Selección e inspección de las tablas en el Navegador

Tras establecer la conexión con éxito, se despliega la ventana del Navegador mostrando la estructura de la base de datos biblioteca. En la lista del panel izquierdo, se seleccionan las casillas correspondientes a las tablas que se van a importar, tales como libros, préstamos y usuarios. En el panel derecho se genera una vista previa de la información antes de ser procesada, finalizando el paso con un clic en el botón Cargar o Transformar datos según los requerimientos del informe.



Conclusiones

La integración entre Power BI Desktop y el gestor de bases de datos MySQL permite establecer un flujo de trabajo eficiente para el análisis de información, facilitando el acceso directo a los datos almacenados en el servidor local sin necesidad de realizar exportaciones manuales intermedias.

El uso del conector nativo garantiza una extracción estructurada de las tablas del sistema de biblioteca, permitiendo seleccionar y pre visualizar únicamente las entidades requeridas antes de su procesamiento. Esto optimiza el consumo de recursos y asegura la integridad de los datos cargados para la posterior creación de reportes y visualizaciones automáticas.