

Curso Web 2020

Evaluación del Proyecto en conjunto de los módulos 1,2 y 5.

Equipo 5. SixFood: El Coyote Hambriento

Integrantes:

Luis Mendoza

Alexander Ramos

Cristian Umaña

Astrid Veiga

Equipo 5. Six Food: El Coyote Hambriento

Comentarios y observaciones de los evaluadores

Fortalezas del proyecto	Áreas de mejora
<p>El proyecto está muy elaborado, cumple con todas las características que se pidieron en el documento del proyecto y tiene un diseño muy bien hecho. Muestra detalles elaborados y que enriquecen el contenido visual de la página y detalles extra que se aprecian.</p> <p>Los datos sensibles del proyecto están correctamente almacenados, las contraseñas y los cifrados sí se guardan completos, también hacen buen manejo de las respectivas funciones para hashear y cifrar.</p> <p>El proyecto es bastante homogéneo, las partes que cada quien elaboró se acoplan entre sí y forman un muy buen proyecto. Muy buen proyecto, mucho trabajo, mucha compu</p>	<ul style="list-style-type: none">• <u>Comentarios generales</u> Al momento de hacer un pedido, el usuario debe escribir el id de lo que quiere pedir, y se tiene que validar de más, a diferencia de utilizar un select con los nombres de los alimentos, bebidas y/o antojitos. Si se ingresa un id inválido sería preferible que apareciera un mensaje remarcando el error. Hay detalles que se pueden solucionar con la relación entre la página y un usuario nuevo, en la parte de decidir si se entrega en un lado o el usuario va por él, no se tiene claro entre si el usuario entrega el pedido o se lo entregan, también la dinámica de algunos botones puede mejorar.• <u>Comentarios en cuanto a Bases de Datos</u> No se está validando que un administrador ingrese un id correcto con respecto a los que el sistema utiliza en comida, bebidas y antojitos. El id del pedido se registra por día_mes_año_hora_min_seg, sin embargo, esto puede causar un error, ya que dos pedidos pueden hacerse exactamente al mismo tiempo, y eso causaría un conflicto. En cuanto al diagrama UML, no está correctamente estructurado de acuerdo a lo visto en clase, se percibe encimado con el diagrama entidad-relación. También hay algunas diferencias en cuanto a la base de datos: hay algunos atributos que en la base de datos no existen, algunos nombres de tablas y atributos no concuerdan, así como algunas especificaciones de los tipos de datos. En cuanto al diagrama entidad-relación, hay errores de detalles entre el diagrama y el resplado de la base de datos: no hay completa concordancia con nombres de tablas u atributos entre el diagrama y la base, la relación entre la

	<p>tabla “tipousuario” y la tabla “usuario” debería ser muchos a uno, también subrayan las llaves foráneas en lugar de las llaves primarias.</p> <p>En cuanto al diccionario de datos hay diferencias respecto al respaldo de la base de datos: algunos atributos, tablas, llaves y tipos de datos no concuerdan, así como hay atributos especificados en el diccionario que no se encuentran en la base.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Comentarios de PHP + HTML</u> Es preferible tener en un mismo archivo las credenciales para los usuarios de bases de datos. y a través de ese archivo gestionar las bases de datos por medio de funciones, incluyendo dichas funciones en los demás archivos donde sea requerida la base de datos. No se valida que al ingresar nuevos registros en comida, antojitos o bebidas sean datos reales.• <u>Comentarios de Seguridad Web</u> En cuanto a los ataques, tienen detalles en la parte del administrador. En los formularios de administrado los inputs son vulnerables a XSS. Tampoco se valida correctamente los datos que se ingresan, principalmente con los datos numéricos, como lo son el id de lo que se puede comprar, la cantidad y el precio.
--	--

Módulo 1. Desarrollo de páginas web dinámicas con PHP

Categoría	Rubro	Ponderación		
Solución	Contenido	Cumple totalmente con las características solicitadas (4)	Algunas de las características solicitadas no fueron incluidas (1)	Incluye muy pocas o ninguna de las características solicitadas (0)
	Abstracción	Utiliza en todo el código estructuras de control para evitar la repetición de instrucciones (2)	Utiliza en algunos casos estructuras de control para evitar la repetición de instrucciones (1)	No utiliza estructuras de control, predomina un código secuencial y repetitivo (0)
	Flexibilidad	La solución permite cambios sencillos a fin de abarcar la mayor cantidad de casos. (2)	La solución permite cambios a fin de abarcar algunos casos. (1)	La solución es rígida y sólo atiende a un caso planteado (0)
	Pertinencia	Siempre utiliza adecuadamente los recursos del o los lenguajes (2)	Algunas veces utiliza adecuadamente los recursos del o los lenguajes (1)	Confunde conceptos y no hay claridad en la forma en la que utiliza los lenguajes. Se percibe como una solución improvisada (0)
	Recursos del lenguaje	Se esmera en integrar el mayor número de recursos del lenguaje revisados en clase (2)	En algunos casos integra recursos del lenguaje revisados en clase (1)	No integra recursos revisados en clase (0)
Presentación	Comunicación con el usuario	Muestra mensajes amables que conducen al usuario en la utilización del programa (2)	Presenta mensajes escuetos (1)	No integra mensajes (0)
	Estética	Muestra esmero en la estética de la página cuidando la optimización del código (2)	Muestra esmero en la estética de la página sacrificando la optimización del código (1)	Formato austero o la información se percibe desordenada (0)
Buenas prácticas de programación	Nombres de variables y constantes	Siempre utiliza nombres de variables y constantes conforme a los datos que representan, salvo que justifique la optimización del procesamiento (2)	En algunos casos utiliza nombres de variables y constantes conforme al dato que representan (1)	Las variables y constantes tienen nombres arbitrarios que dificultan el entendimiento del código (0)
	Código con comentarios	Sí hay y los comentarios son pertinentes (1)		No hay comentarios (0)
	Indentación de código	Sí hay y es adecuada (1)		No es adecuada o es inexistente (0)

	Estructura de directorios	Los archivos están organizados y clasificados en directorios (1)	Los archivos no están organizados ni clasificados en directorios (0)
Total de puntos 21		19	
Calificación (puntos*10/21)		9	

Módulo 2. Análisis y diseño de bases de datos relacionales

Categoría	Rubro	Ponderación		
Base de datos	Codificación	La codificación de la base de datos es UTF-8 (3)		La base de datos no cuenta con codificación UTF-8 (0)
	Nombre de tablas	Las tablas están nombradas correctamente de acuerdo a sus entidades y sus atributos (4)		Las tablas no están nombradas correctamente de acuerdo a sus entidades y atributos (0)
	Tipos de datos	Los tipos de dato son adecuados para cada atributo (4)	Algunos tipos de dato son adecuados para su respectivo atributo (2)	La mayoría de los tipos de dato no son adecuados para sus atributos (0)
	Uso de llaves	Se implementaron llaves en la base de datos (4)		No se implementaron llaves en la base de datos (0)
	Respaldo de la base	La importación del respaldo de la base de datos no arrojó errores (4)	La importación del respaldo de la base de datos arrojó algunos errores (2)	No se entregó respaldo (0)
	Normalización	La base de datos está normalizada hasta la tercera forma normal (4)	La base de datos está normalizada hasta la segunda forma normal (2)	No está normalizada (0)
Uso de SQL	Dominio de sentencias	Se hace el mayor uso posible de sentencias y cláusulas SQL con el objetivo de manejar datos de una forma eficiente y precisa (4)	Algunas de las sentencias y cláusulas SQL arrojan errores en el manejo de datos (2)	Las sentencias y cláusulas SQL no funcionan (0)

	y cláusulas SQL			
	Manejo de usuarios	Se tiene un usuario diferente de root con una contraseña para el manejo de la BD (4)	Se hace uso del usuario root para el manejo de la BD (2)	
Diagrama UML	Concordancia con la BD	El diagrama corresponde totalmente con el respaldo de la base (2)	El diagrama coincide parcialmente con el respaldo de la base (1)	El diagrama no coincide con el respaldo o no se entregó el respaldo (0)
	Relación entre entidades	La simbología de las relaciones entre las entidades es adecuada (3)		La simbología de las relaciones entre las entidades es incorrecta (0)
	Relación entre llaves	Se denotan las llaves en el diagrama (2)		No se denotan las llaves en el diagrama (0)
	Uso correcto de los elementos del diagrama	Se tiene un uso adecuado de los elementos de un diagrama de clases (4)	Se muestra poco dominio sobre los elementos del diagrama de clases (2)	No se muestra dominio sobre los elementos del diagrama de clases (0)
Diagrama Entidad Relación	Concordancia con la BD	El diagrama corresponde totalmente con el respaldo de la base (2)	El diagrama coincide parcialmente con el respaldo de la base (1)	El diagrama no coincide con el respaldo o no se entregó el respaldo (0)
	Representación de entidades	Las entidades cuentan con su representación correcta de acuerdo a su tipo (4)		Las entidades no cuentan con su representación correcta de acuerdo a su tipo (0)
	Representación de atributos y PK	Se representa correctamente los atributos y llaves primarias (2)		No se representa correctamente los atributos y llaves primarias o se tiene más de una llave primaria por entidad (0)
	Relación entre entidades	La relación entre entidades es clara y correctamente representada (4)		La relación entre entidades es confusa o no está correctamente representada (0)
	Notación pata de gallo	Se hace un uso correcto de la notación de pata de gallo (3)		No se tiene un uso adecuado de la notación de pata de gallo (0)
Diccionario de Datos	Concordancia con la BD	El diccionario corresponde totalmente con el respaldo de la base (2)	El diccionario coincide parcialmente con el respaldo de la base (1)	El diccionario no coincide con el respaldo o no se entregó el respaldo (0)

	Descripción de los atributos	Los atributos cuentan con una descripción clara y acertada (3)		La descripción de los datos es vaga o confusa o no transmite la finalidad del atributo (0)
	Valores correctos	Los valores de los intervalos, nulidad, llaves y tablas de referencias son correctos (4)	Algunos de los valores de los intervalos, nulidad, llaves y tablas de referencias no son correctos (2)	Los registros de los intervalos, nulidad, llaves y tablas de referencias no son correctos (0)
	Organización	Está correctamente organizado y cuida la presentación de la información (4)	Está correctamente organizado o carece de una buena presentación (2)	No está correctamente organizado o está mal presentado (0)
Total de Puntos (70 max)		55		
Calificación (puntos/7)		7.857142		

Módulo 5. Integración de proyecto web e introducción a la seguridad web

Categoría	Rubro	Ponderación		
Github	Readme	Cuenta con todos los datos solicitados en el documento del proyecto, correctamente redactados con una presentación agradable (4)	Cumple con los datos solicitados pero presenta fallas en la redacción y/o un diseño deficiente (2)	El readme presenta información deficiente o incluso nula acerca del proyecto. (0)
	Commits	Se justifican los commits y cuentan con un tipo, título y descripción correctamente redactado acorde al cambio realizado (4)	No se justifican algunos commits o no cuentan con un tipo, título y descripción correctamente redactado (2)	No hay justificación de los commits y no se tiene una correcta descripción del mismo (0)
	Ramas	Se implementó el uso de ramas para el control de versiones (4)		No se hizo uso de ramas (0)
	Merge	Se llevaron todos los cambios realizados en las ramas a la rama principal (master) (4)	No se visualiza claramente la fusión de las ramas a la rama principal (2)	No se realizó ningún merge a la rama principal (0)

Manejo de datos	Hash de contraseñas	Todas las contraseñas están almacenadas con un hasheo previo (4)		Las contraseñas no están almacenadas con un hasheo previo (0)	
	Cifrado de Datos Sensibles	Todos los datos ingresados por el usuario están correctamente cifrados y almacenados (4)	Algunos datos ingresados por el usuario están correctamente cifrados y almacenados (2)		Los datos ingresados por el usuario no están correctamente cifrados y almacenados (0)
Validaciones	Contraseñas seguras	Se valida que la contraseña ingresada por el usuario cuente con las características de una contraseña segura (4)		No se valida que la contraseña ingresada por el usuario cuente con las características de una contraseña segura (0)	
	Regex	Se hace uso de regex en el lado del cliente y servidor para validar los datos (4)	Hace uso de regex en el lado del cliente o en el lado del servidor pero no ambos (2)		No se hace un uso de regex (0)
	Lado del cliente	Se hace una estricta validación de los datos del lado del cliente (4)	Hay una validación parcial de los datos del lado del cliente (2)		No hay validación del lado del cliente (0)
	Lado del servidor	Se hace una estricta validación de los datos del lado del servidor (4)	Hay una validación parcial de los datos del lado del servidor (2)		No hay validación del lado del servidor (0)
	Autorización	Los usuarios pueden ingresar únicamente a las vistas que tienen permitidas (4)	Los usuarios pueden ingresar a algunas otras vistas que no tienen permitidas (2)		No hay control de permisos para las vistas en el proyecto (0)
Prevención de ataques	XSRF	No es vulnerable a un ataque XSRF (2)		Es vulnerable a un ataque XSRF (0)	
	XSS	No es vulnerable a un ataque XSS (2)		Es vulnerable a un ataque XSS (0)	
	Inyecciones SQL	No es vulnerable a inyecciones SQL (2)		Es vulnerable a inyecciones SQL (0)	
Total de Puntos (50 max)		44			
Calificación (puntos/5)		8.8			

Arquitectura y desempeño del proyecto

Categorí a	Rubro	Ponderación		
Arquitect ura del proyecto	Funcionam iento	Totalmente (4)	Parcialmente (2)	No funciona (0)
	Estructura de los directorios	Se encuentra organizado de acuerdo a las especificaciones solicitadas del proyecto (4)		No se encuentra organizado de acuerdo a las especificaciones solicitadas del proyecto (1)
Total de Puntos		8		
Calificación		10		

Resumen de calificaciones

Rubro	Calificación parcial	Ponderación	Calificación
Módulo 1 Páginas web dinámicas con PHP	9	25%	2.25
Módulo 2 Análisis y diseño de bases de datos relacionales	7.857142	25%	1.9642855
Módulo 5 Integración de proyecto web e introducción a la seguridad	8.8	25%	2.2
Arquitectura y desempeño del proyecto	10	25%	2.5
Calificación del proyecto			8.9142855