


SIX FOOD: EL COYOTE HAMBRIENTO

BASE DE DATOS



Mendoza Ramirez Luis Antonio

Ramos Maldonado David Alexander

Umaña Aguirre Cristian Alberto

Veiga Cruz Astrid Xanat

26/05/2020

Proyecto de Módulo: PHP, Bases de Datos y Seguridad Web

Nombre de la tabla	Nombre del atributo	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tablas de referencia	Extra
tipousuario	id_tipousuario	Indica los permisos hacia el usuario en cuestión.	int(1)		No	PK		
	tipo	De acuerdo a su categoría (administrador, supervisor, cliente) obtendrá determinados permisos en la página	char(10)		No			
usuario	id_usuario	Número de registro del usuario (ncuenta, rfc o ntrabajador)	varchar(128)		No	PK		unique
	nombre	El nombre del usuario	varchar(128)		No			
	nombreaPELLIDOpat	Apellido paterno del usuario	varchar(128)		No			
	apellidoMat	Apellido materno del usuario	varchar(128)		Yes			
	grupo	Grupo asignado para el alumno	int(3)		Yes			
	colegio	Colegio de procedencia para el profesor	varchar(40)		Yes			
	contraseña	La contraseña del usuario para entrar a su cuenta	varchar(256)		No			
	id_tipousuario	El tipo de cuenta asignada al usuario	int(1)		No	FK	tipousuario	

Nombre de la tabla	Nombre del atributo	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tablas de referencia	Extras
porcionB	id_porcionB	Número de referencia para la cantidad de líquido de una bebida	int(2)		No	PK		

	cantidad	Describe si la bebida es de 1 litro, de 600 ml o 500 ml	char (15)		No			
tipob	id_tipoB	Número de referencia para el tipo de bebida	int(3)		No	PK		
	tipo	Descripción del tipo de bebida, si es simple, de sabor, sencilla o preparada	char (10)		No			
bebida	id_bebida	Número de registro de la bebida (a partir de 100)	int(3)		NO	PK		auto_increment
	nombre	Nombre de la bebida en cuestión	varchar (20)		No			
	id_tipoB	Descripción del tipo de bebida	int (3)		No	FK	tipob	
	id_porcionB	Indica la cantidad de líquido de la bebida	int(2)		No	FK	cantidadb	
	precio	Indica el costo de la bebida	int(2)		No			
	existencias	Registra la cantidad de esa bebida en específico con la que se cuenta en el momento	int(3)		YES			
presentacion	id_presentacion	Numero de referencia hacia el tipo de presentacion	int(2)		No	PK		
	presentacion	Describe la forma en la que se presentan los platillos, si son sencillos o acompañados	char (25)		No			
antojitos	id_antojito	Número de registro del platillo	int(3)		NO	PK		auto_increment
	nombre	Nombre del platillo en cuestión	char (35)		No			
	id_presentacion	Registro del tipo de presentación que tiene el platillo	int(2)		No	FK	presentacion	
	porcion	El número de porciones del platillo	int(2)		No			
	cantidadA	Cantidad de producto	int(1)		Yes			default 1

	precio	Costo del platillo	int(2)		NO			
	existencias	Registra la cantidad de platillos de ese tipo que se cuenta en el momento	int(3)		YES			
preparado	id_comida	Número de registro del preparado	int(3)		No	PK		auto_increment
	nombre	Nombre del preparado	varchar(20)		No			
	cantidadP	Número de porciones del preparado	int(2)		Yes			Default 1
	precio	Costo del preparado	int(2)		No			
	existencias	Registra la cantidad de preparados de ese tipo que se cuenta en el momento	int(3)		Yes			

Nombre de la tabla	Nombre del atributo	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tablas de referencia	Extra
entrega	id_lugar	Número de registro del lugar	int(1)		NO	PK		auto_increment
	grado	Grado al que corresponde el lugar de entrega	int(1)		No			
	lugar	Nombre del lugar de la entrega	varchar(20)		No			
recoger Pedido	id_recoger	Número de referencia hacia el tipo de entrega de pedido	int(1)		No	PK		
	nombre	Tipo de entrega, personal o en cafetería	varchar(16)		No			
tipoentrega	id_tipoEntrega	Número de referencia del tipo de entrega	int(2)		No	PK		
	nombre	Nombre del tipo de entrega de acuerdo a su urgencia	char(10)		Yes			
	cantidad	Costo adicional	int(2)		Yes			

		que aumenta con la urgencia del pedido y la disminución del tiempo de espera						
tiempoespera	id_espera	Número de referencia hacia el tiempo de espera de un pedido	int(2)		No	PK		
	id_recoger	Número de referencia hacia el tipo de entrega de pedido	int(1)		Yes	FK	recogerPedido	
	id_tipoEntrega	Número de referencia del tipo de entrega	int(2)		Yes	FK	tipoentrega	
	tiempo_min	Tiempo mínimo de espera en minutos	int(2)		Yes			

Nombre de la tabla	Nombre del atributo	Contenido	Tipo	Intervalo	Nulo	Llaves	Tablas de referencia	Extra
venta	id_venta	Registro de la venta por fecha y hora de compra	varchar (128)		No	PK		
	id_usuario	Usuario que realizó la compra	varchar (120)		No	FK	usuario	
	id_comida	Número del preparado que se compró	int(3)		Yes	FK	preparado	
	id_bebida	Número de la bebida que se compró	int(3)		Yes	FK	bebida	
	id_antojito	Número del antojito que se compró	int(3)		Yes	FK	antojito	
	cantidadC	Número de preparados del mismo tipo que se compraron	int(2)		Yes			
	cantidadB	Número de bebidas del mismo tipo que se compraron	int(2)		Yes			
	cantidadA	Número de	int(2)		Yes			

		antojitos del mismo tipo que se compraron						
	total	Monto final del registro de venta	varchar (5)		No			
	id_lugar	Lugar donde se entregó la compra en caso de ser entrega personal	int (2)		Yes	FK	entrega	
	id_espera	Tiempo de espera que está ligado al tipo de entrega y al método de entrega	int(1)		No	FK	tiempoespera	