

Actividad 5 – Anonimización


Generalizar la edad




Generalizar region



Combinar atributos



Suprimir grupos pequeños



Actividad 6

1. ¿Qué identificadores directos fueron eliminados?
El nombre, el correo, el teléfono y el RFC.

2. ¿Qué cuasi-identificadores permanecen?
La edad (generalizada en rangos) y la región o código postal (generalizado a dos dígitos).

3. ¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?
Cruzar el rango de edad con la región postal y la fecha de alta.

4. ¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?
Aumenta drásticamente el riesgo de reidentificación de las personas que pertenecen a ese grupo.

5. ¿Qué atributos deberían generalizarse?
Aquellos con alta especificidad, como la edad exacta o el código postal completo, transformándolos en rangos o áreas geográficas amplias.

6. ¿Qué información debería suprimirse?
Los registros o combinaciones de grupos que tengan muy pocos elementos (por debajo del umbral de seguridad, como el HAVING COUNT(*) >= 5).

7. ¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es “100 % anónimo”? ¿Por qué?
No, porque siempre existe el riesgo residual de reidentificación si se combinan con bases de datos externas o si los grupos pequeños permiten filtrar a un individuo.