

İhracat Beyannamesi Analizi

	BEYANNAME XML	DECLARATION JSON	KAYNAK	BİLGİ YOLU - JSON	BİLGİ YOLU - XML
1	RefID		ATEZ		
2	KullaniciAdi		SEC- Tescil Öncesi		
3	Sifre		SEC - Tescil Öncesi		

4	BeyannameBilgi/Beyanname_no	declarationNo ↗	SEC - Tescil Sonrası	Beyanname tescil no.	
5	BeyannameBilgi/Rejim	procedure ↗	İhracatçı Request	invoices/items/procedure alanlarının tümü "1000" ise "1000"; invoices/items/procedure alanlarının içinde "1000" dışında bir değer varsa o değer yazdırılır.	Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/Procedure
6	BeyannameBilgi/GUMRUK	customs ↗	İhracatçı Request	customsCode	Declaration/AdditionalInformation/Carrier/Customs
7	BeyannameBilgi/Basitleştirilmiş_usul	simplifiedProcedure ↗	İhracatçı Request	simplifiedProcedure -Verilmemişse boş	Declaration/AdditionalInformation/Carrier/SimplifiedProcedure - Verilmemişse boş
8	BeyannameBilgi/Yuk_belgeleri_sayisi	loadingList ↗	Sabit	3	3
9	BeyannameBilgi/Kap_adedi	totalPackageQuantity ↗	İhracatçı Request	invoices/packageQuantity verilerinin toplamı	Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInformationInvoice/PackageQuantity verilerinin toplamı
10	BeyannameBilgi/Ticaret_ülkesi	tradeCountry ↗	İhracatçı Request + DB	consignee/countryCode ile gelen ülke kısa adına dair masterda country.shortname ile eşleşen country.code joborder'da consignee/postalAddress/country/code alanı ile aynı değer atanmaktadır.	Declaration/Invoices/Invoice/Buyer CustomerParty/Party/PostalAddresses/Country/Name ile gelen ülke kısa adına dair kodun Country API'si ile çekilmesi
11	BeyannameBilgi/Referans_no	referenceNo ↗	ATEZ	Üretilen declarationid alana yazılır.	
12	BeyannameBilgi/Birlik_kayit_numarası	associationRegistrationNo ↗	SEC - Tescil Öncesi		
13	BeyannameBilgi/Birlik_kripto_numarası	associationCryptoNo ↗	SEC - Tescil Öncesi		
14	BeyannameBilgi/Cikis_ülkesi	countryOfExit ↗	Sabit	"052"	"052"
15	BeyannameBilgi/Gidecegi_ülke	countryOfDestination ↗	İhracatçı Request + DB	invoices/countryOfDestination ile gelen ülke kısa kodla eşleşen country.shortname'e dair country.code	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/DeliveryAddress/Country/Name ile gelen ülke kısa adına dair kodun Country API'si ile çekilmesi
16	BeyannameBilgi/Gidecegi_sevk_ülkesi	countryOfFirstDestination ↗	İhracatçı Request + DB	• Verilmişse countryOfDispatch ile gelen ülke kısa adına dair	Declaration/AdditionalInformation/Carrier/CountryOfFirstDestination ile gelen ülke kısa adına dair kodun

				masterda country.shortname ile eşleşen country.code • countryOfDispatch verilmemişse alana, herhangi bir invoices/countryOfDestination ile gelen ülke kısa adına dair masterda country.shortname ile eşleşen country.code (job orderda countryOfDestinationCode) yazdırılır.	Country API'si ile çekilmesi - verilmemişse Gidecegi_sevk_ulkesi=Gidecegi_ulke
--	--	--	--	---	--

17	BeyannameBilgi/Cikistaki_aracin_tipi	exitVehicleType 	İhracatçı Request	Herhangi bir kalem altındaki invoices/transportMode koduna (UBL Taşıma Şekli Kodu na) denk gelen Beyanname Taşıma Aracı Kodu yazılır: bkz.: Taşıma Aracı ve Taşıma Şekli Kodları invoices/transportMode = 6 ise "4" yazılır.	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType Yeni versiyon: Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode koduna (UBL Taşıma Şekli Kodu na) denk gelen Beyanname Taşıma Aracı Kodu yazılır: bkz.: Taşıma Aracı ve Taşıma Şekli Kodları
18	BeyannameBilgi/Cikistaki_aracin_kimligi	exitVehicleIdentity 	İhracatçı Request	- Herhangi bir kalem altındaki invoices/transportMode = 1, 2 veya 3 değilse tire "-" - Herhangi bir kalem altındaki invoices/transportMode = 1 veya 3 ise; → Verilmişse vehicleId → vehicleId verilmemişse tire "-" - Herhangi bir kalem altındaki invoices/transportMode = 2 ise; → containerNos altında tanımlı tek konteyner no varsa bu konteyner no yazdırılır → containerNos altında tanımlı 2 veya daha fazla konteyner no varsa ilk 2 konteyner no aralarında tire olacak şekilde yazdırılır. → containerNos arrayi boşsa alana tire "-" yazılır.	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 değil ise tire "-" Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 ise ise; → Verilmişse Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VesselName → Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VesselName verilmemişse tire "-" Yeni versiyon: - Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 veya 2 değilse tire "-" - Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 ise; → Verilmişse Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VesselName → Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VesselName verilmemişse tire "-" - Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/Shi

					pmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 2 ise; → Declaration/AdditionalInformation/Containers altında tanımlı tek ContainerNo varsa bu ContainerNo yazdırılır → Declaration/AdditionalInformation/Containers altında tanımlı 2 veya daha fazla ContainerNo varsa ilk 2 ContainerNo aralarında tire olacak şekilde yazdırılır. → Declaration/AdditionalInformation/Containers arrayi boşsa alana tire "-" yazılır.
--	--	--	--	--	---

19	BeyannameBilgi/Cikistaki_aracin_ulkesi	exitVehicleCountry	İhracatçı Request + DB	- vehicleCountry alanı verilmişse, masterda bu ülke kısa adıyla eşleşen country.shortname e dair country.code - vehicleCountry alanı verilmemişse sabit: "052"	Eski versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/RegistrationNationalityID ile gelen ülke kısa adına dair kodun Country API'si ile çekilmesi - Verilmemişse "052" Yeni versiyon: - Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleCountry alanı verilmişse, masterda bu ülke kısa adıyla eşleşen country.shortname e dair country.code - Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleCountry alanı verilmemişse "052"
20	BeyannameBilgi/Teslim_sekli	deliveryTerms	İhracatçı Request	invoices/items/incoterms *SEC'deki genel incoterms alanına ilk kalem değeri atanır.	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/DeliveryTerms/ID 'schemeID'="INCOTERMS"
21	BeyannameBilgi/Teslim_yeri	deliveryPlace	İhracatçı Request + DB	- Verilmişse deliveryPlace - Verilmemişse fonksiyon: - FOB ve FCA için gümrük müdürlüğünün bulunduğu şehir: gelen customsCode ile eşleşen customs.code için customs.cityname - EXW için göndericinin şehri: firm tablosunda gönderici için, yani gelen consignor/id ile eşleşen firm.tin kaydı için firm.statename - Diğer teslim şekilleri için alıcının ülkesi: consignee/countryCode ile gelen ülke kısa koduyla eşleşen country.shortname'e dair country.name	Declaration/AdditionalInformation/Carrier/DeliveryPlace - Verilmemişse fonksiyon: EXW, FOB ve FCA teslim şekilleri için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/CityName; Diğer teslim şekilleri için; Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/DeliveryAddress/Country/Name ile gelen ülke kısa adından Country API'si ile ülke adının alınması
22	BeyannameBilgi/Konteyner	container	İhracatçı Request	Herhangi bir fatura altındaki invoices/transportMode = 1 veya 2 ise "EVET"; değilse "HAYIR"	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 veya 6 ise "EVET"; değilse "HAYIR" Yeni versiyon: Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/Shipment

					Stage/TransportMeans/TransportM odeCode = 1 veya 2 ise "EVET"; değilse "HAYIR"
--	--	--	--	--	--

23	BeyannameBilgi/Sinirdaki_aracin_tipi	borderVehicleType	İhracatçı Request	Herhangi bir fatura altındaki ; invoices/transportMode koduna (UBL taşıma şekli koduna) denk gelen Beyanname taşıma aracı kodu yazılır: bkz.: Taşıma Aracı ve Taşıma Şekli Kodları invoices/transportMode = 6 ise "3" yazılır.	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType Yeni versiyon: Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode koduna (UBL taşıma şekli koduna) denk gelen Beyanname taşıma şekli kodu yazılır: bkz.: Taşıma Aracı ve Taşıma Şekli Kodları
24	BeyannameBilgi/Sinirdaki_aracin_kimligi	borderVehicleIdentity	İhracatçı Request	- Herhangi bir kalem altındaki ; invoices/transportMode = 1 veya 2 değilse tire "-" - Herhangi bir kalem altındaki invoices/transportMode = 1 ise; → Verilmişse vesselName → vesselName verilmemişse tire "-" - Herhangi bir kalem altındaki invoices/transportMode = 2 ise; → containerNos varsa bu yazdırılır → containerNos altında tanımlı 2 veya daha fazla Konteyner no varsa ilk 2 konteyner no aralarında tire olacak şekilde yazdırılır. → containerNos arrayi boşsa alana tire "-" yazılır.	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 değil ise tire "-" Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 ise ise; → Verilmişse Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VesselName → Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VesselName verilmemişse tire "-" Yeni versiyon: - Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 veya 2 değilse tire "-" - Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 ise; → Verilmişse Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VesselName → Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VesselName verilmemişse tire "-" - Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/Shi

					pmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 2 ise; → Declaration/AdditionalInformation/Containers altında tanımlı tek ContainerNo varsa bu ContainerNo yazdırılır → Declaration/AdditionalInformation/Containers altında tanımlı 2 veya daha fazla ContainerNo varsa ilk 2 ContainerNo aralarında tire olacak şekilde yazdırılır. → Declaration/AdditionalInformation/Containers arrayi boşsa alana tire "-" yazılır.
--	--	--	--	--	---

25	BeyannameBilgi/Sinirdaki_aracin_ulk esi	borderVehicleCountry ↗	İhracatçı Request + DB	- vehicleCountry alanı verilmişse, masterda bu ülke kısa adıyla eşleşen country.shortname e dair country.code - vehicleCountry alanı verilmemişse sabit: "052"	Eski versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/RegistrationNationalityID ile gelen ülke kısa adına dair kodun Country API'si ile çekilmesi - Verilmemişse "052" Yeni versiyon: - Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleCountry alanı verilmişse, masterda bu ülke kısa adıyla eşleşen country.shortname e dair country.code - Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleCountry alanı verilmemişse "052"
26	BeyannameBilgi/Toplamlar_fatura	totalPayableAmount ↗	İhracatçı Request	Tüm faturalardaki invoices/invoiceAmount toplamı	Tüm invoicelardaki Declaration/Invoices/Invoice/LegalMonetaryTotal/PayableAmount toplamı
27	BeyannameBilgi/Toplamlar_fatura_dovizi	totalPayableAmountCurrency ↗	İhracatçı Request	Herhangi bir invoices/invoiceAmountCurrency	Declaration/Invoices/Invoice/LegalMonetaryTotal/PayableAmount 'currencyID'
28	BeyannameBilgi/Toplamlar_navlun	totalFreightAmount ↗	Sabit	0	Eski versiyon: Tüm invoicelardaki Declaration/Invoices/Invoice/AllowanceCharge/AllowanceChargeReason = Navlun iken Declaration/Invoices/Invoice/AllowanceCharge/AllowanceChargeReason/Amount toplamı Yeni versiyon: Sabit: 0
29	BeyannameBilgi/Toplamlar_navlun_dovizi	totalFreightAmountCurrency ↗	İhracatta Kullanılmıyor	Boş string	Eski versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/AllowanceCharge/AllowanceChargeReason = Navlun iken Declaration/Invoices/Invoice/AllowanceCharge/AllowanceChargeReason/Amount 'currencyID' Yeni versiyon: Boş string
30	BeyannameBilgi/Sinirdaki_tasima_se	borderTransportMeans ↗	İhracatçı Request + DB	Herhangi bir fatura altındaki invoices/transportMode koduna	Eski versiyon:

	kli			denk gelen masterdaki transportationtype.ublcode koduna dair transportationtype.id bkz.: Taşıma Aracı ve Taşıma Şekli Kodları Yeni eklenen durumun da işlerliği kontrol edilmeli: invoices/transportMode = 6 ise alana "17" girilmeli.	Declaration/AdditionalInformation/CARRIER/VehicleType = 1 ise 70; Declaration/AdditionalInformation/CARRIER/VehicleType = 2 ise 50; Declaration/AdditionalInformation/CARRIER/VehicleType = 3 ise 10; Declaration/AdditionalInformation/CARRIER/VehicleType = 4 ise 30; Declaration/AdditionalInformation/CARRIER/VehicleType = 5 ise 40; Declaration/AdditionalInformation/CARRIER/VehicleType = 6 ise 20; Yeni versiyon: Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode koduna (UBL Taşıma Şekli Kodu na) denk gelen Beyanname Taşıma Şekli Kodu yazılır: bkz.: Taşıma Aracı ve Taşıma Şekli Kodları
--	-----	--	--	---	---

31	BeyannameBilgi/AI ici_satici_iliskisi	partyRelationshipC ode ↗	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta pasife alındı	İhracatta pasife alındı
32	BeyannameBilgi/T oplamlar_sigorta	totalInsurance ↗	Sabit	0	Eski versiyon: Tüm invoicelardaki Declaration/Invoices/Invoice/Allowa nceCharge/AllowanceChargeReas on = Sigorta iken Declaration/Invoices/Invoice/Allowa nceCharge/AllowanceChargeReas on/Amount toplamı Yeni versiyon: Sabit: 0
33	BeyannameBilgi/T oplamlar_sigorta_dov izi	totalInsuranceCurr ency ↗	İhracatta Kullanılmıyor	Boş string	Eski versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/Allowa nceCharge/AllowanceChargeReas on = Sigorta iken Declaration/Invoices/Invoice/Allowa nceCharge/AllowanceChargeReas on/Amount 'currencyID' Yeni versiyon: Boş string
34	BeyannameBilgi/Y ukleme_bosaltma_ yeri	transport Handling Place ↗	İhracatçı Request + DB	customsCode ile gelen kodla eşleşen masterdaki customs.code'a dair customs.name	Declaration/AdditionalInformation/C arrier/Customs ile gelen GUMRUK kodu kullanılarak, OGI'yi besleyen Customs API'sinden gümrük adının çekilmesi
35	BeyannameBilgi/T oplamlar_yurt_disi_h arcamalar	totalForeignExpend iture ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
36	BeyannameBilgi/T oplamlar_yurt_disi_h arcamalarin_dovizi	totalForeignExpend itureCurre ncy ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
37	BeyannameBilgi/T oplamlar_yurt_ici_har camalar	totalDomesticExpe nditure ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
38	BeyannameBilgi/B anka_kodu	bankCode ↗	İhracatçı Request	bankCode dolu ise yazılır; değilse alana "999999999" yazdırılır (ki bu durumda beyanname kalemlerinin tümünün ödeme şekli kodu "7" demektir)	Declaration/AdditionalInformation/B ankCode dolu ise yazılır; değilse alana "999999999999" yazdırılır (ki bu durumda beyanname kalemlerinin tümünün ödeme şekli "BEDELSİZ demektir)
39	BeyannameBilgi/E syanin_bulundugu _yer	itemLocat ion ↗	SEC - Tescil Öncesi	Verilmişse itemLocation, verilmemişse boş	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/C arrier/ItemLocation; verilmemişse

					boş Yeni versiyon: Boş string
--	--	--	--	--	--

40	Varis_gumruk_idar esi	destinati onCustom sOffice ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
41	Antrepo_kodu	warehous eCode ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
42	Tasarlanan_guzer gah	plannedR oute ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
43	BeyannameBilgi/T elafi_edici_vergi	compens atoryDuty ↗	İhracatçı Request	- Requestte hiçbir kalem “3151” rejiminde değilse; yani invoices/items/procedure = “3151” olan hiçbir kalem yoksa alana 0 yazılır. - Requestte invoices/items/procedure = “3151” olan en az 1 kalem varsa: - compensatoryDutyOption = <i>false</i> ise alana 0 yazılır. - compensatoryDutyOption = <i>true</i> ise, - invoices/items/procedure = “3151” içeren faturalar için compensatoryDutyOption değerleri dolu ise toplanır. - invoices/items/procedure = “3151” içeren faturalar için compensatoryDutyOption değerleri boş (veya 0) ise alan null bırakılır.	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInformationInvoice/CompensatoryDuty - Verilmemişse 0(Sıfır) Yeni versiyon: - Requestte hiçbir kalem “3151” rejiminde değilse; yani Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/Procedure = “3151” olan hiçbir kalem yoksa alana 0 yazılır. - Requestte Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/Procedure = “3151” olan en az 1 kalem varsa: - Declaration/AdditionalInformation/CompensatoryDutyOption = “HAYIR” ise alana 0 yazılır. - Declaration/AdditionalInformation/CompensatoryDutyOption = “EVET” ise, - Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/Procedure = “3151” içeren faturalar için Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInformationInvoice/CompensatoryDuty değerleri dolu ise toplanır. - Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/Procedure = “3151” içeren

					faturalar için Declaration/AdditionalInv oiceInformation/InvoiceIn formation/AdditionalInfor mationInvoice/Compens atoryDuty değerleri boş (veya 0) ise alan null bırakılır.
--	--	--	--	--	---

44	BeyannameBilgi/Giris_gumruk_idaresi	exitCustomsOffice	İhracatçı Request	exitCustomsCode	Declaration/AdditionalInformation/Carrier/ExitCustomsOffice
45	BeyannameBilgi/İslemin_niteliği	transactionNature	SEC - Tescil Öncesi		
46	BeyannameBilgi/Aciklamalar	remarks	İhracatçı Request	remarks	Declaration/AdditionalInformation/Remarks
47	BeyannameBilgi/Kullanici_kodu	userCode	SEC - Tescil Aşaması		
48	BeyannameBilgi/Referans_tarihi	referenceDate	İhracatta Kullanılmıyor		
49	BeyannameBilgi/Ödeme	payment	Sabit	"PESIN"	"PESIN"
50	BeyannameBilgi/Ödeme_araci	paymentMeans	İhracatçı Request	- compensatoryDuty 0 ve null'dan farklı ise "D" yazılır. - Request içerisinde herhangi bir invoices/paymentMeansCode = 7 ise "D" yazılır. - Her iki durum da geçerli değilse boş bırakılır.	
51	BeyannameBilgi/Musavir_referansi	customsBrokerReference	SEC - Tescil Öncesi		
52	BeyannameBilgi/Gonderici_vergi_no	consignorTaxNo	İhracatçı Request	consignor/id	Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID 'schemeID'="VKN" (ya da "TCKN")
53	Alici_vergi_no	consigneeTaxNo	İhracatta Kullanılmıyor		
54	BeyannameBilgi/Beyan_sahibi_vergi_no	declarantTaxNo	İhracatçı Request	declarantTaxNo	Declaration/AdditionalInformation/Declarant/ID 'schemeID'="VKN"(ya da "TCKN")
55	BeyannameBilgi/Musavir_vergi_no	financialResponsibleTaxNo	İhracatçı Request	financialResponsibleTaxNo	Declaration/AdditionalInformation/FinancePersonelResponsible/ID 'schemeID'="VKN" (ya da "TCKN")
56	BeyannameBilgi/Acil_sorumlu_vergi_no	personelResponsibleTaxNo	İhracatçı Request	- Eğer simplifiedProcedure="11" ise carrier/id, - Değilse boş string	Declaration/AdditionalInformation/Carrier/PersonelResponsible/ID 'schemeID'="VKN" -verilmemişse boş
57	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Tip	partyInfo	Sabit	Tip="Gonderici" ve Tip="Alici" değerlerini alan iki ayrı tag oluşturulmaktadır.	Tip="Gonderici" ve Tip="Alici" değerlerini alan iki ayrı tag oluşturulmaktadır.

58	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Ulke_kodu	partyInfo/countryCode ↗	İhracatçı Request + DB	Tip="Gonderici" için; consignor/id ile eşleşen firm.tin için firm.country değeri Tip="Alici" için; consignee/countryCode ile gelen ülke kısa adlı ile eşleşen country.shortname'e dair country.code	Tip="Gonderici" için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/Country/Name Tip="Alici" için; Declaration/Invoices/Invoice/BuyerCustomerParty/Party/PostalAddresses/Country/Name ile gelen ülke kısa adlarına dair kodların Country API'si ile alınması
59	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Kimlik_turu	partyInfo/identificationType ↗	Sabit	1	1
60	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Posta_kodu	partyInfo/postalCode ↗	İhracatçı Request + DB	Tip="Gonderici" için; consignor/id ile eşleşen firm.tin için firm.postalcode değeri Tip="Alici" için; → Verilmişse consignee/postalCode → Verilmemişse boş string	Tip="Gonderici" için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/PostalZone Tip="Alici" için; → Verilmişse Declaration/Invoices/Invoice/BuyerCustomerParty/Party/PostalAddresses/PostalZone → Verilmemişse boş string
61	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Faks	partyInfo/telefax ↗	İhracatçı Request + DB	Tip="Gonderici" için; consignor/id ile eşleşen firm.tin için firm.telefax1 değeri Tip="Alici" için; consignee/telefax	Tip="Gonderici" için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/Contact/Telefax Tip="Alici" için; Declaration/Invoices/Invoice/BuyerCustomerParty/Party/Contact/Telefax
62	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/No	partyInfo/no ↗	İhracatçı Request	Tip="Gonderici" için; consignor/id Tip="Alici" için boş	Tip="Gonderici" için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID 'schemeID'="VKN" (ya da "TCKN") Tip="Alici" için boş
63	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Adi_unvani	partyInfo/nameTitle ↗	İhracatçı Request + DB	Tip="Gonderici" için; consignor/id ile eşleşen firm.tin için firm.name Tip="Alici" için; consignee/nameTitle	Tip="Gonderici" için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyName/Name Tip="Alici" için; Declaration/Invoices/Invoice/BuyerCustomerParty/Party/PartyName/Name
64	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Caddes_no	partyInfo/streetName ↗	İhracatçı Request + DB	Tip="Gonderici" için; consignor/id ile eşleşen firm.tin için firm.streetname1 ve firm.streetname2 Tip="Alici" için; consignee/streetName	Tip="Gonderici" için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/StreetName Tip="Alici" için; Declaration/Invoices/Invoice/Buyer

					CustomerParty/Party/PostalAddress/ StreetName
--	--	--	--	--	--

65	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Telefon	partyInfo/telephone	İhracatçı Request + DB	Tip="Gonderici" için; consignor/id ile eşleşen firm.tin için firm.telephone1 Tip="Alici" için; consignee/telephone	Tip="Gonderici" için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/Contact/Telephone Tip="Alici" için; Declaration/Invoices/Invoice/BuyerCustomerParty/Party/Contact/Telephone
66	BeyannameBilgi/Firma_bilgi/firma/Il_ile	partyInfo/cityAndCitySubdivisionName	İhracatçı Request + DB	Tip="Gonderici" için; consignor/id ile eşleşen firm.tin için firm.statename && firm.cityname Tip="Alici" için; → consignee/citySubdivisionName verilmişse [consignee/cityName] && [consignee/citySubdivisionName] → consignee/citySubdivisionName verilmemişse consignee/cityName	Tip="Gonderici" için; Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/CityName && CitySubdivisionName Tip="Alici" için; → Declaration/Invoices/Invoice/BuyerCustomerParty/Party/PostalAddresses/CitySubdivisionName verilmişse [Declaration/Invoices/Invoice/BuyerCustomerParty/Party/PostalAddresses/CityName] && CitySubdivisionName
67	Teminat	guarantee	İhracatta Kullanılmıyor		
68	Ozetbeyanlar	summaryDeclarations	İhracatta Kullanılmıyor		
69	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/tcgbacmakapatma_bilgi	items/tcgbOpenClothes	SEC - Tescil Öncesi		
70	tamamlayici_bilgi	items/complementaryInformation	İhracatta Kullanılmıyor		
71	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/marka_model_bilgi/marka/Marka_Turu	items/tradeMarkInfo/tradeMarkType	İhracatçı Request	invoices/items/registeredTradeMark true ise "1", false ise "0" yazdırılır.	Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/TradeMarkInfo/TradeMarkType
72	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/marka_model_bilgi/marka/Marka_Tescil_No	items/tradeMarkInfo/tradeMarkRegistrationNo	İhracatçı Request	- invoices/items/registeredTradeMark = 1 ise invoices/items/tradeMarkRegistrationNo; - invoices/items/registeredTradeMark = 0 ise boş string	Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/TradeMarkInfo/TradeMarkType = 1 ise Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/TradeMarkInfo/TradeMarkRegistrationNo; Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/TradeMarkInfo/TradeMarkType = 0 ise boş string

73	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/marka_model_bilgi/marka/Marka_Adi	items/tradeMarkInfo/tradeMarkName ↗	Sabit	Tire "-"	Eski yapı: Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/TradeMarkInfo/TradeMarkName - verilmemişse "-" (tire) Yeni yapı: Tire "-"
74	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/marka_model_bilgi/marka/Marka_Kiymeti	items/tradeMarkInfo/tradeMarkValue ↗	İhracatçı Request	Şuan için null gönderiyoruz. [İleride şöyle olabilir: İlgili kalem için invoices/items/invoiceAmountCurrency dövizine göre günün kuru üzerinden TL cinsinden değeri *Kur çekilemezse boş gönderilecektir.]	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/TradeMarkInfo/TradeMarkValue Yeni versiyon: İlgili kalem için Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/LineExtensionAmount değerinin 'currencyID' attribute undaki dövize göre günün kuru üzerinden TL cinsinden değeri *Kur çekilemezse boş gönderilecektir.
75	marka_model_bilgi/marka/Referans_No	items/tradeMarkInfo/referenceNo ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
76	marka_model_bilgi/marka/Model_Yili	items/tradeMarkInfo/modelYear ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
77	marka_model_bilgi/marka/Model	items/tradeMarkInfo/model ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
78	marka_model_bilgi/marka/Motor_hacmi	items/tradeMarkInfo/engineVolume ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
79	marka_model_bilgi/marka/Silindir_adedi	items/tradeMarkInfo/engineCylinderQuantity ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
80	marka_model_bilgi/marka/Renk	items/tradeMarkInfo/color ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
81	marka_model_bilgi/marka/MotorTipi	items/tradeMarkInfo/engineType ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
82	marka_model_bilgi/marka/MotorNo	items/tradeMarkInfo/engineNo ↗	İhracatta Kullanılmıyor		

83	marka_model_bilgi /marka/MotorGucu	items/tradeMarkInfo /horsePower ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
84	marka_model_bilgi /marka/Vites	items/tradeMarkInfo /gear ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
85	marka_model_bilgi /marka/IMEINo	items/tradeMarkInfo /IMEINo ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
86	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/kont eyner_Bilgi/Kontey ner_No	items/containers/co ntainerNo ↗	İhracatçı Request	Herhangi bir kalem altındaki invoices/transportMode = 1 ise requestteki tüm containerNos; Değilse alan doldurulmaz.	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/C arrier/VehicleType = 3 veya 6 ise requestteki tüm Declaration/AdditionalInvoiceInform ation/InvoiceInformation/Additional invoiceLineInformation/ContainerInf o/Container/ContainerNo ; Declaration/AdditionalInformation/C arrier/VehicleType = 3 veya 6 değilse boş Yeni versiyon: Herhangi bir kalem altındaki Declaration/Invoices/Invoice/Invoic eLine/Delivery/Shipment/Shipment Stage/TransportMeans/TransportM odeCode = 1 ise requestteki tüm Declaration/AdditionalInformation/C ontainers/Container/ContainerNo; Değilse alan doldurulmaz.
87	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/kont eyner_Bilgi/Ulke_K odu	items/containers/co untryCode ↗	İhracatçı Request + DB	invoices/transportMode = 1 ise ilgili containerNos kodunun ilk 4 hanesi ile eşleşen masterdaki container.containercode a dair container.countrycode kodu yazılır. İlk 4 hanesi ile eşleşen data yoksa alana "052" atanır. invoices/transportMode = 1 değil ise alan doldurulmaz.	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/C arrier/VehicleType = 3 veya 6 ise; Declaration/AdditionalInvoiceInform ation/InvoiceInformation/Additional invoiceLineInformation/ContainerInf o/Container/ContainerNo ile gelen Konteyner No'nun ilk 4 hanesi kullanılarak Container API'si ile ülke kodunun çekilmesi - data yoksa 052(Türkiye) atanır. Container No alanı boş bırakılmışsa doldurulmaz Yeni versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/Invoic eLine/Delivery/Shipment/Shipment Stage/TransportMeans/TransportM odeCode = 1 ise ilgili Declaration/AdditionalInformation/C ontainers/Container/ContainerNo

					kodunun ilk 4 hanesi ile eşleşen masterdaki container.containercode a dair container.countrycode kodu yazılır. İlk 4 hanesi ile eşleşen data yoksa alana "052" atanır. Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/Shipment Stage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 değil ise alan doldurulmaz.
--	--	--	--	--	---

88	VergiMuafiyetleri	items/dutyExemptions ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
89	HavacilikYakitTurleri	items/aviationFuelTypes ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
90	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/OdemeSekilleri/OdemeSekliKodu	items/paymentMeans/paymentMeansCode ↗	İhracatçı Request + DB	İlgili kalemin dair olduğu fatura için invoices/paymentMeansCode	Declaration/Invoices/Invoice/PaymentMeans/InstructionNote ile gelen ödeme şekline dair kodun PaymentRate API'si ile alınması
91	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/OdemeSekilleri/OdemeTutari	items/paymentMeans/paymentAmount ↗	İhracatçı Request	invoices/items/invoiceAmount	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/LineExtensionAmount
92	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/OdemeSekilleri/TBFID	items/paymentMeans/TBFID ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
93	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Gtip	items/HSCode ↗	İhracatçı Request	invoices/items/hsCode	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/Goodsltem/RequiredCustomsID
94	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Imalatci_firma_bilgisi	items/producer ↗	İhracatçı Request	consignor/id = producer/id ise "EVET"; diğer tüm koşullar için "HAYIR"	Declaration/Invoices/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID 'schemeID'="VKN" = (Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Item/ItemInstance/AdditionalItemProperty/Name=Manufacturer iken; Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Item/ItemInstance/AdditionalItemProperty/ID 'schemeID'="VKN") koşulu sağlanıyorsa "EVET"; sağlanmıyorsa "HAYIR"
95	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Kalem_sira_no	items/itemLineNo ↗	İhracatçı Request	Beyannamedeki kalem sayısının hesaplanıp numaralandırılması	Beyannamedeki kalem sayısının hesaplanıp numaralandırılması
96	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Men sei_ulke	items/originCountry ↗	İhracatçı Request + DB	invoices/items/originCountry için masterda bu ülke kısa adıyla eşleşen country.shortname e dair country.code	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Item/OriginCountry/IdentificationCode için masterda bu ülke kısa adıyla eşleşen country.shortname e dair country.code
97	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Brut_agirlik	items/grossWeight ↗	İhracatçı Request	invoices/items/grossWeight	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/GrossWeightMeasure
98	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Net_agirlik	items/netWeight ↗	İhracatçı Request	invoices/items/netWeight	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/NetWeightMeasure
99	BeyannameBilgi/K	items/statisticalQua	İhracatçı Request	• Verilmişse	Declaration/AdditionalInvoiceInform

	alemler/kalem/Tamamlayici_olcu_birimi	ntityUnit ↗		invoices/items/statisticalQuantity Unit invoices/items/statisticalQuantity Unit verilmemişse invoices/items/itemQuantityUnit	ation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/StatisticalQuantity 'unitCode' ---verilmemişse Tamamlayici_olcu_birimi=Miktar_birimi (Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity 'UnitCode')
100	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Istatistiki_miktar	items/statisticalQuantity ↗	İhracatçı Request	- Verilmişse invoices/items/statisticalQuantity - invoices/items/statisticalQuantity verilmemişse invoices/items/itemQuantity	Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/StatisticalQuantity 'unitCode' ---verilmemişse Istatistiki_miktar=Miktar (Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity)
101	Uluslararası_anlaşma	items/internationalTreaty ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
102	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Algilama_birimi_1	items/detectionUnit1 ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
103	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Algilama_miktari_1	items/detectionAmount1 ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
104	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Algilama_birimi_2	items/detectionUnit2 ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
105	/BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Algilama_miktari_2	items/detectionAmount2 ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
106	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Mua fiyetler_1	items/exceptions1 ↗	SEC - Tescil Öncesi		
107	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Mua fiyetler_2	items/exceptions2 ↗	SEC - Tescil Öncesi		
108	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Mua fiyetler_3	items/exceptions3 ↗	SEC - Tescil Öncesi		
109	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Mua fiyetler_4	items/exceptions4 ↗	SEC - Tescil Öncesi		
110	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Mua fiyetler_5	items/exceptions5 ↗	SEC - Tescil Öncesi		
111	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Algilama_birimi_3	items/detectionUnit3 ↗	İhracatta Kullanılmıyor		

	ama_birimi_3				
--	--------------	--	--	--	--

112	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Algilama_miktari_3	items/detectionAmount3 ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
113	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Teslim_sekli	items/deliveryTerms ↗	İhracatçı Request	invoices/items/incoterms	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/DeliveryTerms/ID 'schemeID'="INCOTERMS"
114	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Ek_kod	items/additionalCode ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
115	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Ozellik	items/specification ↗	İhracatçı Request	İlgili kalemin dair olduğu fatura için invoices/paymentMeansCode = 7 ise "02"; değilse "01"	Declaration/Invoices/Invoice/PaymentMeans/InstructionNote = "BEDELSİZ" ise "02"; değilse "01"
116	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Fatura_miktari	items/invoiceAmount ↗	İhracatçı Request	invoices/items/invoiceAmount	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/LineExtensionAmount
117	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Fatura_miktarinin_dovizi	items/invoiceAmountCurrency ↗	İhracatçı Request	invoices/items/invoiceAmountCurrency	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/LineExtensionAmount 'currencyID'
118	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Sinir_gecis_ucreti	items/borderPassFee ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
119	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Navlun_miktari	items/freightAmount ↗	Sabit	0	Eski versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/DeclaredForCarriageValueAmount . Teslim_sekli(Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/DeliveryTerms/ID 'schemeID'="INCOTERMS")=CPT, CIP,CFR,CIF, DAP,DPU veya DDP ise ve alan boş veya "0" ise fonksiyon. Yeni versiyon: 0
120	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Navlun_miktarinin_dovizi	items/freightAmountCurrency ↗	İhracatta Kullanılmıyor	Boş string	Eski versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/DeclaredForCarriageValueAmount 'currencyID' Yeni versiyon: Boş string
121	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Sig	items/insuranceAmount ↗	Sabit	0	Eski versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/Invoice

	orta_miktari				eLine/Delivery/Shipment/Insurance ValueAmount. Teslim_sekli(Declaration/Invoices/I nvoice/InvoiceLine/DeliveryTerms/I D 'schemeID'="INCOTERMS")=CIP,C IF, DAP,DPU veya DDP ise ve alan boş veya "0" ise fonksiyon Yeni versiyon: Sabit: 0
--	--------------	--	--	--	--

122	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Sigorta_miktarinin_dovizi	items/insuranceAmountCurrency ↗	İhracatta Kullanılmıyor	Boş string	Eski versiyon: Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/InsuranceValueAmount 'currencyID' Yeni versiyon: Boş string
123	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Istatistik_kiymet	items/statisticalValue ↗	İhracatçı Request	Şuan için null gönderiyoruz. [İleride şu şekilde olabilir: 1. invoices/items/incoterms = EXW,FOB,FCA veya FAS ise; invoices/items/invoiceAmount değeri dolara çevrilir 2. invoices/items/incoterms = CPT,CIP,CFR,CIF,DAP,DPU veya DDP ise; Istatistik_kiymet= invoices/items/fobAmount değerinin dolara çevrilmesi *Kur çekilmemişse boş gönderilecektir.]	1. Teslim_sekli(Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/DeliveryTerms/ID 'schemeID'="INCOTERMS") EXW,FOB,FCA veya FAS ise; Istatistik_kiymet(Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/LineExtensionAmount) değeri dolara çevrilir 2. Teslim_sekli CPT,CIP,CFR,CIF,DAP,DPU veya DDP ise; Istatistik_kiymet= [(Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/LineExtensionAmount) - Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/DeclaredForCarriageValueAmount) - (Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/InsuranceValueAmount)] değeri dolara çevrilir. *Kur çekilmemişse boş gönderilecektir.
124	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Tarif edeki_tanımı	items/tariffDefinition ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
125	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Ticari_tanımı	items/itemDescription ↗	İhracatçı Request	• invoices/items/itemRemarks verilmemişse invoices/items/itemDescription • invoices/items/itemRemarks verilmişse alana invoices/items/itemDescription + invoices/items/itemRemarks bilgisi yazdırılır. Arada "/" ya da "-" olsun.	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Item/Name
126	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Maraka	items/brandName ↗	İhracatçı Request	• invoices/transportMode = 1 ise; containerNos arrayinin size'ı: → 3'ten küçük ise alana tire atılır: "-"	Eski versiyon: • Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 ve requestteki farklı Declaration/AdditionalInvoiceInf

				→ 3 ise; 3.ContainerNo alana yazdırılır. → 3'ten fazla ise alana 3. ve 4. ContainerNo'lar aralarında virgül olacak şekilde yazdırılır. invoices/transportMode = 1 değilse sabit: "-"	ormation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/ContainerInfo/Container/ContainerNo sayısı → 3'ten küçük ise alana tire atılır: "-" → 3 ise; 3.ContainerNo alana yazdırılır. → 3'ten fazla ise alana 3. ve 4. ContainerNo'lar aralarında virgül olacak şekilde yazdırılır. - Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 değilse sabit: "-" Yeni versiyon: - Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 ise; Declaration/AdditionalInformation/Containers arrayinin size'ı: → 3'ten küçük ise alana tire atılır: "-" → 3 ise; 3.ContainerNo alana yazdırılır. → 3'ten fazla ise alana 3. ve 4. ContainerNo'lar aralarında virgül olacak şekilde yazdırılır. - Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 değilse sabit: "-"
--	--	--	--	--	---

127	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Numara	items/itemNo 	İhracatçı Request	• invoices/transportMode = 1 ise; containerNos arrayinin size'ı: → 1 ise alana 1. ContainerNos yazdırılır. → 1'den büyük ise; alana 1. ve 2. ContainerNo'lar aralarında virgül olacak şekilde yazdırılır. • invoices/transportMode = 1 değilse sabit: "-"	Eski versiyon: • Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 ve requestteki farklı Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/ContainerInfo/Container/ContainerNo sayısı → 1 ise alana 1. ContainerNo yazdırılır. → 1'den büyük ise; alana 1. ve 2. ContainerNo'lar aralarında virgül olacak şekilde yazdırılır. • Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 değilse sabit: "-" Yeni versiyon: • Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 ise; Declaration/AdditionalInformation/Containers arrayinin size'ı: → 1 ise alana 1. ContainerNo yazdırılır. → 1'den büyük ise; alana 1. ve 2. ContainerNo'lar aralarında virgül olacak şekilde yazdırılır. • Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 değilse sabit: "-"
128	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Cinsi	items/packagingType 	İhracatçı Request	• invoices/transportMode = 1 ise "KN"; • invoices/transportMode = 1 değil ise ilgili kalem için invoices/items/packagingType	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 ise "KN"; Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 değilse Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit/ActualPackage/PackagingTypeCode Yeni versiyon:

					• Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 ise "KN"; • Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 değil ise ilgili kalem için Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit/ActualPackage/PackagingTypeCode
--	--	--	--	--	--

129	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Adedi	items/packageQuantity ↗	İhracatçı Request	• invoices/transportMode = 1 ise containerNos arrayinin size'ı • invoices/transportMode = 1 değilse ve invoices/items/packageQuantity verilmişse bu değer yazılır • invoices/transportMode = 1 değilse ve invoices/items/packageQuantity verilmemişse; beyanname için toplam kap adedi (verilen invoices/packageQuantity değerlerinin toplamı) alana yazdırılır.	Eski versiyon: Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 ise requestteki farklı Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/ContainerInfo/Container/ContainerNo sayısı; Declaration/AdditionalInformation/Carrier/VehicleType = 3 değilse Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit/ActualPackage/Quantity - verilmemişse null bırakılır Yeni versiyon: • Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 ise Declaration/AdditionalInformation/Containers arrayinin size'ı • Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/ShipmentStage/TransportMeans/TransportModeCode = 1 değilse Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit/ActualPackage/Quantity - verilmemişse null bırakılır
130	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Miktar_birimi	items/itemUnitOfMeasure ↗	İhracatçı Request	• Verilmişse invoices/items/itemQuantityUnit • invoices/items/itemQuantityUnit verilmemişse boş string/null Yeni versiyon: • Verilmişse invoices/items/itemQuantityUnit • invoices/items/itemQuantityUnit verilmemişse invoices/items/statisticalQuantityUnit	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity 'unitCode'
131	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Miktar	items/itemQuantity ↗	İhracatçı Request	invoices/items/itemQuantity Yeni versiyon: • Verilmişse invoices/items/itemQuantity • invoices/items/itemQuantity verilmemişse	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity

				invoices/items/statisticalQuantity	
--	--	--	--	------------------------------------	--

132	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Maharece_iade	items/returnToOrigin ↗	İhracatçı Request	- invoices/items/procedure “3151” ise; - invoices/items/returnToOrigin true ise “EVET”, - invoices/items/returnToOrigin = true değilse “HAYIR” - invoices/items/procedure “1040” ise; - invoices/items/returnToOrigin true ise “EVET”, - invoices/items/returnToOrigin = true değilse null - invoices/items/procedure = “3151” veya “1040” değilse null	Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/ReturnToOrigin -EVET ya da HAYIR --- Verilmemişse boş bırakılır
133	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/İkin cil_islem	items/secondaryProcess ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
134	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Kdv_orani	items/vatRate ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
135	Kullanilmis_esya	items/usedGoods ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
136	Aciklama_44	items/description44 ↗	İhracatta Kullanılmıyor		
137	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Satir_no	items/lineNumber ↗	İhracatçı Request	Eski hali: - invoices/items/processingOption = 1 ise invoices/items/processingLineNumber - invoices/items/processingOption = 2, 3, 4 ise veya boşsa boş string Yeni hali: - invoices/items/processingOption = 1 veya 3 ise, şu formül yazdırılır: - İlk 2 hane: invoices/items/processingDocumentYear değerinin son 2 hanesi 3. hane: Sabit:1 4.-8. hane: İlgili kalem için invoices/items/processingDocumentNo 9.-11. hane: İlgili kalem için invoices/items/processingLineNumber	Eski versiyon: - Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/ProcessingOption = 1 ise Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/ProcessingLineNumber - Declaration/AdditionalInvoiceInformation/InvoiceInformation/AdditionalInvoiceLineInformation/ProcessingOption = 2, 3, 4 ise veya boşsa boş string

				2. invoices/items/processingOption = 2 veya 4 ise boş string	
138	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Imalatci_Vergino	items/producerTax No 	İhracatçı Request	Verilmişse invoices/items/producer/id="VKN" (ya da TCKN); verilmemişse boş //Bayram Bey'e soralım, imalatçı değil de tedarikçi olduğu durumda ve tedarikçinin vkn'si biliniyorsa buraya yazıyor muyuz?	Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Item/ItemInstance/AdditionalItemProperty/Name=Manufacturer iken; Declaration/Invoices/Invoice/InvoiceLine/Item/ItemInstance/AdditionalItemProperty/ID 'schemeID'="VKN" (ya da TCKN)
139	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Diger	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
140	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Banka	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
141	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Depolama	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
142	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Tahliye	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
143	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Liman	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
144	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Kultur	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
145	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Kkdf	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
146	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Cevre	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
147	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurtici_Diger_Aciklama	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
148	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Mua fiyet_Aciklamasi	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
149	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Referans_Tarihi	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		

150	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Komisyon	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
151	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Demuraj	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
152	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Royalti	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
153	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Faiz	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
154	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Diger	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
155	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Komisyon_Do vizi	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
156	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Demuraj_Dov izi	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
157	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Royalti_Doviz i	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
158	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Faiz_Dovizi	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
159	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Diger_Dovizi	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
160	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Yurt Disi_Diger_Acikla ma	İhracatta Kullanılm ıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
161	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Kal em_Islem_Niteligi	Tescil Öncesi	SEC - Tescil Öncesi		
162	BeyannameBilgi/K alemler/kalem/Giri s_Cikis_Amaci	Tescil Öncesi	SEC - Tescil Öncesi		

163	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/Giris_Cikis_Amaci_Aciklama	Tescil Öncesi	SEC - Tescil Öncesi		
164	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/STM_IlKodu	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
165	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/EsyaGeriGelmeSebebi	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
166	BeyannameBilgi/Kalemler/kalem/EsyaGeriGelmeSebebiAciklamasi	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
167	BeyannameBilgi/Sorular_cevaplar	Sorgu sonrası	SEC - Sorgu sonrası		
168	BeyannameBilgi/Dokumanlar/Dokuman/Kalem_no	documents/itemNo	SEC - Tescil Öncesi	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları	
169	BeyannameBilgi/Dokumanlar/Dokuman/Kod	documents/code	İhracatçı Request	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları
170	BeyannameBilgi/Dokumanlar/Dokuman/Dogrulama	documents/verification	İhracatçı Request	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları
171	BeyannameBilgi/Dokumanlar/Dokuman/Belge_tarihi	documents/documentDate	İhracatçı Request	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları
172	BeyannameBilgi/Dokumanlar/Dokuman/Referans	documents/reference	İhracatçı Request	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları
173	BeyannameBilgi/Dokumanlar/Dokuman/Vize_Tarihi	documents/visaDate	İhracatçı Request	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları
174	BeyannameBilgi/Vergiler	Tescil Sonrası	İhracatçı Request	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları	"0100", "0886", "0878" ve "0253" için Dokumanlar bilgileri için bkz.: Beyanname Xml Dokümanları

175	KiymetBildirir	İhracatta Kullanılmıyor	İhracatta Kullanılmıyor		
176	BeyannameBilgi/mail1	Tescil Öncesi	SEC - Tescil Öncesi		
177	BeyannameBilgi/mail2	Tescil Öncesi	SEC - Tescil Öncesi		
178	BeyannameBilgi/mail3	Tescil Öncesi	SEC - Tescil Öncesi		
179	BeyannameBilgi/mobil1	Tescil Öncesi	SEC - Tescil Öncesi		
180	BeyannameBilgi/mobil2	Tescil Öncesi	SEC - Tescil Öncesi		
181	BeyannameBilgi/Liman_kodu	portCode	İhracatçı Request	- invoices/transportMode = 1 ise portCode - invoices/transportMode = 1 değilse boş	Declaration/AdditionalInformation/PortCode
182	BeyannameBilgi/Fazla_mesai_ID	Tescil Sonrası	SEC - Tescil Sonrası		