## En archivo Module 1

```
Module Module1
    Sub Main()
        Dim oEmp As Empleado
        oEmp = New Empleado()
        Console. WriteLine ("El objeto se ha creado el día {0}",
oEmp. FechaCrea)
        Console. ReadLine()
        ' este es otro modo de instanciar
        ' un objeto con un constructor sobrecargado y parametrizado
        Dim oEmp2 As New Empleado("Juan", "Perez", "Bell Ville",
CDate("01/04/1999"))
        Console.WriteLine("Nombre: {0}" & ControlChars.CrLf &
"Apellido: {1}" & ControlChars.CrLf & "Ciudad: {2}" &
ControlChars.CrLf & "Fecha de Ingreso: {3}", oEmp2.Nombre,
oEmp2.Apellidos, oEmp2.Ciudad, FormatDateTime(oEmp2.FechaIngreso,
DateFormat.ShortDate))
        Console. ReadLine ()
    End Sub
```

End Module

## En archivo Empleado.vb (módulo de clase)

```
Public Class Empleado
    Private Nombre As String
    Public Property Nombre() As String
           Return Nombre
        End Get
        Set (ByVal value As String)
            Nombre = value
        End Set
    End Property
    Private Apellidos As String
    Public Property Apellidos() As String
        Get
            Return Apellidos
        End Get
        Set (ByVal value As String)
            Apellidos = value
        End Set
    End Property
    Private Ciudad As String
    Public Property Ciudad() As String
           Return Ciudad
        End Get
        Set (ByVal value As String)
            Ciudad = value
        End Set
    End Property
    Private FechaCrea As Date
    Public Property FechaCrea() As Date
            Return FechaCrea
        End Get
        Set (ByVal value As Date)
```

```
FechaCrea = value
        End Set
    End Property
    Private FechaIngreso As Date
    Public Property FechaIngreso() As Date
        Get
            Return _FechaIngreso
        End Get
        Set (ByVal value As Date)
            FechaIngreso = value
        End Set
    End Property
    ' en este constructor sin parámetros,
    ' asignamos la fecha actual a la propiedad FechaCrea
    Public Sub New()
       FechaCrea = Now()
    End Sub
    ' en este constructor, asignamos valores
    ' a todos las propiedades de la clase menos a FechaCrea
    Public Sub New(ByVal pNombre As String,
    ByVal pApellidos As String, ByVal pCiudad As String, ByVal
pFechaIng As Date)
        Nombre = pNombre
        Apellidos = pApellidos
        Ciudad = pCiudad
        FechaIngreso = pFechaIng
    End Sub
End Class
```