



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos

Unidad de Aprendizaje:
Gobierno de TI | Computer Security

Tarea 7: “Ataques a Instituciones Estadounidenses”

Luis Andrés Contla Mota

2022630540

6CV4

Profesor:

MBA. Rodrigo Ojeda Santillán

Gary McKinnon y el mayor hack militar

Gary McKinnon, hacker escocés conocido como 'Jdo', perpetró entre Febrero de 2001 y Marzo de 2002 el mayor asalto informático a sistemas militares estadounidenses, accediendo sin autorización a 97 computadoras del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Departamento de Defensa, NASA y el Pentágono. [1][2].

Utilizó scripts en Perl desde Londres con dial-up SLsh para escanear sistemas con contraseñas en blanco. Causó \$700,000 - \$900,000 en daños: eliminó archivos críticos, destruyó 1300 cuentas y cerró una red militar por tres días. Buscaba evidencia de tecnología extraterrestre y dejaba mensajes como "su seguridad es basura" [3][4][5]

Ataque a NASA - John Space Center

Escaneó la subred del Building 8 en John Space Center encontrando 255 máquinas con acceso administrativo sin contraseña, instaló RemotelyAnywhere para control remoto y usó LAN-search para buscar archivos. [1][3].

Accedió a carpetas "Processed" y "Unprocessed" con imágenes satelitales en formato propietario NASA (200-300 mb), redujo la resolución a 4 bits y descargó la imagen

de un objeto con forma de cigarro con domos geodésicos sin remaches ni costuras, hasta que NASA detectó la intrusión y cortó la conexión. [3][4][5]

Ataque a la Marina de Estados Unidos

En sistemas de la Marina descubrió una hoja de Excel titulada "Non-terrestrial officers" con nombres y rangos de personal de Fuerza Aérea no registrados en otro lugar, incluyendo transferencias "ship-to-ship" con nombres de naves no pertenecientes a la Marina Estadounidense. [1][3][4].

Eliminó registros de armamento en la Earle Naval Weapons Station después del 9/11 y causó el colapso de una red de más de 300 computadoras en una estación aérea naval. [1][2][4].

Ataque a la Fuerza Aérea y Ejército

Escaneó hasta 65000 máquinas en menos de 8 minutos usando scripts de Perl que buscaban contraseñas en blanco o "Administrator" en el puerto 139 (NetBIOS), instalando RemotelyAnywhere en sistemas de Fuerza Aérea. [1][4]. En el Ejército provocó el cierre total de la red de Washington D.C. afectando 2000 computadoras

durante tres días y eliminó archivos críticos del Sistema operativo en al menos nueve computadoras dejándolas inoperables. [1][2][5].

Ataques al Dep. de Defensa y Pentágono

Accedió a sistemas del pentágono y Fort Meade usando escaneo masivo del protocolo NetBIOS, instaló herramientas de administración remota que le permitían copiar archivos de contraseñas y eliminar cuentas sin ser detectado. [1][4][5].

Dejó mensajes provocativos como:

"Your security system is crap. I am Solo. I will continue to disrupt at the highest levels"

y copió archivos clasificados durante más de un año. [1][2][5]

Referencias

- [1]. U.S. Department of Justice. (2002). London, England Hacker Indicted Under Computer Fraud and Abuse Act.
<https://www.justice.gov/archive/criminal/cybercrime/press-releases/2002/mckinnonIndict.htm>
- [2]. ESGEEKS. (2025). Gary McKinnon: La Historia del Hacker que hizo Temblar a la NASA <https://esgeeks.com/gary-mckinnon-historia-hacker/>
- [3]. Black Hat Ethical Hacking. (2024). Gary McKinnon and the biggest military computer hack of all time.
<https://www.blackhatethicalhacking.com/articles/gary-mckinnon-and-the-biggest-military-computer-hack-of-all-time/>
- [4]. IEEE Spectrum. (2024). The Autistic Hacker. <https://spectrum.ieee.org/the-autistic-hacker>
- [5]. Cybernews. (2023). The hacker who breached NASA to prove that UFOs exist. <https://cybernews.com/tech/hacker-who-breached-nasa-trying-prove-ufo-existence/>