

Position

Hojas de Estilo en Cascada

Position

Ah, la propiedad position...

También conocida como:

"¿Por qué no funciona esto?", "Odio CSS", y

"Necesito una siesta" 😴

Position

Una propiedad de CSS que se usa para definir cómo el navegador debe posicionar un elemento en el documento.

Por defecto, su valor es static, pero puede tomar varios valores diferentes.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/position>

Position

static

Es el valor por defecto.

El elemento sigue el flujo normal del documento y no se puede mover con propiedades como top, left, right o bottom.

Position

fixed

El elemento se posiciona de forma fija en relación con la ventana del navegador (viewport), y se elimina del flujo normal del documento.

Se puede mover usando top, left, right o bottom.

Ejemplo típico: un botón o barra de navegación que permanece visible aunque el usuario haga scroll.

Position

relative

El elemento permanece en su posición natural, pero puede desplazarse ligeramente respecto a ella usando top, left, right o bottom.

Se usa mucho para mover elementos sin sacarlos del flujo del documento.

Position

sticky

El elemento se comporta como relative hasta que el usuario hace scroll y llega a un punto específico.

A partir de ahí, “se pega” a la pantalla y actúa como si tuviera position: fixed.

Muy útil para menús que se quedan fijos en la parte superior mientras el usuario navega.

Position

absolute

El elemento se posiciona en relación a su contenedor más cercano que no sea estático (su ancestro posicionado).

Si no hay ninguno, se posiciona respecto al documento completo.

A diferencia de fixed, se moverá junto con la página al hacer scroll.

Position

Ejemplo visual de la propiedad position

Desplázate hacia abajo para observar cómo cambia el comportamiento de cada caja.



Position

sticky

fixed

Ing. Luis Francisco Contreras González

Position

- static- No se mueve, sigue el flujo normal del documento.
- relative - Se mueve un poco desde su posición original, sin salirse del flujo.
- absolute- Se posiciona dentro del contenedor (en la esquina superior derecha).
- fixed - Permanece fijo en pantalla aunque se haga scroll.
- sticky - Se comporta normal, pero al hacer scroll se “pega” al borde superior.

Position

- static- No se mueve, sigue el flujo normal del documento.
- relative - Se mueve un poco desde su posición original, sin salirse del flujo.
- absolute- Se posiciona dentro del contenedor (en la esquina superior derecha).
- fixed - Permanece fijo en pantalla aunque se haga scroll.
- sticky - Se comporta normal, pero al hacer scroll se “pega” al borde superior.

Position

Código en

<https://github.com/LuisContrerasGlz/ClaseFundamentosDeProgramacion>