

Arquitetura trabaídafacul.site

Aplicação de lista de tarefas em infraestrutura 100% serverless na Cloudflare. Todo o tráfego entra por um proxy reverso na borda; o back-end e o banco não possuem endereço acessível pela Internet.

trabaídafacul.site

2× Cloudflare Pages


Workers

D1


TLS 1.2+ · HSTS

DIAGRAMA DA ARQUITETURA


FLUXO 1 · FRONT-END



FLUXO 2 · BACK-END



FLUXOS BLOQUEADOS



O banco só é alcançável por binding declarado, de dentro do Worker do back-end. Não existe socket de rede para conectar.

— Fluxo permitido, pela Internet

- - - Ligação interna, sem rede pública

--- Fluxo bloqueado — Camada de borda / proxy reverso

Todo acesso externo termina no proxy reverso. À direita da linha tracejada verde não existe endereço roteável na Internet: o back-end é invocado por *service binding* e o banco por *binding* — dois mecanismos internos do runtime da Cloudflare, sem host, porta ou string de conexão.

CONTROLE DE ACESSO – QUEM PODE, QUEM NÃO PODE

ORIGEM	DESTINO	PORTA	PROTOCOLO
Qualquer usuário	app.trabaidafacul.site	443	HTTPS / TLS 1.2+
Qualquer usuário	app.trabaidafacul.site	80	HTTP
Proxy reverso	Origem 1 e Origem 2	443	HTTPS
app.trabaidafacul.site	api.trabaidafacul.site	443	HTTPS
Qualquer outra origem web	api.trabaidafacul.site	443	HTTPS
Qualquer cliente	api · rota fora de /todos	443	HTTPS
Qualquer cliente	api · PUT, HEAD, TRACE...	443	HTTPS
Um mesmo IP acima de 100 req/min	api.trabaidafacul.site	443	HTTPS
Proxy reverso	Back-end Worker	—	service binding
Internet	Back-end Worker	—	—

ORIGEM	DESTINO	PORTA	PROTOCOLO
Back-end Worker	Banco D1	—	binding D1
Internet	Banco D1	3306 · 5432 · 27017	—

FLUXOS EXIGIDOS NO ENUNCIADO

FRONT-END Usuário → DNS → Proxy reverso → Front-end (2 origens)	BACK-END Front-end → DNS/API → Proxy reverso → Back-end → Banco
--	--

CAMADAS DE PROTEÇÃO

Transporte TLS 1.2 no mínimo, HSTS com um ano, e redirecionamento 301 de todo tráfego da porta 80 para a 443.	Borda WAF da Cloudflare, rate limiting de 100 requisições por minuto por IP na API, e proteção de DDoS herdada da rede.
Aplicação CORS restrito a uma única origem, allowlist de métodos e de rotas, e validação do corpo antes de qualquer escrita.	Isolamento Back-end sem URL pública e banco sem endpoint de rede. O acesso indevido não é barrado por regra — não existe caminho.