



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE ECATEPEC

LEEONARDO MORENO
VILLALBA

LUIS MANUEL CORONA
SANTA ROSA

DESARROLLO WEB

TIENDA SEGURA REACT-
SUPABASE

Este proyecto implementa una solución completa de e-commerce (Full-Stack) que demuestra la integración de React con Supabase para manejar autenticación, seguridad a nivel de fila (RLS) y almacenamiento de archivos.

1. Arquitectura, Stack y Configuración

Componente	Tecnología	Notas de Implementación
Frontend/UI	React (Vite)	Desarrollo rápido, estilos con CSS Modules para evitar conflictos de compilación.
Backend/DB	Supabase	PostgreSQL, Auth (con Trigger para inyección de rol), Storage (para imágenes).
Seguridad	RLS (Row Level Security)	Políticas aplicadas a todas las tablas sensibles (productos, pedidos, etc.)
Bonificaciones	OAuth (Google) y Storage de Imágenes	Implementados y funcionales.
Rendimiento	Paginación	Límite de 12 elementos aplicado en el <i>fetch</i> de productos (<code>.limit(12)</code>).
Diseño/UX	Accesibilidad	Estilos <code>:focus</code> añadidos para navegación por teclado (WCAG AA).

1.1 Guía de Inicio Local

1. **Clonar:** `git clone [TU URL DE REPOSITORIO]`
2. **Instalar:** `npm install`
3. **Variables:** Crear el archivo `.env.local` con las claves de tu proyecto Supabase.
4. **Ejecutar:** `npm run dev`

2. Cuentas de Prueba para Evaluación

Utiliza las siguientes cuentas para demostrar los diferentes niveles de acceso y la seguridad RLS.

Rol	Correo Electrónico	Contraseña	Escenario a Probar
ADMIN	montacheckreparaciones@gmail.oom	Sarahmelissa3	CRUD Total (Insertar/Editar productos), Subida de Imágenes ,


Rol	Correo Electrónico	Contraseña	Escenario a Probar
			Verificación de rol en /profile.
USER	202310708@tese.edu.mx	Sarahmelissa3	Flujo de Compra (Carrito, Checkout), Ver historial de pedidos, RLS: No puede acceder a /admin/dashboard.

3. Políticas de RLS Documentadas (Extractos SQL)

La seguridad se garantiza al chequear el ID del usuario (`auth.uid()`) para la propiedad y el *claim* de rol (`auth.jwt() -> 'role'`) para la administración.

Tabla	Operación	Extracto SQL	Explicación de la Política
productos	SELECT	USING (is_active = TRUE)	Acceso Público: Solo muestra productos marcados como activos (<code>is_active = TRUE</code>).
productos	ALL (CRUD)	USING (auth.jwt() -> 'role' = 'admin')	Control Admin: Permite a administradores insertar/actualizar/eliminar productos.
perfiles	SELECT/UPDATE	USING (auth.uid() = id)	Privacidad: Los usuarios solo pueden ver y editar sus propios datos de perfil.
pedidos	INSERT/ALL	TO authenticated USING (TRUE) WITH CHECK (TRUE)	Flujo de Compra: Permite a cualquier usuario autenticado crear un pedido (solución al conflicto de RLS).
storage.objects	INSERT/UPDATE	USING (bucket_id = 'product-images' AND (auth.jwt() ->> 'role') = 'admin')	Bonificación: Solo usuarios con el rol 'admin' pueden subir nuevos archivos de imagen al Storage.

4. Modelo Relacional (Guía ERD)



5. Repositorio Enlace

<https://github.com/LuisCsr/Tienda-Online-Supabase-React.git>

6. Enlace Vercel

tienda-online-supabase-react.vercel.app

6. Enlace Supabase

<https://supabase.com/dashboard/project/hwewfpjnybtscfnmzbod>

video: https://youtu.be/rTfrIJP_VnE

