

# AyD1\_Practica\_G5

**Repositorio:** [https://github.com/LuisCutzal/AYD1\\_Practica\\_G5](https://github.com/LuisCutzal/AYD1_Practica_G5)

## **Autores:**

- Luis Antonio Cutzal Chalí - 201700841
- Marilyn Violeta López Hernández - 201403808
- Joel Obdulio Xicará Ríos - 201403975
- Víctor Ronaldo Gómez Lara – 201114493
- Pedro Martín Francisco – 201700656

**Fecha:** 22/08/2024

**Versión:** 1.1.0

## **Objetivo general**

Desarrollar una aplicación web utilizando GitFlow como modelo de control de versiones, proporcionando a los estudiantes la experiencia práctica de trabajo en equipo y gestión de versiones en un proyecto de desarrollo.

## **Objetivos específicos**

- Comprender los conceptos fundamentales de Git, incluyendo la estructura de un repositorio y cómo se modela el historial de cambios.
- Contribuir en un proyecto eficientemente aplicando buenas prácticas en el manejo de un sistema de control de versiones.
- Comprender la estructura de ramificación y flujos de trabajo asociados a GitFlow

## **Descripción de la aplicación**

NoteCraft es un sistema desarrollado para la gestión de notas personales. Su propósito es permitir a los usuarios manejar sus notas y apuntes con facilidad, integrando funciones clave para agregar, modificar, eliminar y organizar notas. A continuación, se detallan las funcionalidades principales de la aplicación

## **Funcionalidades de NoteCraft**

1. Agregar Nota
  - i. Objetivo: Almacenar una nueva nota en la lista.
  - ii. Campos Requeridos:
  - iii. Título: Debe ser proporcionado; el campo no puede estar vacío.
  - iv. Descripción: Texto libre que describe el contenido de la nota.
  - v. Etiqueta: Puede ser una etiqueta existente o una nueva creada durante la adición de la nota.
  - vi. Validaciones: Verificar que el título no esté vacío. Se permite crear nuevas etiquetas o seleccionar etiquetas existentes.
2. Eliminar Nota
  - i. Objetivo: Remover una nota de la lista de notas.
  - ii. Recomendación: Confirmar la acción de eliminación para evitar borrados accidentales
3. Modificar Nota

- i. Objetivo: Permitir al usuario seleccionar una nota y modificar cualquiera de los campos ingresados anteriormente.
  - ii. Validaciones: Se deben aplicar las mismas validaciones que al agregar una nota (por ejemplo, el título no puede estar vacío).
- 4. Fijar Nota
  - i. Objetivo: Priorizar una nota seleccionada para que aparezca en la parte superior de la página principal bajo la sección de “Fijado”.
- 5. Archivar Nota
  - i. Objetivo: Conservar notas menos relevantes sin eliminarlas.
  - ii. Funcionalidad: Archivar una nota para que no aparezca en la página principal, pero sea accesible en la sección de Archivados.
- 6. Compartir Notas entre Usuarios
  - i. Objetivo: Permitir que los usuarios compartan notas con amigos que también utilizan la aplicación.
  - ii. Funcionalidad:
    - 1. Cuando una nota es compartida, aparece en el dashboard del usuario receptor con un ícono indicando que la nota es compartida y el nombre del propietario.
    - 2. La nota compartida se mueve a una sección de compartidos para el propietario, mostrando a las personas con quienes se ha compartido la nota.

## Requisitos del sistema


- 1. Hardware
  - a. Servidor de Desarrollo y Producción
    - i. CPU: Mínimo de 2 núcleos (se recomienda 4 núcleos para rendimiento óptimo).
    - ii. RAM: Mínimo de 4 GB (se recomienda 8 GB o más para ambientes con alta carga de trabajo).
    - iii. Espacio en Disco: Mínimo de 10 GB para el sistema operativo, dependencias y datos de la aplicación. (Espacio adicional requerido según el tamaño de la base de datos y archivos estáticos).
- 2. Software
  - a. Backend
    - i. Sistema Operativo:
      - 1. Linux: Distribuciones como Ubuntu, CentOS, Debian.
      - 2. Windows: Windows 10 o superior.
      - 3. macOS: Últimas versiones compatibles.
    - ii. Lenguaje de Programación: Python 3.8 o superior.
      - 1. Framework: Flask 2.x o superior.
    - iii. Entorno Virtual:
      - 1. virtualenv o venv para gestionar dependencias.
    - iv. Dependencias:

1. Librerías Python requeridas (como Flask, Flask-SQLAlchemy, etc.) que se deben listar en un archivo requirements.txt.
  - b. Frontend
    - i. Lenguaje de Programación: JavaScript (ES6 o superior).
    - ii. Framework: React 18.x o superior.
    - iii. Herramientas de Construcción: Node.js 16.x o superior, npm (Node Package Manager) o Yarn.
    - iv. Dependencias: Paquetes npm requeridos que se deben listar en package.json.
  - c. Base de Datos
    - i. Sistema de Gestión de Bases de Datos: Oracle Database 19c o superior.
    - ii. Cliente de Base de Datos: Oracle Instant Client o equivalente para conectividad.
    - iii. Conectores: cx\_Oracle para Python (especificar la versión compatible).
  - d. Herramientas de Desarrollo:
    - i. Editor/IDE: Visual Studio Code, PyCharm, WebStorm, o cualquier editor que soporte desarrollo en Python y JavaScript.
    - ii. Control de Versiones: Git, con una configuración de GitFlow recomendada.
3. Red y conectividad
- a. Acceso a Internet

## Guía de uso


### Vista de login

- En la vista de login se presentan dos campos principales: username y password. El usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. Es importante que el usuario esté previamente registrado en el sistema para poder acceder




Vista del registro

- Se presenta un formulario donde el usuario debe completar varios campos, como nombre de usuario, correo electrónico y contraseña



Dashboard

Se presenta una visión general de las funcionalidades más importantes o destacadas del sitio



Desarrollo y Personalización

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Nombre de operación | Login                  |
| URL (dirección)     | http/ip_servidor/login |
| Método http         | POST                   |
| Cabecera Petición   | None                   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAYLOAD            | <pre>{   "email": "correo usuario",   "password": "contraseña usuario" }</pre>                                                                                                                                                                                                 |
| Cabecera respuesta | <p>código http 200</p> <p>cuerpo respuesta</p> <pre>{   "user": "email.com",   "token": "asldfjslkj837982asdf" }</pre> <p>código http 401</p> <p>cuerpo respuesta</p> <pre>{"Msg": "correo o contraseña inválidas"}</pre> <p>código http 500</p> <p>cuerpo respuesta vacío</p> |

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | register                                                                                                  |
| URL (dirección)     | http://ip_servidor/register                                                                               |
| Método http         | POST                                                                                                      |
| Cabecera Petición   | none                                                                                                      |
| PAYLOAD             | <pre>{   "name": "Juan Pérez",   "email": "juan.perez@example.com",   "password": "mi contraseña" }</pre> |

|                     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | register                                                                                                                                                                                          |
| Cabecera respuesta  | <p>código http 201</p> <pre>{   "Msg": "Usuario registrado correctamente" }</pre> <p>código http 500</p> <pre>{   "Msg": "Error al registrar usuario",   "error": "Descripción del error" }</pre> |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Nombre de operación | LogOut                                      |
| URL (dirección)     | http://ip_servidor/logout                   |
| Método http         | GET                                         |
| Cabecera Petición   | Authorization: Bearer <token>               |
| PAYLOAD             | none                                        |
| Cabecera respuesta  | <pre>{   "msg": "Logout successful" }</pre> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | add_note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| URL (dirección)     | http://ip_servidor/note                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Método http         | POST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cabecera Petición   | Authorization: Bearer <token>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAYLOAD             | <p>con etiqueta nueva</p> <pre>{   "title": "Practica AyD1",   "description": "Práctica Única",   "id_user": 1,   "id_label": null,   "label": "Prioritario" }</pre> <p>con etiqueta existente</p> <pre>{   "title": "Practica AyD1",   "description": "Práctica Única",   "id_user": 1,   "id_label": 1,   "label": null }</pre> |
| Cabecera respuesta  | <p>código http 200</p> <pre>{   "msg": "Nota registrada correctamente",   "data": [     {       "description": "Práctica Única",       "id": 1,       "label": "PRODUCTOS", </pre>                                                                                                                                                |

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | add_note                                                                                                    |
|                     | <pre>         "shared": 0,         "title": "Practica AyD1"       }     ]   }  código http 500 vacío </pre> |

|                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | change_status                                                                                                                                                                                    |
| URL (dirección)     | http://ip_servidor/note/change_status/user_id                                                                                                                                                    |
| Método http         | PUT                                                                                                                                                                                              |
| Cabecera Petición   | Authorization: Bearer <token>                                                                                                                                                                    |
| PAYLOAD             | <pre> {   "id": 1,   "status": 2 } </pre>                                                                                                                                                        |
| Cabecera respuesta  | <pre> código http 200 {   "msg": "Nota Fijada correctamente",   "data": {     "recent": [       {         "description": "Práctica Única",         "id": 1,         "label": "PRODUCTOS", </pre> |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | change_status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | <pre>         "shared": 0,         "title": "Practica AyD1"       }     ],     "pinned": [       {         "description": "Práctica Única",         "id": 1,         "label": "PRODUCTOS",         "shared": 0,         "title": "Practica AyD1"       }     ]   } }  código http 500 {   "msg": "Error al actualizar la nota",   "error": "Mensaje del error" } </pre> |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Nombre de operación | get_note                               |
| URL (dirección)     | http://ip_servidor/note/action/user_id |
| Método http         | GET                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | get_note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cabecera Petición   | Authorization: Bearer <token>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PAYLOAD             | none                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cabecera respuesta  | <p>código http 200 (accion = 1 -&gt; notas fijadas)</p> <pre>{   "msg": "Lista de notas",   "data": {     "recent": [       {         "description": "Práctica Única",         "id": 1,         "label": "PRODUCTOS",         "shared": 0,         "title": "Practica AyD1"       }     ],     "pinned": [       {         "description": "Práctica Única",         "id": 1,         "label": "PRODUCTOS",         "shared": 0,         "title": "Practica AyD1"       }     ]   } }</pre> <p>código http 200 (accion = 2 -&gt; notas archivadas)</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | get_note                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | <pre>{   "msg": "Lista de notas",   "data": [     {       "description": "Práctica Única",       "id": 1,       "label": "PRODUCTOS",       "shared": 0,       "title": "Practica AyD1"     }   ] }</pre> <p>código http 500</p> <p>vacío</p> |

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | unarchive_note                                                                  |
| URL (dirección)     | http://ip_servidor/note/unarchive/user_id                                       |
| Método http         | PUT                                                                             |
| Cabecera Petición   | Authorization: Bearer <token>                                                   |
| PAYLOAD             | <pre>{   "id": 1 }</pre>                                                        |
| Cabecera respuesta  | <p>código http 200</p> <pre>{   "msg": "Nota desarchivada correctamente",</pre> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | unarchive_note                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <pre>       "data": [         {           "description": "Práctica Única",           "id": 1,           "label": "PRODUCTOS",           "shared": 0,           "title": "Practica AyD1"         }       ]     } </pre> <p>código 500<br/>vacío</p> |

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de operación | Label                                                                                                                             |
| URL (dirección)     | http://ip_servidor/label                                                                                                          |
| Método http         | GET                                                                                                                               |
| Cabecera Petición   | Authorization: Bearer <token>                                                                                                     |
| PAYLOAD             | vacío                                                                                                                             |
| Cabecera respuesta  | <p>código http 200<br/>cuerpo respuesta</p> <pre> {   "data": [     {       "id": 1,       "name": "PRODUCTOS"     }   ] } </pre> |

|  |                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>}<br/>],<br/>"msg": "Lista de etiquetas"<br/>}</pre> <p>código http 500 (error interno del servidor)<br/>cuerpo respuesta: Vacío</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|