

# Conceptos

Poo: es una forma de programar donde todo gira alrededor de objetos que representan cosas de la vida real con sus metodos que equivalen a las funciones y atributos a características

clase: es como un molde o plantilla que se abstrae del mundo real y define como van a ser los objetos con sus metodos y atributos

objeto: es la instancia de una clase

atributo: son las características de las clases por lo que tambien define la de sus objetos.

Metodo: son las acciones que un objeto puede realizar como por ejemplo un humano podria caminar, correr, dormir dentro del software.

Abstraccion: es abstraer lo necesario al momento de crear las clases y metodos

~~Polimorfismo~~ Polimorfismo: es cuando un metodo que ya esta definido en una clase se implementa y personaliza dependiendo de lo que queramos contexto de esa clase

Encapsulamiento: sirve para proteger los datos internos de un objeto haciendo que solo se pueda modificar con metodos seguros set, get



Herencia: es cuando una clase padre le hereda los métodos y atributos a sus clases hijas

clase padre: es la clase de donde derivan otras como una clase base, el tronco de donde salen las ramas

clase hija: hereda todo de su clase padre

Nosql: tipo de base no relacional que guarda datos de forma flexible

JSON: es el formato que usan las db no sql para guardar registros (documentos)

XML: otro formato de texto que organiza la información con etiquetas, parecido al HTML pero más estructurado

Gratos: son un tipo de base de datos Nosql que guarda la información en forma de nodos y relaciones

escalabilidad (H) agregar más servidores o máquinas para repartir el trabajo

Escalabilidad (V) mejorar el servidor o máquina que ya se tiene

Firebase: servicio de google que permite guardar datos en tiempo real y crear aplicaciones conectadas fácilmente

MongoDB base de datos no sql que guarda la información en documentos tipo JSON muy flexible y rápida



Docker: herramienta que permite correr aplicaciones dentro de contenedores

Imagen: plantilla que tiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación en un contenedor, instanciándola.

Contenedor: es la ejecución real de una imagen o sea el entorno donde corre la aplicación

Puertos: sirven es por donde se conectan los contenedores para interactuar con otras aplicaciones

Hub: lugar / repositorio donde se guardan y comparten imágenes de docker

Dockerfile: archivo donde se escriben instrucciones para luego crear una imagen personalizada

Compose: herramienta de docker que permite levantar varias contenedores al mismo tiempo, cada uno con su configuración pero que son una misma aplicación