Ejercicios: Números reales

M2 · Números · Números reales

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Cuál de los siguientes números es irracional?

A) $\sqrt{2}$
B) 0,5
C) 3/4
D) $\sqrt{9}$

2. ¿A qué es igual $\sqrt{12}$?

A) 6
B) $2\sqrt{3}$
C) $4\sqrt{3}$
D) $3\sqrt{2}$

3. ¿Cuál es el resultado de $\sqrt{18} + \sqrt{2}$?

A) $\sqrt{20}$
B) $3\sqrt{2}$
C) $2\sqrt{5}$
D) $4\sqrt{2}$

4. Al racionalizar $6/\sqrt{3}$ se obtiene:

A) $2\sqrt{3}$
B) $3\sqrt{2}$
C) $6\sqrt{3}$
D) $\sqrt{3}/2$

5. ¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor?

A) $2 < \sqrt{3} < \pi$
B) $\sqrt{3} < 2 < \pi$
C) $\sqrt{3} < \pi < 2$
D) $\pi < \sqrt{3} < 2$

6. ¿Cuál es el valor de 8^(1/3)?

A) 2
B) 4
C) 8/3
D) 24

7. ¿Entre qué números enteros consecutivos está $\sqrt{40}$?

A) 7 y 8
B) 6 y 7
C) 5 y 6
D) 4 y 5

8. ¿Cuál es el valor de (√5)^2 + (√3)^2?

A) 8
B) $\sqrt{8}$
C) 15
D) $\sqrt{15}$

Pauta de respuestas

1. Alternativa A

2 no es cuadrado perfecto; $\sqrt{9} = 3$ es racional.

2. Alternativa B

$\sqrt{12} = \sqrt{(4 \cdot 3)} = 2\sqrt{3}$.

3. Alternativa D

$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$; $3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.

4. Alternativa A

$6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$.

5. Alternativa B

$\sqrt{3} \approx 1{,}73$; 2; $\pi \approx 3{,}14$.

6. Alternativa A

Es la raíz cúbica de 8, que es 2.

7. Alternativa B

$36 < 40 < 49$, entonces $6 < \sqrt{40} < 7$.

8. Alternativa A

$5 + 3 = 8$.