Ejercicios: Estadística descriptiva

M1 · Probabilidad y estadística · Medidas de tendencia central y posición

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Cuál es la media de 5, 8, 6, 9 y 7?

A) 7
B) 6
C) 35
D) 8

2. ¿Cuál es la mediana de 3, 9, 1, 7 y 5?

A) 7
B) 5
C) 3
D) 9

3. ¿Cuál es la mediana de 2, 4, 6 y 8?

A) 5
B) 20
C) 4
D) 6

4. ¿Cuál es la moda de 3, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 9?

A) 8
B) 9
C) 5
D) 6

5. ¿Cuál es el rango de 12, 4, 19, 7 y 10?

A) 10
B) 15
C) 19
D) 8

6. Un estudiante tiene notas 5,0 y 6,0. ¿Qué nota necesita en la tercera evaluación para obtener promedio 5,5?

A) 6,5
B) 5,5
C) 6,0
D) 5,0

7. Si a cada dato de un conjunto se le suma 3, la media:

A) No cambia
B) Se triplica
C) Disminuye en 3
D) Aumenta en 3

8. Dos cursos tienen el mismo promedio, pero el curso A tiene menor desviación estándar. Se puede afirmar que:

A) Las notas del curso B son más homogéneas
B) El curso A tiene una moda mayor
C) El curso A tiene más estudiantes
D) Las notas del curso A son más homogéneas

Pauta de respuestas

1. Alternativa A

Suma 35, dividido en 5 datos: 7.

2. Alternativa B

Ordenados: 1, 3, 5, 7, 9. El central es 5.

3. Alternativa A

Cantidad par: (4 + 6)/2 = 5.

4. Alternativa A

El 8 se repite 3 veces.

5. Alternativa B

19 – 4 = 15.

6. Alternativa B

(5,0 + 6,0 + x)/3 = 5,5, entonces 11 + x = 16,5 y x = 5,5.

7. Alternativa D

Todos los datos se desplazan 3 unidades, igual que su promedio.

8. Alternativa D

Una menor desviación estándar indica datos más concentrados en torno a la media.